

工程名称： 西安市救助管理站消防改造工程

工程量清单



(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：



(注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制时间：2026年4月14日

招标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：

申远

(签字或盖章)

西安市救助管理站消防改造工程

工程量清单编制说明

一、基本情况

- 1、工程名称：西安市救助管理站消防改造工程
- 2、建设单位：西安市救助管理站

二、编制依据

- 1、《陕西省建设工程工程量清单计价标准 2025》；
- 2、《陕西省建设工程费用规则（2025）》；
- 3、《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省通用安装工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省市政工程工程量计算标准（2025）》、《陕西省园林绿化工程工程量计算标准（2025）》；
- 4、《西安市救助管理站消防改造工程》施工图纸及图纸答疑；
- 5、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 6、工程量清单计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.0-5000.23.2”。

三、其他说明

- 1、配电室需移位的原有铁门尺寸，图纸及答疑均未说明，暂按 2.2*2m 计算。
2. 本次设计消防水箱 12*6*4m（容积 288 立方米，有效容积 216 立方米），因现场已有成品消防水箱（容积 100 立方米），考虑与本次新增设计水箱合并后满足水箱容积 288 立方米，故本次新增水箱主材价按照容积 188 立方米计取。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 收容楼及儿童保护中心建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶	[项目特征] 1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 参考图集陕09J01棚76 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	694.5		
2	011706003001	拆除原石膏板吊顶	[项目特征] 1. 拆除原石膏板吊顶 2. 满足图纸、合同及规范一切要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	71.82		
3	011710002001	防火门改造	[项目特征] 1. 防火门改造 2. 门窗尺寸:原尺寸 [工作内容] 1. 拆除 2. 改造安装	樘	8		
4	011710002002	排烟窗改造	[项目特征] 1. 排烟窗改造 2. 门窗尺寸:原尺寸 [工作内容] 1. 拆除 2. 改造安装	樘	188		
5	01B001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 建筑垃圾外运 2. 运距综合考虑 [工作内容] 1. 建筑垃圾外运	m3	10.13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙面、楼面打孔					
1	03B001	混凝土楼板打透眼	1. 名称:混凝土楼板打透眼 2. 规格DN250	个	3		
2	03B002	混凝土墙打透眼	1. 名称:混凝土墙打透眼 2. 规格:DN250	个	5		
3	03B003	混凝土墙打透眼	1. 名称:混凝土墙打透眼 2. 规格:DN150	个	4		
4	03B004	混凝土墙打透眼	1. 名称:混凝土墙打透眼 2. 规格:DN80	个	4		
5	03B005	混凝土墙打透眼	1. 名称:混凝土墙打透眼 2. 规格:DN65	个	4		
6	03B006	混凝土墙打透眼	1. 名称:混凝土墙打透眼 2. 规格:DN50	个	10		
7	03B007	混凝土墙打透眼	1. 名称:混凝土墙打透眼 2. 规格:DN40	个	10		
		管道					
8	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:吊顶内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	29.54		
9	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	20.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	12.71		
11	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	22.2		
12	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	10.9		
13	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	17.98		
14	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及冲洗 设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	13.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管网水冲洗, 水压试验	m	66.65		
16	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 丝扣连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管网水冲洗, 水压试验	m	152.25		
17	030904001001	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	114.39		
18	031001006001	塑料管	1. 材质: UPVC塑料排水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压及冲洗试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污水	m	4.09		
19	031001006002	塑料管	1. 材质: UPVC塑料排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压及冲洗试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污水	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 红色调和漆、黄色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红色调和漆2道, 外刷黄色调和漆色环1道做色标 3. 标志色方式、品种: 黄色调和漆色环做管道色标	m2	67.46		
21	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别、方式: 手工除锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈底漆二道, 再刷银粉漆二道防腐	kg	114.39		
22	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑管壳 2. 绝热厚度: 20mm	m3	0.3		
		阀门					
23	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 无吊顶部位 2. 材质、型号、规格: 直立型快速响应喷头 DN25	个	76		
24	030901006001	报警装置	1. 名称: 湿式报警阀组 2. 型号、规格: ZFS F型 DN150	组	1		
25	030901007001	水流指示器	1. 型号、规格: 水流指示器 2. 型号、规格: ZSJ Z型 DN150	个	2		
26	030901010001	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置 DN25 2. 组装形式: 详见设计	组	1		
27	030901011001	集热罩	1. 材质: 镀锌铁皮集热盘 2. 规格: 300x400	套	76		
28	030905010001	消防模块	1. 名称: 输入模块	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	031002001001	阀门	1. 类型:消防信号控制阀 2. 规格、压力等级:LJ4D-1.6C型 DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
30	031002001002	阀门	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
31	031003017001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN150	个	1		
32	031003026001	其他给、排水附件	1. 类型:排水漏斗 2. 规格:DN50	个	2		
		套管					
33	031301009001	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 规格:DN250	个	8		
34	031301009002	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 规格:DN150	个	4		
35	031301009003	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 规格:DN80	个	4		
36	031301009004	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 规格:DN65	个	4		
37	031301009005	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 规格:DN50	个	10		
38	031301009006	套管	1. 名称、类型:普通钢套管 2. 规格:DN40	个	10		
39	03B008	一层自喷干管与原干管连接	1. 名称:一层自喷干管与原干管连接 2. 规格:DN150	个	1		
		调试					
40	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	87		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 收容楼及儿童保护中心自喷工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：收容楼及儿童保护中心自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:1.5m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	180		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:破除的路面范围 2. 满足图纸、合同及规范一切要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	115.2		
3	010505020001	水泥混凝土路面现浇构件模板	[项目特征] 1. 构件名称:水泥混凝土路面现浇构件模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	62.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011601002001	恢复水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 220厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10~15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20厚粗砂垫层 3. 300厚三七灰土(分两层夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0.95(环刀取样) [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	120		
5	041001001001	拆除混凝土路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 220mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	120		
6	01B001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 建筑垃圾外运 2. 运距综合考虑 [工作内容] 1. 建筑垃圾外运	m3	37.22		
		井室					
		室外消火栓井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010102001002	室外消火栓井土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	6.84		
8	040504001001	室外消火栓井	[项目特征] 1. 井径Φ1200mm, 深1500mm 2. 100厚C10混凝土垫层 3. 200厚C25钢筋混凝土地板 4. 20厚1:2防水水泥砂浆抹灰 5. 井壁采用MU10实心砖墙, M10水泥砂浆砌筑 6. Φ800重型铸铁井盖及井座 7. 详见图集05S502-16 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		
		阀门井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010102001003	阀门井土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	13.68		
10	040504001002	阀门井	[项目特征] 1. 砖砌圆形阀门井，直径1.2m*高1.5m 2. 20厚1:2防水水泥砂浆抹面 3. 钢筋混凝土盖板 4. 见陕09S2，第9页；直径800mm铸铁井盖见陕09S2，第11页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2		
		检查井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010102001004	检查井土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	0.77		
12	040504003001	检查井	[项目特征] 1. 检查井采用Φ630的圆形塑料检查井 2. 防坠网 3. 详见08SS523, 第10、25页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	2		
		消防水泵接合器井					
13	010102001005	消防水泵接合器井土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	8.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040504001003	消火栓水泵接合器井	[项目特征] 1. 详见图集：99（03）S203-P17 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电缆敷设					
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WZNYJE-3x70+2x35 3. 敷设方式: 管道敷设	m	69.15		
2	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZNYJV22-5x10 3. 敷设方式: 管道敷设	m	158.18		
3	030412001001	配管	1. 名称: 室外埋地 2. 材质: SC管 3. 规格: DN40	m	158.18		
4	030412001002	配管	1. 名称: 室外埋地 2. 材质: PE管 3. 规格: DN65	m	69.15		
5	030415006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电调试 2. 电压等级 (kV): 1KV以下	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外管网电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管（环刚度为8KN/M2） 2. 规格：DN300 3. 连接形式：承插式橡胶圈密封接口 4. 安装部位：室外 5. 介质：污水	m	20.33		
2	031001006002	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管（环刚度为8KN/M2） 2. 规格：DN150 3. 连接形式：承插式橡胶圈密封接口 4. 安装部位：室外 5. 介质：污水	m	6.55		
3	031001006003	塑料管	1. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管（环刚度为8KN/M2） 2. 规格：DN100 3. 连接形式：承插式橡胶圈密封接口 4. 安装部位：室外 5. 介质：污水	m	6.55		
4	031001007001	复合管	1. 材质：PE复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电热熔连接 4. 安装部位：室外埋地 5. 介质：给水	m	135.66		
5	031001007002	复合管	1. 材质：PE复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电热熔连接 4. 安装部位：原有管沟内 5. 介质：给水	m	392.02		
6	031001010001	室外管道碰头	1. 名称：室外给水干管原干管连接 2. 规格：DN100	处	2		

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	<div>1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div> <div>6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div>	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409003001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NHKVV-7x1.5 3. 敷设方式:管内穿线	m	202.38		
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40	m	193.42		
3	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN50	m	101.19		
4	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVS-2×1.5	m	681.45		
5	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVS-4x1.0	m	101.19		
6	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZR-RVVP-2×1.5	m	294.61		
7	030412003004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-2x1.5	m	101.19		
8	030412003005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-1.5	m	976.06		
9	030412003006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	202.38		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	<div>1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div> <div>6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div>	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 室外管网火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901014001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 地下式消防水泵接合器 2. 型号、规格: SQX150-A	套	2		
2	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 水灭火控制装置调试	点	2		
3	031001007001	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 安装部位: 室外埋地 5. 介质: 消防水	m	73.18		
4	031001007002	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 安装部位: 原有管沟内 5. 介质: 消防水	m	159		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	<div>1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div> <div>6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div>	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外管网自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式: 安装见13S201(3~11、31~32页), 地面设明显永久性标志牌。消火栓井盖及井座均采用重型铸铁井盖及井座 2. 型号、规格: SA100/65-1.0型地下式消火栓 DN100	套	1		
2	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 水灭火控制装置调试	点	2		
3	031001007001	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 安装部位: 室外埋地 5. 介质: 消防水	m	130.71		
4	031001007002	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 电热熔连接 4. 安装部位: 原有管沟内 5. 介质: 消防水	m	374		
5	031002001001	阀门	1. 类型: 铜芯闸阀 2. 规格、压力等级: SJZ41H-10C型 DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	<div>1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div> <div>6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div>	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		水箱基础原地面区域拆改					
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	144		
2	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围：45-50cm [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	4		
3	050102001001	移植灌木	[项目特征] 1. 冠径：3m [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	7		
		新建水箱基础					
4	010103001001	原土夯实	[项目特征] 1. 原土夯实 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	157.25		
5	010502004001	水箱基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：水箱基础 2. 混凝土强度等级：C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	30.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502004002	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	15.6		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	120.81		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.534		
9	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.14		
		原铁门移位					
10	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010802003001	原铁门移位安装	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2200*2000mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.4		
12	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 原砖墙开门洞 2. 2.2m*2m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.06		
13	011710002001	原铁门移位	[项目特征] 1. 门窗尺寸:2200*2000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
		垃圾外运					
14	01B001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 建筑垃圾外运 2. 运距综合考虑 [工作内容] 1. 建筑垃圾外运	m3	63.24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 泵房建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 泵房建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030109001001	泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:Q=100m³ /h H=15m N=7.5 kw	台	1		
2	030109001002	泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:Q=20m³ /h H=15m N=1.5kw	台	1		
3	030402012001	成套配电箱	1. 名称:排污泵控制柜 2. 规格:YDK7.5/1.5直接启动、正泰低压电器	台	1		
4	031001001001	镀锌钢管	1. 材质:衬塑镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍件连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	8.65		
5	031002001001	阀门	1. 类型:自锁蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3		
6	031002001002	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		
7	031002001003	阀门	1. 类型:遥控浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		
8	031301009001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：泵房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	<div>1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div> <div>6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div>	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：泵房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 泵房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 泵房给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房自喷工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		管道					
1	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管网水冲洗, 水压试验	m	3.14		
2	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 管网水冲洗, 水压试验	m	13.22		
3	030904001001	管道支架	1. 材质: 管道支架 2. 支架形式: 弹性支吊架 3. 详见国标 25S402	kg	20.45		
4	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 红色调和漆、黄色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红色调和漆2道, 外刷黄色调和漆色环1道做色标 3. 标志色方式、品种: 黄色调和漆色环做管道色标	m2	9.01		
5	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式: 手工除锈 2. 油漆品种: 防锈漆、调和漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈底漆二道, 再刷银粉漆二道防腐	kg	20.45		
		消防水箱					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031005024001	钢制水箱	1. 类型:地上式箱泵一体化消防给水泵站 2. 材质:不锈钢 3. 容量:现场原有成品消防水箱100立方，本次新增水箱188立方，合并后总容积288立方 4. 水箱尺寸:12000mmX6000mmX3000mm 5. 泵房尺寸:4000mmX6000mmX3000mm 6. 安装位置:泵房内	台	1		
		阀门					
7	030109001001	泵	1. 名称:喷淋泵 2. 型号:XBD6. 5/30G-L Q=30L/S, H=65M, N=37KW. 一用一备CCCF认证一对一AB标签	台	2		
8	030402012001	成套配电箱	1. 名称:独立双电源柜 2. 型号、规格:详见设计	台	1		
9	030402012002	成套配电箱	1. 名称:喷淋泵自动控制柜 2. 型号、规格:YDK15/2星三角降压启动、水泵控制、一用一备、自动切换、可手动启停	台	1		
10	030402012003	成套配电箱	1. 名称:机械应急启动柜 2. 型号、规格:详见设计	台	1		
11	030601002001	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 型号:Y-160 0-1. 6MPa	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001001	阀门	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
13	031002001002	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
14	031002001003	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
15	031002001004	阀门	1. 类型:偏心异径大小头 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
16	031002001005	阀门	1. 类型:同心异径大小头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
17	031002001006	阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
18	031002001007	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1		
19	031002001008	阀门	1. 类型:自锁蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031002001009	阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2		
21	031002001010	阀门	1. 类型：泄压阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1		
22	031002001011	阀门	1. 类型：远传压力表 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1		
23	031002001012	阀门	1. 类型：压力开关 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1		
24	031002001013	阀门	1. 类型：流量计 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1		
25	031002001014	阀门	1. 类型：试水阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	1		
26	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：柔性软接头 2. 规格：DN150 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2		
27	031002008002	软接头(软管)	1. 材质：柔性软接头 2. 规格：DN200 3. 连接形式：沟槽式卡箍连接	个	2		
		套管					
28	031301009001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN200	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 泵房自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管(加厚管) 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:管网水冲洗, 水压试验	m	20.26		
2	030904001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 支架形式:弹性支吊架 3. 详见国标 25S402	kg	25.33		
3	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:红色调和漆、黄色调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆2道, 外刷黄色调和漆色环1道做色标 3. 标志色方式、品种:黄色调和漆色环做管道色标	m2	10.5		
4	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆二道, 再刷银粉漆二道防腐	kg	25.33		
		阀门					
5	030109001001	泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:XBD6.0/15G-L Q=15L/S, H=60M, N=20KW. . 一用一备CCCF认证一对一AB标签	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称:消火栓泵自动控制柜 2. 型号、规格:YDK15/2星三角降压启动、水泵控制、一用一备、自动切换、可手动启停	台	1		
7	030601002001	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 型号:Y-160 0-1.6MPa	套	4		
8	031002001001	阀门	1. 类型:吸水喇叭口 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
9	031002001002	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
10	031002001003	阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	4		
11	031002001004	阀门	1. 类型:偏心异径大小头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	4		
12	031002001005	阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	2		
13	031002001006	阀门	1. 类型:自锁蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001007	阀门	1. 类型:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1		
15	031002001008	阀门	1. 类型:远传压力表 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1		
16	031002001009	阀门	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1		
17	031002001010	阀门	1. 类型:流量计 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1		
18	031002001011	阀门	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	1		
19	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:柔性软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接	个	4		
		套管					
20	031301009001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	5		
		调试					
21	030911008001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试	点	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：泵房消防栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库 2. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 泵房消火栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫室建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011104003001	防静电地板	[项目特征] 1. 全钢防静电地板 2. 600*600*35mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 面层铺设	m2	20.29		
2	011702001001	混凝土地面破除	[项目特征] 1. 混凝土地面破除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.04		
3	01B001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 建筑垃圾外运 2. 运距综合考虑 [工作内容] 1. 建筑垃圾外运	m3	4.29		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 门卫室建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消控室					
		设备					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AT配电箱 2. 规格:500x600x200 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地1.5m	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:应急照明电源箱 2. 型号:220V/36V 1KW	台	1		
3	030905007001	消防报警电话	1. 名称:119专线电话	部	1		
4	030905012001	区域报警控制器	1. 名称:消防电源监控器	台	1		
5	030905012002	区域报警控制器	1. 名称:应急照明控制器	台	1		
6	030905014001	水位显示器	1. 名称:水位显示器	台	1		
7	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器	台	1		
8	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防电话总机	台	1		
9	030905017002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:应急广播控制器	台	1		
10	030905018001	图形显示装置	1. 型号、规格:总线图形显示装置	台	1		
11	030905018002	图形显示装置	1. 型号、规格:水池水位监控主机	台	1		
12	030905020001	区域式联动控制器	1. 名称:消防联动控制器	台	1		
13	030910001001	状态监控主机	1. 名称:消防电源检测主机	台	1		
		灯具、开关、插座					
14	030412005001	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	3		
15	030412005002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6		
16	030413003001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池双管荧光灯 2. 型号、规格:2×36W 应急时间不小于180min 3. 安装形式:吸顶	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门卫室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 双联翘板开关 2. 安装形式: 嵌墙暗装, 距地1.3m	套	1		
18	030413013001	插座	1. 名称: 单极二、三孔插座 2. 规格: AP86Z223 A-10 3. 安装形式: 距地0.3m	套	1		
19	030502002001	弱电插座	1. 名称: 网络信息插座T0	个	1		
20	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: A类应急照明灯 2. 型号: 5w/DC12~DC36V, 室外防护等级不应低于IP67, 应急时间不小于90min 3. 安装形式: 距地2.5m	套	2		
21	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 型号: 1w/DC12~DC36V 中型, 应急时间不小于90min 3. 安装形式: 门上方	套	1		
		配管、配线					
22	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: PVC16	m	18.82		
23	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20	m	21.1		
24	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDN-BYJ-2.5	m	81.24		
25	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDN-BYJ-4	m	4.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-RVS-2x1.5	m	6.72		
27	040804002001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:119专线电话线	m	10		
		接地					
28	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1		
		调试					
29	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电调试 2. 电压等级（kV）:1KVA以下	系统	1		
30	030415009001	自动投入装置	1. 名称:双电源配电箱调试	套	1		
31	030415027001	接地装置	1. 名称:防雷接地调试	系统	1		
32	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	1. 点数:90点以内	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：门卫室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容 6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称：门卫室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：门卫室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫室(消控室)拆除设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：门卫室（消控室）拆除设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	<div>1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div> <div>6. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。</div> <div>7. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险；</div> <div>8. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费；</div> <div>9. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费；</div> <div>10. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容</div>	项	1		

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。