

政府采购项目

## 西安职业技术学院餐厅设备购置项目采购

### 供货合同

甲方：西安职业技术学院

乙方：西安华隆酒店设备用品有限公司

2026年

中国 西安



# 供货合同

甲方：西安职业技术学院

乙方：西安华隆酒店设备用品有限公司

甲方在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，按照政府采购程序组织招标，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及公开招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

## 一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表（函）为准）

序号	产品	规格/品牌	技术参数	数量	单价	小计（元）	制造厂家
1	四门冰柜 (风冷)	1230*750*1950 (品牌：银都)	1、尺寸：约 1230*750*1950 2、箱体采用制作采用优质不锈钢板材质，整体发泡无缝隙、利保温、机构更坚实，门子抗指纹板材发泡门，正面及侧面采用油磨抗指纹板材 3、拉伸内胆、门里无卫生死角，清理更加方便 4、电子温控数字显示，柜内温度一目了然 5、自动回归门设计高效锁冷，可拆卸门封条设计 6、优质品牌高效节能压缩机，冷冻制冷剂 290, 冷藏制冷剂 R290A 7、发泡剂：环戊烷，绝热性强，保温效果更好，并且符合国家节能环保要求。 8、容积：≥980L 9、制冷方式：风冷循环 10、电压/功率：220V/650W 11、中梁带加热功能，防结霜冰，防门冻死 12、底腿采用不锈钢加重底脚精度	8	10790	86320	山东银都 制冷设备 有限公司
2	双层实心 工作台	1800*800*800 (品牌：鲁信)	1800*800*800 材质：采用 SUS304 不锈钢板制作，	15	1790	26850	山东鲁信 厨业有限

业  
同专  
211301

6101970059837

			台面采用 1.2mm 不锈钢板，台架均采用 38mmx38mm×1.2mm 不锈钢管作为支架，层板采用 1.2mm 不锈钢，板台脚采用Φ38mmx38mmx0.8mm 不锈钢可调重力活动脚。				公司
3	智能留样设备（食安留样秤/智能留样仪）	LYC-01-116 （品牌：乐牛）	<p>用于高校餐厅食品留样安全管理</p> <p>一、设备参数：1、使用环境： 温度范围：-10℃至 50℃；湿度范围：5%至 95%（无凝结）</p> <p>2、材质： （1）秤架结构：高强度碳钢；秤盘：201 不锈钢，耐腐蚀易清洁 （2）打印机：内置标签打印机，支持自动打印留样标签；电源：DC12V/5A；</p> <p>3、核心功能： （1）AI 菜品识别：内置 2000 + 菜品数据库，0.5 秒内精准识别菜品，自动关联档口、餐次等信息。 （2）高精度称重：±2g 精度，确保留样量符合法规要求，留样量不足时自动报警并锁死打印功能。 （3）活体人脸识别：红外双目摄像头，操作人员需通过人脸识别验证身份，防止代操作。 （4）数据追溯：自动记录操作日志，包括留样时间、操作人员、留样量等信息，支持数据实时上传至管理平台。 （5）合规熔断机制：当留样量低于法定标准时，系统立即冻结操作界面，防止“假留样”。 （6）数据采用区块链加密存储，确保不可篡改，留存时间长达 1 年以上</p> <p>二、智慧厨房管理软件： 1、数据总览 2、员工管理 3、员工考勤 4、员工安全</p>	1	20600	20600	南京小牛智能科技有限公司

		<p>5、食品安全</p> <p>6、环境安全</p> <p>7、设备管理</p> <p>8、控制规则：支持用于新增，查询，编辑和删除水表/电源的控制规则，控制通电/供水时间；</p> <p>9、能源管理</p> <p>(1)用量记录：支持用于查看和查询用水量/用电量，可视化显示相关数据信息；</p> <p>(2)用量分析：支持通过柱状图和表格的形式展示和查询食堂的水表/电表/燃气表的用量分析；</p> <p>10、厨余管理</p> <p>(1)用户餐余明细：支持用于新增和查询顾客每餐的餐余情况，通过餐余分数设置判断其浪费程度；</p> <p>(2)用户餐余汇总：支持用于查看和查询顾客的餐余汇总信息；</p> <p>(3)剩余饭菜处置：支持用于新增，编辑，查询，删除食堂餐次剩余的菜品情况和处置方式，导出和打印数据；</p> <p>(4)不合格食品：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂不合格菜品原因和处置方式，导出和打印数据；</p> <p>(5)厨余垃圾明细：支持用于新增，查询，编辑，删除厨余垃圾信息，导出和打印数据；</p> <p>(6)厨余垃圾汇总：支持用于汇总厨余垃圾信息汇总，查询厨余垃圾信息，打印信息；</p> <p>(7)餐厨废弃物：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂餐次的餐厨废弃物和处置方式，导出和打印信息；</p> <p>11、数据台账</p> <p>(1)添加剂监管：支持用于新增，查询，编辑，删除食堂某餐次的菜品添加剂使用情况，导出和打印信息；</p> <p>(2)食安投诉记录：支持用于新</p>			
--	--	--	--	--	--

技  
用章  
3887

安华  
信

			<p>增, 查询, 编辑, 删除食堂某餐次的投诉记录, 导出和打印信息;</p> <p>12、厨房设置</p> <p>(1)餐余分数设置: 支持可编辑顾客餐余量的浪费程度打分;</p> <p>(2)违规报警设置: 支持问题分类管理用于设置不同的问题分类; 问题等级管理用于根据不同等级扣分; 报警通知人设置用于不同的报警内容指定通知接受人员; 功能均可新增, 查询, 编辑, 删除;</p> <p>(3)违规报警通知: 支持用于设置违规行为报警通知方式, 开启和关闭, 通知模板内容;</p> <p>(4)环境监控频率: 支持用于温湿度检测/烟雾检测/气体检测, 环境监控收集信息频率;</p> <p>(5)违规报警频率: 支持用于摄像头抓拍违规行为报警的频率;</p> <p>13、含 5 年平台服务费。</p>				
4	平板货架	1200*500*1550 (品牌: 鲁信)	<p>1200*500*1550</p> <p>采用 201 不锈钢制作。货架框主骨架采用 <math>\Phi 38 \times 1.0\text{mm}</math> 不锈钢焊管, 并配有不锈钢可调脚, 调节范围 <math>\geq 30\text{mm}</math>; 货架层板采用 1.2mm 不锈钢。</p>	10	1680	16800	山东鲁信厨业有限公司
5	商用消毒柜	MC-4/1310*650*1800 (品牌: 美厨)	<p>1310*650*1800</p> <p>1、消毒温度范围 125 度, 能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角, 对肝炎病毒(大三阳和小三阳)、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒, 干式高温消毒使餐具无残留水迹, 集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身, 达到国家卫生部检测要求! 采用优质不锈钢 201 板材。</p> <p>2、电源电压: 220V。额定功率: 2.2KW*2。</p> <p>3、控制方式: 机械式。</p>	2	5950	11900	滨州市美厨厨业有限公司
6	智能晨检机	XP-CJ-01-PJ (品牌: 乐牛)	<p>用于高校餐厅日常管理</p> <p>1、后厨工作人员身份识别验证后, 按照系统设定的晨检要求对工作人员逐项核验及拍照, 核验结果上传至食堂安全监管营运平</p>	1	12800	12800	南京小牛智能科技有限公司

			台; 2、支持手部智能检测功能, 识别手部戒指、指甲油; 3、支持今日健康状态反馈; 支持测温功能, 识别同时测温并有相应提醒; 4、支持晨检健康答题, 通过触摸屏选择正确答案方可通过晨检; 5、晨检时明确提示测温是否符合要求, 不符合要求无法通过晨检; 6、人脸识别; 7、含5年平台服务费				
7	四门更衣柜	900*390*1800 (品牌: 鲁信)	900*390*1800 采用优质 201 不锈钢板材制作而成, 四门结构, 平顶, 板材厚度 1.0, 整体结实耐用, 表面处理光滑, 配带 钢制安全锁具。	10	780	7800	山东鲁信厨业有限公司
8	商用煮面桶	135L/650*920 (品牌: 正腾)	650*920 1、功率: 12kw, 135L 2、整体构造为优质不锈钢; 3、锅体采用 $\geq 3\text{cm}$ 厚不锈钢板, 锅底翅片式结构, 增加吸热面积; 4、锅底面积转入燃烧, 立体加热。	3	1720	5160	佛山市顺德区正腾电器有限公司
9	步进式开水机	60L (品牌: 香厨)	1、水箱容量 $\geq 60\text{L}$ , 功率 $\geq 6\text{KW}$ 2、过滤: 三级过滤(PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭) 3、供水量 开水 90L/H 4、出水方式: 2 开水	1	3420	3420	山东香厨厨业有限公司
10	30升微波炉	30升 (品牌: 鸿瑾)	1、容量: 30L 2、内胆: 不锈钢, 3、控制方式: 微电脑 4、额定输入功率:1580W 5、微波输出功率:1000W 6、波工作频率:2450MHz 220V~50Hz	3	710	2130	佛山市鸿瑾电子科技有限公司
11	高压清洗机	S5 强力款 /394*386*667 (品牌: 3AAA)	394*386*667 1、功率: $\geq 1800\text{w}$ , 2、压力: $\geq 130\text{BAR}$ 3、水流量: $\geq 420\text{L/H}$ 4、清洁范围: 17M 进水管, 10 米出水管	1	2100	2100	广州市斯巴达工贸有限公司

		5、核心技术：水冷感应电机、二合一进水卷轴、底噪、加长喷枪组合、可调扇形喷枪、强力旋转喷枪				
合计		壹拾玖万伍仟捌佰捌拾元整				195880.00

## 二、合同价款

(一) 合同总价款为人民币(大写)：**壹拾玖万伍仟捌佰捌拾元整 (¥：195880.00元整)**。

(二) 合同总价包括：货物费、运输费(含保险费)、安装调试费(安装调试过程中，以甲方的实际现场勘查为准，所产生的一切费用)、培训费、检测验收费及其它费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

## 三、款项结算

(一) 所有货物到达甲方指定地点，安装、调试、培训完毕并验收合格后开具发票，甲方收到乙方发票后1个月内支付合同总价款。即人民币(大写)：**(壹拾玖万伍仟捌佰捌拾元整) (¥：195880.00元整)**。

(二) 支付方式：银行转帐。

(三) 结算方式：由乙方与采购人结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。

## 四、双方的权利和义务

### (一) 甲方的权利和义务

- 1、提供设备安装调试的工作环境(包括水、电、场地等)。
- 2、按合同约定的方式验收乙方交付的设备，提供设备存放场地并负责保管。
- 3、配合和协助乙方的工作，为乙方安装调试提供便利条件，使乙方在施工过程及安装调试过程中不受外来因素的阻挠和影响。

### (二) 乙方的权利和义务

- 1、按合同约定的设备数量、质量及实施时间完成设备的送达、系统安装及调试，全面负责工程施工期间的安全责任。
- 2、按本合同约定向甲方提供技术支持和使用培训服务。
- 3、对于甲方今后在该项目上的硬件升级和日常维护，按优惠条件提供服务。

## 五、交货条件：

(一) 交货地点：甲方指定地点。

(二) 交货期：自合同签订之日起，30 个工作日，完成货物的安装、调试、培训并正常运行。

## 六、运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输

费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

## 七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一) 保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。

(二) 符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

(三) 具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(四) 自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修2年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过24小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

## 八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

(一) 质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

(二) 质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

(三) 质保期满后设备出现故障只收取配件费。

## 九、技术与服务

(一) 技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单；

4、项目竣工资料

5、其它资料。

(二) 服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

## 十、验收

(一) 货物到达甲方指定地点后,甲方根据合同要求,进行外观验收,确认产地、规格、型号和数量。

(二) 货物安装、调试并正常运行后,由乙方进行自检,合格后,准备验收文件,并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后,组织乙方、确认方(必要时请有关专家)进行系统验收,验收合格后,填写政府采购项目验收单(一式柒份)作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据: 1、招标文件、投标文件、澄清表(函);

2、本合同及附件文本;

3、国家相应的标准、规范。

## 十一、违约责任

(一) 按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求,乙方必须无条件更换,提高技术,完善质量,否则,甲方会同确认方有权终止合同,并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(三) 延迟交货(包括因乙方交付的内容经甲方验收不合格而导致的逾期),每逾期一天,乙方向甲方承担合同总额的 0.1%的违约金;逾期累计20天,甲方有权单方解除本协议,给甲方造成损失的还应赔偿损失。

(四) 逾期付款,甲方承担相应的违约责任。

## 十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按下列方式解决:

提交西安仲裁委员会仲裁;

## 十三、合同生效

本合同一式柒份,乙方执壹份,西安市财政局政府采购管理处备案贰份,本合同甲、乙双方签字盖章后生效,合同执行完毕后,自动失效(合同的服务承诺则长期有效)。

## 十四、其他事项

(一) 鉴证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

(二) 西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购内容、标准进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

(三) 招标文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(四) 合同未尽事宜,由甲、乙双方协商,经鉴证方确认后,作为合同补充,与原合同

具有同等法律效力。

(五) 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的, 应按规定履行相应的手续。

(六) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

**十五、售后服务:** (1) 所有经本公司售出产品均享受2年期内质量保证。

(2) 本公司为甲方提供一年内两次免费检修及维护。

(3) 质保期外如果出现质量问题, 本公司确保24小时内上门服务。

**第十六、甲方、乙方责任人签字、盖章。**

甲方

单位名称: 西安职业技术学院

地址: 西安市鱼斗路 251号

法定代表人:  合同专用章

代理人: 


联系电话: 029-84494154

签订日期: 2026年6月1日

乙方

单位名称: 西安华隆酒店设备用品有限公司

地址: 西安市友谊西路236号华豪丽晶6幢11302号

法定代表人: 

代理人: 

联系电话: 15202976331

开户银行: 中国民生银行股份有限公司西安土门支行

帐号: 150193955

签订日期: 2026年6月1日