

碑林区朱雀大街小学书法教育实
践活动中心项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：碑林区朱雀大街小学书法教育实践活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	010302004001	拆除现状红砖砌体 [项目特征] 1. 拆除现状红砖砌体 [工作内容] 1. 拆除、清理、归堆 2. 垃圾外运	m3	27.16
2	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 拆除现状红砖地台 2. 200mm高 [工作内容] 1. 拆除、清理、归堆 2. 垃圾外运	m2	5.26
3	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 拆除现状瓷砖地面 2. 拆除现状地面垫层10cm [工作内容] 1. 拆除、清理、归堆 2. 垃圾外运	m2	177.33
		新建墙体		
4	020209001001	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:40*40*6镀锌方管 2. 基层板:12MM阻燃板基层(双面) 3. 面层板:12MM石膏板面层隔墙(双面) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 刷防护材料、油漆	m2	229.57
		装修		
		书法鉴赏1.2区及书法练习区		
		地面		
5	020103001001	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 30厚细石混凝土找平 2. 自流平 3. 3mm塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	157.46

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 界面剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚石材专用粘结剂 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:20mm厚石材门槛石（六面防护处理） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	0.92
		顶面		
7	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆,中距横向≤1000,纵向300,上部与钢构配件连接固定。U型轻钢龙骨横撑CB60*27,U型轻钢次龙骨CB60*27 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝固定,中距小于200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子三遍,封闭底漆一道,防水无机涂料A两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	132.7
8	020302001004	天棚吊顶（悬空） [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆,中距横向≤1000,纵向300,上部与钢构配件连接固定。U型轻钢龙骨横撑CB60*27,U型轻钢次龙骨CB60*27 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm厚纸面石膏板用自攻螺丝固定,中距小于200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子三遍,封闭底漆一道,防水无机涂料A两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	5.55

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: Φ8钢筋吊杆, 中距横向≤1000, 纵向300, 上部与钢构配件连接固定。U型轻钢龙骨横撑CB60*27, U型轻钢次龙骨CB60*27 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木纹铝格栅吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	21.53
		墙面		
		大厅立面		
10	020105007001	黑钛踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m	46.77
11	020509001002	墙纸裱糊 [项目特征] 1. 宣纹纸(定制花型) 2. 三遍腻子找平打磨, 涂刷基膜, 糯米胶铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m ²	162.06
12	BB001	内嵌式展示柜	m ²	4.5
13	020402003001	双开玻璃地弹门 [项目特征] 1. 10mm钢化玻璃双开地弹门, 含地弹铰安装 2. 尺寸、1230*2300mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
14	020407002001	不锈钢门套 [项目特征]	m	6.3

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 3mm厚黑钛不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆		
		书法练习厅立面		
15	020105007004	黑钛踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:100 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m	29.94
16	020509001001	墙纸裱糊 [项目特征] 1. 宣纹纸(定制花型) 2. 三遍腻子找平打磨, 涂刷基膜, 糯米胶铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	100.78
17	BB002	内嵌式展示柜	m2	9.59
18	BB005	定制铁艺屏风 [项目特征] 1. 定制铁艺屏风 2. 80*80方管边框, 5M铝板激光雕刻, 面层氟碳烤漆 [工作内容] 1. 定制、运输、安装	m2	9.3
		前后过道		
		地面		
19	020103001002	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 30厚细石混凝土找平 2. 自流平 3. 3mm塑胶地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	29.53

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		顶面		
20	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 中距横向 ≤ 1000 , 纵向300, 上部与钢构配件连接固定。U型轻钢龙骨横撑CB60*27, U型轻钢次龙骨CB60*27 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	29.53
		墙面		
21	020105007005	黑钛踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 100 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm厚石膏板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 3mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 材料运输	m	33.52
22	020509001003	墙纸裱糊 [项目特征] 1. 宣纹纸(定制花型) 2. 三遍腻子找平打磨, 涂刷基膜, 糯米胶铺贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m ²	62.61
23	BB003	内嵌式展示柜	m ²	4.45
24	020407002003	不锈钢门套 [项目特征] 1. 3mm厚黑钛不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m	5.66
25	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 断桥铝合金窗	m ²	2.25

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业: 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：文化建设工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		碑拓		
1	BB001	碑拓 [项目特征] 1. 《峰山碑》2100*1000mm 2. 《张迁碑》2100*1200mm 3. 《宣示表》2100*1000mm 4. 《颜勤礼碑》2100*1000mm 5. 《玄秘塔碑》2100*1000mm 6. 《多宝塔》2100*1200mm 7. 《九成宫礼泉铭》2100*1000mm 8. 《曹全碑》2100*1000mm 9. 《张猛龙碑》2100*1000mm 10. 《张黑女墓誌》2100*1000mm 11. 《汉砖瓦文》2100*1000mm 12. 《青铜器铭文拓片》2100*1000mm 13. 《甲骨文拓片》2100*1000mm 14. 《石鼓文拓片》2100*1000mm	块	9
		历代名家作品及介绍		
2	BB028	历代名家墨迹作品装裱及介绍（高清微喷） [项目特征] 1. 王羲之《兰亭序》1000*365mm 颜真卿《祭侄文稿》1023*402mm 苏东坡《寒食帖》462*2030mm 《苏东坡尺牋》730*390mm 黄庭坚《苦笋帖》800*440mm 米芾《苕溪诗帖》2200*420mm 蔡襄《谢郎帖》710*380mm 沈度《归去来辞》800*350mm 宋徽宗《秣芳诗帖》2960*390mm 文徵明《陋室铭》1100*440mm 宋徽宗《秣芳诗帖》2960*390mm 赵孟頫《鲜于书墨迹》910*420mm 董其昌《书法扇面》700*350mm 董其昌《行书轴》2100*1000mm 祝枝山《七律诗》1360*490mm 王铎《论语轴》2100*1000mm 傅山《章书临阁帖》2004*620mm 吴昌硕《篆书中堂》2100*800mm 吴昌硕《书法对联》2100*1000mm 王福庵《书满扇面》700*350mm 邓石如《篆书荀子宥坐篇轴》2100*1000mm 邓石如《新洲诗轴》2100*1000mm 伊秉绶《五字横幅》2000*440mm 何绍基《行书·七言联》2100*1000mm 米芾《蜀素帖长卷》3000*380mm 何绍基《书浴扇面》700*350mm 2. 金属框仿宋绫表。作品内容为专业仿真高清微喷	幅	26
3	BB042	碑拓（甲骨文—唐楷）仿宋式风格	幅	12

分部分项工程量清单

工程名称：文化建设工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 规格2100*1000mm全实木框 2. 内容部分根据作品大小请专业书法家补充题跋。		
4	BB043	颜真卿代表作及各种书法形式体验 [项目特征] 1. 规格暂定1000*450mm;全部金属框仿宋风格绫裱、内容为特殊高清微喷技术。	幅	15
		古代文字体现		
5	BB029	战汉陶文【暂定综合单价】 [项目特征] 1. 材质为陶，是古迹 2. 结算时需提供第三方检定证书	项	7
6	BB030	封泥【暂定综合单价】 [项目特征] 1. 材质为陶，是古迹 2. 结算时需提供第三方检定证书	项	6
7	BB031	瓦当【暂定综合单价】 [项目特征] 1. 材质为陶，是古迹 2. 结算时需提供第三方检定证书	项	4
8	BB032	竹木简 [项目特征] 1. 材质为竹或木，博物馆出品高仿工艺品。	项	3
9	BB033	秦汉带文字古物 [项目特征] 1. 材质为青铜，手工刻	项	4
10	BB034	带文字古钱币及拓片 [项目特征] 1. 材质为铜、石。钱币为古物，石刻为高仿工艺品。	项	10
11	BB035	汉砖【暂定综合单价】 [项目特征] 1. 材质为陶，是古迹 2. 结算时需提供第三方检定证书	项	4
		历代书家肖像画作		
12	BB037	历代书家肖像画作及装裱 [项目特征] 1. 楷书四大家：颜真卿、柳公权、欧阳询、赵孟頫。草书代表人物：怀素、张旭。皇帝书法家：赵估。书圣：王羲之、王献之。唐初四杰：褚遂良。 2. 1800*600mm 3. 作品为省美协画家定制创作作品，材质为实木框双层卡纸装裱	幅	10
		墨拓题跋作品（全部室合适位置题跋）		

分部分项工程量清单

工程名称：文化建设工程

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：文化建设工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：文化建设工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：文化建设工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：文化建设工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：文化建设工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电工程		
1	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:照明总配电箱 AL1 2. 规格:600*700*180 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018003	集中电源 [项目特征] 1. 名称、型号:集中电源 KW-D-8102-500W 2. 规格:520*370*200 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:轨道射灯 2. 型号:18W [工作内容] 1. 安装	套	91
4	030213003010	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:平板灯 1200*100 [工作内容] 1. 安装	套	6
5	030213003008	轨道 [项目特征] 1. 名称:轨道 [工作内容] 1. 安装	m	89
6	030213003009	灯带 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 8W [工作内容] 1. 安装	m	19
7	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W [工作内容] 1. 安装	套	2
8	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:方向标志灯（双向） 2. 型号:1W [工作内容] 1. 安装	套	1
9	030213003006	装饰灯 [项目特征]	套	4

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称:方向标志灯 (单向) 2. 型号:1W [工作内容] 1. 安装		
10	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 型号:5W [工作内容] 1. 安装	套	8
11	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
12	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4
13	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	11
14	030204031011	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调面板, 液晶面板 HL-108DB [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
15	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:100*50 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	90.59
16	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:穿线管SC 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安	m	310.58

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装		
17	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZA-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	957.52
18	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RVSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线	m	64.58
19	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZ-YJE-3X6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	41.58
20	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZ-YJE-5X16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	25.65
21	030208002002	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: RVV7*0.75 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	31.1
		弱电工程		
22	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称: 电视插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	3
23	030204031013	小电器 [项目特征] 1. 名称: 信息插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	3
24	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称: 电话插座	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 630*500 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	3
2	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 500*200 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	9
3	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 手动对开多叶调节阀 2. 规格: 500*200 [工作内容] 1. 安装	个	9
4	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 周长: 2000以内 4. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 5. 接口形式: 咬口 6. 支架除锈、刷油设计要求: 支架除锈后, 刷面漆两遍, 色漆两遍 7. 风管保温要求: 保温采用30mm厚离心玻璃棉 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 风管检查孔制作 4. 温度、风量测定孔制作 5. 支吊架除锈、刷油	m2	41.45
5	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 名称: 风机盘管 2. 型号: 制冷量: 14.0kW制热量: 15.5+3.5kW 功率: 0.355+3.5kW 风量: 1800m3/h 3. 其他: 包含系统中冷媒管道及保温等内容 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	3
6	030901004002	空调器 [项目特征] 1. 名称: 室外机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]