

供货合同

甲方：陕西省西安综合职业中等专业学校

乙方：陕西广电智能工程有限公司

西安综合职业中等专业学校食品加工专业实训设备采购项目（项目编号：SXJTZB-ZC-JT20250627）由陕西嘉唐建设项目管理有限公司组织政府采购程序，陕西省西安综合职业中等专业学校（以下简称“甲方”）确定陕西广电智能工程有限公司（以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同金额

（一）合同总价为人民币（大写）伍拾玖万壹仟零壹元壹角柒分（¥591001.17）。

（二）合同为固定总价合同，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单

设备名称	规格型号	制造厂商	数量	单位	单价(元)	小计(元)
2层8盘炉子+ 风炉组合(核心 产品)	尺寸: 1325*1230*2080mm 型号: SCVE-5C+PF+SEF-2Y 两层八盘, 蒸汽两用炉。 利用远红外线系统释放热能 1. 外形参考尺寸 1325*1230*2080mm 2. 电压: 380V 3. 功率: 26KW 4. 外表面板材 304 不锈钢 侧面: 304 不锈钢 背面镀锌板/蒸汽包功率 2.1KW/层 5. 烤盘尺寸约: 400*600mm 6. 远红外线加热系统。	广州焙可达机械设备有限公司	2	台	63553.00	127106.00
不锈钢工作台 (大理石台面)	尺寸: 1800*800*800mm 型号: 定制 1. 外形参考尺寸: 1800*800*800mm 2. 外表面板材 304 不锈钢 3. 4 个轮子 4. 石材厚度: ≥15mm	山东京都厨业有限公司	20	台	2678.00	53560.00

醒发箱	尺寸: 640*970*2100mm 型号: XF-18-1 1. 烤盘数量: 18 盘 2. 烤盘参考尺寸: 400*600mm 3. 烤盘架层数: 18 层 4. 烤盘架层间距: 75mm 5. 外形尺寸参考: 640*970*2100mm 6. 烤盘材质 304 不锈钢 7. 门数: 单门 8. 功率: 1.3KW 9. 电压: 220V 10. 控制模式: 触控面板 11. 外表面板材: 不锈钢板材	山东美鹰食品 设备有限公司	1	台	2328.00	2328.00
18 层 18 盘封闭 式台车 (前后 门) -黑色氧化	尺寸: 640*500*1863mm 型号: JD-18 1. 18 层 2. 托盘规格: 400*600mm	山东京都厨业 有限公司	4	台	1948.00	7792.00
和面机	尺寸: 550*830*1050mm 型号: 50 型 1. 电压功率: 380V/2.2KW 2. 搅拌速度: 2 档 3. 容量: ≥12.5KG 干面粉 4. 外形参考尺寸: 550*830*1050mm	山东美鹰食品 设备有限公司	1	台	3880.00	3880.00

打蛋机	尺寸: 520*530*830mm 型号: XF-DD-1000 1. 电压功率: 380V/0.5KW 2. 容量: 20L 3. 搅拌速度: 3 档 4. 外形参考尺寸: 520*530*830mm 5. 钩搅拌重量 (面团) : ≥1.8kg 6. 球搅拌重量 (蛋汁) : ≥3kg 7. 扇搅拌重量 (馅料) : ≥3kg 8. 标配: 20L 缸、扇、球各 1	山东美鹰食品 设备有限公司	1	台	2650.00	2650.00
电热水器	尺寸: 860*463*463mm 型号: WY-SL-1 1. 一级能效 2. 功率≥3000 瓦 容积≥80L, 无地线不可安装	广东伍壹实业 有限公司	2	台	1850.00	3700.00
不锈钢水池	尺寸: 整体尺寸: 1800*600*800 型号: 定制 三盆, 304 不锈钢材质, 每盆带独立冷热两用水龙头, 龙头带 节水认证, 挡水沿高度>=15cm	山东京都厨业 有限公司	6	台	3555.00	21330.00
办公区水池	尺寸: 整体尺寸: 1800*600*800 型号: 定制 三盆, 304 不锈钢材质, 每盆带独立冷热两用水龙头, 龙头带 节水认证, 挡水沿高度≥15cm	山东京都厨业 有限公司	1	台	3560.00	3560.00

4 门冷冻柜	尺寸: 1200*800*1990mm 型号: XH4QDJ 4 门 28 盘 插盘式冰箱 冰箱冷冻室: $-12^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ (可定制低温达 -25°C) 1. 电压: 220V 2. 功率: 冷却时: 1.2KW 除霜时: 0.8KW 3. 容积: $\geq 915\text{L}$ 4. 烤盘参考尺寸: 400*600mm 5. 烤盘材质: 304 不锈钢 6. 层间距: 80mm 7. 外形参考尺寸: 1200*800*1990mm	山东银都制冷 设备有限公司	1	台	9750.00	9750.00
4 门冷藏柜	尺寸: 1200*800*1990mm 型号: XH4-LCQDJ 4 门 28 盘 插盘式冰箱 冰箱冷藏室: $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$ 1. 电压: 220V 2. 功率: 冷却时: 1.2KW 除霜时: 0.8KW 3. 容积: $\geq 915\text{L}$ 4. 烤盘约为尺寸: 400*600mm 5. 烤盘材质: 304 不锈钢 6. 层间距: 80mm 7. 外形参考尺寸: 1200*800*1990mm	山东银都制冷 设备有限公司	1	台	10560.00	10560.00

极速冷冻柜	尺寸: 865*950*2100mm 型号: XH5180WG7QDJ 适合冷冻面团、西点、蛋糕等产品的急速冷冻; 急速冷冻, 保持水分和品质; 冷冻速度从 28℃ 降至 -40℃ ≤ 30 分钟; 从常温降至中心温度 -18℃ 时间约 25 分钟 (视产品而定)。 1. 温度范围: -40° ~ -32° 2. 10 盘、材质 304 不锈钢 3. 电压及功率: 380V/2.2KW 4. 外形参考尺寸: 865*950*2100mm	山东银都制冷设备有限公司	1	台	36850.00	36850.00
鲜奶机	尺寸: 420*230*410mm 型号: JD-XNJ-400 1. 电压频率: 220V/50HZ 2. 容量: ≥7L 3. 功率: 0.2KW 4. 外形参考尺寸: 420*230*410mm 5. 标配: 7L 缸、球各 1 6. 适用范围: 打蛋、打发鲜奶等	山东京都厨业有限公司	8	台	1495.00	11960.00

落地开酥机	尺寸: 2680*945*1270mm 型号: SDS-520 1. 电压功率: 380V/0.75KW 2. 输送台尺寸约: 500*1000mm 3. 面团厚度调节: 0.3-50mm 4. 适用于酥皮、起酥类食品, 也可用于碾压面团 5. 折叠式结构 6. 进料口输送带, 不起毛, 耐用性强 7. 传送带的滚轮采用无缝钢管, 表面镀铬处理	广州焙可达机械设备有限公司	1	台	26580.00	26580.00
高压喷水枪	尺寸: 1900w、15 米 型号: GTPSQ-15 1900w、水管长度 15 米, 感应电机, 接口喷头材质为铜。	南皮县贯泰五金制造有限公司	2	把	2880.00	5760.00
圆齿切模	尺寸: / 型号: FZ11312 厚度 $\geq$ 0.5mm, 304 不锈钢材质, 8 个一组	阳江市阳东区锋致五金制品厂	35	组	49.00	1715.00
抹刀	尺寸: 8 寸 型号: FZ-MD-8 304 不锈钢材质, 圆形刀头	阳江市阳东区锋致五金制品厂	15	把	13.00	195.00
抹刀	尺寸: 6 寸 型号: FZ-MD-6 304 不锈钢材质, 圆形刀头	阳江市阳东区锋致五金制品厂	15	把	11.00	165.00

抹刀	尺寸: 10 寸 型号: FZ-MD-10 304 不锈钢材质, 圆形刀头	阳江市阳东区 锋致五金制品 厂	10	把	15.00	150.00
抹刀	尺寸: 12 寸 型号: FZ-MD-12 304 不锈钢材质, 圆形刀头	阳江市阳东区 锋致五金制品 厂	10	把	16.00	160.00
打蛋盆	尺寸: 20CM 型号: FZDDP20 304 不锈钢材质	阳江市阳东区 锋致五金制品 厂	35	个	25.00	875.00
打蛋盆	尺寸: 28CM 型号: FZDDP28 304 不锈钢材质	阳江市阳东区 锋致五金制品 厂	35	个	32.00	1120.00
电磁炉	尺寸: 220V、2200W 型号: YKDC10201 功率在 2200W 以上, 微晶玻璃面板, 支持多档火力调节及定时功能	佛山市顺德区 御控热能科技 有限公司	4	个	750.00	3000.00
微波炉	尺寸: 220V、800W、23L 型号: YK23L 容积 $\geq$ 23L, 功率在 800W 以上, 平板式底盘	佛山市顺德区 御控热能科技 有限公司	2	个	690.00	1380.00

电饼铛	尺寸: 22V-50HZ、1300W 型号: FEICHEN32 不沾抗菌烤盘, 烤盘直径 28-32cm, 双面煎烤, 上下烤盘独立控温	永康市飞晨电器厂	2	个	2300.00	4600.00
烤盘	尺寸: / 型号: F521320 铝合金材质, 表面不沾涂层处理 参考尺寸: 600*400*20mm	阳江市傅先生厨业有限公司	35	个	35.00	1225.00
不锈钢粉筛	尺寸: 60 目 型号: FZ-KP-60 304 不锈钢材质, 网孔 60 目, 外径 250mm 以上	阳江市阳东区锋致五金制品厂	10	个	26.00	260.00
80 粒 裱花嘴	尺寸: / 型号: FZ-80 80 粒套装, 厚度 ≥ 0.4 mm, 304 不锈钢材质。	阳江市阳东区锋致五金制品厂	4	套	310.00	1240.00
甜品台展示组合架	尺寸: 16 件 型号: 115241 金属材质, 可放置 16 件	浦江泰鹏工贸有限公司	4	套	1980.00	7920.00
打蛋器	尺寸: 9 寸 型号: FZ11320 304 不锈钢材质, 总长约 373mm, 线长约 220mm	阳江市阳东区锋致五金制品厂	35	个	15.00	525.00
耐热手套	尺寸: 43CM 型号: FZ15412 棉麻材质, 总长度 43cm 以上, 耐热 205℃ 以上	阳江市阳东区锋致五金制品厂	35	双	19.00	665.00

慕斯圈	尺寸: 8 寸 型号: FZ13620 厚度≥1.2mm, 304 不锈钢材质, 圆径约: 203*50mm	阳江市阳东区 锋致五金制品厂	35	个	22.00	770.00
耐热橡皮刮刀	尺寸: 大号 型号: F365210 总长度≥420mm; 刀刃: 硅胶; 刀柄: PA 塑料; 等级: 食品接触级; 最高使用温度: 200℃	阳江市傅先生 厨业有限公司	35	把	10.00	350.00
耐热橡皮刮刀	尺寸: 小号 型号: F533210 总长度≥340mm; 刀刃: 硅胶; 刀柄: PA 塑料; 等级: 食品接触用; 最高使用温度: 200℃	阳江市傅先生 厨业有限公司	35	把	8.00	280.00
裱花袋	尺寸: 大号 型号: FZ30 涂棉材质, 前段双层设计, 可反复使用, 长度≥18 寸	阳江市阳东区 锋致五金制品厂	35	个	9.00	315.00
转台	尺寸: / 型号: 2102 铸铝材质, 圆径约 30.9*14cm	永康市麦杰仕 电动工具厂	35	个	118.00	4130.00
置物架	尺寸: 120*50*200cm 型号: CYC-HSZWJ 优质冷轧钢材质, 4 层, 载重 200kg/层	洛阳亿美柚家 具有限公司	8	个	99.00	792.00
多功能洞洞板	尺寸: 120*80cm 型号: CSR-SS-20 金属材料, 带挂钩	河南初诗瑞商 贸有限公司	6	个	90.00	540.00

电子秤	尺寸：/ 型号：DONGSHENG33 称重精度 0.1g 参考尺寸：196*150MM 最大承重 10kg 以上	济南东升衡器有限公司	35	个	182.00	6370.00
电热开水桶	尺寸：220V, 功率≥1.8KW 型号：HQ1800W 双层防烫，带保温功能，内胆 304 不锈钢材质，30-110℃控温 容量：30L 及以上	潮州市潮安区彩塘镇恒青不锈钢制品厂	2	个	598.00	1196.00
蛋糕模	尺寸：8 寸 型号：FZ-8 铝合金材质，厚度≥1.0mm，活底	阳江市阳东区锋致五金制品厂	35	个	27.00	945.00
打蛋盆	尺寸：直径≥36cm 型号：FZ-36 304 不锈钢 厚度≥0.4mm 一体成型拉丝工艺加深设计	阳江市阳东区锋致五金制品厂	35	个	38.00	1330.00
白铁切面器	尺寸：/ 型号：STCL1152 304 不锈钢材质，防滑手柄，切面器参考尺寸 120*135mm	北京鑫京热电器有限责任公司	35	个	32.00	1120.00
成品钢质门	尺寸：900mm*2100mm 型号：定制 厚度≥0.8mm 钢质喷塑；参考尺寸 900*2100mm；三面密封条，门下带升降密封条	陕西赋安门窗有限公司	2	樘	1980.00	3960.00

9 门更鞋柜	尺寸: 900*1800*420mm 型号: QYJN11-2201 参考尺寸: 900*1800*420mm; 不锈钢材质	山东企阳家具有限公司	6	台	1295.00	7770.00
机制岩棉净化彩钢板隔墙	尺寸: &=0.426mm 型号: BRD-JZYM-50 厚度≥50mm 双面覆膜机制岩棉板; 基板≥0.43mm; 容重80kg/m ³ ; 幅宽约1180mm	江苏言信环保科技有限公司	171	m ²	290.00	49590.00
密封材料及五金件	尺寸: / 型号: 定制 自攻丝; 抽芯铆钉; 木螺丝; 瓷白玻璃胶	江苏言信环保科技有限公司	368.675	m ²	20.40	7520.97
聚氨酯砂浆地面	尺寸: / 型号: JY-JAZ 厚度≥6mm;	杭州京越建材科技有限公司	218	m ²	280.00	61040.00
LED 平板净化灯	尺寸: 300*1200 型号: 300*1200*50W 规格: 300*1200mm; 功率≥50w	嘉兴锦鸿旭照明科技有限公司	23	套	97.00	2231.00
LED 平板应急净化灯	尺寸: 300*1200 型号: 300*1200*50W 规格: 300*1200mm; 功率≥50w, 应急模块延时1小时	嘉兴锦鸿旭照明科技有限公司	6	套	148.00	888.00

铜芯绝缘导线	尺寸: 2.5mm ² 型号: 2.5mm ² 规格: BV-2.5mm2; 阻燃 pvc 外皮, 线芯为无氧铜	天津市津成电线电缆有限公司	320	m	4.00	1280.00
铜芯绝缘导线	尺寸: 4mm ² 型号: 4mm ² 规格: BV-4mm2; 阻燃 pvc 外皮, 线芯为无氧铜	天津市津成电线电缆有限公司	345	m	6.00	2070.00
照明配电箱	尺寸: AL 型号: 定制 规格: 600*400mm; 冷轧钢板, 厚度≥0.6mm	天津市津成电线电缆有限公司	3	台	1960.00	5880.00
PVC 管	尺寸: DN20 型号: DN20 规格: φ 20mm; 壁厚≥1.8mm	河北神通塑业有限公司	336	m	4.00	1344.00
单联开关	尺寸: / 型号: JINSHUI1 规格: 10A;	河南金水电缆集团有限公司	5	个	15.00	75.00
双联开关	尺寸: / 型号: JINSHUI2 规格: 10A;	河南金水电缆集团有限公司	2	个	18.00	36.00
单相五孔插座	尺寸: / 型号: JINSHUI5 规格: 10A;	河南金水电缆集团有限公司	23	个	10.00	230.00
PVC 三通接线盒	尺寸: / 型号: ST-SS221 规格: φ 20mm; pvc 材质, 厚度≥1.2mm	河北神通塑业有限公司	92	个	5.00	460.00

PVC 开关盒	尺寸: 86 型 型号: 86 型 规格: 86 型; pvc 材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	河北神通塑业有限公司	28	个	5.40	151.20
中空洁净密封窗	尺寸: 1200mm*2400mm 型号: 定制 规格: 1200*2400mm; 塑钢材质, 双层中空玻璃;	江苏言信环境科技有限公司	4	樘	1674.00	6696.00
给排水管道	尺寸: / 型号: DN50 规格: DN50mm;	山东瑞德管业有限公司	1	项	1889.00	1889.00
镀锌风管	尺寸: 0.6mm 型号: RD-DX-0.6 材质为镀锌板, & $\geq 0.6\text{mm}$;	山东瑞德管业有限公司	60	m ²	44.00	2640.00
铝合金新风口	尺寸: 400*320mm 型号: 定制 材质为铝合金, 规格: 400*320mm;	重庆三叶风环境科技有限公司	12	套	63.00	756.00
新风机箱	尺寸: 3000m ³ /h 型号: SYF3000 风量 3000m ³ /h	重庆三叶风环境科技有限公司	2	台	2000.00	4000.00
设备安装、调试及培训费用 (包含相应耗材)	定制	陕西广电智能工程有限公司	1	项	20045.00	20045.00

门、窗、墙地面、 电气、给排水等 基础设施改造	定制	陕西广电智能 工程有限公司	1	项	39750.00	39750.00
总价	大写：伍拾玖万壹仟零壹元壹角柒分					
	小写：591001.17 元（设备税率为13%，培训及改造税率9%）					

三、款项结算

(一) 合同签订后, 供应商开具等额发票并提交付款申请及其他所需资料 (中标通知书、合同复印件等) 后 30 日内, 支付合同总金额的 40%; 全部设备到货至甲方指定地点后, 经验收合格后, 供应商开具等额发票并提交付款申请及其他所需资料后 30 日内, 支付合同总金额的 60%。

(二) 支付方式: 银行转账。

乙方账户信息: 户名: 陕西广电智能工程有限公司

开户银行: 北京银行西安高新开发区支行

账号: 0315 0200 0001 2010 2046 044

(三) 结算方式: 由乙方与采购人结算, 发票开采购单位, 到采购单位办理付款手续。甲方付款前, 乙方应提供相应等额有效的增值税专用发票, 否则甲方有权拒绝付款并不视为违约。

四、交货条件

(一) 交货地点: 采购人指定地点。

(二) 交货期: 自合同签订之日起 30 天内安装调试完成。

质保期: 自验收合格之日起, 质保一年。

(三) 交货方式: 乙方负责装卸、货物运输、摆放、安装至指定地点。

制造厂的检验、设备检验合格证书, 质量保证书等文件验收时须一并提供;

设备验收标准;

技术说明书及必须的其他技术资料;

使用说明书;

零部件目录;

备品备件、易损件、耗材 (价格) 清单。

(四) 设备到场时, 外箱包装无损, 随产品必须附该产品的检验合格证、检验报告等资料, 如无相关资料甲方可拒绝接收。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符, 应在 2 个工作日内通知乙方, 以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

五、运输

(一) 运输由乙方负责, 运杂费已包含在合同总价内, 包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费, 安装调试费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足竞争性磋商文件要求。

（二）符合国家、省、市有关规范要求。

（三）具有良好的外观，适合场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、如出现质量问题，甲方有权选择换货或退货。

2、乙方承诺其所提供的产品未侵犯任何第三方的合法权益，否则乙方应承担因此而给甲方造成的全部损失。

3、乙方对其所提供的产品负责，如因产品存在瑕疵、缺陷等原因而造成任何人身、财产等安全事故的，由乙方承担全部责任及费用。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过 24 小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，全面保养维护，确保正常运行。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、其他资料。

（二）服务承诺：以竞争性磋商响应文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二) 货物安装、调试并正常运行后,由乙方进行自检,合格后,准备验收文件,并书面通知甲方。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后,组织乙方、确认方(必要时请有关专家)进行验收,验收合格后,填写政府采购项目验收单(一式柒份)作为对货物的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(五) 验收依据:

- 1、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表(函);
- 2、本合同及附件文本;
- 3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

(一) 除本合同另有约定外,按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求,乙方必须无条件更换,提高技术,完善质量,否则,甲方会同确认方有权终止合同,并要求乙方承担本合同总价款百分之三十的违约金。

(三) 甲方未按本合同约定期限向乙方支付货款的,每逾期一天甲方应向乙方支付合同总价的0.5%的违约金;逾期付款超过三十天的,甲方除应支付前述违约金外,还应当按照本合同全部价款的30%向乙方支付违约金。

(四) 乙方延迟交货,每逾一日,应承担本合同总价款的0.5%作为违约金;逾期超过三十日的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担本合同总价款30%的违约金。

(五) 任何一方违反本协议所约定的义务,应承担违约责任。因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的,违约方应承担相对方为此支付的合理费用,包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:

- (一) 提交西安仲裁委员会仲裁;
- (二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

- (一) 本合同经双方签字盖章后生效。
- (二) 合同生效后,甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定,全面履行合同,违者按《中华

《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

(以下无正文)

(本页为签署页)

甲方名称 (盖章): 西安综合职业中等专业学校

地址: 西安市碑林区东厅门 85 号

代表人 (签字):

电话: 029-87516489

开户银行: 工商银行东关分行

帐号: 3700020309089315363

乙方名称 (盖章): 陕西广电智能工程有限公司

地址: 陕西省西安市高新区高新一路15号中航大

厦七层A01室

代表人 (签字):

电话: 02987992680

开户银行: 北京银行西安高新开发区支行

帐号: 0315 0200 0001 2010 2046 044

2025年8月19日