

# 文艺路街道环南路、文北一社区提升改造

## 办公家具及健身器材项目

### 采 购 合 同

文艺路街道环南路、文北一社区提升改造办公家具及健身器材项目，由陕西中诚天和项目管理有限公司组织采购，选定（西安诺雅轩商贸有限公司）为该项目成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

#### 一、合同内容

乙方负责按照合同确定的技术标准提供货物及服务，确保各项技术规格、参数、质量等达到甲方要求，并组织相关领域的专家对结果进行专家论证。

#### 二、合同价格

合同总价：人民币陆拾玖万叁仟壹佰叁拾柒元贰角肆分  
元整（¥ 693137.24 元）

| 序号 | 名称  | 规格型号（mm）                                                                                                     | 单位 | 单价      | 数量 | 总价      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|---------|
| 1  | 办公桌 | 尺寸：1400*700*750mm<br>1. 基材：采用优质钢架；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面采用三聚氰胺板：采用优质环保板材；<br>4. PVC 封边条：邻苯二甲酸酯 0.004%。 | 张  | 1780.00 | 4  | 7120.00 |
| 2  | 办公椅 | 优质西皮饰面。高密度海绵，实木座板结构；<br>1.5mm 厚弓形架采用冷轧钢高品质 7 层电镀银白色光亮铬。                                                      | 把  | 950.00  | 4  | 3800.00 |

|    |                      |                                                                                                                                                          |   |         |   |          |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|----------|
| 3  | 吧台<br>钢木桌            | 尺寸: 3000*600*750mm<br>1. 基材: 采用优质钢架;<br>2. 表面: 采用粉末静电喷塑;<br>3. 台面采用三聚氰胺板: 采用优质环保板材;<br>4. PVC 封边条: 邻苯二甲酸酯 0.004%。                                        | 张 | 5000.00 | 2 | 10000.00 |
| 4  | 沙发                   | 尺寸: 1600*800mm<br>内框架: 使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木<br>方框架配多层夹板装钉<br>• 海绵: 靠背下层 35KG/m <sup>3</sup> 密度高回弹切割原生态新棉, 坐垫下层为 45KG/m <sup>3</sup> 密度高回弹切割原生态新棉。<br>面料: 科技布 | 套 | 3100.00 | 4 | 12400.00 |
| 5  | 茶几                   | 尺寸: 1200*600*470mm<br>岩石桌面加玻璃层板, 钢铁支架。                                                                                                                   | 张 | 2370.00 | 2 | 4740.00  |
| 6  | 休闲椅                  | 优质橡胶木, 椅面材质为科技布。                                                                                                                                         | 把 | 980.00  | 9 | 8820.00  |
| 7  | 茶吧机                  | 型号: DD-003<br>1. 材质: 加厚金属侧板;<br>加热体材质: 304 不锈钢; 机体配置加厚玻璃、<br>防尘门板、防滑底座。<br>2. 面板指示灯、三档出水口、下置水桶柜。<br>3. 烧水壶功率: 1300W、茶壶功率: 25W、<br>烧水壶容量: 0.8L。           | 台 | 1580.00 | 1 | 1580.00  |
| 8  | 餐吧台                  | 尺寸: 1400*400*1050mm<br>材质: 16mm 实木生态板、3mm 超薄背板、<br>防爆玻璃门;                                                                                                | 台 | 3550.00 | 1 | 3550.00  |
| 9  | 伞架<br>(含 10 把雨<br>伞) | 尺寸: 920*340*100mm<br>1. 10 头加高伞架+10 把双骨大伞<br>2. 可拆式一体式加深接水盆;<br>3. 配置两个刹车万向轮、稳固耐用。                                                                       | 组 | 2000.00 | 1 | 2000.00  |
| 10 | 老物件两层<br>置物搁板        | 尺寸: 2200*300mm<br>材质: 全实物老船原木;                                                                                                                           | 组 | 2900.00 | 2 | 5800.00  |
| 11 | 老物件柜子                | 尺寸: 1400*500mm<br>材质: 老榆木、木蜡油漆制作;                                                                                                                        | 组 | 2500.00 | 1 | 2500.00  |
| 12 | 老物件产品                | 收音机、录像机、小电视、风扇、电话、<br>钟表等摆件                                                                                                                              | 批 | 8500.00 | 1 | 8500.00  |
| 13 | 缝纫机                  | 尺寸: 1200*600mm<br>材质: 钢管架为空心管、铸铁架子为空心;                                                                                                                   | 台 | 1550.00 | 1 | 1550.00  |
| 14 | 旧时光<br>两层台子          | 尺寸: 2200*300mm<br>材质: 全实物老船原木;                                                                                                                           | 组 | 2900.00 | 2 | 5800.00  |

|    |              |                                                                                                |   |          |   |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|----------|
| 15 | 花架           | 尺寸: 1800*600mm*4 个<br>加粗加厚碳钢管                                                                  | 组 | 1800.00  | 4 | 7200.00  |
| 16 | 便民花店<br>镂空花架 | 尺寸: 2400*1500*300mm<br>1. 材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>2. PVC 封边条: 邻苯二甲酸酯 0.004%。                     | 组 | 3100.00  | 1 | 3100.00  |
| 17 | 便民花店<br>导台柜子 | 尺寸: 1200*400*800mm<br>产品材质: 主体桐木, 背板及底板使用实木多层板, 柜门采用八角藤编, 印花采用机械喷绘;<br>柜子采用整装碳化工艺。             | 组 | 5300.00  | 1 | 5300.00  |
| 18 | 棕色矮柜         | 尺寸: 450*500mm*1050mm<br>产品材质: 柜体北美进口白辣木+柜面使用<br>优质纸纤绳编;                                        | 组 | 3400.00  | 1 | 3400.00  |
| 19 | 棕色矮柜         | 尺寸: 500*450*750mm<br>产品材质: 柜体北美进口白辣木+柜面使用<br>优质纸纤绳编;                                           | 组 | 3100.00  | 1 | 3100.00  |
| 20 | 棕色装饰柜        | 尺寸: 1100*800*400mm<br>产品材质: 柜体北美进口白辣木+柜面使用<br>优质纸纤绳编;                                          | 组 | 3750.00  | 1 | 3750.00  |
| 21 | 置物书柜         | 尺寸: 7300*350*2100mm<br>1. 材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>2. PVC 封边条;<br>3. 下置书柜。                        | 组 | 27800.00 | 1 | 27800.00 |
| 22 | 布料展架         | 尺寸: 1500*500*1600mm<br>材质: 采用冷轧钢板冲压、焊接、碳化、<br>喷涂制作而成;                                          | 组 | 2500.00  | 1 | 2500.00  |
| 23 | 置物桌          | 尺寸: 1850*950mm<br>1. 基材: 采用优质钢架;<br>2. 表面: 采用粉末静电喷塑;<br>3. 台面采用三聚氰胺板: 采用优质环保板材;<br>4. PVC 封边条。 | 张 | 3150.00  | 1 | 3150.00  |
| 24 | 白色桌椅         | 尺寸: 1200*600mm<br>1. 基材: 采用优质钢架;<br>2. 表面: 采用粉末静电喷塑;<br>3. 台面采用三聚氰胺板: 采用优质环保板材;<br>4. PVC 封边条。 | 套 | 2940.00  | 1 | 2940.00  |
| 25 | 双步进电脑<br>平缝机 | 型号: 7300D 电机: 220V<br>针距 5mm 压脚高度 12mm<br>功率: 550W 供油方式: 自动供油<br>功能: 自动剪线、自动停针、自动夹线、<br>自动倒缝   | 台 | 3700.00  | 1 | 3700.00  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                           |    |         |      |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 26 | 圆凳             | 优质实木框架                                                                                                                                                                                                    | 常规 | 440.00  | 2    | 880.00   |
| 27 | 桌游桌<br>(含6把椅子) | 尺寸: 1800*900*750mm<br>1. 表面: 采用粉末静电喷塑;<br>2. 台面采用三聚氰胺板: 采用优质环保板材<br>3. PVC 封边条;<br>内框架: 使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木<br>方框架配多层夹板装订<br>• 海绵: 靠背下层 35KG/m³ 密度高回弹切割原<br>生态新棉, 坐垫下层为 45KG/m³ 密度高回弹切<br>割原生态新棉。<br>面料: 棉麻  | 套  | 6200.00 | 1    | 6200.00  |
| 28 | 椭圆形桌           | 尺寸: 2400*1200*750mm<br>内框架: 使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木<br>方框架配多层夹板装订<br>• 海绵: 靠背下层 35KG/m³ 密度高回弹切割原<br>生态新棉, 坐垫下层为 45KG/m³ 密度高回弹切<br>割原生态新棉。<br>面料: 棉麻                                                              | 张  | 3200.00 | 1    | 3200.00  |
| 29 | 吧椅             | 型号: CH08-1J<br>面料为西皮, 海绵采用 45#以上高密度泡棉,<br>用抽纱覆面,<br>表面有防腐和防变型保护膜, 加厚加粗底盘,<br>3 级气压杆。                                                                                                                      | 把  | 1000.00 | 6    | 6000.00  |
| 30 | 弧形吧台           | 尺寸: 2400*长 4250*850mm<br>1. 台面采取石材材质、柜体采用多层板制作;<br>2. 配备六抽四柜。                                                                                                                                             | 平方 | 2000.00 | 10.2 | 20400.00 |
| 31 | 动感单车           | 型号: 麦瑞克 MR-S12<br>30 斤双向磁控飞轮、32 挡电磁控阻力、承重<br>150KG、下拉式刹车系统, 连接超燃脂 APP,<br>可实景模式, 智能调阻,<br>智能飞梭旋钮调阻 (可显示时间/ 距离/卡路<br>里/ 档位等数据),<br>后置飞轮设计, 座椅可调节前后以及高低, 车<br>把可调节高低,<br>带平板支架, 自发电电力供应系统 (供电给机<br>器连接蓝牙使用) | 台  | 6100.00 | 2    | 12200.00 |
| 32 | 哑铃架            | 品牌: 森克斯<br>2.5KG*2 个 5KG*2 个<br>7.5KG*2 个 10KG*2 个<br>12.5KG*2 个 15KG*2 个<br>材质为纯钢所铸、防滑底座。                                                                                                                | 套  | 4370.00 | 1    | 4370.00  |
| 33 | 仰卧起坐<br>健身器    | 型号: 康华 KHDR009<br>1. 管材采用 50*100mm 椭圆管材 管壁厚度                                                                                                                                                              | 台  | 6680.00 | 1    | 6680.00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                  |   |         |   |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|----------|
|    |        | 3. 0mm, $\pm 0.2$ mm. 烤漆工艺: 静电粉末喷涂<br>2. 坐\靠垫: 采用高密度泡沫材质填充。<br>3. 调节: 座靠垫采用自动拖动调节结构, 使用方便, 调整快捷<br>4. 重量: 44KG<br>1700*775*895mm                                                                 |   |         |   |          |
| 34 | 跑步机    | 型号: 麦瑞克 幻影 X1<br>配置 10.1 吋超清彩屏、双智能控速调坡、18 挡电动坡度、超燃脂 APP<br>660mm 超宽跑台、智能飞梭旋钮调速, AI 智能定制燃脂方案, 0-18km/h 可调节<br>4. 0HP 强劲无刷电机、折叠占地约 0.9m <sup>3</sup> 、承重约 260 斤, 可折叠放置, 带移动滚轮, 插入式安全锁, 智能自助加油;     | 台 | 7500.00 | 2 | 15000.00 |
| 35 | 腿伸屈训练器 | 型号: 康华 KH1707<br>1. 管材采用 50*50mm 方管材 管壁厚度 2.2mm, $\pm 0.2$ mm. 烤漆工艺: 静电粉末喷涂<br>2. 坐\靠垫: 采用高密度泡沫材质填充。<br>3. 调节: 座靠垫采用自动拖动调节结构, 使用方便, 调整快捷<br>4. 重量: 55KG<br>1300*1300*890mm<br>5. 两个 360 度不锈钢圆盘调节 | 台 | 6700.00 | 1 | 6700.00  |
| 36 | 攀爬机    | 型号: 璀璨 A<br>产品净重: 190KG<br>产品尺寸: 1460*810*2070<br>最大载重: 180KG<br>智能按键科学设计<br>静音减震稳固架构阻力调节<br>科学运动轨迹, 有效锻炼心肺功能高效燃脂<br>屏显: 时间、心率、速度、卡路里                                                            | 台 | 6750.00 | 1 | 6750.00  |
| 37 | 靠背健身车  | 品牌: 鑫晨泰<br>HC 级/最大值. 135KG   300 磅>控制台<br>可放置 IPAD 和智能手机<br>屏幕显示: 扫描、时间、速度、距离、卡路里、里程、心率>特点 内磁控轮, 5KG 单向, 双向飞轮; 8 档磁控阻力调节<br>展开尺寸: 130x65x105cm<br>净重 42.0KG                                      | 台 | 6700.00 | 1 | 6700.00  |

|    |              |                                                                                                                                            |    |         |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 38 | 茶吧机          | 型号：多达 DD-003<br>1. 材质：加厚金属侧板；<br>加热体材质：304 不锈钢；机体配置加厚玻璃、<br>防尘门板、防滑底座。<br>2. 面板指示灯、三档出水口、下置水桶柜。<br>3. 烧水壶功率：1300W、茶壶功率：25W、烧水<br>壶容量：0.8L. | 台  | 1580.00 | 1     | 1580.00  |
| 39 | 异形钢木办公<br>桌  | 尺寸：1400*1500*750mm<br>1. 基材：采用优质钢架；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面采用三聚氰胺板：采用优质环保板材；<br>4. PVC 封边条：邻苯二甲酸酯 0.004%。                              | 张  | 2400.00 | 2     | 4800.00  |
| 40 | 办公椅          | 1. 高强度环保原生工程 PP 塑料件；<br>2. 国标环保透气网布、高回弹原生环保涤纶；<br>3. 耐防腐、熏蒸、防虫质地坚实的曲木底座板；<br>4. 加厚、稳固、耐承重烤漆磨砂 1.2 铁架                                       | 把  | 850.00  | 49    | 41650.00 |
| 41 | 圆形钢木办公<br>桌  | 尺寸：直径 800mm<br>1. 基材：采用优质钢架；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面采用三聚氰胺板：采用优质环保板材；<br>4. PVC 封边条。                                                   | 张  | 1480.00 | 2     | 2960.00  |
| 42 | 休闲椅          | 靠背：加厚定型板结构；靠背座包填充高密度<br>高回弹海绵；面料使用优质耐刮西皮<br>脚架：优质黑砂喷涂钢架                                                                                    | 把  | 1450.00 | 4     | 5800.00  |
| 43 | 边柜           | 规格型号：6330*365*1100mm<br>1. 基材：采用优质钢架；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面采用三聚氰胺板：采用优质环保板材；<br>4. PVC 封边条。                                          | 平方 | 1880.00 | 6.963 | 13090.44 |
| 44 | 防火卷帘门        | 1. 规格尺寸：1800*2200mm<br>2. 材质：铝合金                                                                                                           | 套  | 4500.00 | 1     | 4500.00  |
| 45 | 椅子<br>(带小桌板) | 面料为网布，海棉采用 45#以上高密度泡棉，<br>用抽纱覆面，表面有防腐和防变型保护膜。配<br>备小桌板，脚架为优质金属脚架。                                                                          | 把  | 980.00  | 20    | 19600.00 |
| 46 | 百叶窗窗帘        | 尺寸：宽 1800*高 2000mm<br>1. 免打孔哑光铝合金百叶；<br>2. 铝合金加厚轨道；<br>3. 叶片贴合更紧密，高效遮光，提供舒适且安<br>心的工作空间；                                                   | 个  | 1000.00 | 1     | 1000.00  |

|    |           |                                                                                                                                          |    |         |            |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|----------|
| 47 | 钢木会议桌     | 尺寸：5400*1600*750mm<br>1. 基材：采用优质钢架，铁挡板；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面采用三聚氰胺板：采用优质环保板材；<br>4. PVC 封边条。                                      | 套  | 7700.00 | 1          | 7700.00  |
| 48 | 文件柜       | 尺寸：2530*350*2440mm<br>1. 基材：采用优质环保中密度刨花板；<br>2. 封边：采用优质品牌 1MM 厚 PVC 材质；<br>3. 五金：采用优质品牌预埋膨胀式球型接件三合一偏心扣件等配件，镀锌滚珠全拉出式三节静音阻尼缓冲导轨，锌合金阻尼缓冲铰链。 | 套  | 1400.00 | 1          | 1400.00  |
| 49 | 矮柜        | 尺寸：750*400*500mm<br>1. 基材：采用优质环保中密度刨花板，<br>2. 封边：采用优质品牌 1MM 厚 PVC 材质；<br>3. 五金：采用优质品牌预埋膨胀式球型接件三合一偏心扣件等配件，镀锌滚珠全拉出式三节静音阻尼缓冲导轨，锌合金阻尼缓冲铰链。   | 套  | 2900.00 | 1          | 2900.00  |
| 50 | 窗边矮柜      | 尺寸：3000*240*600mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>PVC 封边条。                                                                                       | 平方 | 2050.00 | 1.8        | 3690.00  |
| 51 | 窗边矮柜      | 尺寸：6500*240*600mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>PVC 封边条。                                                                                       | 平方 | 2050.00 | 3.9        | 7995.00  |
| 52 | 矮柜        | 尺寸：3000*340*600mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材，<br>2. PVC 封边条。                                                                                    | 平方 | 2050.00 | 1.8        | 3690.00  |
| 53 | 矮柜        | 尺寸：2400*240*600mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>PVC 封边条。                                                                                       | 平方 | 2050.00 | 1.44       | 2952.00  |
| 54 | 展示柜       | 尺寸：4360*250*2350mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>PVC 封边条。                                                                                      | 平方 | 2050.00 | 10.24<br>6 | 21004.30 |
| 55 | 百叶窗<br>窗帘 | 规格型号：宽 1800*高 2000mm<br>1. 免打孔哑光铝合金百叶；<br>2. 铝合金加厚轨道；                                                                                    | 个  | 1000.00 | 2          | 2000.00  |
| 56 | 投影仪       | 型号规格：BOXLIGHT MX440<br>1 3LCD 显示技术、<br>2 亮度 4000 流明、<br>3 对比度 39627:1、<br>4 灯泡功率 240W，<br>5 分辨率 XGA(1024*768)、                           | 台  | 7350.00 | 1          | 7350.00  |

|    |       |                                                                                                                                                                                                        |    |          |      |          |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|
|    |       | 6 镜头变焦比 1.2 倍<br>7 输入接口: HDMI2、 USB-B1、 USB-A1、 VGA IN1、 VGA OUT1、<br>8 控制接口: RJ45*1; RS232*1<br>9 整机重量 3.3kg<br>10 投影机面板具有中文+英文双语显示<br>11 具有自动垂直梯形校正、水平梯形校正、四角转角校正功能<br>12 配备中文遥控器<br>13 投影机菜单语言 26 种 |    |          |      |          |
| 57 | 幕布    | 规格型号: 奥维嘉及 120 寸电动<br>幕布类型: 电动幕布<br>幕面材质: 玻珠/白塑<br>幕布尺寸: 120 寸, (2.44m*1.83m)<br>比例: 4:3<br>安装方式: 壁挂型                                                                                                  | 副  | 2950.00  | 1    | 2950.00  |
| 58 | 艺术窗帘  | 尺寸: 2200*2000mm*3 个<br>1. 遮光度 95%以上;<br>2. 上杆铝合金, 布料油画布, 下杆 PVC 材质;<br>3. 水晶拉珠支架材质铁;<br>4. 防紫外线, 防水, 遮阳;                                                                                               | 平方 | 460.00   | 13.2 | 6072.00  |
| 59 | 吊柜    | 规格型号: 400*1900*170mm*2 个<br>1. 材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>2. PVC 封边条。                                                                                                                                       | 平方 | 1900.00  | 1.52 | 2888.00  |
| 60 | 舞台    | 尺寸: 3450*6150mm<br>材质: 采用实木多层板制作                                                                                                                                                                       | 项  | 12800.00 | 1    | 12800.00 |
| 61 | 矮柜    | 规格型号: 2400*240*600mm<br>1. 材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>2. PVC 封边条。                                                                                                                                           | 平方 | 2050.00  | 1.44 | 2952.00  |
| 62 | 茶吧台下柜 | 柜子尺寸 1050*380*700mm<br>980*300*750mm<br>1. 材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>2. PVC 封边条。                                                                                                                           | 平方 | 1900.00  | 1.47 | 2793.00  |
| 63 | 净水器   | 型号: 澳柯玛 ARO-1000QA1<br>额定电压: 220V<br>水温调节: 6 档控温<br>面板材质: 玻璃面板、全触控智能屏显<br>额定频率: 50HZ 额定功率: 2100W                                                                                                       | 台  | 6900.00  | 1    | 6900.00  |

|    |         |                                                                                                 |    |         |      |          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 64 | 积木桌     | 尺寸：1200*600*480mm<br>环保 PP 材质；<br>桌面底部收纳凹槽为实木芯，外贴防划防潮耐划的环保贴皮。                                   | 张  | 2580.00 | 1    | 2580.00  |
| 65 | 成品椅     | 环保 PP 材质                                                                                        | 把  | 400.00  | 5    | 2000.00  |
| 66 | 书架      | 尺寸：1000*200*2000mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材                                                          | 平方 | 1550.00 | 2    | 3100.00  |
| 67 | 乐高积木洞洞墙 | 尺寸：1500 高*长 2600mm                                                                              | 组  | 2800.00 | 1    | 2800.00  |
| 68 | L 型书桌   | 尺寸：10600*600*750mm<br>1. 基材：采用优质钢架；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>4. PVC 封边条。 | 平方 | 2050.00 | 7.95 | 16297.50 |
| 69 | 钢木会议桌   | 尺寸：2900*1400*800mm<br>1. 基材：采用优质钢架；<br>2. 表面：采用粉末静电喷塑；<br>3. 台面材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>4. PVC 封边条。 | 张  | 7700.00 | 1    | 7700.00  |
| 70 | 窗帘      | 尺寸：1800*2000mm*6 扇<br>材质：加厚半遮光油画布<br>颜色：彩色拼接色<br>工艺：UV 喷涂                                       | 平方 | 445.00  | 21.6 | 9612.00  |
| 71 | 窗户装防护栏  | 尺寸：1800*2000mm<br>材质：不锈钢防盗网                                                                     | 个  | 1200.00 | 9    | 10800.00 |
| 72 | 档案柜     | 尺寸：5500*400*2430mm<br>1. 材质：采用优质环保三聚氰胺板板材<br>2. PVC 封边条。                                        | 组  | 2400.00 | 1    | 2400.00  |
| 73 | 沙发      | 尺寸：2400*800*450mm<br>1. 面料：防污等工艺处理；<br>2. 框架：优质实木框架；<br>3. 海棉：高密度定型海绵；内衬实木支架；                   | 套  | 2500.00 | 1    | 2500.00  |
| 74 | 长茶几     | 尺寸：1400*700*450mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>PVC 封边条。                                              | 张  | 2900.00 | 1    | 2900.00  |
| 75 | 档案柜     | 尺寸：1400*340*2000mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材；<br>PVC 封边条。                                             | 组  | 2100.00 | 1    | 2100.00  |
| 76 | 办公桌边柜   | 尺寸：2600*400*800mm<br>材质：采用优质环保三聚氰胺板板材<br>PVC 封边条。                                               | 平方 | 2050.00 | 2.08 | 4264.00  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 77 | 办公桌         | 尺寸: 2600*400*800mm<br>材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>PVC 封边条。                                                                                                                                                                              | 张  | 1720.00 | 2     | 3440.00  |
| 78 | 茶水柜         | 尺寸: 1200*800*400mm<br>材质: 采用优质三聚氰胺板环保板材;<br>PVC 封边条。                                                                                                                                                                              | 台  | 2580.00 | 1     | 2580.00  |
| 79 | 休闲椅         | 优质橡胶木                                                                                                                                                                                                                             | 把  | 1570.00 | 2     | 3140.00  |
| 80 | L 型书桌       | 尺寸: 2700*2400*750mm<br>优质橡胶木                                                                                                                                                                                                      | 平方 | 2050.00 | 6.4   | 13120.00 |
| 81 | 茶几          | 直径 600mm 优质橡胶木                                                                                                                                                                                                                    | 张  | 1520.00 | 1     | 1520.00  |
| 82 | 实木展示柜       | 尺寸: 1000*300*2000mm*3 组<br>优质橡胶木                                                                                                                                                                                                  | 组  | 6300.00 | 3     | 18900.00 |
| 83 | 动感单车        | 型号: 麦瑞克 MR-S12<br>材质规格: 30 斤双向磁控飞轮、<br>32 挡电磁控阻力、承重 150KG、<br>下拉式刹车系统, 连接超燃脂 APP,<br>可实景模式,<br>智能调阻 (同步直播教练的阻力);<br>智能飞梭旋钮调阻<br>(可显示时间/ 距离/ 卡路里/ 档位等数据);<br>后置飞轮设计, 座椅可调节前后以及高低,<br>车把可调节高低; 带平板支架,<br>自发电电力供应系统<br>(供电给机器连接蓝牙使用) | 台  | 5870.00 | 1     | 5870.00  |
| 84 | 跑步机         | 型号: 麦瑞克 幻影 X1<br>配置 10.1 吋超清彩屏、<br>双智能控速调坡、18 挡电动坡度、超燃脂 APP;<br>660mm 超宽跑台、智能飞梭旋钮调速,<br>AI 智能定制燃脂方案, 0-18km/h 可调节;<br>4.0HP 强劲无刷电机、折叠占地约 0.9m³、<br>承重约 260 斤, 可折叠放置, 带移动滚轮,<br>插入式安全锁, 智能心率扶手, 智能自助加油。                            | 台  | 7750.00 | 1     | 7750.00  |
| 85 | 舞蹈室<br>隔间柜子 | 规格尺寸 2600*3900*500mm<br>1. 材质: 采用优质环保三聚氰胺板板材;<br>2. PVC 封边条。                                                                                                                                                                      | 平方 | 2050.00 | 10.14 | 20787.00 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |   |          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|----------|
| 86 | 哑铃架     | 品牌：森克斯<br>2.5KG*2 个    5KG*2 个<br>7.5KG*2 个    10KG*2 个<br>12.5KG*2 个    15KG*2 个<br>材质为纯钢所铸、防滑底座。                                                                                                                                                              | 套 | 4370.00 | 1 | 4370.00  |
| 87 | 舞蹈单杠    | 规格型号：金冠成 GC-1050<br>整体长度 4500mm、把杆杆子直径 55.26mm；<br>材质：黄花松实木、内置弹簧锰钢；<br>支架可以升降 80-120、升降幅度 40 公分、<br>7 个档位；<br>支架管径 4mm、壁厚 2.0mm；<br>支架材质无缝钢管焊接、静电喷塑处理。                                                                                                          | 套 | 3270.00 | 1 | 3270.00  |
| 88 | 3P 空调   | 型号：美的 KFR-72LW/G2-1<br>能效等级：一级；<br>类型：立柜式<br>制冷量 7310W 制热量 9810W<br>循环风量 1400m³/h；<br>噪声：室内侧（低风-高风-超强）<br>22-42-47dB(A)<br>室外侧 48-56dB(A)；<br>制冷功率 2350W 制热功率：2800W；<br>最大输入电流：32.0A；<br>最大输入功率：6950W；<br>防水等级（室外机）IPX4；<br>防触电保护类型：I 类；<br>额定电压/频率：220V-/50HZ； | 台 | 7800.00 | 5 | 39000.00 |
| 89 | 1.5P 空调 | 品牌：美的<br>型号：KFR-35GW/G3-1<br>能效等级：一级；<br>制冷量 3530W 制热量 5110W<br>循环风量 750m³/h；<br>噪声：室内侧（静音-高风-超强）<br>17-35-41dB(A)；<br>室外侧：38-50dB(A)；<br>制冷功率：800W 制热功率：1230W；<br>最大输入电流：15.0A；最大输入功率：3150W<br>防水等级（室外机）：IPX4；<br>额定电压/功率：220V-50/HZ；                          | 台 | 2800.00 | 4 | 11200.00 |
| 90 | 交换机     | 型号：锐捷 RG-ES110GDS-P-E<br>1、标准 1U 高机架设备，实配固化千兆电接口<br>数 8 个，千兆光口 2 个，最大可用端口 10 个，<br>且实配支持 POE+ 的端口 8 个，<br>2、整机 POE 功率不得小于 120W；<br>2、交换容量 20Gbps，包转发率 15Mpps；                                                                                                   | 台 | 1970.00 | 1 | 1970.00  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |   |         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|
| 91 | 网关      | 型号：锐捷 RG-EG105GV2<br>1、端口数量：5 个 10/100/1000M 电口，<br>2、其中 1 个 WAN 口，4 个 LAN 口。<br>内存：128MB，FLASH：16MB<br>2、带机数：推荐 100 台终端同时在线；                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 1470.00 | 1 | 1470.00 |
| 92 | 交换机     | 型号：锐捷 RG-ES224GC<br>1. 标准 19 英寸 1U 高机架设备，<br>可上机架，实配固化千兆电接口数 24 个。<br>2. 交换容量 48Gbps，包转发率 36Mpps，。<br>3. 工作温度 0℃~50℃。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 2300.00 | 1 | 2300.00 |
| 93 | 吸顶 AP   | 型号：锐捷 RG-EAP212(F)V2<br>1、支持标准 802.11b/g/n 和 802.11a/n/ac<br>Wave1/Wave2，。<br>2、支持双频 4 条流，整机最大接入速率 1167<br>Mbps。<br>3、标准吸顶部署 AP，提供 1 个 10/100Mbps<br>自协商以太网口，及一个 12V DC 供电口。<br>4、支持标准 PoE 以太网供电（支持<br>802.3af/802.3at 兼容供电）和本地供电<br>（DC 12V），整机功耗 12.95W。                                                                                                                                                  | 台 | 820.00  | 5 | 4100.00 |
| 94 | 32 路录像机 | 型号：海康威视 DS-7932N-R4<br>1. 5U 机架式 4 盘位嵌入式网络硬盘录像机<br><b>【硬件规格】</b><br>存储接口：4 个 SATA 接口，可满配 10TB 硬盘<br>视频接口：1×HDMI，1×VGA<br>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应<br>以太网口<br>报警接口：16 路报警输入，<br>4 路报警输出串行接口：1 路 RS-232 接口，<br>2 路半双工 RS-485 接口<br>USB 接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0<br><b>【产品性能】</b><br>输入带宽：256Mbps<br>输出带宽：160Mbps<br>接入能力：32 路 H.264、<br>H.265 格式高清码流接入<br>解码能力：最大支持 12×1080P<br>显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出。 | 台 | 5570.00 | 1 | 5570.00 |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |    |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|----------|
| 95  | 摄像机          | 型号：海康威视 DS-2CD1245-LA<br>400 万 POE 枪机<br>最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps<br>支持 SmartIR，防止夜间红外过曝<br>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，<br>数字宽动态，适应不同使用环境<br>支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，<br>GB28181 协议<br>1 个内置麦克风<br>智能补光，支持白光/红外双补光<br>符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1200.00 | 17 | 20400.00 |
| 96  | 硬盘           | 型号：海康威视 ST8000VXS0002<br>8TB，3.5 英寸 SATA 3.0 接口<br>转速：5400RPM<br>缓存：256MB<br>24×7 全天候高效稳定运行<br>支持 3 年有限质保服务                                                                                                                         | 台 | 1850.00 | 3  | 5550.00  |
| 97  | 24 口 POE 交换机 | 型号：锐捷 RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2<br>1. 标准 19 英寸 1U 高机架设备，可上机架，<br>实配固化千兆电接口数 24 个，千兆 SFP 光口<br>4 个，最大可用端口 28 个。<br>2. 支持 PoE 供电口 24 个，<br>整机 PoE 输出功率 370W，<br>单口最大输出功率 30W<br>2. 内存 256MB，交换容量 336Gbps，<br>3. 包转发率 78Mpps。           | 台 | 2950.00 | 1  | 2950.00  |
| 98  | 程控交换机        | 品牌：国威 4 进 16 出电话交换机                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 1650.00 | 1  | 1650.00  |
| 99  | 机柜           | 型号：24U 机柜                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 2000.00 | 1  | 2000.00  |
| 100 | 网线           | 爵伽六类网线                                                                                                                                                                                                                              | 箱 | 2000.00 | 2  | 4000.00  |
| 101 | 施工费          | /                                                                                                                                                                                                                                   | 项 | 4980.00 | 1  | 4980.00  |
| 102 | 合计（元）        | 693137.24                                                                                                                                                                                                                           |   |         |    |          |

说明：报价应包含与本项目相关的所有费用。

### 三、交付期期限

1、交付期：自合同签订之日起 60 个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

2、交付地点：采购人指定地点

3、质保期：1 年

### 四、付款方式

合同签订后，达到验收标准起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

### 五、质量要求

（一）质量符合企业、行业、国家规定及谈判文件相关要求。

（二）技术专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

### 六、技术要求

根据本项目采购要求、工艺要求，提供满足采购人要求的服务。

### 七、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供项目质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

### 八、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收，验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验

收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

### 九、其他事项

(一) 采购人监督部门在合同的履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

(二) 本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,甲乙双方签字盖章后生效。

(三) 谈判文件、响应文件也是合同的组成部分,合同中未约定的以谈判文件、响应文件为准。

(四) 未尽事宜双方共同协商制定。

合同签订地点:西安市碑林区文艺北路66号

合同签订时间:2025年9月1日

甲 方:

单位名称:

地 址:

法人代表:

联系电话:85200873

开 户 行:

账 号:



乙 方:

单位名称:

地 址:

法人代表:

联系电话:17792565187

开户行:中国光大银行股份有限公司西安丈八东路支行

账 号: 52880188000027836

