

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：公共区域及科室配套采购(三次)

采购项目编号：SCZC2025-JT-3429-001.1.2.3B2

西安市碑林区中医医院

陕西省采购招标有限责任公司共同编制

2026年01月13日

第一章 竞争性谈判邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受西安市碑林区中医医院委托，拟对公共区域及科室配套采购(三次)采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号：**SCZC2025-JT-3429-001.1.2.3B2**

二、项目名称：**公共区域及科室配套采购(三次)**

三、谈判项目简介：

本次采购分为3个包进行采购，具体内容详见第三章《谈判项目技术、服务、商务及其他要求》

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（其他床上用品）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（其他医疗设备）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（其他办公用品）：属于专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录：供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本项目谈判

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章

3、法定代表人授权书：法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证

4、本项目不接受联合体响应：本项目不接受联合体响应:供应商自拟格式承诺

采购包2：

1、资质要求：1.若供应商为生产厂家，应出具《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》（所投产品须在其经营范围内）；若供应商为经销商，应出具医疗器械经营许可证（或备案凭证）以及所投产品制造厂家的医疗器械生产许可证

(所投产品须在其经营范围内) 2.供应商所投产品为医疗器械的须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

2、“信用中国”网站和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询记录: 供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的, 不得参加本项目谈判

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动: (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加本次采购活动; (2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动; 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章

4、法定代表人授权书: 法定代表人授权书: 供应商应授权合法的人员参加谈判全过程, 其中法定代表人直接参加谈判的, 须出具法定代表人身份证, 并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判, 须出具法定代表人授权书及授权代表身份证

5、本项目不接受联合体响应: 本项目不接受联合体响应: 供应商自拟格式承诺

采购包3:

1、“信用中国”网站和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询记录: 供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的, 不得参加本项目谈判

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动; 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动: (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加本次采购活动; (2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动; 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章

3、法定代表人授权书: 法定代表人授权书: 供应商应授权合法的人员参加谈判全过程, 其中法定代表人直接参加谈判, 须出具法定代表人身份证, 并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判, 须出具法定代表人授权书及授权代表身份证

4、本项目不接受联合体响应: 本项目不接受联合体响应: 供应商自拟格式承诺

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购, 使用的电子化交易系统为: 陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”), 登录方式及地址: 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台(以下简称“政府采购平台”), 进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南, 并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前, 应当按照要求完成供应商注册和信息完善, 加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递, 以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示, 由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商, 校验互认的证书及签章有效性后, 即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作; 未办理互认的证书及签章的供应商, 按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后, 按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验, 可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 西安市碑林区中医医院

地址： 西安市碑林区东羊市38号

邮编： 710068

联系人： 何老师

联系电话： 029-87512431

代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址： 西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

邮编： 710000

联系人： 司岳涛、田婧、王莉

联系电话： 029-85257505

采购监督机构： 西安市碑林区政府采购管理股

联系人： 郝天峰

联系电话： 029-89625302

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：320,000.00元</p> <p>采购包2：600,000.00元</p> <p>采购包3：388,400.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>采购包2：不接受</p> <p>采购包3：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的洗衣机产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的文件柜、档案柜、更衣柜、餐桌、餐椅、连椅、陪床凳、婴儿床、护理桌产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
9	谈判保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	<p>采购包1：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10%</p> <p>说明：1.成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳本项目履约保证金 2.按照合同履行完成退还履约保证金</p> <p>采购包2：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10%</p> <p>说明：1.成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳本项目履约保证金 2.按照合同履行完成退还履约保证金</p> <p>采购包3：缴纳</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10%</p> <p>说明：1.成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳本项目履约保证金 2.按照合同履行完成退还履约保证金</p>
12	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于90天。

13	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准下浮15%按标段收取。 代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包3：组织现场踏勘：否</p>
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市碑林区中医医院和陕西省采购招标有限责任公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市碑林区中医医院负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市碑林区中医医院。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3 竞争性谈判文件

2.3.1 竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币）

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本谈判文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其它目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

1.供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

2.对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应

商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5、成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约

定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商响应文件及承诺与合同约定进行验收

采购包2：

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商响应文件及承诺与合同约定进行验收

采购包3：

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收，同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商响应文件及承诺与合同约定进行验收

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- (五) 不同供应商的响应文件相互混装。
- 二、提供虚假材料谋取成交；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8、询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：综合办公室

联系电话：029-85235014

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

邮编：710000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

碑林区中医医院新院区公共区域及科室配套项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：320,000.00

采购包最高限价（元）：320,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	其他装具	1.00	320,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：600,000.00

采购包最高限价（元）：600,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	其他医疗设备	1.00	600,000.00	批	工业	是	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）：388,400.00

采购包最高限价（元）：388,400.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	其他办公用品	1.00	388,400.00	批	工业	是	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：其他装具

序号	参数性质	技术参数与性能指标															
		<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>参数</th><th>数量</th><th>备注</th></tr><tr><td>1</td><td>医生工作服（长袖） 医生工作服（短袖） 护士服（长袖） 护士服（短袖）</td><td>长度155—185cm 面料成分：涤棉混纺：65%涤纶加35%棉； 密度：夏装：经密140（根/英寸），纬密108（根/英寸）； 冬装：经密165（根/英寸）,纬密101（根/英寸）.执行标准国标一等品，符合国家纺织品强制标准G B18401-2010 B类标准， 耐水色牢度（级）≥4； 耐酸汗渍色牢度（级）≥4 耐碱汗油色牢度（级）≥4 耐摩擦色牢度（级）：干摩[直向]≥4；pH值：4.0-8.5； 甲醛含量（mp/kg）≤75mg/kg 可分解致芳香胺染料：≤20mg/kg。 需绣字，耐腐蚀耐磨 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</td><td>医生工作服（长袖、短袖各240件） 护士服（长袖、短袖各60件）</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>窗帘</td><td>阻燃材料，阻燃等级：B1级（符合GB8624） 面料主要成分：聚酯纤维100% 涤纶梭织染色布门幅≥2.8米 耐洗次数≥50次 遮光率≥90% 具备抗菌、防霉、防静电等功能 下摆离地200mm±10cm 轨道材质：型材铝合金或不锈钢 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</td><td>2000米</td><td>需定制，现场测量，含安装</td></tr></table>	序号	名称	参数	数量	备注	1	医生工作服（长袖） 医生工作服（短袖） 护士服（长袖） 护士服（短袖）	长度 155—185cm 面料成分：涤棉混纺： 65%涤纶加35%棉 ； 密度：夏装：经密 140 （根/英寸），纬密 108 （根/英寸）； 冬装：经密 165 （根/英寸）,纬密 101 （根/英寸）.执行标准 国标一等品 ，符合国家纺织品强制标准 G B18401-2010 B类标准 ， 耐水色牢度（级） ≥4 ； 耐酸汗渍色牢度（级） ≥4 耐碱汗油色牢度（级） ≥4 耐摩擦色牢度（级）：干摩[直向] ≥4 ；pH值： 4.0-8.5 ； 甲醛含量（mp/kg） ≤75mg/kg 可分解致芳香胺染料： ≤20mg/kg 。 需绣字，耐腐蚀耐磨 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	医生工作服（长袖、短袖各 240 件） 护士服（长袖、短袖各 60 件）		2	窗帘	阻燃材料，阻燃等级： B1级 （符合 GB8624 ） 面料主要成分：聚酯纤维 100% 涤纶梭织染色布门幅 ≥2.8米 耐洗次数 ≥50次 遮光率 ≥90% 具备抗菌、防霉、防静电等功能 下摆离地 200mm±10cm 轨道材质：型材铝合金或不锈钢 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	2000米	需定制，现场测量，含安装
		序号	名称	参数	数量	备注											
1	医生工作服（长袖） 医生工作服（短袖） 护士服（长袖） 护士服（短袖）	长度 155—185cm 面料成分：涤棉混纺： 65%涤纶加35%棉 ； 密度：夏装：经密 140 （根/英寸），纬密 108 （根/英寸）； 冬装：经密 165 （根/英寸）,纬密 101 （根/英寸）.执行标准 国标一等品 ，符合国家纺织品强制标准 G B18401-2010 B类标准 ， 耐水色牢度（级） ≥4 ； 耐酸汗渍色牢度（级） ≥4 耐碱汗油色牢度（级） ≥4 耐摩擦色牢度（级）：干摩[直向] ≥4 ；pH值： 4.0-8.5 ； 甲醛含量（mp/kg） ≤75mg/kg 可分解致芳香胺染料： ≤20mg/kg 。 需绣字，耐腐蚀耐磨 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	医生工作服（长袖、短袖各 240 件） 护士服（长袖、短袖各 60 件）														
2	窗帘	阻燃材料，阻燃等级： B1级 （符合 GB8624 ） 面料主要成分：聚酯纤维 100% 涤纶梭织染色布门幅 ≥2.8米 耐洗次数 ≥50次 遮光率 ≥90% 具备抗菌、防霉、防静电等功能 下摆离地 200mm±10cm 轨道材质：型材铝合金或不锈钢 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	2000米	需定制，现场测量，含安装													

	被套	<p>180*270cm±5cm</p> <p>白色</p> <p>三公分缎条100%棉</p> <p>纱支≥40*40s</p> <p>密度≥140*115</p> <p>耐高温、耐氯漂</p> <p>缩水、色牢度符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》</p> <p>需印刷医院标识，印刷需采用医用级耐氯漂活性染料。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	240	
	床单	<p>170*240cm±5cm</p> <p>白色</p> <p>三公分缎条100%棉</p> <p>纱支≥40*40s</p> <p>密度≥140*115</p> <p>耐高温、耐氯漂</p> <p>缩水、色牢度符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》</p> <p>印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	240	

1

	枕套	<p>45*75cm±5cm</p> <p>白色</p> <p>三公分缎条100% 棉</p> <p>纱支≥40*40s</p> <p>密度≥140*115</p> <p>耐高温、耐氯漂。</p> <p>缩水、色牢度符合《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》</p> <p>印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	240	
	枕芯	<p>40*70cm±5cm</p> <p>包布采用纯棉面料防羽布，单层棉100%，白色</p> <p>纱支≥40*40S</p> <p>密度≥133*100根/英寸全棉包布</p> <p>填充物：高温消毒全壳荞麦皮，重量≥4斤，无异味，防虫蛀。</p> <p>印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	240	

	被子	<p>150*210cm±5cm</p> <p>白色</p> <p>面料：100%</p> <p>棉纱支≥32*32</p> <p>密度≥68*68；</p> <p>含皮≥5斤</p> <p>新疆一级棉</p> <p>印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	240	
	褥子	<p>90*200cm±5cm</p> <p>白色</p> <p>面料100%棉；</p> <p>纱支≥32*32</p> <p>密度≥68*68；</p> <p>含皮≥4斤</p> <p>新疆一级棉</p> <p>印刷医院标识，印刷采用医用级耐氯漂活性染料。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	240	

--	--	--

采购包2：
标的名称：其他医疗设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		序号	名称	参数	数量

1	煮沸消毒器	<p>1适用范围：主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等耐高温湿热器械的煮沸消毒。</p> <p>2内舱容积：≥80L</p> <p>3材质：304/316不锈钢</p> <p>4开门方式：手动翻转门</p> <p>5快速管路设计：U型排水管路含排水泵管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关</p> <p>6液晶显示屏：≥6寸触摸显示屏，显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、当前温度、过程、状态、参数等信息；</p> <p>7功能：煮沸消毒功能</p> <p>8观察窗：上置观察窗，在正常工作过程中，能视觉观察运行状态。</p> <p>9控制方式：具有故障自动检测功能。</p> <p>10加热方式：电加热</p> <p>11温度50℃~100℃可调</p> <p>12安全保护：有防止电加热管干烧的保护措施</p> <p>降温功能：消毒结束后，具有舱体液体降温功能</p> <p>降汽功能：消毒结束后，具有舱体减少蒸汽功能</p> <p>缓冲功能：在门启闭过程中,应有缓冲措施</p> <p>降温排污功能：在排液时，有降低排液温度功能</p> <p>13打印功能：可打印温度、时间、故障指示内容、A0值等参数</p> <p>14应商须提供相应医疗器械注册证和医疗器械经营许可证</p> <p>15具备消毒功能</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1
---	-------	---	---

2	绝缘检测仪	<p>1使用范围：适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室等科室对现场有源医疗器械（手术器械、腔镜线路）进行内外绝缘或者通断检测的专用检测。</p> <p>2输出电流：≤0.1mA</p> <p>3输出电压：0-10KVA</p> <p>4输出电压精度：10V（±1%）</p> <p>5操作性：操作方便简单，检测到漏电时视听报警显示。</p> <p>6准确性：高压放电连续2-20秒可调，可根据探测要求预置放电时间，</p> <p>7人机交互界面：≥2.5寸工业级真彩色液晶显示屏。</p> <p>8控制方式：全自动微电脑控制，可内设多个常用测量电压模式</p> <p>9具有开机自检功能</p> <p>10报警方式：≥三种报警方式</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1
---	-------	--	---

3	封口打印一体机	<p>1适用范围：适合各大医院，诊所，化验室以及需要用纸塑类复合灭菌消毒袋的机构。</p> <p>250~230℃可调，封口温度误差可精确控制在±1℃。</p> <p>3高速升温设计：室温升温到120℃升温30s；</p> <p>4待机控制：长期不使用，设备进入待机状态，加热带保温到较低温度；待机时长和待机温度可设置；</p> <p>5安全性：封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作。</p> <p>6封口速度：10m/min（可调）</p> <p>7封口边距：5~40mm（可调）</p> <p>8封纹宽度：12mm可调，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求</p> <p>9控制系统：单片机触摸屏操作</p> <p>10加热方式：采用平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温</p> <p>11显示屏：LCD显示屏，显示时间、温度、速度等参数</p> <p>12打印系统：</p> <p>12.1微处理器控制打印系统,自动打印封口日期、失效日期、批号、工作人员代号、器械名称等内容；打印间隔可自由设定、零边距打印调整功能。</p> <p>12.2失效日期可以根据设置自动进行调整；</p> <p>12.3自带封口机打印系统；</p> <p>12.4具备符号打印的形式；</p> <p>12.5系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小宽度；</p> <p>12.6打印功能可实现一键式关闭也可按需要选择的关闭某条目；</p> <p>13工作方式：连续封口。</p> <p>14日志保存：带日志存储功能，记录每次打印的内容。</p> <p>15工作电源：交流电220V，50HZ。</p> <p>16最大功率≤0.4KW</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1
4	灭菌篮筐	<p>供应室盛放无菌器械</p> <p>尺寸≥585x395x195mm</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	30

5	病历车（50位）	<p>1.50位：≥650×400×1100（mm）；</p> <p>2.不锈钢材质，板材厚度1.0mm，柜体侧边和台面正面为圆弧形，带2个抽屉；</p> <p>3.抽屉拉手采用不锈钢材质拉手；</p> <p>4.病历夹推车配有安全锁；</p> <p>5.脚轮带刹车，脚轮采用四只Φ75静音脚轮；</p> <p>6.该车能同时存放50/1位病历夹；</p> <p>7.每一隔病历夹侧面都配有数字标示条</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	病历车（50位） 3台
	病历夹	<p>病历夹</p> <p>浅灰</p> <p>325×225×3mm</p> <p>ABS病历夹塑料，A4</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	病历夹150个
6	药品柜	<p>1.规格：≥ 900×250/400×1750（mm）</p> <p>2.柜体304不锈钢板材，板材厚度≥1.0mm</p> <p>3.分两层，上下都是对开门，带两个抽屉。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	2

7	麻醉车	<p>1.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；</p> <p>2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃；</p> <p>3.车体左侧：隐藏式副工作台、杂物盒；</p> <p>4.车体右侧：塑料网篮两升锐器盒、ABS双污物桶；</p> <p>5.车体背后：隐藏升降式五联置器盒；</p> <p>6. 车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面$\geq 80\text{mm}$，内空：$\geq 430 \times 335 \times 68\text{mm}$两中抽面$\geq 120\text{mm}$内空：$\geq 430 \times 335 \times 110\text{mm}$，一深抽面$\geq 240\text{mm}$内空：$\geq 430 \times 335 \times 220\text{mm}$抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，封口插槽式透明标识卡规格：$\geq 110 \times 25\text{mm}$、防止液体及灰尘进入；</p> <p>7.车体底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	3
8	急救车	<p>1、规格：$\geq 850 \times 500 \times 1000$（mm）；</p> <p>2.材质组成：铝合金框架，ABS面板和抽屉，不锈钢围栏；</p> <p>3.车体配五个抽屉，其中大抽屉高$\geq 200\text{mm}$，2个中抽屉高$\geq 140\text{mm}$，2个小抽屉高$\geq 70\text{mm}$，抽屉内配活动隔板，可自由分配调整大小；</p> <p>4.配高级全包带刹静音脚轮，四只静音脚轮；</p> <p>5.配件：不少于2个垃圾桶、1个透明文件盒、1块活动抽板、1个可调高金属托盘、1根伸缩输液架。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	6

9	治疗车	<p>治疗车</p> <p>1、规格：304加厚不锈钢。≥25mm车身管，≥10mm护栏管，底部加固条。</p> <p>特大 长≥80cm 宽≥50cm 高≥85cm 不少于两个抽屉，</p> <p>中号 长≥65cm 宽≥45cm 高≥85cm 不少于两个抽屉。</p> <p>2、采用厚度为≥1.0mm的不锈钢板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型；</p> <p>3、四周的4只支撑立柱采用不锈钢管制作；</p> <p>4、配置4只静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；</p> <p>5、上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢实心钢圆管；</p> <p>6、抽屉下方配置不锈钢污物桶≥2只，净空直径≥180mm，深≥100mm，可存放各类杂物、垃圾等,可旋转（即：使用时可旋转到车体之外，不使用时可旋转到车体内部，减小占用空间）；</p> <p>7、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg；</p> <p>8、抽屉安装三折静音滑轨；</p> <p>9、配置：双抽屉、污物桶；</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	<p>治疗车</p> <p>特大10个</p>
	治疗车	<p>治疗车：中号长≥65cm 宽≥45cm 高≥85cm 两个抽屉，底层为金属对开门，带不少于3层储物空间。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	<p>中号</p> <p>23个</p>
	轮椅	<p>碳钢车架</p> <p>1.展开尺寸：≥90*70*80cm</p> <p>2.承重：≥200斤</p> <p>3.布座背垫</p> <p>4.四刹车系统，前后双刹车保障</p> <p>5.脚踏高低可调</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	<p>5</p>

		<div>12</div> <div>体重秤</div> <div> 1.量度范围：70—190cm 2.重量计量：0-120KG 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 </div> <div>9</div>						
		<div>13</div> <div>污物车</div> <div> 1.规格：≥600×500×880mm 2.全不锈钢制作，管壁厚≥ 1.0mm。 3.带防水布污物袋，可拆卸，静音脚轮，其中两个带刹。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 </div> <div>3</div>						
		<div>14</div> <div>器械台</div> <div> 1.规格：大号：≥950*550*880mm 2.上下台面规格：≥950×550（mm），厚度为≥1.0mm的优质不锈钢板精制而成； 3、四周的4根支撑立柱采用不锈钢管制作； 4.配置4只静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车； 5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏； 6.产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 </div> <div>3</div>						
		<div>15</div> <div>器械柜</div> <div> 双开门 规格：≥900×400×1700（mm）； 玻璃双开门，内有不少于五层不锈钢活动隔板，两侧面装玻璃 四开门 规格：≥900×400×1700（mm）； 中间两抽屉，上层玻璃双开门，内有不少于两层不锈钢隔板，下层不锈钢双开门，内有不少于一层不锈钢隔板 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。 </div> <div>双开门8个 四开门5个</div>						
		<div></div> <div></div> <div> 1.医用外包，具备防溅水防摔功能， 2.单肩背/手提方式。 3.内部结构：≥4组加厚可拆卸隔层。≥2个隐形口袋，≥2组松紧带 4.供应商提供相应医疗器械备案凭证 急救包配置清单 </div> <div></div> <table> <tr> <td>序号</td><td>名称</td><td>规格型号</td></tr> <tr> <td>1</td><td>医用供氧套装</td><td>2L钢瓶</td></tr> </table>	序号	名称	规格型号	1	医用供氧套装	2L钢瓶
序号	名称	规格型号						
1	医用供氧套装	2L钢瓶						

16	急救包	2	简易呼吸器	成人PVC	3		
		3	医用吸氧面罩	成人型			
		4	负压引流器	手动			
		5	检伤分类卡	4色装			
		6	血压表	表式			
		7	听诊器	插入式单用			
		8	外伤清创缝合包	一次性			
		9	叩诊锤	金属			
		10	体温计				
		11	医用棉垫	40×60cm			
		12	卷式夹板	11×92cm			
		13	三角绷带	96×96×136cm			
		14	纱布绷带	10×600cm			
		15	止血带	乳胶			
		16	医用冷敷贴	三片装			
		17	酒精棉片	3×6cm			
		18	碘药棉片	3×6cm			
		19	急救保温毯	160×210cm			
		20	医用冰袋	120g			
		21	医用检查手套	乳胶			
		22	医用外科口罩	一次性			
		23	医用手电筒	笔式			
		24	医用剪刀	14cm			
		25	医用镊子	14cm			
		26	压舌板	不锈钢			
		27	透气胶带	1.25cm×900cm			
		28	创可贴	常规			
		29	小砂轮	2×2cm			
		30	安全别针	常规			
		31	医用弯盘	不锈钢			
		供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等					
		供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。					

17	可视喉镜 (成人)	<p>显示屏尺寸$\leq 3"$TFT</p> <p>显示器有触摸/WiFi 功能</p> <p>设备与APP可通过WiFi互联, 可同步控制拍照和录像</p> <p>显示器前后转动角度$110^{\circ} \pm 10\%$</p> <p>显示器左右转动角度$270^{\circ} \pm 10\%$</p> <p>充电时间$< 3h$</p> <p>待机时长$> 3.5h$</p> <p>镜片支架长度(成人) $84 \pm 6mm$</p> <p>镜片支架端部厚度(成人) $9 \pm 1.5mm$</p> <p>配套一次性喉镜片有专利技术的镜尖角度和弧度</p> <p>观察视角$60^{\circ} \pm 15\%$</p> <p>光照度$\geq 150Lux$</p> <p>摄像头分辨率$\geq 7.87lp/mm$</p> <p>景深5-100mm</p> <p>储存空间$\geq 30G$</p> <p>可储存照片</p> <p>可储存录像时长> 10小时</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	1
18	不锈钢方管五角移动输液架	<p>不锈钢材质</p> <p>挂钩≥ 4个, 圆盘扶手, 底部带轮。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	7
19	转运平车	<p>1.基本尺寸: 床面长度≥ 1900; 床面宽度≥ 600</p> <p>2.高度调节: 不低于500mm-850mm</p> <p>3.背板调节角度: $0-70^{\circ}$</p> <p>4安全工作载荷: $\geq 170kg$</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	3

20	喷塑抢救床	<p>主要材质：框架主体结构采用合金材质，床板和保护罩采用ABS树脂材质，床面板和护栏为PP吹塑一体成型</p> <p>车体外形尺寸$\geq 2000\text{mm}$长$\times 700\text{mm}$宽（长至摇手，宽至护栏外侧）</p> <p>床面尺寸$\geq 1900\text{mm}$长$\times 600\text{mm}$宽；</p> <p>车体高低调节范围$570\text{mm}(\text{Hmin2})\text{—}875\text{mm}(\text{Hmax2}) (\pm 10\text{mm})$从地面离床面板的高度</p> <p>护栏尺寸$\geq 1000\text{mm}$（长）$\times 280\text{mm}$（高）</p> <p>背部角度$0\text{--}60^\circ$</p> <p>第5轮：具有独立的可收缩的第5轮脚轮，放下脚轮后可适用于快速直行，收起后，依靠4轮可移动床体</p> <p>脚轮：中控轮系统，通过脚踏中控系统来实现解刹和制刹具备刹车</p> <p>护栏：两侧配有安全护栏</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	4
21	不锈钢无菌架	<p>1.规格$\geq 1600 \times 550 \times 1800$（mm）</p> <p>2.不锈钢钢管和钢板制成，管壁厚度$\geq 2\text{mm}$，板厚$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>3.\geq四层。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	4
22	单杠托盘架	<p>1.规格：$\geq 650 \times 400$，可升降$800\text{--}1200\text{mm}$，</p> <p>2.全不锈钢制作，管壁厚$\geq 1.0\text{mm}$。双臂支撑，可升降，静音脚轮，其中两个带刹。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1

23	生物阅读器	<p>1检测功能：一台机器 ≥ 2种生物指示剂检测功能：至少能同时检测蒸汽生物指示剂、过氧化氢生物指示剂</p> <p>2生物指示剂培养参数：</p> <p>蒸汽灭菌生物指示剂：$\leq 30\text{min}$</p> <p>过氧化氢生物指示剂：$\leq 30\text{min}$</p> <p>3检测温度：$35^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$。</p> <p>4培养数量：培养孔槽$\geq 10$个</p> <p>5检测系统：应有分区独立的温度控制功能和独立的荧光检测功能。</p> <p>6培养过程自动控制：自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序</p> <p>7阅读界面及操作：中文交互界面。</p> <p>8检测结果声光提示：每个检测孔配置多种图标，用于显示阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果、故障状态，检测完成自动发出提示音。</p> <p>9打印功能：内置或者外置打印机，可自动实时打印培养结果。</p> <p>10显示方式：≥ 6英寸电容触摸显示屏，实时显示培养装态。</p> <p>11数据存储：工作及报警记录功能</p> <p>12日志浏览功能：浏览功能，可逐条显示培养日志。</p> <p>13数据接口：配置USB接口，U盘导出培养记录；</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1
24	护理车	<p>1、规格：$\geq 950 \times 500 \times 850$（mm）；</p> <p>2、主管、连接管采用不锈钢；</p> <p>3、台面材料采用$\geq 1.0\text{mm}$，304不锈钢板；</p> <p>4、≥ 3层搁物台面，≥ 3面带围栏；</p> <p>5、台面护栏采用不锈钢圆管精制而成；</p> <p>6、配置4只静音脚轮；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；</p> <p>7、污物袋采用优质布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖袋盖</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	6

25	医废垃圾 转运车	<p>规格：≥1200*600*950mm</p> <p>黄色</p> <p>玻璃钢材质，有上盖2个和前门</p> <p>底部带轮，后两轮带刹车</p> <p>印刷标识</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1
26	污物车	<p>1、双回收口设计，可分别放置医疗垃圾和普通垃圾，配备两个污物袋；</p> <p>2、车体中间可放置锐气盒；</p> <p>3、污物袋侧边带卡扣，防止袋子脱落</p> <p>4、材质：304不锈钢，板材厚度≥1.0mm，型材厚度≥1.2mm</p> <p>5、静音防卷发脚轮，移动灵活，对角带刹车；</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	3
27	辅料柜	<p>1.主体用 SUS304 不锈钢≥1.0mm，耐腐蚀、耐清洗</p> <p>2.门边框 45 度对角拉丝</p> <p>3.整体哑光拉丝，不晕目，符合手术室视觉规范</p> <p>4.分区存储：上部玻璃门（易查看）、下部钢板门（防磕碰）</p> <p>5.≥3 块可调隔板，配卡扣固定，灵活适配不同尺寸器械/药品</p> <p>6.玻璃卡条可拆卸</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	3
28	手术凳	<p>1.PVC橡塑凳面；</p> <p>2.气动升降，升降高度≥200mm；</p> <p>3底座配备脚轮；表面电镀处理。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	10

		29	医用冷藏柜	1.三层中空玻璃双开门 2.风冷无霜 3.内胆材质为ABS或304不锈钢，内置 ≥ 4 层搁架 4.控温范围 2°C - 8°C ，箱体不同位置温差 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 5.具备多重报警功能 6.具备数据储存功能，具备USB接口导出数据功能 7.具备安全锁 8.容量 $\geq 200\text{L}$ 9.供应商须提供相应医疗器械注册证和医疗器械经营许可证	2
--	--	----	-------	--	---

采购包3:

标的名称：其他办公用品

供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等
 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。

序号	参数性质	技术参数与性能指标			
		序号	名称	参数	数量
		1	饮水机	1.外壳采用ABS，内胆为304不锈钢；颜色为黑色 2.功能：自动进水、支持定时功能、净水过滤功能。 3.产水量：开水 $\geq 60\text{L}/\text{H}$ 、冷水 $\geq 60\text{L}/\text{H}$ 。 4.水胆容量： $\geq 60\text{L}$ 。 5.不少于两出水口，一冷一热。 6.具备RO反渗透功能 7.儿童锁、上下水 8.供应商负责安装 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	8
		2	四门文件柜	1规格： $\geq 900 \times 400 \times 1750\text{mm}$ ； 2柜体采用冷轧板材焊接成型，板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，静电喷塑 3.上层为玻璃门带锁，内分不少于二层，中间带抽屉 ≥ 2 个，下面为双开门带锁。 4.颜色为灰白 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	50

3	五门文件柜	<p>1规格$\geq 900 \times 400 \times 1750\text{mm}$;</p> <p>2柜体采用冷轧板材焊接成型, 板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 静电喷塑</p> <p>3上层为玻璃门带锁, 内分不少于二层, 中间带抽屉≥ 2个, 下面为双开门带锁</p> <p>4颜色为灰白</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	55
4	档案柜 (灰白)	<p>1规格$\geq 900 \times 400 \times 1750\text{mm}$;</p> <p>2柜体采用冷轧板材焊接成型, 板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 静电喷塑</p> <p>3上层为玻璃门带锁, 内分不少于二层, 中间带抽屉≥ 2个, 下面为双开门带锁</p> <p>4颜色为灰白</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	20
5	三门更衣柜	<p>1规格$\geq 900 \times 500 \times 1750\text{mm}$;</p> <p>2柜体采用冷轧板材焊接成型, 板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>3静电喷塑</p> <p>4柜门带锁, 内带隔板和不锈钢衣架杆</p> <p>5颜色为灰白</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	60
6	工具柜	<p>1.冷轧钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$</p> <p>2.静电喷塑</p> <p>3.规格$\geq 900 \times 500 \times 1750\text{mm}$</p> <p>4.颜色为灰白</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	2

				<p>1.基材冷轧钢板；</p> <p>2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm</p> <p>3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm</p> <p>4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg</p> <p>5.结构特点：可调节层板；</p> <p>6.外观颜色：白色</p> <p>7.产品规格尺寸：（定制，以实际测量为准）</p> <p>四柱框-孔背板双面架L900*W650*H2000</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W680*H100</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W465*H80</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	6
				<p>1.基材冷轧钢板；</p> <p>2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm</p> <p>3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm</p> <p>4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg</p> <p>5.结构特点：可调节层板；</p> <p>6.外观颜色：白色</p> <p>7.产品规格尺寸：（定制，以实际测量为准）</p> <p>四柱框-孔背板双面架L600*W450*H2000</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W680*H100</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W465*H80</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	4
	7	西药房货架			

8		<p>1.基材冷轧钢板；</p> <p>2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm</p> <p>3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm</p> <p>4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg</p> <p>5.结构特点：可调节层板；</p> <p>6.外观颜色：白色</p> <p>7.产品规格尺寸：</p> <p>四柱框-孔背板单面架L900*W450*H2000</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W680*H100</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W465*H80</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	3
		<p>1.基材冷轧钢板；</p> <p>2.立柱1.2*30*50mm±1mm；层板和底板材料厚度≥0.5mm</p> <p>3.托臂材料厚度为≥2mm，背板材料厚度为≥0.5mm</p> <p>4.承重性能：单层承重30—50kg，整体承重150—300kg</p> <p>5.结构特点：可调节层板；</p> <p>6.外观颜色：白色</p> <p>7.产品规格尺寸：（定制，以实际测量为准）</p> <p>四柱框-孔背板单面架L700*W450*H2000</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W680*H100</p> <p>顶盖（中间翻转式开启结构）L2400*W465*H80</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	2
	草药房货架	<p>1.材质：Q235热轧钢</p> <p>2立柱75*35*0.55mm±1mm</p> <p>3横梁60*40*0.55mm±1mm</p> <p>4层板≥0.5mm</p> <p>5单层承重≥200kg</p> <p>6结构特点：可调节层板</p> <p>L1500*W400*H2000mm±50mm（定制，以实际测量为准）</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	1

9	库房货架	1.材质：Q235热轧钢 2、立柱 $\geq 75*35*0.55\text{mm}$ 3、横梁 $\geq 60*40*0.55\text{mm}$ 4、层板 $\geq 0.5\text{mm}$ 5.单层承重 $\geq 200\text{kg}$ 6.结构特点：可调节层板 7.规格：L1500*W400*H2000 $\pm 10\text{mm}$ （定制，以实际测量为准） 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	6
		1.材质：Q235热轧钢 2、立柱 $\geq 75*35*0.55\text{mm}$ 3、横梁 $\geq 60*40*0.55\text{mm}$ 4、层板 $\geq 0.5\text{mm}$ 5.单层承重 $\geq 200\text{kg}$ 6.结构特点：可调节层板 7.规格：L1200*W400*H2000 $\pm 10\text{mm}$ （定制以实际测量为准） 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	6
	煎药室货架	1.材质：Q235热轧钢 2、立柱 $\geq 75*35*0.50\text{mm}$ 3、横梁 $\geq 60*40*0.50\text{mm}$ 4、层板 $\geq 0.5\text{mm}$ 5.单层承重 $\geq 200\text{kg}$ 6.结构特点：可调节层板 7.尺寸：L1000*W400*H2000 $\text{mm}\pm 10\text{mm}$ 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	1
11	餐桌	1.多层板贴防火板面；板面厚 $\geq 25\text{mm}$ ，斜边清漆； 2.金属底座黑色喷漆处理700*400 $\text{mm}\pm 10\text{mm}$ ； 3.中柱黑色喷漆直径75*1.0 $\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 4.尺寸：1400*700*750 $\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	15

12	餐椅	<p>1.椅身：聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，可承重$\geq 100\text{KG}$</p> <p>2.椅脚：铁架$15*2.0\text{mm}\pm 5\text{mm}$</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	60
13	陪床凳	<p>1.凳面板厚度$\geq 18\text{mm}$，</p> <p>2.环保等级不低于E1级。</p> <p>3.立柱管采用$25\text{mm}*25\text{mm}\pm 5\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$方钢管。</p> <p>4.凳脚拉换采用$20\text{mm}*20\text{mm}\pm 5\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$方钢管。</p> <p>5.脚架下方带塑料一体成形内塞。</p> <p>6.尺寸：$260*360*450\pm 10\text{mm}$</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	150
14	三人连椅	<p>电镀扶手脚</p> <p>厚度$\geq 1.0\text{mm}$。网板宽度$\geq 50\text{cm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷银灰色金属油漆。</p> <p>电镀边条，依托和横梁厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷涂黑色金属油漆。</p> <p>电镀调节脚。</p> <p>连椅扶手脚$\geq 1.0\text{mm}$，三角形横梁$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，PU材质座面、靠背面。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	45
15	四人连椅	<p>钢铁电镀扶手脚</p> <p>厚度$\geq 1.0\text{mm}$。网板宽度$\geq 50\text{cm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷银灰色金属油漆。</p> <p>电镀边条，依托和横梁厚度为$\geq 1.0\text{mm}$，喷涂黑色金属油漆。</p> <p>连椅扶手脚$\geq 1.0\text{mm}$，电镀调节脚，PU材质座面、靠背面。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。</p>	20

16	母婴室婴儿床	<p>1规格: $\geq 700 \times 450 \times 850 \text{mm}$;</p> <p>2.不锈钢材质, 壁厚厚度$\geq 1.5 \text{mm}$, 护栏升降采用导向上下滑动, 带放物架, 配有四个全制动无噪音万向脚轮;</p> <p>3.床垫与床面匹配, 并带透气孔, 具有良好的弹性和韧性且不易变形, 床垫套全脱设计, 防滑、防水、防渗透;</p> <p>4.配置: 带病员牌、床垫。</p>	1
16	婴儿护理桌	<p>规格尺寸$\geq 85 \times 60 \times 100 \text{cm}$</p> <p>层高$\geq 25 \text{cm}$</p> <p>产品重量$\geq 10 \text{kg}$</p> <p>功能: 360°推行, 带滑轮。</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	1
17	可回收与其他不锈钢垃圾桶	<p>尺寸$420 \times 360 \times 700 \text{mm} \pm 10 \text{mm}$</p> <p>材质410不锈钢</p> <p>容量$\geq 15 \text{L} + 15 \text{L}$</p> <p>功能: 静音开合, 防滑脚踏</p> <p>标识: 可回收物+其他垃圾</p> <p>重量: $5.0 \text{kg} \pm 1 \text{kg}$</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	21
18	蓝色大垃圾桶	<p>尺寸: $750 \times 580 \times 1100 \text{mm} \pm 50 \text{mm}$</p> <p>材质: HDPE (高密度聚乙烯)</p> <p>容量$\geq 240 \text{L}$</p> <p>功能: 带轮带盖</p> <p>标识: 有害垃圾+厨余垃圾+可回收物+其他垃圾</p> <p>重量: $15 \text{kg} \pm 5 \text{kg}$</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	12
19	生活垃圾分类投放点	<p>尺寸: $2800 \times 800 \times 2000 \text{mm} \pm 100 \text{mm}$</p> <p>材质: 镀锌钢板</p> <p>容量$\geq 240 \text{L}$</p> <p>功能: 右边脚踏, 液压缓降</p> <p>标识: 可回收物+其他垃圾桶+有害垃圾桶+厨余垃圾桶</p> <p>重量: $135 \text{kg} \pm 5 \text{kg}$</p> <p>供应商须逐条提供相关证明材料, 包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等</p> <p>供应商未提供相关证明材料, 按否决响应处理。</p>	1套

		20	宣传展示架	高度 $\geq 1200\text{mm}$ 宽度 $\geq 60\text{mm}$ 展架 ≥ 3 层展示 底部带滚轮 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	10
		21	打孔切纸两用机	规格：不少于3孔 打孔张数 ≥ 200 张A4纸（70g） 打孔孔径：3/4/5/6/7mm 用于人事档案装订 具备切纸功能 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	2
		22	洗衣机	全自动波轮洗衣机 洗涤容量 $\geq 10\text{kg}$ 内筒材质：不锈钢 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	3
		23	保密柜	产品尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1000\text{mm}$ 开锁方式：指纹 + 钥匙 箱体材料厚度：不低于4mm 重量 $\geq 100\text{kg}$ 门型：单开门 投标人须提供相应CSP认证证书 供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	5
		24	验钞机	显示屏:LED双液晶显示屏 点钞速度 ≥ 1000 计数范围:1-999张 噪音 $\leq 60\text{db}$ 具备至少磁性、红外、荧光三种或以上鉴伪技术 支持USB升级 投标人须提供相应CP认证证书	3
				供应商须逐条提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、认证证书、制造商官网截图、技术白皮书等 供应商未提供相关证明材料，按否决响应处理。	

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试工作

采购包2:

自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试工作

采购包3:

自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试工作

3.4.2交货地点和方式

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 供应商完成全部货物的安装、调试工作, 经甲方验收合格并完成全部货物交接后, 乙方向甲方开具对应发票。甲方收到发票且确认, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包2: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包2: 付款条件说明: 供应商完成全部货物的安装、调试工作, 经甲方验收合格并完成全部货物交接后, 乙方向甲方开具对应发票。甲方收到发票且确认, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

采购包3: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包3: 付款条件说明: 供应商完成全部货物的安装、调试工作, 经甲方验收合格并完成全部货物交接后, 乙方向甲方开具对应发票。甲方收到发票且确认, 达到付款条件起 60 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收, 同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商响应文件及承诺与合同约定进行验收

采购包2:

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收, 同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商响应文件及承诺与合同约定进行验收

采购包3:

采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库【2016】205号）的要求进行验收, 同时按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的磋商响应文件及承诺与合同约定进行验收

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期内产品出现任何质量问题，供应商免费实行保修、包换、包退服务，定期对所供货物做全面的检查和保养，质保期内供应商接到采购人反映后，2小时内响应，4小时内派技术人员到现场。质保期3年，质保期内免费维修含零配件和材料，质保期后负责维修

采购包2:

质保期内产品出现任何质量问题，供应商免费实行保修、包换、包退服务，定期对所供货物做全面的检查和保养，质保期内供应商接到采购人反映后，2小时内响应，4小时内派技术人员到现场。质保期3年，质保期内免费维修含零配件和材料，质保期后负责维修

采购包3:

质保期内产品出现任何质量问题，供应商免费实行保修、包换、包退服务，定期对所供货物做全面的检查和保养，质保期内供应商接到采购人反映后，2小时内响应，4小时内派技术人员到现场。质保期3年，质保期内免费维修含零配件和材料，质保期后负责维修

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1:

按照合同约定执行

采购包2:

按照合同约定

采购包3:

按照合同约定执行

3.5其他要求

采购包1:

本采购包核心产品为医生工作服及护士服

采购包2:

本采购包核心产品为煮沸消毒器

采购包3:

本采购包核心产品为保密柜

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章	响应文件封面 分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 唱价一览表.docx
2	供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）	资格证明文件.docx

3	供应商提供健全的财务会计制度的证明材料	<p>供应商提供2024年经审计的财务审计报告复印件或递交响应文件截止时间前三个月内资信证明 提供2024年经审计的财务审计报告，应满足以下要求： ①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供 财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明，应满足以下要求： ① 资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内出具。 ② 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次采购中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③ 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	资格证明文件.docx
4	依法缴纳税收证明材料复印件	<p>1、供应商应提供响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。</p>	资格证明文件.docx

5	依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件	1、供应商应提供响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。	资格证明文件.docx
6	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	以谈判响应文件中承诺书为准	资格证明文件.docx
7	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	以谈判响应文件中书面声明为准	资格证明文件.docx
8	供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；	以谈判响应文件中单位名称说明为准	资格证明文件.docx
9	供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明	以谈判响应文件中供应商声明为准	资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章	响应文件封面 分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 唱价一览表.docx
2	供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）	资格证明文件.docx

3	供应商提供健全的财务会计制度的证明材料	<p>供应商提供2024年经审计的财务审计报告复印件或递交响应文件截止时间前三个月内资信证明 提供2024年经审计的财务审计报告，应满足以下要求： ①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供 财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明，应满足以下要求： ① 资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内出具。 ② 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次采购中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③ 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	资格证明文件.docx
4	依法缴纳税收证明材料复印件	<p>1、供应商应提供响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。</p>	资格证明文件.docx

5	依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件	1、供应商应提供响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。	资格证明文件.docx
6	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	以谈判响应文件中承诺书为准	资格证明文件.docx
7	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	以谈判响应文件中书面声明为准	资格证明文件.docx
8	供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；	以谈判响应文件中单位名称说明为准	资格证明文件.docx
9	供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明	以谈判响应文件中供应商声明为准	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章	响应文件封面 分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 唱价一览表.docx
2	供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明	供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）	资格证明文件.docx

3	供应商提供健全的财务会计制度的证明材料	<p>供应商提供2024年经审计的财务审计报告复印件或递交响应文件截止时间前三个月内资信证明 提供2024年经审计的财务审计报告，应满足以下要求： ①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ② 供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供 财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明，应满足以下要求： ① 资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内出具。 ② 无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次采购中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③ 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	资格证明文件.docx
4	依法缴纳税收证明材料复印件	<p>1、供应商应提供响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。</p>	资格证明文件.docx

5	依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件	1、供应商应提供响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。	资格证明文件.docx
6	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	以谈判响应文件中承诺书为准	资格证明文件.docx
7	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	以谈判响应文件中书面声明为准	资格证明文件.docx
8	供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；	以谈判响应文件中单位名称说明为准	资格证明文件.docx
9	供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明	以谈判响应文件中供应商声明为准	资格证明文件.docx

4.2落实政府采购政策资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3特殊资格审查：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本项目谈判	资格证明文件.docx
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章	资格证明文件.docx
3	法定代表人授权书	法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证	资格证明文件.docx
4	本项目不接受联合体响应	本项目不接受联合体响应:供应商自拟格式承诺	资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	资质要求	1.若供应商为制造厂家，应出具《医疗器械生产许可证》和《医疗器械经营许可证》（所投产品须在其经营范围内）；若供应商为经销商，应出具医疗器械经营许可证（或备案凭证）以及所投产品制造厂家的医疗器械生产许可证（所投产品须在其经营范围内） 2.供应商所投产品为医疗器械的须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	资格证明文件.docx
2	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本项目谈判	资格证明文件.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章	资格证明文件.docx
4	法定代表人授权书	法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证	资格证明文件.docx
5	本项目不接受联合体响应	本项目不接受联合体响应:供应商自拟格式承诺	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本项目谈判	资格证明文件.docx
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章	资格证明文件.docx
3	法定代表人授权书	法定代表人授权书：供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加谈判，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证	资格证明文件.docx
4	本项目不接受联合体响应	本项目不接受联合体响应:供应商自拟格式承诺	资格证明文件.docx

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

第六章 谈判办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解谈判文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- (二) 谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章	响应文件封面 分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 唱价一览表.docx
2	响应文件有效期	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 响应函
3	报价	供应商报价是固定价且未超过预算金额（谈判文件有最高限价的，报价未超过最高限价）	分项报价表.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx

4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx
5	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益	分项报价表.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx
6	响应文件内容	供应商提供货物无实质性偏离	商务技术文件.docx 响应函
7	交货时间（合同履行期限）	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx
8	交货地点	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 标的清单 唱价一览表.docx
9	付款方式	谈判文件不允许偏差时，响应文件无负偏差	商务技术文件.docx
10	质保期	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx
11	质保期内响应时间	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx
12	附加条件	响应文件不含有采购人不能接受的附加条件	分项报价表.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx
13	其他无效情形	无法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形	分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章	响应文件封面 分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 唱价一览表.docx
2	响应文件有效期	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 响应函
3	报价	供应商报价是固定价且未超过预算金额（谈判文件有最高限价的，报价未超过最高限价）	分项报价表.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx
4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx
5	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益	分项报价表.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx
6	响应文件内容	供应商提供货物无实质性偏离	商务技术文件.docx 响应函
7	交货时间（合同履行期限）	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 标的清单 唱价一览表.docx
8	交货地点	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 标的清单 唱价一览表.docx
9	付款方式	谈判文件不允许偏差时，响应文件无负偏差	商务技术文件.docx

10	质保期	满足谈判文件要求	响应文件封面 商务技术文件.docx
11	质保期内响应时间	满足谈判文件要求	响应文件封面 商务技术文件.docx
12	附加条件	响应文件不含有采购人不能接受的附加条件	分项报价表.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx
13	其他无效情形	无法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形	分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章	响应文件封面 分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 资格证明文件.docx 监狱企业的证明文件 唱价一览表.docx
2	响应文件有效期	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 响应函
3	报价	供应商报价是固定价且未超过预算金额（谈判文件有最高限价的，报价未超过最高限价）	分项报价表.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx

4	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表.docx 标的清单 报价表 唱价一览表.docx
5	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益	分项报价表.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx
6	响应文件内容	供应商提供货物无实质性偏离	商务技术文件.docx 响应函
7	交货时间（合同履行期限）	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 标的清单 唱价一览表.docx
8	交货地点	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx 标的清单 唱价一览表.docx
9	付款方式	谈判文件不允许偏差时，响应文件无负偏差	商务技术文件.docx
10	质保期	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx
11	质保期内响应时间	满足谈判文件要求	商务技术文件.docx
12	附件条件	响应文件不含有采购人不能接受的附加条件	分项报价表.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx
13	其他无效情形	无法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形	分项报价表.docx 拒绝贿赂承诺书.docx 商务技术文件.docx 标的清单 报价表 响应函 唱价一览表.docx

6.3.3谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订

的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包2：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

采购包3：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
- 二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
- 四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7复核

- 一、评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
- 二、评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。
- 三、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

- 采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。
- 采购包2： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。
- 采购包3： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。
- 响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- （四）通过资格审查的供应商不足三家的；
- （五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
- （六）提交最后报价的供应商不足三家的；
- （七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.6谈判小组成员义务

- （一）遵守评审工作纪律；

- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：唱价一览表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务技术文件.docx

详见附件：拒绝贿赂承诺书.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：唱价一览表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务技术文件.docx

详见附件：拒绝贿赂承诺书.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：唱价一览表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：商务技术文件.docx

详见附件：拒绝贿赂承诺书.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx

