

莲湖区公共文化设施提升项目合同

签订地点：西安

买方（甲方）：西安市莲湖区文化和旅游体育局

卖方（乙方）：陕西嘉瑞视通科技有限公司

用户单位（交货地址）：莲湖区文化馆

依据《中华人民共和国合同法》的规定，本着互惠互利友好合作的原则，双方经过友好协商，达成如下合同条款：

第一条 合同内容及金额（详见附件清单）

序号	采购项目名称/包名称	总价	交货或服务期	交货或服务地点
1	莲湖区公共文化设施提升项目/包 1	¥308,650.00 元	30 日内	用户指定地点

第二条 付款方式及发票事宜

1. 付款方式：

(1) 合同签订后乙方供货安装调试，验收合格后，甲方一次性支付合同价款，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 100.00% 方支付乙方合同款项 100% 即 ¥308,650.00 元（叁拾万零捌仟陆佰伍拾元整）。

(2) 甲方未付清全款前设备所有权归乙方所有。

2. 甲方开票信息

开票单位：西安市莲湖区文化和旅游体育局

乙方付款信息：

户名：陕西嘉瑞视通科技有限公司

税号：91610131MA6WGFHJ9R

注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办丈八五路十号科技资源统筹大厦 C 区 201 室 18681891260

开户行：交通银行股份有限公司陕西自贸试验区西安锦业路支行

账号：61130113201801064789

第三条 交货期事宜

1. 厂验与备货期：合同签订起 10 个工作日，交货与服务期：30 日内

1) 厂验与否: ☒ 不需厂验; ☐ 需厂验, 厂验时间____年__月__日。

2. 发货事宜:

1) 收货地址: _____ 发货前甲方通知_____。

2) 楼层: _____层; 有无电梯: ☐ 有。

第四条 设备到货检验

1. 乙方保证向甲方提供的合同设备为全新产品, 产品外观无缺陷, 并且符合合同所述的规格和质量要求。
2. 合同设备的开箱检验将在交货地点进行。甲方根据乙方提供的签收文件检查货物的外观和数量。甲、乙双方派代表到现场参加开箱检验, 检验完成后, 双方代表签署签收文件。
3. 双方开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符, 双方代表将签署一份详细报告。该报告将作为甲方要求乙方进行更换, 修理或补充发货的有效证据。

第五条 保修和服务

1. 所有设备自交货验收合格之日起计算保修期, 乙方对本合同设备提供免费保修为 12 个月。保修期内, 免费更换正常使用情况下损坏的零件。保修期满后, 提供终身优惠的有偿售后服务。
2. 由乙方负责对甲方(或使用方)技术人员在现场针对合同设备使用操作和维护保养进行现场专业培训。
3. 未按乙方要求及未按设备使用说明书的操作程序进行操作而造成损坏的设备或人为破坏的设备, 乙方有义务维修, 但甲方须支付必要的工本费。
4. 由于自然灾害等不可抗拒因素造成设备的损坏, 乙方有义务维修并恢复系统的正常运行, 但甲方须支付必要的工本费。

第六条 索赔和违约责任

1. 甲方提供的合同最终用户名称必须是最终安装地点用户全称, 若乙方发现甲方提供的最终用户名称非最终安装地点用户名称, 甲方必须对乙方支付合同总额 10% 作为违约金。
2. 如甲方未能按合同规定时间支付合同价款, 每延迟 1 天甲方须向乙方支付应付未付款的 5% 作为违约金, 但违约金总额不超过合同总额的百分之五十。
3. 如乙方未能按合同规定时间备好设备, 每延迟 1 天乙方须向甲方支付未备好设备价格的 5% 作为违约金, 但违约金总额不超过合同总额的百分之五十。
4. 由甲方单方面提出终止合同, 甲方需向乙方付清已进行的工程费用和已交货的货款, 没有交付货品的定金不予退回。另向乙方支付合同总额 30% 的违约金。
5. 由乙方单方面提出终止合同, 需退回甲方已付的一切款项(包括定金)。另向甲方支付合同总额 30% 的违约金。甲方应原样退回已接受的产品设备, 未交付的产品设备由乙方自行处理。
6. 系统验收合格后, 若甲方未按合同条款支付款项, 乙方可自行暂停对本项目的一切售后服务, 暂停服务的时间计为已执行的免费保修期, 对此乙方不承担违约责任, 并有权追究甲方违约责任。
7. 因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同者, 在结清已发生费用后, 解除合同。

第七条 不可抗力

- 1. 任何一方因为遇到不可抗力，如战争、严重火灾、台风、水灾、地震等双方确认的不可抗力，致使当事一方不能执行合同，双方应协商同意延迟执行合同。
- 2. 被影响的一方在事故发生后 15 天内尽可能快地通过传真提供给另一方由当地有关机构签发的认定证明书。

第八条 争议的解决

- 1. 有关在履行合同中产生的争议，双方应友好协商解决。如经协商后仍不能达成一致意见，提交西安当地法院申请仲裁。
- 2. 有关本合同的争议及其他事项适用中华人民共和国法律处理。

第九条 合同生效及其它

- 1. 本合同附件，均属本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2. 本合同一式二份，双方各执一份，扫描件及传真件具有同等法律效力。
- 3. 本合同自甲、乙两方法定代表人签字或盖章后生效。
- 4. 本合同未尽事宜，甲乙双方通过友好协商解决。

甲方（买方）：

西安市莲湖区文化和旅游体育局

法定代表人：

授权代表：

签订日期：2025.08.12

乙方（卖方）：

陕西嘉瑞视通科技有限公司

法定代表人：

授权代表：谢广明

签订日期：2025.08.12

附件一：明细清单

序号	货物名称	规格 型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	55 寸液晶拼接屏	YC550 0	YCTIMES	广州	广州扬程电子有限公司	7500	6	45000
2	HDMI 分配器	CM605	绿联	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	1900	1	1900
3	液压前维护支架	定制	YCTIMES	广州	广州扬程电子有限公司	800	6	4800

专注智慧显示领域的供货服务商

4	服务器	510pro	联想	北京	联想集团有限公司	5500	1	5500
5	吸顶音箱	SPR-504	升谱达	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	300	2	600
6	功放	SPR-120	升谱达	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	900	1	900
7	互动设备	定制	智屏触控	广东	广东智屏触控科技有限公司	13000	1	13000
8	UI 设计	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	12500	1	12500
9	程序定制开发	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	41000	1	41000
10	资料搜集和整理	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	10000	1	10000
11	内容制作	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	43000	1	43000
12	平板电脑	TGR-W00	HUAWEI	东莞	华为终端有限公司	1850	3	5550
13	UI 设计	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	14200	1	14200
14	程序定制开发	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	41000	1	41000
15	素材搜集和整理	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	10000	1	10000
16	内容制作	定制	西缘科技	西安	西安西缘网络科技有限公司	43000	1	43000
17	线材/管材/辅料	定制	嘉瑞视通	西安	陕西嘉瑞视通科技有限公司	4500	1	4500
18	技术服务	定制	嘉瑞视通	西安	陕西嘉瑞视通科技有限公司	14000	1	14000

合计（人民币：元）310,450.00 元

最终优惠总价：308,650.00 元

莲湖区公共文化设施提升项目合同包 2

采购合同

项目编号: SXBH2025-ZCTP-033F

甲方(采购人): 莲湖区文化和旅游体育局

乙方(供应商): 山西致辰科技有限公司

合同签订时间: 2025年 8 月 12 日

合同签订地点: 西安市莲湖区

1-1、合同文本、合同附件、采购文件、响应文件。

1-2、达到国家、省、市相关行业规范要求的“合格”标准，符合采购人的要求。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、本合同履行期间，如中标单位未能按照本合同约定完成相应目标要求，采购人有权要求中标单位支付违约金，同时采购人有权视中标单位违约情况决定是否单方解除本合同，并要求中标单位赔偿采购人损失。

八、合同组成

1、中标（成交）通知书

2、合同文件

3、技术规格及参数表

九、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式肆份，甲方、乙方双方分别执壹份，备案贰份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为。

4、生效时间： 年 月 日

甲方（公章）：莲湖区文化和旅游体育局 乙方（公章）：山西致辰科技有限公司

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：13669271104

2025年8月12日

2025年8月12日

附件 1：中标（成交）通知书

中标（成交）通知书



项目编号：SXNH2025-ZCTP-033F

山西政展科技有限公司：

西安市莲湖区文化和旅游体育局于 2025年06月27日就 莲湖区公共文化设施提升项目（项目编号：SXNH2025-ZCTP-033F）进行 竞争性谈判采购，现通知贵公司中标（成交），请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标（成交）合同包号	合同包2
中标（成交）合同包名称	城市书房文化设备、管廊设备及互联互通设施采购
中标（成交）金额(元)	466,900.00
合计金额(大写)：肆拾陆万陆仟玖佰元整	



根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ecgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

2.技术规格及参数表

采购项目名称：{莲湖区公共文化设施提升项目}

采购项目编号：{SXBH2025-ZCTP-033F}

采购包号：{包 2}

序号	标的名称	谈判文件要求	响应产品技术参数
1	RFID 安全门	功能要求： 1.设备设计紧凑，符合相关标准要求，宽度≥900mm，并且要能够方便地应用到图书馆的周边环境。 2.系统要求兼容 AFI、EAS、UID 和 AFI+EAS 多种安全监测模式。 3.非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签。 4.要求对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料中的 RFID 标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰。 5.设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，不会相互之间产生影响。 6.系统设备具备扩展性，一排可安装至少 3 个天线门架（2 通道），并且不会降低系统检测的灵敏度；最高可达到 8 个门（7 通道）连在一起，而不降低系统检测的灵敏度。 7.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 8.系统具有故障报警提示功能。 9.提供有线同步连接方式； 10.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 11.设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。 12.系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 13.对心脏起搏器的佩带者、孕妇、磁性媒质软盘、磁带和录像带等无害。 14.独立工作，不需要与服务器或数据库相连，可离线工作。 15.平均故障间隔时间（MTBF）：≥10000 小时。 16.相关的 RFID 阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量 1024bits 为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到 0.1s 之内） 技术要求： 1.工作频率/遵循标准： 13.56MHz/ISO15693、ISO18000-3；	制造厂家：深圳市海恒智能科技有限公司 型号：POR-C4 数量：10 樘 响应参数： 1.设备设计紧凑，符合相关标准要求，宽度 900mm，并且要能够方便地应用到图书馆的周边环境。 2.系统要求兼容 AFI、EAS、UID 和 AFI+EAS 多种安全监测模式。 3.非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签。 4.对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料中的 RFID 标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰。 5.设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前独立安装，不会相互之间产生影响。 6.系统设备具备扩展性，一排可安装至 3 个天线门架（2 通道），并且不会降低系统检测的灵敏度；最高可达到 8 个门（7 通道）连在一起，而不降低系统检测的灵敏度。 7.设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 8.系统具有故障报警提示功能。 9.提供有线同步连接方式； 10.具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 11.设备本身具备人员流量计数功能，数据可重置。 12.系统设备通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 13.对心脏起搏器的佩带者、孕妇、磁性媒质软盘、磁带和录像带等无害。 14.独立工作，不需要与服务器或数据库相连，可离线工作。 15.平均故障间隔时间（MTBF）：≥10000 小时。 16.相关的 RFID 阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量 1024bits 为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到 0.1s 之内） 技术要求： 1.单门规格尺寸 655mm*124mm*1650mm（长*宽*高）；

			数量：2000 册 响应参数： 1.将加工好的图书按照索书号排列到书架上。 2.确保图书的排列整齐、有序，便于读者查找和借阅。
6	少儿阅览 凳子	技术要求： 1、椅面软包采用棉麻，内填高密度海棉。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、胶粘剂采用优质原胶，性能持续可靠。 3、油漆：采用高级环保聚酯漆，游离甲醛含量符合国家标准，色泽清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。 4、产品持久耐磨，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。	制造商：深圳市海恒智能科技有限公司 型号：定制 数量：230 个 响应参数： 1、椅面软包采用棉麻，内填高密度海棉。木材经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，面板木纹纹理自然，颜色线条拼合细密，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 2、胶粘剂采用优质原胶，性能持续可靠。 3、油漆：采用高级环保聚酯漆，游离甲醛含量符合国家标准，色泽清晰，无发白，留挂及明显划伤，色泽均匀。 4、产品持久耐磨，摆放后无影响外观和使用性能的永久变形，各部位的安装牢固可靠，无松动、倾斜、摇晃等现象。
7	人脸智慧识别系统	可通过面部特征信息绑定用户；实时采集面部特征信息识别用户身份；可实时采集用户的面部特征信息进行推断性别、年龄信息。人脸智慧识别系统不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能；支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据； 功能要求： 1.能在设备端使用人脸识别技术快速识别读者身份； 2.能保证人脸数据存储、传输、显示的安全性； 3.支持人脸库管理，包括增加、删除、修改、查询； 4.支持人脸用户管理，包括增加、删除、修改、查询； 5.支持人脸用户数据的批量导入；6.支持人脸在不同人脸库的移动或复制； 7.支持人脸库以同步资源包的方式从服务端同步到设备端； 8.支持人脸服务的概览信息，包括人脸库的规模、人脸识别服务的调用次数； 9.支持人脸识别管理服务数据库的备份、恢复、导出； 10.支持用户管理，包括用户登录、修改密码； 11，支持人脸识别服务能力（接口调用）日志检索（时段、图书馆、设备）；	制造商：深圳市海恒智能科技有限公司 型号：V2.0 数量：1 套 响应参数： 可通过面部特征信息绑定用户；实时采集面部特征信息识别用户身份；可实时采集用户的面部特征信息进行推断性别、年龄信息。人脸智慧识别系统不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能；支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据； 功能要求： 1.在设备端使用人脸识别技术快速识别读者身份； 2.保证人脸数据存储、传输、显示的安全性； 3.支持人脸库管理，包括增加、删除、修改、查询； 4.支持人脸用户管理，包括增加、删除、修改、查询； 5.支持人脸用户数据的批量导入；6.支持人脸在不同人脸库的移动或复制； 7.支持人脸库以同步资源包的方式从服务端同步到设备端； 8.支持人脸服务的概览信息，包括人脸库的规模、人脸识别服务的调用次数； 9.支持人脸识别管理服务数据库的备份、恢复、导出； 10.支持用户管理，包括用户登录、修改密码； 11.支持人脸识别服务能力（接口调用）日志检索（时段、图书馆、设备）；