

合 同

甲方（采购人）：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

乙方（成交供应商）：陕西茂翔生物科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》有关规定，结合项目实际，经甲、乙双方协商，签订本合同，共同信守。

一、合同价款

（一）合同总价款（人民币/元）

名称	品牌	制造商	规格型号	单位	数量	单价	合计	交付或服务期
数字化摄影 X 摄像系统、机房辐射防护	宝润 爱克发	深圳市宝润科技有限公司 爱克发（无锡）影像有限公司	Perfox3000B-2 DRYSTAR5302 (5366/100)	套	1	549000.00	549000.00	合同签订之日起 15 个日历日
总价：		大写：伍拾肆万玖仟元整 小写：549000.00 元						

（二）合同总价总价款包括：设备费、运至甲方指点地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费、质保期内的维护维修费、税费等所产生的一切费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

二、款项结算

（一）项目验收合格，达到付款条件起25日内，支付合同总金额的 80.00%。

（二）设备运行满一年后，无任何问题，支付剩余的合同金额，达到付款条件起25日内，支付合同总金额的 20.00%。



(三) 乙方在收到每笔合同款项后15日内向甲方交付等额(专项/普通)增值税发票。

三、交货条件

(一) 交货地点：采购人指定地点。

(二) 交货期：自合同签订之日起 15 个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

(三) 质量保证期：整机原厂质保3年。

质保期内乙方提供免费维修及免费软件升级服务；质保期内，设备不能正常使用超过七日时，乙方提供备用机，质保期相应顺延。售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 2 小时内到达现场。修复时间 24小时内解决；如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

四、双方权力和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 请求乙方按照合同约定履行义务，并按照合同约定履行自己的义务；
2. 积极配合乙方交付，及时验收。

(二) 乙方的权利和义务

1. 请求甲方按照合同约定履行义务，并按照合同约定履行自己的义务；
2. 乙方履行义务受磋商文件和响应文件内容约束；
3. 按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物，配合验收工作。

五、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

(二) 未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求, 乙方必须无条件更换, 提高技术, 完善质量, 否则, 甲方有权终止合同, 并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚, 要求乙方赔偿甲方质量不合格产品价款的 2 倍作为违约金。

(三) 乙方不能按期交货, 每延迟一天, 乙方应偿付甲方总货款的 0.5% 的迟延违约金, 违约金可累计计算。超过 30 天未交货, 甲方有权解除合同, 乙方应赔偿甲方总货款的 30% 作为违约金。

六、验收

(一) 货物到达甲方指定地点后, 甲乙双方根据合同要求, 进行外观验收, 确认产地、规格、型号和数量。验收无误, 双方在货物清单上签字确认, 验收不作为产品质量合格的最终依据。

(二) 乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

(三) 验收依据:

- 1、磋商文件、响应文件;
- 2、本合同及附件文本;
- 3、国家相应的标准、规范。

七、合同争议

本合同在履行过程中发生的争议的, 由甲、乙方协商解决; 协商或不成的, 依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

八、合同生效

(一) 合同未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 招标文件、乙方的投标文

件及评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。另行签订补充合同，为本合同有效组成部分。

(二) 本合同一式 肆 份，甲方、乙方各执 贰 份。双方签字盖章后生效。


甲方：西安市莲湖区北院门庙后街社区卫生服务中心

地址：西安市莲湖区庙后街169号

单位负责人：



被授权代表：



电话：029-87243877

日期：2025 年 7 月 30 日

乙方：陕西茂翔生物科技有限公司

地址：西安市碑林区友谊西路167号天金商务506室

法定代表人：



被授权代表：



电话：029-89645300

开户银行：交通银行股份有限公司西安旺座曲江支行

账号：611301078013001880596

日期：2025 年 7 月 30 日

配置单

数字化摄影 X 摄像系统		规格型号：PerfoX 3000B-2	
部件名称	数量	单位	
高压发生器	1	台	
X 射线管	1	件	
限束器	1	件	
摄影床	1	件	
立式摄影架	1	件	
平板探测器	1	块	
图像处理系统	1	套	
图像采集工作站	1	台	
滤线栅	1	件	
医用图像打印机	1	台	

DRYSTAR 5302 (5366/100) 干式打印机		
配置清单	数量	说明
Drystar 5302 干式打印机 - 512 CF 卡 - 512MB 内存 - 二个供片盒 - 一个收片盒 - 一个接口 (DICOM 3.0) - 网线	1 台	- 全干式，无须化学试剂，无废液排放 - 一体化控制模式 - 320ppi 空间解像度 - 14bits 分辨率 - 网络功能 - 输出速度 75-140 张/小时 - 明室操作（胶片对光不敏感），直接热成像 - 胶片规格：11*14、14*17、14*14、10*12、8*10 任意两种联机尺寸。 - 支持 DICOM PMS

