

四川国际招标有限责任公司 招标文件

项目名称：西安市公安局灞桥分局警用装备采购项目

项目编号：SCIT-ZG-SX2024040001

2024 年 4 月

第一章 投标邀请函

四川国际招标有限责任公司受西安市公安局灞桥分局的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市公安局灞桥分局警用装备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：西安市公安局灞桥分局警用装备采购项目

项目编号：SCIT-ZG-SX2024040001

预算执行书编号：ZCBN-灞桥区-2024-00026

二、项目性质：非专门面向中小企业的采购

三、采购内容和要求：

本项目共 1 个包，采购警用装备一批（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

四、采购预算：2472000 元，最高限价 2472000 元。

五、供应商资格要求：

1. 基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 特定资格条件

(1) 法定代表人授权书及被授权人身份证明(法定代表人直接参与投标只须提交其身份证明)；

(2) 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录；

(3) 本项目不接受联合体投标；

六、执行的其他政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

2. 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)。

3. 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)。

4. 详见招标文件第二章相关事项。

七、招标文件获取方式及公告期限：

1. 获取方式：打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)，从【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。

2. 招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3. 友情提示：

(1) 本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

(2) 制作电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

(3) 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

八、提交投标文件方式、截止时间及开标时间、形式：

1. 提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子投标文件 (*.SXSTF)。

2. 提交投标文件截止时间及开标时间：2024 年 4 月 23 日 09:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3. 开标形式：本项目将采用“ 不见面开标”形式。操作说明详见平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

九、联系方式

1. 采购人名称：西安市公安局灞桥分局

地 址：西安市灞桥区纺一路 23 号

联系电话：029-83546218

2. 采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地址：西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 G 座 2301

室

总机：029-88854271/88854272

标书联系人及分机号：郝丽鹏 029-88854272 转 8012

开标联系人及分机号：张祎多 029-88854272 转 8010

第二章 供应商须知

〔前附表〕

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	西安市公安局灞桥分局警用装备采购项目
2	项目编号	SCIT-ZG-SX2024040001
3	预算执行书编号	ZCBN-灞桥区-2024-00026
4	是否预留份额专门面向中小企业采购	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	预算金额	采购预算：2472000 元.
	最高限价	最高限价 2472000 元.
7	是否接受联合体	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
8	是否允许进口产品	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
9	是否允许大中型企业向小微企业分包	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
10	投标保证金	免交
11	履约保证金	1、投标人应当按照中标合同总金额的 5%作为履约保证金交付给采购人。 2、保证期为中标（成交）通知书到达中标投标人之日起至项目质保期结束日。 3、保证期满投标人如约履行合同的，采购人在合同服务期结束之日起 30 日内退还履约保证金（无息）。

12	投标文件份数	投标供应商无需提供； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。
13	获取项目图纸	本项目不适用
14	现场踏勘和集中答疑	本项目不适用
15	查看定制产品原样	本项目不适用
16	提交投标样品	本项目不适用
17	政府采购信息发布媒体 (采购公告、采购结果公告、变更公告)	1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告， 官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 。 2. 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）： 即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。 官网地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/
18	询问和质疑	见投标邀请函中的“联系方式”
19	投诉受理	1. 受理单位：西安市灞桥区财政局政府采购管理科 2. 联系电话：029-83519160 3. 地址：西安市灞桥区纺一路 809 号
20	资格前审	本项目不适用
21	信用信息查询截至时点	同提交投标文件截止时间
22	开标形式	<input checked="" type="checkbox"/> 不见面开标 <input type="checkbox"/> 见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。
23	是否允许	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	递交多个 备选投标 方案	
24	中标通知 书	1. 领取地点：西安市高新区唐延路 35 号旺 座现代城 G 座 2301 室 2. 联系电话：029-88854272 转 8001 3. 联系人：刘女士
25	西安市公 共资源交 易中心电 子化政府 采购系统 技术支持 (软件开 发商)	国泰新点软件股份有限公司 1. 技术支持热线： 400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310
26	CA 业务网 点	陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点 1：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客 服中心 客服电话：4006-369-888 网点 2：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼 咨询电话：029-88661241 网点 3：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 11#窗口 咨询电话：029-86510073 转 80211
27	招标代理 服务费	以中标金额作为计算基数,参照国家计委 计价格 [2002]1980 号及发改办价格 [2003]857 号通知规定收取,由中标人在领 取中标通知书前向招标代理机构交纳招标 服务费。 招标代理服务费支付方式:银行转账或现金 方式 收款单位:四川国际招标有限责任公司陕西

分公司 开户行：中国民生银行股份有限公司西安 高新开发区支行 银行账号： 600582071			
服务类型/ 费率/中标 金额(万元)	货物招 标	服务招 标	工程招 标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-1000 00	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以 上	0.01%	0.01%	0.01%
<p>注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元，计算招标代理服务收费额如下： 100 万元×1.0%=1 万元 (500-100) 万元×0.7%=2.8 万元 (1000-500) 万元×0.55%=2.75 万元 (5000-1000) 万元×0.35%=14 万元 (6000-5000) 万元×0.2%=2 万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)。</p>			

一、有关定义

1. 采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2. 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3. 同级政府采购监管部门：西安市灞桥区财政局政府采购管理科。

4. 西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址
<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。

5. 企业端：指西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】，快捷登录网址

<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1. 预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台【首页·> 交易大厅·> 政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF 格式）；

2. 办理注册登记(针对初次使用电子交易系统的用户)：

(1) 办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

(2) 办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

<http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html>

(3) 绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3. 下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】，在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4. 制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5. 提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；
[适用于不见面开标项目]

6. 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7. 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8. 中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、

商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表)的询问请向采购人提出。

2. 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

(2) 质疑方式:

① 在线质疑:

登录西安市公共资源交易平台[首页·)电子交易平台·)企业端],在[我的项目]中点击“项目流程·)提出质疑”,填写表单并提交质疑。

② 书面质疑:

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》(见下方链接)进行填写,签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址:

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

(3) 供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖单位公章,公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的,应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内,针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑

后 7 个工作日内做出答复,并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的,属于无效质疑:

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商;对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商;

② 超过法定期限或未以书面形式提出的;

③ 缺乏必要的证明材料,或捏造事实、提供虚假材料,或以非法手段取得证明材料的;

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的(代理人提出质疑和投诉,应当提交供应商签署的授权委托书);

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的,或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的;

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部 94 号令)相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

(2) 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，

情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1. 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

2. 投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

3. 履约保证金

(1) 交纳履约保证金

招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〔首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〕，登录后切换到〔我的项目〕模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

(2) 采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保

函有效期不足的,供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续);

③ 担保金额不少于《投标邀请函》中规定的履约保证金交纳金额;

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式,原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人,然而对于电子保函,目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

(3) 退还履约保证金

保证期满投标人如约履行合同的,采购人在合同服务期结束之日起 30 日内退还履约保证金(无息)。(针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式)\当场返还(针对纸质保函)\当场注销(针对电子保函)。

(四) 关于联合体(本项目不适用)

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业;联合协议中约定,小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%(工程项目为 1%~2%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。

2. 投标邀请函中载明“接受联合体”时,两个以上供应商可以组成一个联合体,以一个供应商的身份参与投标;

投标邀请函未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3. 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备投标邀请函中前五项基本要求；第六项《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

(5) 联合体出现下列情形之一的，联合体投标无效：

- ① 没有提交有效的联合体协议的；
- ② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；
- ③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；
- ④ 资格前审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于进口产品

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2. 根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体

规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2. 节能、环保产品采购政策

(1) 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2) 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

(3) 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

(4) 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

(5) “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：

<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

（七）关于现场踏勘和集中答疑（不适用）

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。投标邀请函中明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

(八) 关于同一品牌产品的处理

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3. 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，本项目核心产品为：便携式超宽光谱图像取证与处理系统。

(九) 关于知识产权和保密事项

1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并

免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录查询和使用

1. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn/>）和【中国政府采购网】（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对供应商的信用情况进行甄别。

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4. 信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

(十一) 其他重要事项

1. 招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2. 供应商的投标费用自理。

三、招标文件

(一) 招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

(二) 招标文件主要内容

第 1 章 投标邀请函

第 2 章 供应商须知

第 3 章 招标内容及要求

第 4 章 合同文本

第 5 章 投标文件构成及格式

(三) 招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

(四) 招标文件的修改、澄清

1. 提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日 15 日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足 15 日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3. 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件)。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【 陕 西 省 政 府 采 购 网 】
(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 中的【首页·> 信息公告·> 市级·> 西安市】；

(2) 【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】
(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

四、投标文件

(一) 投标文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

(二) 投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 投标报价货币：人民币；单位：元。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5. 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1. 电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2. 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF, 即更新后的电子招标文件) 导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〔项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〕获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

3. 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。

若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1. 在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1. 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、

采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3. 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1. 误投的或采用旧版电子招标文件制作的；
2. 逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

[适用于不见面开标项目]（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1. 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页·> 不见面开标】系统。

2. 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3. 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致

“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4. 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5. 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

[适用于见面开标项目]（二）“见面开标”基本流程

本项目电子投标文件可以在线提交，但开标当日供应商法定代表人或其授权代表仍需到达开标现场。基本流程如下：

1. 供应商签到：采购代理机构将严格按照招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商可派法定代表人或被授权人参加，并签名报到。

2. 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3. 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在现场“专用解密机”上完成投标文件解密。除因【西

安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致不见面开标系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时限内完成解密。

4. 唱标：对于公开招标项目，系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5. 开标结束：进入评审环节。供应商请在开标区等待，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（三）开标环节投标文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（四）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）

有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〔资格性审查表〕

序号	资格项	审查内容
一		基本资格条件
1	有效的主体资格证明	在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。
2	财务状况报告（任选其一）	1. 2022 年度或 2023 年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2. 提交投标文件截止时间六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息） 3. 政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》
3	社保资金缴纳证明	提供 2023 年 3 月 1 日至投标文件递交截止时间前已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。
4	税收缴纳证明	提交 2023 年 3 月 1 日至投标文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的投标人应提供相关证明文件。
5	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
7	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明	法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。
二	其他	
1	信用记录审查结果	采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

注意事项：

1. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
2. 事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。
3. 以联合体形式参与投标时，应提供有效的《联合体协议书》，并遵循招标文件第二章中“关于联合体”的相关规定。
4. 《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定

代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》、《联合体协议书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。

5. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1. 组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后,评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

【符合性审查表】

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号、标段(未分标段的除外)与本项目完全一致: (1) 投标文件封面 (2) 投标函 (3) 法定代表人(主要负责人)委托授权书\身份证明
2	投标文件组成	投标文件应包含以下部分: (1) 投标函 (2) 开标一览表、分项报价表 (3) 资格证明文件 (4) 供应商概况 (5) 供应商参加政府采购活动承诺书 (6) 投标方案

3	签章	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	语言和计量单位	符合招标文件的要求
5	投标文件有效期	符合招标文件的要求
6	投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；
7	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术(服务)实质性条款、商务条款。（见第三章中要求）
8	合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求,且未含有采购人不能接受的附加条件的。
9	电子投标文件雷同性分析	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求,没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

3. 综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准,对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

出现下列情形的, 供应商投标无效:

(1) 投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

(2) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

【评审要素及分值一览表】

序号	评分因素及权重	分值	评分标准
1	价格 30%	30	<p>有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算： 报价得分=(基准价/投标报价)×30%×100分。</p> <p>注：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业、监狱企业、福利企业等产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
2	产品技术指标 35%	35	<p>完全符合、满足招标文件技术要求的，计35分，非★参数每有一项负偏离扣0.5分，★参数每有一项负偏离，扣2分，扣完为止。</p>
3	实施方案 16%	16	<p>提供项目实施方案包含但不限于①拟投入本项目的人员配备、职责分工安排、技术能力；②货源组织、运输、安装方案；③实施进度保障措施；④质量保障措施等；方案内容齐全、详尽，可行性完全满足招标文件要求的得16分；</p> <p>方案中每有一项内容要素存在缺失或遗漏的扣4分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过4分。扣完为止。</p> <p>（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形。）</p>

4	售后服务及培训 14%	14	<p>1. 售后服务方案（8分）：提供详细完整的售后服务方案。包括但不限于：①售后服务专职人员安排及承诺、②售后响应时间；③备品、配件保障措施、④售后巡查及维护安排：方案内容齐全、详尽，可行性完全满足招标文件要求的得8分；方案中每有一项内容要素存在缺失或遗漏的扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过2分。扣完为止。</p> <p>2. 培训方案（6分）：提供完整、可行的培训方案包括但不限于①具体培训方式、时间、地点；②培训人员资质情况；③培训内容安排情况，方案内容齐全、详尽，可行性完全满足招标文件要求的得6分；方案中每有一项内容要素存在缺失或遗漏的扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过2分。扣完为止。</p> <p>（注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形）</p>
5	业绩 5%	5	<p>投标人提供2020年1月1日（含）至递交投标文件截止时间的类似业绩，每提供一个得1分，本项最多得5分。（仅限投标人自己实施的，提供合同或中标（成交）通知书复印件）</p>

4. 推荐中标候选人

(1) 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5. 编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

(1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

(2) 投标供应商名单和评标委员会成员名单；

(3) 评标方法；

(4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

(5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

(6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认,对评标过程和结果有不同意见的,应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的,视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的,视同同意评标结果。

(三) 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中,对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的,应当以少数服从多数的原则做出结论,但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的,应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后,应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

(四) 评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前,采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员,对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

(五) 视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1. 采购代理机构在评标工作结束后 1 个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 4 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 4 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)上公布中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〔首页·〉电子交易平台·〉企业端〕，登录后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〕，查看本单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1. 自中标通知书发出之日起 30 日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。

2. 根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的,本项目按废标处理:

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(2) 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

(3) 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,除采购任务取消外,本项目将重新组织招标。

3. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段,当出现有效投标供应商不足 3 家时,本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》(市财发〔2017〕186 号)的有关规定,按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 招标文件未明确的其他事项,按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 招标内容及要求

一、项目概况

本项目共 1 个包，采购警用装备一批（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

采购预算：2472000 元，最高限价 2472000 元。

二、招标内容

序号	采购标的物名称	单位	数量	标的物所属行业	备注
1	警用设备	批	1	详见三、技术、服务要求中的所属行业	

三、技术、服务要求

序号	标的名称	技术参数	数量 (实质性要求)	单位	所属行业
1	手持金属探测仪	1、重量： $\leq 240\text{g}$ 2. 供电电源：供电电压： $\leq 9\text{V}$ ；工作时长： $\geq 24\text{h}$ ；当电池电压下降到可能引起探测性能降低时，具有欠压提示功能。 3. 辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任何一点都应 $\leq 13\ \mu\text{T}$ 。 4. 报警声音： $\geq 82\text{dB}$ ，报警与提示其它信息的声音有区别。 5. 报警显示：报警显示应与非报警显	50	个	工业（制造业）

		<p>示有区别,报警显示采用红色,且在10000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下均能看到。</p> <p>6.报警状态的恢复:探测器应有报警状态自动恢复能力,在离开报警测试物规定距离后,报警指示应立即停止。</p> <p>7.温度适应性: -20℃~+55℃,</p> <p>8.振动性能: 10~55Hz、0.35mm,每一轴向循环扫频,3轴每次持续时间30min,功能正常。</p> <p>9.射频电磁场辐射抗扰度: 扫频80MHz~1000MHz,场强3V/m,调频1kHz,调制深度80%,试验后能正常工作。</p> <p>10.抗互相干扰性能: 多台探测器相隔0.6m同时使用,各自均能正常工作。</p> <p>11.抗周围金属物影响:在0.6m范围以外的运动金属物体,不应使探测器误报警。</p> <p>12.抗周围金属物影响性能: 探测器距离大金属物大于等于0.5m运动时,不应产生报警信号,靠近大金属物体的探测器,在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复器探测性能。</p>			
2	地下金属探测仪	<p>1.发射频率: 6.99KHz</p> <p>2.信号频率: 437Hz</p> <p>3.电源: 1号、3号电池</p> <p>4.探测深度: 3.5米</p>	2	台	工业 (制造业)

3	激光测距仪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测程 0.05-150 m 2. 精度 ± 1.0 mm 3. 倾角传感器 360° ; 4. (配合 DST 360 适配器) Hz 360° V - 64° to $> 90^\circ$ 5. (配合 DST 360 适配器) @ 2, 5, 10 m 6. $\pm 2, 5, 10$ mm 7. 数码瞄准器 - 4 倍放大 8. 电池 2 x AA 9. 每组电池测量次数不低于 4000 次测量 (不低于 8h) 10. 防护等级: 不低于 IP65, 2m 坠落测试。 	2	台	工业 (制造业)
4	雷达手持穿墙生命探测仪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 穿透介质: 水泥、石膏、砖、灰泥、干墙、钢筋混凝土等其他标准墙体材料; 2. 探测距离: 运动 ≥ 30m, 静止 ≥ 20m(37cm 砖混墙体); 3. 探测视角: 水平 120° , 俯仰 90° ; 4. 显示模式: 运动、静止目标有无、数量及其实时位置, 具备数据回放功能以及无线远程显控功能; 5. 多目标数量: 5-10 个; 6. 分辨率: 径向 10cm, 横向 1m (@20m) ; 7. 介质反演: 建筑内部结构布局及其位置信息; 8. 尺寸: $\geq 320 \times 245 \times 130$mm; 9. 重量: ≥ 2.8kg (含电池) ; 10. 防护等级: 不低于 IP67; 11. 供电: 锂电池; 12. 续航时间: ≥ 8h; 	2	台	工业 (制造业)

		13. 远程显控：内置无线模块，视距下远程显控 $\geq 100\text{m}$ ；			
5	夜视仪	1. 传感器分辨率：1920X1080 2. 放大倍率：8-33X 3. 视场（度）：7度 4. 显示屏尺寸： ≤ 0.4 寸 5. 显示屏分辨率：1280X720 6. 录像质量：1920X1080 7. 照片质量：1920X1080 8. 存储卡：4G-64G 9. USB 接口：有 10. HDMI 接口：有 11. WiFi（图像传输及控制）连接手机 APP 支持 12. GPS：有 13. 画面缩放：有 14. 观察模式：昼夜模式 15. 配有电池 16. 外接电源（充电宝、直流电、车载电源等）：支持 17. 外接三脚架：支持 18. 产品尺寸（mm） $\geq 205 \times 125 \times 58$ 19. 重量（g） ≤ 900 20. 语言选择：中文、英文 21. 调焦范围：0.8米~无限远 22. WIFI 连接 APP 有效距离 15 米内	5	个	工业（制造业）

6	眩目枪	1. 材质：航空铝材 6061-T6+增韧尼龙 2. 续航时间：≥2h 3. 绿激光波长：520±10nm 4. 绿激光功率：≥800mW 5. 指示激光波长：635~650nm 6. 指示激光功率：≤5mW 7. 工作温度：-20℃~+60℃ 8. 内置保护：电池防反接保护、欠压保护 9. 电池类型：3.7V 电池 *2 10. 外形尺寸：≥202(L)*33(W)*132(H)/mm 11. 净重：460g±10g	15	把	工业 (制造业)
---	-----	---	----	---	-------------

7	反无人机便携式干扰枪	<p>1. 外观：便携枪型</p> <p>2. 防护等级\geqIP65</p> <p>3. 设备配置：主机、充电器、备用电池、瞄准镜、防护箱、背带或三脚架</p> <p>★4. 工作时间：单块电池全频段打开发射工作时间\geq120min</p> <p>5. 配备一块备用电池, 电池更换时间\leq10s</p> <p>6. 主机尺寸：长度\leq100cm;</p> <p>7. 维修性：配备电源保险丝, 便于检查更换</p> <p>8. 高温试验：\geq60℃, 低温试验：\leq-30℃</p> <p>9. 发射覆盖频率范围需包含：</p> <p>（790-840MHz）\pm5MHz;</p> <p>（915-960MHz）\pm5MHz;</p> <p>（1155-1285MHz）\pm5MHz;</p> <p>（1555-1585MHz）\pm5MHz;</p> <p>（2400-2500MHz）\pm5MHz;</p> <p>（5720-5835MHz）\pm5MHz</p> <p>★10. 发射功率：各频段发射功率数值相加\geq240dBm</p> <p>★11. 天线增益：2.4GHz 天线\geq10dBi, 5.8GHz 天线\geq10dBi</p> <p>★12. 天线驻波比：\leq2.0</p> <p>13. 信号频段：\geq6 段</p> <p>14. 无人机干扰功能：可通过定向发射多频段的电子干扰信号, 对市场上主流型号无人机的无线电遥控信号、导航信号、数据传输信号实施压制, 迫使其自动返航或迫降</p> <p>15. 作用距离：有效拦截距离\geq1500米)</p>	2	把	工业（制造业）
---	------------	--	---	---	---------

		<p>16. 干通比（在最大干扰距离处，设备与无人机之间的距离和无人机遥控器之间的距离的比值）$\geq 10:1$</p> <p>17. 干扰响应时间：$\leq 5s$；</p> <p>18. 干扰角度：水平反向$\geq 40^\circ$，垂直反向$\geq 40^\circ$</p> <p>19. 电场强度：距离样品正后方 1m 处环境电场强度的方均根值$\leq 12V/m$</p> <p>20. 设备可搭配三脚架或背带使用</p> <p>21. 使用方式：手持使用，无需组装。</p> <p>22. 开关：电源总开关 1 个，独立频段开关≥ 4 个，并配有相应的灯光指示</p> <p>23. 扳机开关：扣压扳机，持续工作；松开扳机，停止工作。</p> <p>24. 状态显示功能：具有彩色显示屏尺寸≥ 2.8 寸，屏幕分辨率$\geq 320*240$，</p> <p>25. 导轨：采用导轨设计，可安装瞄准镜。</p>			
8	防录音设备	<p>1. 整机最大功率 20W</p> <p>2. 充电/供电电压 DC 20V</p> <p>3. 电池容量 6000mAh@804V</p> <p>4. 工作温度 $-10^\circ C \sim +45^\circ C$</p> <p>5. 工作湿度 $< 85\%$, 无凝结水</p> <p>6. 产品尺寸$\geq 92mm \times 92mm \times 166mm$</p> <p>7. 产品重量$\geq 900g$</p>	1		工业（制造业）
9	现场勘查灯	<p>性能要求</p> <p>1. 配光均匀度≥ 0.9 以上。</p> <p>2. 具有搜索光和拍照光两种工作模式，两种工作模式之间可随意切换。</p> <p>3. 具有低电量警示功能。</p>	2	个	工业（制造业）

	<p>4. 采用大容量可充电锂离子电池组。</p> <p>5. 搜索光工作时间≥ 4 小时, 拍照光工作时间≥ 10 小时。</p> <p>6. 通过增加滤光片形成多波段光源。</p> <p>红 (620nm-780nm) 、 蓝 (445nm-480nm)、黄(505nm-555nm)、绿 (480nm-575nm) 、 橙 (590nm-620nm) 。</p> <p>技术参数要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电压: $\geq DC8.4V$ 2. 额定容量: $\geq 7800mAh$ 3. 额定功率: $\geq 30W$ 4. 使用寿命: ≥ 100000 小时 5. 外壳材质: 航空级 6061-T6 铝合金 6. 透镜: 光学透镜 7. 光斑均匀性: $\geq 90\%$ 8. 光通量: $\geq 1200lm$ (搜索光) / $600lm$ (拍照光) 9. 开关方式: 强光/工作光/关 10. 充电时间: $\leq 6h$ 11. 防护等级: $\geq IP66$ 12. 配置: <p>灯具 1 只、6 节可充电锂电池组 1 组、电源适配器 1 个、背带 1 根、红色滤光片 1 个、橙色滤光片 1 个、黄色滤光片 1 个、绿色滤光片 1 个、蓝色滤光片 1 个、说明书 1 份、合格证 1 份、防潮箱 1 个</p>		
--	--	--	--

10	口袋式mini足迹搜索勘查光源	<p>1. 外形尺寸：$\leq 142\text{mm} \times 81\text{mm} \times 28\text{mm}$；</p> <p>2. 整机重量：$\leq 400\text{g}$；</p> <p>3. 电源：采用锂电池，电池空量：10200Mah；</p> <p>4. 时效：最大续航时间：≥ 60分钟、电池充满时间：≤ 90分钟；</p> <p>5. 反向充电功能：支持QC与PD快充协议，可反向供电（充电宝）；</p> <p>★6. 输出功率：$\geq 45\text{W}$；</p> <p>7. 色温：6500K；</p> <p>8. 亮度：$\geq 4500\text{Lm}$；</p> <p>9. 0.5米远光斑长度：$\geq 750\text{mm}$；</p> <p>10. 0.5米远光斑宽度：$\geq 90\text{mm}$；</p> <p>11. 0.5米远光斑中心照度：$\geq 27000\text{Lx}$；</p> <p>12. 1米远光斑中心照度：$\geq 7200\text{Lx}$；</p> <p>13. 电源开关功能：长按2S开机，长按2S关机；</p> <p>★14. 电量显示：须配备≥ 1.2英寸显示屏，可显示：电量百分比数字及亮度百分比数字；</p> <p>★15. 亮度显示须为：20%、40%、60%、80%、100%五个等级；</p>	4	个	工业（制造业）
11	便携式疑难物证可视化智勘系统	<p>1、设备由“可视化智勘仪主机”（内置取证图像处理软件）、“双波段mini激光模组”、“红外IR激发光模组”、“光谱摄像模组”、“光学滤光增强模组”、“试剂雾化模组”、“可视化生物物证试剂盒”、遮光罩（固定式）、内置锂电池等组成。</p> <p>★2、重量：$\leq 1.3\text{kg}$；</p> <p>★3. 整体尺寸：$\leq 240\text{mm} \times 130\text{mm} \times 45\text{mm}$；</p>	1	套	工业（制造业）

	<p>4. 通信接口：主机须具备有线连接：Type-C 和 USB3.0 通信接口和无线连接：具备 WiFi 和蓝牙无线通信接口；</p> <p>5、供电方式：须采用 Type-C 充电接口，内置锂电池，8.4V，$\geq 4500\text{mAh}$；</p> <p>6. 屏幕尺寸：主机须集成 ≥ 6 英寸触摸式主机显示屏和 ≥ 1 英寸 LED 信息显示屏：</p> <p>6.1、主机显示屏分辨率：主机触摸显示屏分辨率须 ≥ 2244 像素 $\times 1080$ 像素；</p> <p>6.2、信息显示屏：显示屏须支持显示主机剩余电量和当前工作的光波长。</p> <p>★7、摄像系统：主机须集成 2 个摄像头（4K 光谱摄像机头及可见光摄像机）；</p> <p>★8. 摄像头的分辨率： $\geq 1984 \times 1488$ 像素；</p> <p>★9、系统须配备多波段激发光源：</p> <p>9.1、须具有红外光输出波段；</p> <p>9.2、须具有蓝、绿两个激光输出波段；</p> <p>9.3、系统输出红外光的峰值波长须为 (850 ± 25) nm 之间；</p> <p>9.4、系统输出蓝激光的峰值波长须为 (445 ± 15) nm 之间；</p> <p>9.5、系统输出绿激光的峰值波长应须为 (532 ± 15) nm 之间；</p> <p>10、</p> <p>11、滤光片系统：</p> <p>★11.1、系统主机：须内置蓝光滤光</p>		
--	--	--	--

	<p>片和绿光滤光片,并支持光源切换时滤光片自动跟随光源切换;</p> <p>11.2、系统扩展记录:须单独配备 1 片蓝光滤光片和 1 片绿光滤光片,扩展照相或手机进行单独记录。</p> <p>★12、拍摄模式:具有可视化激光模式、IR 红外光谱模式二种以上拍摄模式的数码变焦,自动对焦,微距拍摄, HDR 功能;</p> <p>13、光谱摄像感范围:≥380-1100nm;</p> <p>14. 须具备专属取证软件(非第三方软件):主机配备内置专属“取证图像处理软件”,可进行如下图片编辑:</p> <p>★14.1、电子比例尺:系统取证软件须具有电子比例尺功能,并支持根据检材位置移动电子比例尺进行标注;</p> <p>★14.2、比例尺校准:系统取证软件须支持通过参照实物比例尺对电子比例尺进行手动校准;</p> <p>14.3、系统取证软件须支持通过主机摄像头对被检测客体进行拍照或录像。并支持通过主机物理按钮选择红外光、蓝光、绿光模式进行拍摄;</p> <p>14.4、图像处理功能:系统取证软件应支持对所拍摄的图像进行同等放大及缩小操作;</p> <p>14.5、图像色彩:系统取证软件应具有彩色图像、黑白图像及黑白反差图像三种色彩模式;</p> <p>15. 配套试剂盒:</p> <p>★15.1、系统须配备:蓝光试剂盒、绿光试剂盒、潜血试剂盒,试剂盒与</p>		
--	---	--	--

	<p>主机之间应采用磁吸式安装；</p> <p>15.2、试剂盒试剂容量：30ml；</p> <p>15.3、试剂冷熏显功能：系统须有具有试剂熏显功能，支持通过内置电动雾化器将相关试剂雾气喷到客体表面进行熏显（无须加热）；</p> <p>★15.4、熏显时长：系统的蓝光试剂熏显时长须 2-5 秒，熏显非渗透性客体（如：垃圾袋）≤ 3 秒；熏显半渗透性客体（如：牛皮纸）≤ 4 秒；熏显渗透性客体（如：棉布）≤ 3 秒；</p> <p>★15.5、绿光试剂：喷到背景颜色为红色或橙红色的 PVC 塑料卡片客体表面，在绿色激光的照射下，系统应能对塑料卡纸上的指纹进行勘查；</p> <p>★15.6、潜血试剂：将潜血试剂喷到滴有稀释血液的白色纺织物客体表面，在蓝色激光的照射下，系统应能对纺织物上的潜血痕迹进行勘查；</p> <p>★16、背景扣除功能：将黑磁粉涂到触碰过指纹的人民币、热敏纸、快递标签纸客体表面，在系统红外光的照射下，应能在显现客体表面指纹痕迹时扣除客体表面的部分背景信息；</p> <p>17、激发光源：蓝绿激光光源功率（具有三档功率可调）：蓝光 445nm：≥ 8W、绿光 530nm：≥ 5W、IR 红外 850nm：≥ 15W；</p> <p>18、光降噪方式：须采用暗视场遮光罩，显示屏与物证背向，显示屏光不会影响物证采集；</p> <p>19. 激光防护眼镜：须采用双镜片一体式激光防护眼镜；镜片具有折叠功</p>		
--	---	--	--

		<p>能且两侧须具有遮光护罩。</p> <p>★20、系统实时上传比对功能：</p> <p>20.1、设备须具有内置内网专属物联网卡的功能；</p> <p>20.2、数据上传：可支持通过无线网络接入公安信息网，与公安部相关平台进行内网对接功能，可将所拍摄指纹图像进行上传；</p> <p>20.3、数据接收：系统支持接收公安部相关平台返回的指纹比对结果并显示。</p>			
12	技术开锁发现仪	<p>1、连接方式：须直连接于 Android 手机或平板电脑安装专属 APP 进行连接。</p> <p>2、接口类型：TYPE-C。</p> <p>3、LCD 液晶显示屏：≤1 英寸。</p> <p>4、照明光源：位于内窥镜镜头前端，采用微型 LED 照明光源。</p> <p>5、显示亮度档位，至少 5 档可调，分别为；20%、40%、60%、80%、100%、关。</p> <p>6、便携性：镜头前配备盖帽，防水防尘。</p> <p>7、连接线长：100cm。</p> <p>8、外径(带光源)：≤Φ1.6mm</p> <p>★9、内窥杆探测长度：≥65mm</p> <p>★10、外形尺寸： ≤155mm*30mm*30mm。</p> <p>11、整机重量：≤120g。</p> <p>12、保护：须采用伸缩式直杆光纤，使用时伸出，收纳时缩回。</p>	1	套	工业 (制造业)

13	防爆全景移动照明系统	<p>1、检测依据满足 GB26755-2011《消防移动式照明装置》（实质性要求）；</p> <p>★2、防爆等级：灯具采用本安、浇封型、增安复合型防爆结构设计，相当于或优于 Exebibmb IIC T5 Gb(提供防爆合格证和防爆检验报告) ；</p> <p>3、防护等级：灯具的外壳防护等级 \geqIP66；</p> <p>★4、遥控距离：灯具可实现手机 APP 控制，便于远距离操控，可实现灯光、警示灯的开启及关闭，同时可实现灯光的调光、剩余电量信息查看等；</p> <p>5、警示灯：灯具具备红蓝警示灯，红蓝警示灯的警示效果明显，晴朗天气（夜晚）下可视距离 \geq1 公里 ；</p> <p>★6、灯具进入高压（10KV）场合前短按警示开关（灯尾端），打开近电开关后有（黄色）灯光提示，接近高压时出现红色灯光警示，预警距离 \geq0.8 米。</p> <p>7、电量显示：灯具至少 5 格分段式电量显示， 分别显示 20%、 40%、 60%、 80%、 100%电量状态；</p> <p>8、光源功率： 采用大功率 LED 光源，强光功率 \geq180W；</p> <p>9、强光照度： 10 米处中心照度（单向） \geq630lx； 5 米处中心照度（单向） \geq2600lx； 1 米处中心照度（单向） \geq58000lx；</p> <p>10、电池： 电压 \leq23V；容量 \geq25Ah；</p> <p>11、收缩尺寸： \leq1200mm \times 250mm \times 250mm，最大升起高度 \geq3m；</p>	1	套	工业（制造业）
----	------------	---	---	---	---------

		<p>12、重量： ≤15KG；</p> <p>13、工作状态： 强光≥6h； 工作光 ≥9h； 弱光≥12h；</p> <p>14、充电时间： ≤3.5h；</p>			
14	便携式超宽光谱图像取证与处理系统	<p>1、主机传感器芯片：</p> <p>1.1 靶面尺寸： 2 英寸。</p> <p>1.2 像素： 最高像素可达 2048×2048。</p> <p>1.3 光谱敏感范围： 180nm-1100nm。</p> <p>2、一体化设计消色差矫正镜头： 78 毫米</p> <p>3、搜索微距成像距离： 5cm-∞。</p> <p>4、对焦方式：</p> <p>4.1 支持一键自动对焦和手动微调两种对焦模式，0.5 秒快速自动数字对焦，且微调比例采用无极档位调整，无需按键操作。</p> <p>4.2 全自动全波段对焦：在长波紫外搜索模式和短波紫外拍照模式均可实现自动对焦。</p> <p>5、防抖功能： 支持。</p> <p>6、比例尺拍照功能：</p> <p>6.1 内置电子比例尺，电子比例尺可长，宽方向显示。</p> <p>6.2 电子比例尺开放校准功能。</p> <p>7、内置图像处理系统功能：</p> <p>7.1 具有区域色阶增强模式，可以对指纹图片任何位置进行增强，并适时观察拍照。</p> <p>7.2 具有画幅切换功能。</p> <p>7.3 针对不同客体指纹可以使用普</p>	1	套	工业（制造业）

		<p>通模式和高动态模式进行观察拍照。</p> <p>7.4 图片放大缩小预览,可以实现最高9倍的放大倍率预览。</p> <p>7.5 主机可根据不同的被摄录客体、自动调节图像的亮度/对比度/伽马值等参数。</p> <p>8、紫外光源:</p> <p>8.1 254nm短波紫外环形光源,内置双光源,有垂直和漫反射双模式工作方式。</p> <p>8.2 不少于三波段环形搜索灯(包含365nm长波紫外)。</p> <p>8.3 手持254nm长条灯,用于曲面客体补光专用。</p> <p>★9、光源连接方式:磁性接圈。</p> <p>10、滤光片配置:254nm,365nm,410nm,445nm,500nm,532nm,600nm,650nm,700nm,850nm。</p> <p>11、图像保存方式:拍照和录像。</p> <p>12、图片保存格式:TIF/JPG可选。</p> <p>★13、图像输出分辨率和帧率: 2048*2048时≥23帧每秒 /1920*1080≥40帧每秒,实时图像输出。</p> <p>14、专用触摸屏幕:≥7英寸。</p> <p>15、配置:主机、自动对焦78mm紫外镜头、双模式254环形灯、多波段环形灯、手持长条254紫外灯、滤光片条若干、可拆卸锂电池、电源适配器、内置图像调节增强软件、三防箱。</p>			
15	特征目标	1、系统包括:视频摘要、人像检索等功能。	1		工业(制

识别追踪系统	<p>主要功能：</p> <p>1) 视频摘要 导入离线视频数据源，对现场视频进行摘要分析以确定嫌疑目标时，系统具备提取运动目标，以目标快照、浓缩视频等呈现线索视频，达到快速定位嫌疑目标的功能。</p> <p>2) 目标快照，自动选取运动目标最佳截图，并排展示，对视频内所有人进行筛选，快速找到符合条件的目标。</p> <p>3) 视频摘要包含如下功能： 任务管理：负责摘要任务管理，包括新建摘要任务、摘要化处理、删除摘要任务等基本功能。 摘要化处理：将原始视频进行摘要化处理，生成人像图片。 摘要播放：对应人像图片，播放已经完成摘要化处理的视频。</p> <p>4) ReID 行人跨摄像头再识别技术 远距离小目标识别，检索识别命中率95%以上； 最小命中 10*29 像素</p> <p>2、软件参数： 支持视频文件格式 mp4, mov, avi, mpg, m4v 视频文件编码 h264 视频分辨率支持 1920*1080 及以下 算法首位命中率 95.8%以上（开源数据集测试） 算法平均精确度 94.2%以上（开源数据集测试）</p> <p>3、单兵功能配置 功能配置</p>		造业)
--------	--	--	-----

		<p>1) 视频摘要：系统具备快速解析提取视频中所有人员目标,辅助人工进行筛选,快速定位符合研判条件的目标。</p> <p>2) 人像检索：人像检索是利用 ReID 技术，提取嫌疑对象的衣着、体型、随身物品等视觉整体特征为目标向量，以现场为中心向外延伸，在视频录像中逐一搜索比对,最终获取目标人员的历史活动轨迹。</p> <p>4、研判报告：依据研判结果生成研判报告。</p> <p>硬件配置</p> <p>1. 处理器：优于或等同于 Intel Core i7;</p> <p>2. 内存：不低于 16GB DDR4 3200MHz</p> <p>3. 显卡：不低于 NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 硬盘：1TB NVMe M. 2 固态硬盘</p>			
16	在线视频采集器	<p>硬件性能要求：</p> <p>1. 处理器：≥英特尔 Celeron(赛扬)N2930 四核</p> <p>2. 内存：≥4GB(DDR31600MHz)</p> <p>3. 硬盘：≥64GBSSD+≥1TB 机械硬盘</p> <p>4. 显示器：LED≥8 英寸电容触摸屏，分辨率≥1024x768</p> <p>5. 显示接口：≥1 个 HDMI 输出接口、≥1 个 VGA 输出接口</p> <p>6. I/O 接口：≥1 个 USB3.0 接口、≥2 个 USB2.0 接口、≥1 个 1000M 网络 RJ45 接口、≥1 个 TYPE-C 接口、≥1 个 SATA 接口（外接 2.5&3.5 英寸 SATA 硬盘，需要接电源）</p>	1	套	工业（制造业）

	<p>7. 其他接口：≥1 个 SIM 卡槽、≥1 个音频输出接口、≥1 分触点模块接口、≥1 个 1394 接口</p> <p>8. 无线网络：≥英特尔 DualBandWireless-AC3160、应内置蓝牙</p> <p>9. 电池：锂电池≥29484mWh</p> <p>10. 待机时间：≥3.5 小时</p> <p>11. 重量：≥1.48KG</p> <p>12. 尺寸：≥210*175*30mm</p> <p>13. 操作系统：应支持 Windows7sp164bit 旗舰版及以上版本</p> <p>软件性能要求：</p> <p>1. 应兼容设备：海康、大华、GE、霍尼韦尔、天地伟业、汉邦高科、大立科技、蓝色星际、广州邦世、深圳兴科安、北京益融冠世、广州米卡、东大金智、恒忆、迪智浦、天天佑、深圳朗视兴、深圳八安、深圳赛清、深圳新大共创、安居鸟、狮安联讯、杭州巨峰等≥70 种厂家；</p> <p>2. 单个下载任务/数据量大小：最大应支持≥450GB；</p> <p>3. 并行下载任务数量：应支持并行下载任务数量不小于 4 个；</p> <p>4. 下载速度：最高应支持≥80MB/s；</p> <p>5. 应用模式：设备应支持 USB 和 SATA 两种应用模式；</p> <p>6. 时间段下载：应支持全部下载功能和按区间时间段下载，文件列表浏览；</p> <p>7. 拷屏录制：应支持屏幕录制操作，</p>		
--	--	--	--

		<p>可自定义屏幕录制区域；</p> <p>8. 时间校准：应支持对监控录像进行时间校准；</p> <p>9. 在线预览：应支持监控视频文件的在线预览功能；</p> <p>10. 自动识别：应支持自动识别当前网络中各品牌硬盘录像等设备信息，快速一键进行选择设备连接；</p> <p>11. 智能 IP：应具备自动识别功能，可根据当前网络状况自动选择本机 IP 模式，具有常用 IP 收藏夹功能，快速切换 IP 无需手动设置；</p> <p>12. 地理位置设置：应支持地理位置设置功能，可设置设备所在的省、市、区（县）、派出所等信息，同时支持设备存储路径的设置。</p>			
17	伸缩臂镜	<p>1. 工作长度：$\geq 1600\text{mm}$ 可任意调节</p> <p>2. 镜面长度：直径$\geq 150\text{mm}$</p> <p>3. 镜面材质：凸型反光镜面</p> <p>4. 电源：碱性电池供电，持续工作时间≥ 7 小时</p> <p>5. 光源：强光照明。</p>	4	个	工业（制造业）
18	隔墙听音系统	<p>1. 应通过增益控制：应可以对放大器的增益进行无极选择；</p> <p>2. 凭借控制麦克风，应能对通道 1 或通道 2，或者二者同时监听；</p> <p>3. 应可以同时两路音频进行录音；</p> <p>4. 应具有 2 路麦克风音频输入；</p> <p>5. 应具有 4 路音频输出接口；</p> <p>6. 主机尺寸$\leq 130 \times 110 \times 45$（mm）；</p>	1	套	工业（制造业）
19	远拍王	<p>1. 镜管材料：碳纤维</p> <p>2. 有效像素≥ 1980 万</p> <p>3. 镜管口径$\geq 70\text{mm}$</p>	1	个	工业（制造业）

		<p>4. 焦距$\geq 500\text{mm}$</p> <p>5. 倍率≥ 65 倍</p> <p>★6. 无线传输距离$\geq 19\text{m}$</p> <p>7. 通信方式：应采用 WiFi 无线通信方式，并将视频传输至后端软件。</p> <p>★8. 长度：伸缩镜管和摄像机组合最短长度$\leq 62\text{cm}$；最长长度$\geq 80\text{cm}$</p> <p>9. 伸缩镜管和摄像机组合重量$\leq 2.8\text{kg}$</p> <p>10. 后端软件接收功能：应支持运行于智能手机、平板电脑或笔记本电脑上接收摄像机的视频，并能实时显示拍摄的视频画面。</p> <p>11. 图像抓拍功能：应能通过后端软件控制摄像机抓拍图像，并存储图像。</p> <p>12. 录像功能：应能通过后端软件控制摄像机录像，并存储视频。</p> <p>13. 瞄准功能：应具有内红点瞄准镜，并支持通过调整瞄准镜将透镜内的中心点以光标形式瞄准远距离观察目标，且光标的颜色与图形可切换。</p> <p>★14. 观察距离$\geq 2\text{km}$</p>			
20	加强型无线监听套装	<p>1. 发射前端参数</p> <p>1) 前端伪装：LED 灯泡、壁灯、插排、充电宝、便携小盒、无线路由器、电子万年历、抽纸盒、车载充电器。</p> <p>2) 拾音半径：$\geq 5\text{m}$；</p> <p>3) 频道：应≥ 10 种不同频段可选；</p> <p>4) 传输距离：1000-2000m；</p> <p>5) 天线：应内置天线；</p> <p>6) 工作时间：可连续工作≥ 30 小时；</p> <p>2. 接收后端参数</p>	1	套	工业（制造业）

		<p>1) 尺寸(长*宽*高): $\leq 110\text{mm} * 60\text{mm} * 40\text{mm}$;</p> <p>2) 使用时间: ≥ 5 小时;</p> <p>3) 重量: $\leq 250\text{g}$;</p> <p>4) 具有录音回放功能;</p> <p>5) 存储: $\geq 32\text{GB}$;</p> <p>6) 录音时间: ≥ 500 小时。</p>			
21	多功能抓捕救援器	<p>1. 可伸缩, 携行尺寸$\leq 1300\text{mm}$, 工作尺寸$\geq 2000\text{mm}$, 叉头最大开口尺寸$\geq 300\text{mm}$</p> <p>2. 质量: $\leq 3.0\text{kg}$</p> <p>3. 材质: 铝合金;</p> <p>4. 应可装载催泪装置, 催泪距离≥ 1.2 米</p> <p>★5. 握把: 末端握把应可 360° 旋转</p> <p>★6. 叉头应具有弹性机构, 应可实现锁肩、锁胸、锁腰、锁腿等功能</p> <p>7. 纵向抗拉能力: 在叉头闭合状态下, 沿叉杆轴向承受 500N 的静拉力作用时, 叉杆的连接部位, 叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱。</p> <p>8. 叉头横向抗拉能力: 在叉头闭合状态下, 沿叉头开启、闭合方向承受 400N 的静拉力作用时, 叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱。</p> <p>★9. 操作可靠性: 经过不少于 1000 次开启、闭合循环后, 应能正常使用; 由控制部件控制开启、闭合及锁止, 控制部件的控制点与叉头底部的距离应不小于 1500mm。</p> <p>10. 携行袋: 携行状态时应配备携行</p>	20	个	工业 (制造业)

		袋，颜色为黑色。			
22	对讲机(中继)	性能参数： 1. 频率范围： WHF:136-174MHz ； 2. UHF:400-470MHz； 3. 信道数量 32； 4. 区域容量： 3； 5. 信道间隔 25/12.5KHz； 6. 正常工作电压（CE） 7.4V； 7. 电池 1500mAh 锂电池 8.重量（带标配电池和天线）≤300g 9. 外形尺寸≥110x52x26mm 10. 频率稳定度 ±0.5ppm 11. 天线阻抗 50Ω 12. 输出功率： VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W 14. 防尘防水： 不低于 IP54	42	部	工业（制造业）

四、商务要求（此部分全部为实质性条款，必须明确响应或者优于）

1. 交货时间及地点

1.1 交货期：自合同签订之日起 30 个日历日内交货并达到验收条件，所投产品符合国家和行业相关标准。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2. 付款方式及条件

2.1 合同价包括：人工费、设备费、管理费、运输费、搬运费、安装调试费、利润、税金、保险等的一切费用。

2.2 合同有效期内，合同固定总价，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

2.3 结算方式：

全部设备到达采购人指定地点并验收合格后，一次支付合同价款的 100%，付款前中标人应向采购人开具全额发票。

3. 质量标准

3.1 整个项目应符合国家有关行业规范和标准；

3.1 质保期： 1 年，供应商承诺超过此要求的按其承诺执行。

3.2 其他主要部件属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.3 投标人必须保证提供的设备是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；投标人必须承担因所供设备而引起的全部法律责任。

4、包装、运输、安装售后要求及人员培训

4.1 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

中标人提供的产品涉及商品包装和快递包装的,应按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。

4.2 运输:选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费全部包含在本项目投标报价中,包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

4.3 安装:中标人负责所有设备的安装工作,所有费用全部包含在本项目投标报价中。

4.4 培训:设备安装调试完毕后,中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训,使其掌握基本技能。

4.5 售后要求:维修工程师在接到采购人通知2小时内响应,24小时内到达采购人所在地点,超72小时未修复的应提供备份机服务。

5. 验收

5.1 初步验收:货物到达交货地点后,由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单,双方签字盖章。

5.2 最终验收:所有货物(设备)安装、调试完毕,正常使用10个日历日后,由投标供应商向采购方提出终验书面申请,

采购方确认后，组织投标供应商、有关专家及相关部门进行系统验收，并出具终验报告。验收合格后填写《政府采购项目验收单》。

5.3 验收依据：

- (1) 招标文件、中标人的投标文件、澄清表（函）；
- (2) 本合同及附件文本；
- (3) 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

6、合同实施

6.1 中标单位应在合同签订后7个工作日内安排人员与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

6.2 若因中标单位原因未能在交货期完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。

备注：商务要求不允许负偏离，否则按无效文件处理。

第四章 合同文本

(本采购合同为非预留专门面向中小企业合同)

甲方（采购人）：

甲方住所：

乙方（中标供应商）：

乙方住所：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

采购标的、规格型号、制造厂商、数量、价款

采购标的	规格 型号	制造厂 商	数 量	单 位	单价 (元)	小计 (元)
总价	(小写) ¥ 元					
	(大写)					

说明：1、（本合同价格为最终结算价格，包括安装、调试正常运行、验收合格后的价格（含保修费、零备件和运

杂费、保险费、安装费、验收费、人员培训费、关税及进口环节增值税等所有税费及其它一切费用)。

2、设备配置：详见设备配置清单、装箱单及产品彩页(含增配件)。

第二条 履约期限、地点及方式

1. 履约期限：

2. 履约地点：

3. 履约方式：

第三条 质量标准

整个项目应符合国家有关行业规范和标准,包括但不限于：

1. GB/T

2. ……

第四条 合同价款及支付方式

1. 合同价款包括：

2. 支付方式：

3. 结算方式：银行转账。

4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第五条 验收标准及条件

1. 初步验收：

2. 最终验收：

3. 验收依据：

(1) 招标文件、投标文件、澄清表(函)；

(2) 本合同及附件文本；

(3) 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

4. 中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

第六条 知识产权（若有）

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条 无产权瑕疵条款（若有）

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5. 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。

6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

(二) 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 15 个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在___天内不能达成协议时，则采取以下第___种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，四川国际招标有限责任公司壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

第十四条 附件

1. 项目招标文件
2. 项目修改澄清文件
3. 项目投标文件
4. 成交通知书
5. 其他

(以下无正文)

甲方 (盖章)：		乙方 (盖章)：	
法定代表人 (委托代理人)：		法定代表人 (委托代理人)：	
地 址：		地 址：	
开户银行：		开户银行：	
银行帐号：		银行帐号：	
电 话：		电 话：	
传 真：		传 真：	
签约日期：	年 月 日	签约日期：	年 月 日

第五章 投标文件构成及格式

〈项目名称〉

投标文件

（项目编号：〈项目编号〉）

供应商：_____

标 段：_____

时 间：_____

目 录

- 第一部分 投标函
- 第二部分 开标一览表
- 第三部分 资格证明文件
- 第四部分 供应商概况
- 第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书
- 第六部分 投标方案

第一部分 投标函

〈四川国际招标有限责任公司〉：

我方收到贵中心发布的〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第___标段的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2. 我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3. 我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5. 我方投标文件在开启之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6. 若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时交纳履约保证金；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮 编：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

第二部分 开标一览表

报价内容	A	B
项目名称	合计（元）	服务期/交付期/工期
〈项目名称〉		
合计（大写）		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：出现下列情形的按无效投标处理

1. A 栏未按阿拉伯小写金额样式填写；B 栏未填写服务期/交付期/工期。

2. “合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。

3. “合计（大写）”金额与 A 栏“合计”不一致的。

分项报价表（货物类适用）

单位：元

一	产品购置费						
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
...							
总计							

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3. 表格空间不足时，可自行扩展。

第三部分 资格证明文件

按照招标文件第一章《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）有效的登记注册证

（二）财务状况报告

说明：三种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：向开户银行进行询问

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

(三) 社会保障资金缴纳证明

(四) 税收缴纳证明

(五) 无重大违法记录声明 (按下方给定格式进行填写)

提示:

1. 供应商可通过【信用中国】
(www.creditchina.gov.cn)、【中国政府采购网】
(www.ccgp.gov.cn) 网站对自身信用记录进行自查, 并按
查询结果填写下述声明。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被
禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参
加政府采购活动, 但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

〈四川国际招标有限责任公司〉：

我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第____标段的投标供应商，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

(六) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

(七) 法定代表人(主要负责人)委托授权书\身份证明(按下方给定格式进行填写)

说明:

(1) 法定代表人(主要负责人)包括: ①企业法人的法定代表人; ②个人独资企业的投资人; ③分支机构的负责人; ④合伙企业的执行事务合伙人(委派代表); ⑤个体工商户业主; ⑥农民专业合作社的法定代表人。

(2) 委托授权书\身份证明(二选一): 法定代表人(主要负责人)委托代理人参加投标时, 提供法定代表人(主要负责人)委托授权书; 法定代表人(主要负责人)亲自参加投标时, 提供法定代表人(主要负责人)身份证明。

法定代表人(主要负责人)身份证明(格式)

〈四川国际招标有限责任公司〉:

〈法定代表人(主要负责人)姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人(主要负责人), 特此证明。

法定代表人(主要负责人)

身份证正反面(扫描件)

或护照资料页(扫描件)

供应商: (供应商全称并加盖公章)

日期: 年 月 日

法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

〈四川国际招标有限责任公司〉：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵中心组织的〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：_____ 联系电话：_____

身份证（护照）号码：_____ 职务：_____

通讯地址：_____

法定代表人（主要负责人） 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）
--

委托代理人 身份证正反面（扫描件） 或护照资料页（扫描件）

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期： 年 月 日

(八) 投标邀请函中要求的其他资格证明文件

第四部分 供应商概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况				
供应商全称				
注册地址		成立时间		
统一社会信用代码		单位性质		
法定代表人 (主要负责人)		所属行业		
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号		
上年度 营业收入*		资产总额		
经营范围				
资质证书名称	证书号	等级	类型	
从业人员情况				
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量
		残疾人 数量		少数民族 数量
存在直接控股、管理关系的相关供应商				
关系	供应商名称			
说明	1. 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3. 表格空间不足时，请自行扩展。			

（二）供应商性质

1. 中小企业声明函

说明：当且仅当供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

中小企业声明函（货物格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；
制造商为〈企业名称〉，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；
制造商为〈企业名称〉，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

2. 残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第____标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

3. 监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 联合体协议书

说明：招标文件接受联合体时，联合体成员应根据各自单位性质分别提供声明函或证明函，否则将不能享受招标文件对联合体的价格优惠政策。

联合体协议书（格式）

〈四川国际招标有限责任公司〉：

（所有成员单位名称）_____自愿组成（联合体名称）_____联合体，共同参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、投标和合同签订，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 各成员单位的职责分工如下：

_____；

5. 各成员单位协议合同金额及占协议合同总金额的比例分别如下：_____元（保留两位小数），占比___%（保留两位小数）；

6. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式___份，联合体成员和采购人各执一份。

8. 联合体各方需要约定的其他事项。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____

(公章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

成员一名称：_____

(公章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

成员二名称：_____

(公章)

法定代表人或其委托代理人：_____

(签字)

.....

协议签订日期： 年 月 日

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3. 对于因产品质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求,愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

第六部分 投标方案

(一) 技术（服务）要求响应索引表

序号	招标文件条款明细	响应索引	响应说明
备注	1. 对第三章中的技术（服务）要求做出响应。 2. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。 3. “响应索引”单元格中注明引用位置，如“见技术（服务）响应方案 4.1.1”。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：技术（服务）响应方案

(二) 商务要求响应索引表

序号	招标文件条款明细	响应索引	响应说明
备注	<p>1. 对第三章中的商务要求做出响应。</p> <p>2. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。</p> <p>3. “响应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案4.1.1”。</p>		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：商务响应方案

(三) 合同条款响应

序号	条款名称	招标文件合同条款 明细	投标文件合同条款 响应	响应说明
备注	<p>1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。</p> <p>2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。</p> <p>3. 因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应，但须在表中注明引用位置，如“见本表下方 3.1.1”。</p>			

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

(四) 其他需要供应商提供的材料

1. 项目实施人员情况表

项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
技术人员/服务人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工

备注	<ol style="list-style-type: none">1. 表格行数不足时请自行扩展。2. 表中所列“项目负责人、管理人员、技术人员/服务人员、辅助人员”仅为示例，供应商可根据招标文件要求自行安排人员类别。3. 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明文件。
----	---

供应商：（供应商全称并加盖公章）

2. 拟投入项目的专业设备情况表

序号	设备名称	计量单位	数量	生产企业	使用年限	自购/外协
备注	1. 表格行数不足时请自行扩展。 2. 设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。					

供应商：（供应商全称并加盖公章）

3. 业绩

4. 其他（根据招标文件要求自行补充）