

区县集中转移安置点物资

储备项目供货合同

(政府采购)

甲方（采购人）：西安市灞桥区应急管理局

乙方（供货人）：陕西天盛融和文化发展有限公司

二零二五年五月

区县集中转移安置点物资储备项目供货合同

甲方（采购人）：西安市灞桥区应急管理局

乙方（供货人）：陕西天盛融和文化发展有限公司

甲、乙双方根据国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：区县集中转移安置点物资储备项目

项目编号：SXJTZB-ZC-CS20250424

2. 交货地址：甲方指定地点

3. 交货时间：自合同签订之日起7个日历日

4. 质保期：自验收合格之日起一年

二：物资明细

区县集中转移安置点物资物资明细（规格、数量、单价、总价等）详见附表。

三、合同价款及支付方式

1. 本合同总价款为人民币大写：肆拾肆万伍仟壹佰叁拾元整（小写：445130.00元）。本合同价款含税含运费，为固定价款，非经双方协商一致，该价款不因市场价格等因素的变化而调整。

2. 付款方式：乙方完成货物交付并经采购人最终验收合格后，甲方支付货款的100%。甲方以银行转账方式向乙方支付合同价款。

3. 甲方付款前，乙方应向甲方提供等额正式发票。

四、质量标准

乙方提供符合此次招标活动的全新产品，产品质量符合国家标准。

五、验收

物资运至甲方指定地址后，由甲方与乙方共同进行验收，验收内容包

括品牌、规格、合格证明材料、数量等与合同要求的一致性。

六、售后服务

质保期内乙方在接到甲方保修通知后，应及时到达现场进行维修并承担相应费用。

七、双方义务

- 1. 乙方向甲方承诺，按照合同约定及时供货并提供售后服务。
- 2. 甲方向乙方承诺，按照合同约定及时支付合同款。

八、争议解决

本合同履行过程中产生的任何争议，双方可友好协商解决；协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、附则

- 1. 本合同经双方签字、盖章后生效。
- 2. 本合同一式四份，具有同等法律效力。

甲方（采购人）： 西安市灞桥区应急管理局（盖章） 地址：灞桥区祥云路699号 法定代表人或经办人（签字或盖章）：  日期：2025年6月10日	乙方（供货人）： 陕西天盛融和文化发展有限公司（盖章） 地址：地址：陕西省西安市灞桥区纺西街238号半坡国际艺术区中央通道西门66号19937373636 法定代表人或经办人（签字或盖章）：  纳税人识别号：91610131MA7LEH8NOF 开户行及账号：中信银行西安分行8111701053200923558 日期： 年 月 日
--	---

物资详情附件:

序号	名称	规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	单人床 (核心产品)	尺寸: 长宽 2m*1.2m 床板和龙骨是实木多层板, 框架是实木生态板, 松木材质。龙骨 6 根, 尺寸: 2.5*4.5cm; 床头高度 40cm; 床腿 10 根, 尺寸约 4*4cm; 床帮尺寸2.5*9.5cm; 床板8mm	170	个	560.00	95200.00
2	桌椅	桌子尺寸 140*80cm; 材质: 实木松木。桌面与桌脚衔接紧密, 结构稳固结实。底部实木横条加固, 搭配品质五金连接加固稳定。 椅子离地高度 43cm, 高 80cm, 宽 48cm 材质: 实木松木。 桌椅采用环保水性漆, 防腐防霉, 不含甲醛。美观大方, 光滑无毛刺。	80	套	400.00	32000.00
3	餐厅桌椅 一桌四椅	材质: 不锈钢桌面及凳面, 不锈钢 201 材质, 厚度 0.6mm。 桌面尺寸约: 1200*600mm 不锈钢, 下面高密度粘合板, 成品厚度 25mm 凳面尺寸: 1100*230mm 桌架: 50*50*1.0mm 不锈钢方通管, 横梁镀锌管, 支架与地面接触处有橡胶套保护, 以防压坏地面, 牢固耐用, 美观大方。 总体尺寸: 长1200mm, 宽1350mm, 高 750mm	40	套	620.00	24800.00
4	棉被	1. 品名: 棉被; 2. 重量: 6 斤 3. 被套颜色: 军绿色; 4. 棉被尺寸: 1.5*2m, 等级: 合格品; 技术参数符合 MZ/T014.1-2010GB/T22796-2009 • GB18383-2007 • GH/T1020-2000 或最新国家标准要求。 5. 棉被的样式为矩形, 采用被套、被胎可拆卸方式, 被胎具有成型性, 被胎采用包覆网套加工 (棉胎)。 6. 棉胎材质: 棉絮; 等级: 棉胎等级一级, 符合最新国家要求标准; 色差应按 GB/T 250 的规定进行评定。棉胎网线细密均匀, 标准和 GB/铺棉均匀平	170	床	160.00	27200.00

		坦，厚度一致，手感无面块，包装整齐，四边平直，四角方正，无塌边，无异味。产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。				
5	褥子	1. 品名：褥子； 2. 重量：4 斤 3. 颜色：军绿色； 4. 褥子尺寸：1.2*2m 等级：合格品。 5. 褥子的样式为矩形，采用可拆卸方式，褥胎具有成型性，褥胎采用包覆网套加工（棉胎）。 6. 棉胎材质：棉絮；等级：棉胎等级一级，符合最新国家标准要求。棉胎网线细密均匀，手感无面块，包装整齐，四边平直，四角方正，无塌边，无异味。	170	床	148.00	25160.00
6	被罩	1、执行标准：符合 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T22797-2009《床单》合格品或最新国家标准要求。 2、面料：印花布，纤维成分含量：棉 35%，涤纶 65%，纱支 32S×32S，坯布密度 268 根/10cm×268 根/10cm(68 根/英寸×68 根/英寸)，平方米重量 100g。 3、床单不准拼幅或有接头；线路顺直，针迹均匀，针迹密度 4 针/cm，两头折边，缝线距边宽 1cm。 4、规格尺寸：150cm×220cm。	170	床	100.00	17000.00
7	床单	1、执行标准：符合 GB/T5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分：纺织品和服装》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类、GB/T22797-2009《床单》合格品或最新国家标准要求。 2、面料：印花布，纤维成分含量：棉 35%，涤纶 65%，纱支 32S×32S，坯布密度 268 根/10cm×268 根/10cm(68 根/英寸×68 根/英寸)，平方米重量 100g。 3、床单不准拼幅或有接头；线路顺直，针迹均匀，针迹密度 4 针/cm，两头折边，缝线距边宽 1cm。	170	床	60.00	10200.00

		4、尺寸约：150cm×220cm。				
8	床垫	尺寸：长宽 2m*1.2m；椰棕床垫	170	床	150.00	25500.00
9	枕头	1. 荞麦壳枕头，灰色格子，拉链设计。 2. 尺寸：长宽高 56*30*10cm 3. 枕套面料：棉；枕套里衬布：聚酯纤维 4. 填充物荞麦壳气味清新，颗粒饱满，承托力好。	170	个	50.00	8500.00
10	棉大衣	1、面料：大衣面料为军绿色，符合 GB/T2662-2017（棉服装）要求；纤维成分含量 T / C：80±5，20±5。 2、里料：军绿色平纹布，纯棉。 3、纤维含量填充物：100%棉。 4、棉大衣重量 2.5kg。 5、甲醛含量（面料）：75mg/kg 6、PH 值：面料 4.0-8.5。 7、耐水色牢度 3 级，耐酸汗渍色牢度 3 级，耐碱汗渍色牢度 3 级。 8、禁用标准规定的可分解芳香胺染料。 9、缝线采用适合所用面料质量的缝线装饰线除外，钉扣线应与扣的色泽相适应。	170	件	160.00	27200.00
11	单衣裤	符合GB18401（国家纺织品技术规范要求）或最新国家标准要求；面料 65%T，35%C，纱织20*16，密度 128*60*58，克重235g/m²	200	套	95.00	19000.00
12	脸盆	材质全新 PP，高约 14.2cm，口径 38cm	200	个	5.00	1000.00
13	水桶	材质全新 PP，尺寸 32*30cm	200	个	10.00	2000.00
14	洗漱包	内含一条毛巾，一个牙刷，一盒牙膏	200	个	36.00	7200.00
15	卫生纸	一包约 420 张，成原生木浆	1000	包	2.00	2000.00
16	洗衣粉	净含量 152g，茉莉香等香味 使用对象：普通衣物，棉织物，麻织物等	170	袋	5.00	850.00

17	厨房用具全套（两套灶台两个冰柜两个工作台两个洗菜池四个货架锅碗瓢盆刀铲用品 170 人餐具）	1. 汤盆 201 材质 20cm : 160 个 2. 汤盆 201 材质 14cm : 40 个 3. 面盆 201 材质 40cm:20 个 4. 圆盘 201 材质 18cm: 200 个 5. 饭碗 304 铂金材质 12cm: 200 个 6. 鸡翅木筷子 250 双, 食品级 304 不锈钢勺子 200 个 7. 冰柜四门双温款, 尺寸 120*70*198cm, 温度冷藏 1℃~10℃ 冷冻 0℃~ -15℃ , 容量 450L+450L 功率 280W , 净重 100KG , 耗电 2.52KW.H/24H , 数量 2 台 8. 操作台: 304 材质加厚 80*60*80cm 双层 2 个 9. 水槽: 304 材质加厚 120*60*80cm 双池 2 个 10. 货架304材质加厚120*50*180cm五层4个 11. 刀具锅铲 304 材质 2 套 12. 灶台: 额定频率 50Hz, 产品货号 立式 1.2 米双炒单尾 产品尺寸 1200*950*1200mm, , 额定功率 20KW, 额定电压 220V, , 材质: 加厚不锈钢, 数量 2 台。	1	套	46520.00	46520.00
18	储物架	1. 材质: 优质冷轧钢, 立柱 0.8mm, 横梁 0.8mm, 层板 0.4mm。 2. 尺寸: 长宽高 2*0.4*2m, 4 层, 灰白色。 3. 层板经酸洗磷化, 静电喷塑。层数和层高皆可调节。立柱上均匀分布蝴蝶孔, 层板上下调节。层板下面点焊轧制式加强增强筋, 使其承重力增加, 层板不易变形。货架层面增加斜杠。	11	个	420.00	4620.00
19	饮水机	1. 电源:220V 50Hz 2. 功率:3KW 3. 水胆容量:27L 4. 产水量:30L/H 开水 150L/H 温开 5. 过滤系统:三级过滤 6. 龙头出水方式:一开二温 7. 饮用人数:100 人 8. 外形尺寸:900x450x1250mm	3	台	2200.00	6600.00
20	充电式应急灯	1. 尺寸约: 25.7*25.5cm 2. 应急时间 3 小时 3. 材质: 阻燃灯头+钢板烤漆	50	个	160.00	8000.00

21	电源插座	10 排，功率 605W 外壳采用 PC 合金材质，耐热性高，高温阻燃。一体成型，过度圆润，正反细致磨砂，侧面抛光镜面，外观精美。耐久测试，正常插拔不松动；啮合技术，超强弹性；优质铜片，铜条一体化结构。	80	个	55.00	4400.00
22	发电机	1. 额定功率：7.5KW 2. 最大功率：8KW 3. 额定电压：220V/380V 4. 额定电流：35A 单相/13A 三相 5. 低噪音尺寸：92x52x71cm 带轮 6. 开架尺寸：73x63x72cm 带轮 7. 噪音：70db 8. 排量：498CC 9. 动力类型：单缸立直式直喷四冲程 10. 油耗：每小时 1.2L 11. 油箱容量：16L 12. 机油容量：1.6L 13. 机组重量约：120KG	2	台	8800.00	17600.00
23	卫星电话座机	1. 设备名称：卫星电话座机 2. 网络频段：天通 S 波段 3. 移动通讯：4G 全网通 4. 信号 GNSS：北斗，GPS 5. 定位精度：优于 10m 6. 工作温度：-20~60℃ 7. 电池容量：5200mAh 8. 工作电压：3.8V 9. 工作时长：7h 10. 充电：支持 9V/2A PD 快充 11. 尺寸：6.3 英寸水滴全面屏 12. 像素 2340*1080	1	部	10000.00	10000.00
24	防汛沙袋	1. 材质：2*2 加厚帆布，袋身采用双线内缝工艺，“防汛专用沙袋”文字丝网印刷，强拉力涤纶加粗抽绳封口。 2. 尺寸：30*70cm 3. 沙袋容积：20kg	200	个	5.00	1000.00
25	便携式喊话器	1. 350 秒录音 2. 高喊话 3. 支持蓝牙 4. 可插 u 盘 5. 可插 TF 卡	10	个	70.00	700.00
26	应急逃生绳	1. 符合国家 GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2. 安全绳整体粗细均匀、结构一致，	40	套	372.00	14880.00

		表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 3. 整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶 66 高强度纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为 23 股承重绳芯并排排列。 4. 直径：14mm，长度 50 m。 5. 破断强度：47.35KN。 6. 延伸率：当承重达到破断强度的 10%时，安全绳的延伸率为 5.2%。 7. 耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。				
27	担架	1. 材质不锈钢 2. 承重 180 公斤 3. 产品布料牛津布 4. 尺寸约：200*54*18cm	10	个	200.00	2000.00
28	灭火器	1. 技术性能符合 GB4351-2023《手提式灭火器》要求。 2. 充装量 4KG。 3. 间歇喷射密封性能 85%。 4. 驱动气体：干燥空气。 5. 灭火级别：2A 55B C E。	50	个	80.00	4000.00
合计		大写：肆拾肆万伍仟壹佰叁拾元整 小写：445130.00				