

灞桥区红旗街道中心幼儿园整体搬迁设备 采购项目

采购合同

甲方：西安市灞桥区三殿中心小学
乙方：淮安育人教学设备有限公司



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：西安市灞桥区三殿中心小学（采购人）

乙方（全称）：淮安育人教学设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的谈判文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：灞桥区红旗街道中心幼儿园整体搬迁设备采购项目

采购项目编号：HXGJXM2026-ZC-JT1003

(2) 项目内容：见附件1

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1619800.00

大写：壹佰陆拾壹万玖仟捌佰元整

(2) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：项目整体经采购人书面验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人，采购人向供应商支付至合同总价的100%。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年2月4日，完成日期：2026年2月24日。

(2) 履约地点：西安市灞桥区三殿中心小学

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

4. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

5. 合同生效

本合同自 2026年2月4日 生效。

6. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 2 月 4 日

合同订立地点：西安市灞桥区三殿中心小学

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）	乙方（供应商）		
单位名称（公章或合同章）	西安市灞桥区三殿中心小学	单位名称（公章或合同章）	淮安育人教学设备有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）	王伟	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）	赵红玲
联系人	赵辉	联系人	赵红玲
联系电话	13186119019	联系电话	18752353820
通信地址	西安市灞桥区红旗街道中殿村	通信地址	江苏省淮安市清江浦区黄码镇谢碾村村部 214 室
统一社会信用代码	1261011143743547XL	统一社会信用代码	91320811MAC1T1C58R
		开户名称	淮安育人教学设备有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司 淮安城中支行
		银行账号	1110010109200544010

附件 1:

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1		一、 班级 设备							
1-2	1	幼儿 桌	1. 规格 120*60*55cm 2. 桌腿 50*50mm。 3. 材质: 橡木	新起点	江苏	江苏新起点 实业有 限公司	450	60	27000
1-3	2	幼儿 椅	1. 规格 30*30*55cm, 坐高 28cm	新起点	江苏	江苏新起点 实业有 限公司	140	210	29400
1-4	3	幼儿 床	1. 规格 138*58*16cm; 2. 材质: 橡木	新起点	江苏	江苏新起点 实业有 限公司	244	210	51240
1-5	4	口杯 架	1. 规格 70*30*100cm 2. 材质: 橡木。	新起点	江苏	江苏新起点 实业有 限公司	820	7	5740
1-6	5	毛巾 架	1. 规格 100*30*100cm 2. 材质: 新西兰松	新起点	江苏	江苏新起点 实业有 限公司	460	7	3220
1-7	5	柜机 空调	3P,2相。制冷量(w)7360(900-9210),制热量(w)9850(900-12140), 电源电压 220V,电源频率 50HZ,变频,能效等级 1 级	美的	广东	广东美的 制冷设备 有限公司	765 0	24	183600
1-8	6	挂机 空调	1.5P,能效等级 1 级 额定制冷量 (W)3500 额定制冷功率 (W)900	美的	广东	广东美的 制冷设备 有限公司	290 0	1	2900

	<p>低音，额定总功率>44W。</p> <p>6. 整机扬声器覆盖透声布。</p> <p>二、触控系统</p> <p>7.支持 40 点触控。</p> <p>8.WindowsXP、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10、Linux、MacOs 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。</p> <p>9.触摸屏具有防遮挡功能。</p> <p>三、接口及按键</p> <p>10.前置接口：USB3.0*2；侧置接口：HDMI*2，Audioout*1，touchUSB*1，RS232*1</p> <p>11.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能。</p> <p>12.支持自定义前置“设置”按键。</p> <p>四、整机功能</p> <p>13.摄像头外观颜色与整机颜色一致，像素 1312W，支持 4K 视频输出，视场角 120°。</p> <p>14.幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。</p> <p>15.内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离 10m。</p> <p>16.支持纸质护眼模式，在 PC 通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理，包括牛皮纸、水纹纸、宣纸等。</p> <p>17.Wi-Fi 制式支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本 Wi-Fi6。</p> <p>18.支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准。</p> <p>19.内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用。</p> <p>五、电脑配置</p> <p>20.采用抽拉内置模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式。</p>				
--	--	--	--	--	--

1-1-4	白板软件	<p>21.搭载 i5CPU。内存: 8GBDDR4 笔记本内存配置。硬盘: 256GBSSD 固态硬盘或以上配置。</p> <p>22.PC 模块支持不断电情况下热插拔。</p> <p>1.采用备课一体化框架设计,教师可根据教学场景自由切换类 PPT 界面的备课模式与触控交互教学模式,适用于教室、办公室等不同教学环境。</p> <p>2.为全校教师提供可扩展,易于学校管理,安全可靠的云存储空间,根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至 100TB 的个人云空间。</p> <p>3.为使用方全体教师配备个人账号,形成一体化的信息化教学账号体系。</p> <p>4.根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。</p> <p>5.集体备课:支持在备课平台创建集体备课活动,老师可以针对课件、教案进行批注和研讨。主备人可多次修改稿件后上传,具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。</p> <p>6.音视频研讨:研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频在线研讨,构建线上多现场同步研讨,研讨内容自动形成视频记录。</p> <p>7.上传下载一体化云存储:备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash 等素材插入课件,同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT 等素材右键上传至云空间。</p> <p>8.接收方通过 web 链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素。</p> <p>9.支持 PPT 的原生解析,教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件,支持单份导入和批量文件夹导入两种格式,保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性。</p> <p>10.支持将互动课件导出为 pptx、pdf、H5 或 web 链接等,在多终端(包含 windows、iOS、安卓、国产操作系统等)可再次编辑。</p> <p>11.可自由调节课件画面的显示比例,支持 16:9、4:3 画面显示比,可适配各类显示设备。</p> <p>12.路径动画:支持任意对象自定义路径动画设置,可绘制任意的移动轨</p>	希沃白板 5	希沃	广州	广州视睿电子科技有限公司	480	5	2400
-------	------	---	--------	----	----	--------------	-----	---	------

1-15	3	教学数据分析管理平台	<p>迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。</p> <p>13.内置微课工具，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。</p> <p>14.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加一页电子草稿进行讲解。</p> <p>15.全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。</p> <p>16.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。</p> <p>17.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，并支持一键纠错。</p> <p>18.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找，提供原文朗读功能，备课时可对朗读音频打点定位，授课播放时可直接播放选择好的片段。</p> <p>19.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，便于学生理解调色合成过程。</p> <p>1.后台采用 B/S 架构设计，支持学校管理者在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。</p> <p>2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表。</p> <p>3.将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为资源建设、校本研修、校影响力、学情分析及班级氛围等，并与全省均值对比。</p> <p>4.教师考勤：具备教师 GPS 定位打卡考勤功能。可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。</p> <p>5.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结</p>	希沃信鸽 V1.0	希沃	广州	广州视睿电子科技有限公司	512	5	2560

1-1-18	三、 校园 监控、 WiFi 网络 系统	<p>3.资源包括：儿童普通读物动画和视频资源列表（2600个）；</p> <p>4.应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。</p> <p>5.系统提供相对成体系的课程。</p> <p>6.系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。</p> <p>7.幼教系统2900条1080P 高清视频和高清动画资源。</p>											
1-1-19	校园 监控的系 统												
1-2-0	摄像 镜头 1	<p>1.机器外形:筒式</p> <p>2.镜头数量:单镜头</p> <p>3.接入方式:有线网络</p> <p>4.设备类型:400万</p> <p>5.夜视模式:红外灯</p> <p>6.夜视距离:30m</p> <p>7.供电方式:POE+电源供电</p> <p>8.最高分辨率2560×1440@25fps</p> <p>9.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示</p> <p>10.支持 SmartIR，防止夜间红外过曝</p> <p>11.支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态</p>	DS-2 CD12 45-LA	海康威 视	杭 州	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	570	5	2850				

1-2-1	2	摄像头	12.支持 ROI 感兴趣区域增强编码 13.支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议 14.1 个内置麦克风 15.智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光 30m, 白光 30m 1.400 万白光全彩摄像机 1/3"cmOS 固定焦距 2.8mm/4mm/6mm/8mm30 米红外 20 米白光, 分辨率 2560*1440@25fps 2.支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 支持人形侦测, 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议 1 个内置麦克风 风, 高清拾音符合 IP66 防尘防水	DS-2 CD13 45-LA	海康威 视	杭 州	杭 州海康 威视数字 技术股份 有限公司	570	15	8550
1-2-2	3	硬盘	10T	ST100 00	希捷	无 锡	希捷国际 科技(无 锡)有限 公司	300 0	4	12000
1-2-3	4	分离器	1.支持标准 IEEE802.3,802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3af CSMA/CD,TCP/IP 2.端口 LAN 口: 1 个 10/100M/1000M 自适应 RJ45 口 PoE 口: 1 个 10/100M/1000M 自适应 RJ45 口 3.基本功能 兼容符合 IEEE802.3af 标准的受电设备 12VDC/9VDC/5VD 三档输出,传输 100m 4.千兆以太网端口 5.LED 指示灯 PWR 输出功率 12W(12VDC)/10W(5VDC)/9W(9VDC) 尺寸 80mm*54mm*24mm(W*D*H)	XED3 3	小耳朵	广 东	小耳朵 (广东) 电子科技 股份有限 公司	48	22	1056
1-2	5	POE 交换	1. 24 个 10/100/1000Base-TRJ45 端口 (支持标准 PoE+供电) 最大 PoE 供电功率为 190W, 单端口最大 PoE 供电功率为 30W	TL-SG 2024	TP	深 圳	普联技术 有限公司	200 0	2	4000

4			符合 IEEE802.3af/atPoE 供电标准, 端口支持供电优先级 2.支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持 ERPS 环网协议, RPL 配置, 支持环网数 5, 收敛时间 50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1QVLAN、PortVLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	MP						
1-25	6	POE 交换	1. 10 个 10/100Base-TRJ45 端口 (支持标准 PoE+供电) 整机最大 PoE 供电功率为 190W, 单端口最大 PoE 供电功率为 30W 符合 IEEE802.3af/atPoE 供电标准, 端口支持供电优先级 2.支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 支持 ERPS 环网协议, RPL 配置, 支持环网数 5, 收敛时间 50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1QVLAN、PortVLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	10 口	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	385	3	1155
1-26	7	操作台	1.双联操作台的参数包括尺寸 1200*850*750cm, 规格可非标定制, 框架为整体组装, 配备对开门。 2.五金配件采用不锈钢铰链	HK-C01	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1987	1	1987
1-27	8	六类网线	1.导体规格: 采用 23AWG (约 0.57mm 线径) 无氧铜 (OFC), 含氧量 0.0005%, 电阻率 0.0172Ω·mm ² /m, 确保低信号损耗和高导电性。 2.传输性能: 带宽 250MHz, 支持 1000Mbps (千兆) 传输速率, 最大单段有效距离为 100 米; 3.在 100 米内可稳定运行千兆以太网 (1000Base-TX), 串扰抑制能力较超五类线提升约 32%。	国标六类	宝捷兴	广东	广东宝捷兴科技有限公司	990	18	17820
1-28	9	PVC 线管	1.线管内外壁应光滑、波纹完整, 无裂缝、孔眼、气泡、颜色不均、杂质或分解变色线; 2.防火、长度方面, 每卷大于 50m 时允许 3 个断头, 小于 50m 时允许	防火 PVC	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	1500	9000

1-29	防水箱	2个断头，最小管段长度10m。 3.物理机械性能：扁平试验：管径变化率25%，管径弹性复原率10%； 热变形试验：在60±2℃下保持24h后，钢质塞规自重通过为合格； 常温弯曲和低温弯曲：常温下塞规自重通过且无裂缝，低温（-15±2℃）下同样要求无裂缝； 低温冲击：12个试样中9个以上不破裂为合格； 耐电压：2kV电压下15min不击穿	HK-F63	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	192	4	768
1-30	辅材	1.尺寸600*500*200毫米材质采用镀锌钢板、不锈钢； 水晶头扎带自攻丝标签及电源线等	HK-F12	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2000	1	2000
1-31	Wifi网络系统								
1-32	无线AP	1.支持802.11ax（WiFi6）标准，双频段（2.4GHz和5GHz），内置智能天线系统，流数为三四流，最高传输速率可达4.8Gbps（基于802.11ax） 2.网络接口提供1个10/100/1000M电口，供电方式支持802.3at/atPoE或54VDC，电源功率16.5W，产品尺寸185*185*30mm，防护等级IP40。 1.线管内外壁应光滑、波纹完整，无裂缝、孔眼、气泡、颜色不均、杂质或分解变色线； 2.防火、长度方面，每卷大于50m时允许3个断头，小于50m时允许2个断头，最小管段长度10m。	WA6320-D	华三	浙江	新华三技术有限公司	2745	6	16470
1-33	PVC线管		防火PVC	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	300	1800

1-34	3	POE交换机	3.物理机械性能：关键指标包括：扁平试验：管径变化率 25%，管径弹性复原率 10%； 热变形试验：在 60±2℃下保持 24h 后，钢质塞规自重通过为合格； 常温弯曲和低温弯曲：常温下塞规自重通过且无裂缝，低温（-15±2℃）下同样要求无裂缝； 低温冲击：12 个试样中 9 个以上不破裂为合格； 耐电压：2kV 电压下 15min 不击穿	DS-3 E051 OSP-E	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1000	1	1000
1-35	4	六类网线	1.8 个 10/100/1000Base-TRJ45 端口（支持标准 PoE+供电）整机最大 PoE 供电功率为 190W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W 2.符合 IEEE802.3af/atPoE 供电标准，端口支持供电优先级支持商云 APP 端及 Web 端远程管理 3.支持 ERPS 环网协议，RPL 配置，支持环网数 5，收敛时间 50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持 802.1QVLAN、PortVLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式	国标六类	宝捷兴	广东	广东宝捷兴科技有限公司	990	4	3960
1-36	5	辅材	1.导体规格：采用 23AWG（约 0.57mm 线径）无氧铜（OFC），含氧量 0.0005%，电阻率 0.0172Ω·mm ² /m，确保低信号损耗和高导电性。 2.传输性能：带宽 250MHz，支持 1000Mbps（千兆）传输速率，最大单段有效距离为 100 米； 3.在 100 米内可稳定运行千兆以太网（1000Base-TX），串扰抑制能力较超五类线提升约 32%。	HK-F16	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1250	1	1250
1-37	6	校园监控、控制、	水晶头扎带自攻丝标签及电源线等 校园监控布线安装、调试（摄像头、硬盘、网桥、交换机、显示器、机柜利旧安装）2WIFI 网络系统布线安装、调试（无线 ap、接入交换机、核心交换机利旧安装）	/	育人	淮安	淮安育人教学设备有限公司	48000	1	48000

1-4-1	2	网络控制主机	<p>11.支持菜单自定义,可以根据实际项目情况修改菜单名称及菜单的显示位置;</p> <p>12.支持项目集成,提供 api 接口对接项目;</p> <p>13.支持双备份功能,实现主备服务器切换;</p> <p>14.支持自定义时间定时重启功能;</p> <p>15.支持修复数据库功能;</p> <p>16.支持数据备份自动备份、备份天数可选;</p> <p>17.支持登录日志、操作日志查看功能;</p> <p>1.内置数据采集模块,与平台对接实现实时运维;</p> <p>2.配置 17.3 英寸高清触摸显示屏, IntelI5 处理器, 240G 大容量固态硬盘, 8G 内存;</p> <p>3.可扩展 8 路交换机功能;</p> <p>4.可扩展 WIFI 模块功能;</p> <p>5.暗藏式物理键盘、触摸板;</p> <p>6.6 个 USB 接口; (前面板带 2 个 USB 接口, 后面板带 4 个 USB 接口)</p> <p>7.1 个 VGA 接口可外接显示设备;</p> <p>8.定时自动开关机维护功能;</p> <p>9.1 路话筒输入, 1 路线路输入, 1 路线路输出。</p> <p>10.可扩展自带扬声器监听功能;</p> <p>11.能自动或手动播放多种音频格式文件;</p> <p>13.标准 RJ45 网络接口, 支持千兆/百兆网传输;</p> <p>14.功耗: 230W;</p>	SYR-S 17	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	278 00	1	27800
1-4-2	4	网络寻呼话筒	<p>1.与运维平台对接,实时显示设备状态(任务状态、音源、音量);</p> <p>2.内置 4.3 寸数字真彩电容式触摸屏,分辨率 800*480;</p> <p>3.内置 AI 语音识别功能,配合内置高灵敏度拾音器;</p> <p>4.内置拾音话筒与扬声器;</p> <p>5.可对全区、分区、指定终端进行广播或对讲;</p> <p>6.具有 1 个紧急广播按键,带防护外罩;</p>	SYR-0 42TW	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	395 0	1	3950

4	电源时器	<p>2.面板 2 路直通电源输出, 最大 16A;</p> <p>3.后板 8 路受控电源输出, 每路能承受 3.5KW 超大功率负荷;</p> <p>4.每通道电源具有独立的 RFI/EMI 电源滤波器;</p> <p>5.2 寸 LCD 全彩显示屏;</p> <p>6.可与运维平台对接, 实时显示工作电压、工作状态信息并对以上设置进行实时预警报警。</p> <p>7.每个通道都具有延时编辑功能, 根据你的需求可任意更改延迟时间 8.远程控制功能;</p> <p>9.能与同型号的电源时序器多台级联;</p> <p>10. 4 个多功能按键, 操作简便直观</p> <p>11.多种接口协议: TCP、UDP、RS485、RS232;</p> <p>12.定时开关机: 当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间, 设置完成后每天重复;</p> <p>13.通过互联网自动授时</p> <p>功能特点:</p> <p>1.内置 TF 卡插入自动升级;</p> <p>2.报警声音文件预存在服务器中, 免去“警报发生器”;</p> <p>3.自动发送报警信息到服务器, 服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警);</p> <p>4.与网络摄像头实现视频联动;</p> <p>5.支持多台 IP 网络报警接口叠加使用;</p> <p>6.报警触发视频显示功能, 自动弹屏显示报警区域画面;</p> <p>7.触发报警指定播放提醒音频文件;</p> <p>8.1 路手动触发报警功能;</p> <p>9.32 路报警短路输入接口, 8 路短路输出接口;</p> <p>10.标准 RJ45 接口, 支持 TCP/IP、UDP;</p> <p>11.内置数据采集模块(输入电压、任务状态), 与平台对接实现实时运维。</p> <p>技术参数:</p>	8PW	A	州	谱达音响 科技有限 公司	0	
1-45	消防语音网络广播主机		SYR-1 19FW	SPDP A	广 州	广州市升 谱达音响 科技有限 公司	612 0	1 6120

1-46	8	无线话筒	<p>1.电源: AC220V 2.功耗: 15W 3.网络通讯协议: TCP、UDP 4.尺寸: 480*255*40mm</p> <p>1.AI 智能语音功能, 通过语音控制电源时序器等受控设备 2.多信道频率合成技术, 100 个信道选择; 3.内置高低功率切换功能; 4.频率锁定功能; 5.灵敏度调节功能; 6.环形指示灯, 高亮度液晶显示屏; 7.内置陀螺仪开关, 水平放置静音功能; 8.自动搜索无干扰频点功能; 9.4 种可调声音模式选择</p>	SPR-8 902S	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	395 3	1	3953
1-47	9	话筒信号放大器	<p>1.天线分配器+主动式指向天线; 2.使用 4 台 UHF 无线自动选讯接收机的多频道系统; 3.天线输入插座具有供应强波器的电源; 4.四组电源输出: 12V/600~1000mA; 5.频率范围: 500-900MHz; 6.阻抗: 50Ω; 7.插座: BNC;</p> <p>技术参数:</p>	SPR-8 19	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	621 4	1	6214
1-48	10	U 段天线	<p>1.频率范围: 500MHz-900MHZ 2.端子: BNC 3.电压驻波比: 输入:3:1;输出:3:1 4.噪声: 4dB 5.供电: 9V 直流, 600mA 6.工作温度: -20℃至+60℃ 7.外形尺寸: 65mm*25mm*55mm</p>	SPR-8 19F	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	124 8	2	2496

1-49	11	合并器	8.材料：铝材 功能特点： 1.能够和有源及无源发射机天线和接收机天线共同使用； 2.能够从发射机，接收机和供电单元将供电直接传送给远端的天线上； 3.防水金属机身； 4.工作频率范围从400MHz到1000MHz， 5.插入损耗3dB。	SPR-819H	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	700	2	1400
1-50	12	网络终端	1.内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的品质MP3音频信号； 2.与网络摄像头实现视频联动； 3.内置TF卡插入自动升级； 4.1.8路输入（1路网络LANin，5路话筒，3路线路AUX输入，4路Emc，5路话筒辅助）； 5.3路线路输入，可接入电脑手机、CD等外部模拟音源设备； 6.4路混音输出； 7.EMC或MIC1两种选择开关，静音强度调节旋钮，可调节能抑制其它音频输入的声音大小； 8.每路可独立音量控制，高音和低音总控制调节，总音量控制调节； 9.信号LED电平指示；直观显示网络信号传输状态； 10.1路内置单模单纤SC口光纤输入接口、内置4路交换机，可接其它网络设备； 11.两路受控电源管理，可控制其它设备的电源开启与关闭； 12.选配：强切电源模块，及100V广播信号转换正常音频信号功能（中继器）； 13.内置数据采集模块，平台读取设备输入电压、输出电压、任务状态、音量、受控电源状态等实时数据实现设备运维的监控和预警	SYR-6611CW	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	4200	1	4200
1-5		教室区域								

1-56	2	网络功放	<p>5.灵敏度: 90dB; 6.频率响应: 90-16KHZ</p> <p>1.内置数据采集模块(输入电压、输出电压、任务状态、音量、设备温度); 2.带直通、节能转换开关,自由切换; 3.带节能检测模块,待机功耗6W; 4.2路话筒输入,3路AUX输入,1路混合输出; 5.与网络摄像头实现视频联动; 6.具有文字广播模块,接收输入文字内容自动进行广播; 7.网络功放接受网络AI语音智能呼叫功能; 8.内置TF卡插入自动升级; 9.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出,额定功率:240W; 10.各输入通道独立音量控制,高、低音调控制; 11.条形电平指示带; 12.频响:100Hz-16KHz; 13.总谐波失真:1%; 14.音量调节:低音:±10dB(100Hz),高音:±10dB(10KHz); 15.默音功能:MIC1输入覆盖其他输入;</p>	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	5420	1	5420
1-57	3	室外防水音柱	<p>1.喇叭单元:6.5"中低音*2,3"纸高音*1 2.频率响应:140Hz-20KHz 3.额定功率:40W 4.输入电压:100V 5.灵敏度:90dB</p>	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	1326	3	3978
1-58	4	网络功放	<p>1.内置数据采集模块(输入电压、输出电压、任务状态、音量、设备温度),与平台对接实现实时运维; 2.带直通、节能转换开关,自由切换; 3.带节能检测模块,有信号输入时功放启动,无信号1分钟,功放待机,待机功耗6W; 4.2路话筒输入,3路AUX输入,1路混合输出;</p>	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	5420	1	5420

2		器	3.供电电源: AC220-V、50/60Hz。									
1-73	3	直通箱	1.供电: 三相五线制 AC380V±10%, 频率 50Hz±5%; 2.额定功率: 12路*4KW;可适用于任何负载; 3.过载与短路双重保护高分断空气开关; 4.A.B.C三相工作指示灯。	SPL-C 12	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	385 6	1	3856		
1-74	4	COB面光灯	1.功率: 200W 2.光源: 1颗 200WCOB 3.色温: 暖白 3200K,冷白 5600K 可选 4.光源寿命: 100,000 小时 5.光束角度: 60 度 90 度 6.调光: 0~100% 7.通道: 6CH 8.控制模式: DMX512 9.外壳材料: 铝合金 10.电压: AC100~240V, 50/60Hz	SPL-C OB30 1	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	150 0	8	1500	12000	
1-75	5	帕灯	1.额定功率: 180W 2.光源: 54 颗 3W (RGB 三合一) 大功率 LED 3.驱动电流: 350mA 4.显示界面: 数码管显示 5.操作: 显示板控制, 自走/自定义编程 6.接收信号: DMX512 信号, 带主/从机功能, 内置自走程序 7.通道: 9 个 DMX 通道 8.调光: 0-100%线性调节 9.频闪: 独立电子频闪, 1-25Hz 10.透镜: 新型 25 ° 珠面透镜 11.投光角度: 25 °, 45 ° 可选 12.冷却系统: 智能风扇控制 13.外壳: 压铸铝	SPL-P AL54	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	108 7	8	1087	8696	

1-7-8	光束灯 2	<p>12.冷却系统: 智能风扇控制</p> <p>13.外壳: 压铸铝</p> <p>14.电压: AC100V-240V, 50HZ/60HZ</p> <p>1.功率: 550W</p> <p>2.光源: 295W</p> <p>3.镇流器: 电子镇流器</p> <p>4.通道: 18/22 个控制通道, 两种工作模式</p> <p>5.DMX512 接收</p> <p>6.LED 液晶显示, 中英文界面</p> <p>7.颜色: 1 个颜色盘, 14 个颜色+白光, 可半色、可双向流动</p> <p>8.图案: 1 个固定图案盘, 17 种图案+白光, 图案盘可抖动, 可双向流动</p> <p>9.棱镜: 一个 16 棱镜, 一个 48 棱镜</p> <p>10.频闪: 机械调光, 频闪 0.5-14 次/秒, 脉冲和随机频闪功能</p> <p>11.光圈: 电动光圈***-10%</p> <p>12.渐变柔光效果, 染色角度 5-30 度, 线性变焦 0-25 度</p> <p>13.水平 540 度, 8/16Bit 解析度垂直 245 度, 8/16Bit 解析度</p> <p>14.复位内置过热保护, 风扇自动跟踪温度调速</p> <p>15.防护等级: IP20</p>	SPL-B 230MI	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	562 3	2	11246
1-7-9	帕灯 3	<p>1.额定功率: 180W</p> <p>2.光源: 54 颗 3W (RGB 三合一) 大功率 LED</p> <p>3.驱动电流: 350mA</p> <p>4.显示界面: 数码管显示</p> <p>5.操作: 显示板控制, 自走/自定义编程</p> <p>6.接收信号: DMX512 信号, 带主/从机功能, 内置自走程序</p> <p>7.通道: 9 个 DMX 通道</p> <p>8.调光: 0-100%线性调节, 会场暖光功能</p> <p>9.频闪: 独立电子频闪, 1-25Hz</p>	SPL-P AL54	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	108 7	2	2174

1-80	10	光束灯 3	<p>10.透镜: 新型 25 ° 珠面透镜, 光效更加均匀</p> <p>11.投光角度: 25 °, 45 ° 可选</p> <p>12.冷却系统: 智能风扇控制</p> <p>13.外壳: 压铸铝</p> <p>14.电压: AC100V-240V, 50HZ/60HZ</p> <p>1.功率: 550W</p> <p>2.光源: 295W</p> <p>3.镇流器: 电子镇流器</p> <p>4.通道: 18/22 个控制通道, 两种工作模式</p> <p>5.DMX512 接收</p> <p>6.LED 液晶显示, 中英文界面</p> <p>7.颜色: 1 个颜色盘, 14 个颜色+白光, 可半色、可双向流动</p> <p>8.图案: 1 个固定图案盘, 17 种图案+白光, 图案盘可抖动, 可双向流动</p> <p>9.棱镜: 一个 16 棱镜, 一个 48 棱镜</p> <p>10.频闪: 机械调光, 频闪 0.5-14 次/秒, 脉冲和随机频闪功能</p> <p>11.光圈: 电动光圈***-10%</p> <p>12.渐变柔光效果, 染色角度 5-30 度, 线性变焦 0-25 度</p> <p>13.水平 540 度, 8/16Bit 解析度垂直 245 度, 8/16Bit 解析度</p> <p>14.复位内置过热保护, 风扇自动跟踪温度调速</p> <p>15.防护等级: IP20</p>	SPL-B 230MI	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限 公司	562 3	2	11246
1-81		舞台扩声系统								
1-82	1	数字音频处理器	<p>1.4 路模拟平衡输入, 4 路模拟平衡输出, 最大输入输出 17dBu (5.48Vrms) 不失真;</p> <p>2.输入每通道带 48V 幻像电源;</p> <p>3.输入每通道带麦克风放大器, 0~40dB 增益可调, 步进 1dB</p>	SPA-J 0404	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限 公司	694 5	1	6945

1-83	2	专业音箱	<p>4.立体声 USB 声卡功能, 支持播放和录音</p> <p>5.标配 USB (TYPE-B) 口: 支持免驱自动连接软件调试; 内置 U 盘功能;</p> <p>6.内置 1 路 RS232 接口, 1 路 RS485 接口、1 路网络接口, 8 路 GPIO 接口;</p> <p>7.内置液晶显示屏, 支持配置设备名称、设备预设、设备 IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能;</p> <p>8.32bitdsp 处理器、支持 48KHz 采样率、24-bit 数模转换; 支持 AFC (反馈抑制)、AEC (回声消除)、ANC (噪声消除)、AGC (自动增益)、AUTOMIX (自动混音)、MATRIXMIX (矩阵混音)、噪声门、PEQ (参量均衡器)、延时器、FIR 滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器功能;</p> <p>9.输入 15 段 PEQ, 输出 10 段 PEQ</p> <p>10.每通道输入 2000ms 延时器, 输出 2000ms 延时器</p> <p>11.输出每通道 512TapFIR</p> <p>12.输入每通道语音激励功能 (摄像跟踪), 支持带 PELCO-D、PELCO-P、VISCA 协议摄像头控制</p> <p>13.60 个预设记忆位置</p> <p>14.支持线控盒控制、安卓 APP 网络控制</p> <p>15.可对接运维管理平台, 可在运维平台控制;</p> <p>1.桦木夹板材质, 表面黑色点漆处理, 多孔铁网罩;</p> <p>2.单元配置: 1x8 寸低音单元; 1x1.3 寸高音单元;</p> <p>3.频响: 75-20kHz;</p> <p>4.阻抗: 8Ω;</p> <p>5.灵敏度: 95dB;</p> <p>6.额定功率: 150W;</p> <p>7.峰值: 350W;</p> <p>8.最大声压级: 120dB;</p>	SPA-D 08L	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	242 2	2	4844

1-84	3	音箱支架	9.覆盖角度(H×V): 90°(H)×50°(V); 10.连接方式: 2xNL4Speakon;	YX-04-ZY	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	210	2	420
1-85	4	专业功放	1.标准 2U 高度、铝面板拉丝, 高效的功率放大电路; 2.前面板精准增益控制, 有指示灯; 3.后面板采用平衡的 XLR 输入和 SPEAKON、线柱输出, 并带有模式开关可以切换不同的工作模式; 4.过热过载, 过流, 直流保护; 5.超强负载自适应功能, 负载从 1-16 欧任意变化时, 内部 CPU 通过浮点运算, 自动调整功放模式; 6.立体声输出功率 8Ω: 200W*2, 4Ω: 300W*2, 桥接功率 8Ω: 600W; 7.THD+N:0.01%@8Ω1KHz, 信噪比: 103dB, 频率响应: 20Hz-20KHz(±0.1dB); 8.输入灵敏度选择开关(输入灵敏度 0.775V、1.0V、1.55V 三档可供选择, 以适应配合各种前级信号处理器); 9.悬浮/接地开关; 10.直通/低通滤波器开关(低通 20-180Hz)。	SPA-L 2200	SPDP A	广州	广州市升谱达音响科技有限公司	3700	1	3700
1-86		辅材								
1-87	1	机柜	前后门带锁, 前门玻璃材质, 机柜顶有散热装置, 尺寸: 600*600*1200	24U	华伟	天津	天津鑫瑞达金属制品有限公司	1574	1	1574
1-88	2	卡侬公对卡侬母连接线黑色 L=1.5m		YX-16 72A	SPDP A	广州	广州市升谱达音响	71	8	568

8	卡依 母线												
1-89	灯钩	中号, 固定灯光配件		DG01	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	49	44	2156			
1-90	保险 绳	提高灯光的安全系数		BXS0 1	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	48	38	1824			
1-91	灯杆	外径 50 金属圆管		SD-18	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	168	3	504			
1-92	卡依 公对 卡依 母线	卡依公对卡依母连接线黑色 L=1.5m		YX-16 72A	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	71	8	568			
1-93	音箱 接头	长尾专业插		JT-02	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	20	2	40			
1-94	莲花 转 6.5 接头	莲花转 6.5 接头		JT-01	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	11	4	44			
1-95	3.5 立体 声对	3.5 立体声对双莲花连接线黑色 L=1.5m		YX-13 63	SPDP A	广州	广州市升 谱达音响 科技有限公司	35	2	70			

1-1-0-6		<p>烟囱: 10*4*10cm; 数量: 1 块 脚垫: 10*4*10cm; 数量: 2 块 带木条屋板: 130*11*1.5cm; 数量: 2 块 屋板: 130*11*1.5cm; 数量: 6 块 圆环积木 (小): 直径 20, 内圆直径 2.5cm, 厚度 2.5cm; 数量: 4 块 圆环积木 (卡口): 直径 30, 内圆直径 2.5cm, 厚度 2.5cm; 数量: 2 块 屋顶板 1: 70*30*4cm; 数量: 2 块 屋顶板 2: 100*8*4cm; 数量: 2 块 头盖: 60cm 左右, 红、黄、蓝 3 色; 数量: 30 个 角色背心: 45*39cm; 数量: 30 件 交通标志牌: 高 50cm; 数量: 18 个 角色包-情景 14*10.5*3.5cm; 数量: 12 块 角色包-情景车辆: 6 款/套; 数量: 6 块 角色包-职业人偶: 6 款/套; 数量: 6 块 游戏布: 150*100cm; 数量: 1 块 可爱风头巾: 44*22cm; 数量: 10 块 绳网: 材质: 尼龙; 规格: 整体外形尺寸 200*200cm, 网格尺寸 4*4cm; 数量: 1 张 红绳: 直径 0.6cm, 长 100cm; 数量: 12 根</p>								
1-1-0-7	2	软体积木	单块 7cm, 尺寸 7-28cm, 一盒 50 块, EVA 软体泡沫材质, 带收纳筐	50 块	ZBON D TOY	浙江	浙江智邦 玩具有限 公司	266	4	1064
1-1-0-7	3	卡普勒积木	规格: 11.7*2.3*0.8cm, 材质: 松木, 数量 1000 片	JM-10 214	萌宝迪	浙江	云和星逸 玩具有限 公司	395	12	4740

1-1-1-0-8	4	大型空心积木	原木, 圆弧形 24*12*12cm, 4 块; 半圆型 24*12*12cm, 4 块; 小半圆 12*12*6cm, 4 块; 三角形 12*12*8.5cm, 4 块; 三角形 24*12*6cm, 4 块; 拱桥形 24*12*12cm, 4 块; 长方形 12*6*6cm, 10 块; 长方形 12*12*6cm, 10 块; 长方形 24*12*6cm, 8 块; 双长方形 48*12*6cm, 6 块;	JM-10 226	萌宝迪	浙江	云和星逸玩具有限公司	145 6	3	4368
1-1-1-0-9		七、部室材料								0
1-1-1-0	1	益智区-小班	一. 喂熊宝宝 (一) 大熊套盒 1.规格: 20cm*17cm*5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1 个 (二) 小熊套盒 1.规格: 16cm*13cm*5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1 个 (三) 勺子套装 1.规格: 大号勺子: 勺柄 14.3cm, 勺面尺寸最大处 4.5cm*3.4cm; 小号勺子: 勺柄 11.5cm, 勺面尺寸最大处 3.6cm*2.9cm; 2.材质: 塑料; 3.数量: 2 个/套 (大号勺子 1 个, 小号勺子 1 个) (四) 大号水果模型 1.规格: 4cm*3cm; 2.材质: 保丽龙; 3.数量: 30 个/套 (红色苹果、绿色梨子、黄色芒果各 10 个) (五) 小号水果模型 1.规格: 3cm*2cm; 2.材质: 保丽龙; 3.数量: 30 个/套 (红色苹果、绿色梨子、黄色芒果各 10 个) (六) 颜色骰子 (红黄绿各 2 面) 1.规格: 3cm*3cm*3cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 1 个 (七) 大小骰子 1.规格: 3cm*3cm*3cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 1 个 (八) 大小颜色骰子 1.规格: 3cm*3cm*3cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 1 个 (九) 3cm 点子骰子 (点子 1~6) 1.规格: 3cm*3cm*3cm; 2.材质:	kx-yz 01	小康轩	南京	南京康轩文教图书有限公司	542 0	1	5420

		<p>五.数来数趣</p> <p>(一)底座 1.规格: 22.5cm*18cm*1.5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1个</p> <p>(二)插柱 1.规格: 高 8cm, $\phi 0.8$cm; 2.材质: 实木; 3.数量: 一式 8个</p> <p>(三)插珠 1.规格: $\phi 2.5$cm, 厚 1cm, 孔$\phi 1$cm; 2.材质: 实木; 3.数量: 一式 60个</p> <p>(四)游戏卡 1.规格: 22cm*13cm; 2.材质: 250g/m²白卡对裱; 3.数量: 5张/套</p> <p>(五)任务卡 1.规格: 22.5cm*5cm; 2.材质: 250g/m²白卡对裱; 3.数量: 10张/套</p> <p>(六)说明书 1.规格: 26cm*18.5cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 2张</p> <p>(七)外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1张</p> <p>(八)蓝色半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1个</p> <p>六.可爱的毛毛虫</p> <p>(一)毛毛虫套装 1.规格: 毛毛虫穿绳: 24cm (蓝、绿), 34cm(红、黄), $\phi 0.4$cm</p> <p>(二)穿珠积木: 长方体 4cm*1.3cm*1.3cm, 其中红、黄、蓝各 2块, 绿、玫红、橙各 1块; 圆柱体$\phi 2$cm, 其中红、绿各 2块, 黄、蓝、玫红、橙各 1块; 正方体 1.6cm*1.6cm*1.6cm, 其中黄、蓝、玫红各 2块, 红、橙、绿各 1块; 椭圆体 3cm*2cm, 其中绿、橙各 2块, 红、黄、蓝、玫红各 1块; 三棱柱 3.4cm*1.4cm*2.9cm, 其中玫红、橙各 2块, 红、黄、蓝、绿各 1块颜色骰子: 2cm*2cm*2cm 形状骰子: 2cm*2cm*2cm 2.材质: 实木+棉绳; 穿珠积木: 实木 3.数量: 1套 (毛毛虫穿绳 4根, 红、黄、蓝、绿各 1根; 穿珠积木 42</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖ABS, 箱子塑料PP; 3.数量: 1个</p> <p>十四.穿衣搭配</p> <p>(一) 底盒 1.规格: 22.7cm*18.2cm*3.5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1个</p> <p>(二) 场景底卡 1.规格: 灰板 21.1cm*20cm*厚0.2cm; 2.材质: 灰板; 3.数量: 3张/套</p> <p>(三) 人物底板 1.规格: 三合板 0.4cm+铁粉 0.1cm+单面裱 157g 铜版纸+单面覆光膜; 2.材质: 大号人物底板长 11cm*宽 3.5cm, 小号人物底板长 8.5cm*宽 3.5cm、8cm*3.5cm; 3.数量: 4个/套 (2个大号人物, 2个小号人物)</p> <p>(四) 衣服拼块 1.规格: 大号人物拼块尺寸: 11cm*3.5cm, 小号人物拼块尺寸: 8.5cm*3.5cm、8cm*3.5cm; 2.材质: 0.1cm 灰板+157g 铜版纸光膜裱 80 丝软磁; 3.数量: 30 块/套</p> <p>(五) 人物底座 1.规格: 4cm*2cm*1.2cm; 2.材质: 实木; 3.数量: 4个/套</p> <p>(六) 说明书 1.规格: 26cm*18.5cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 1张</p> <p>(七) 外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1张</p> <p>(八) 蓝色半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖ABS, 箱子塑料PP; 3.数量: 1个</p> <p>十五.方位说一</p> <p>(一) 小河底板 1.规格: 21cm*14cm*厚0.2cm; 2.材质: 灰板; 3.数量: 1个</p> <p>(二) 拱桥积木 1.规格: 18cm*7cm*10cm, 拱高 7.5cm; 2.材质: 松木; 3.数量: 1个</p> <p>(三) 黄汽车积木 1.规格: 6.3cm*2cm*3cm; 2.材质: 密度板; 3.数</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

1-	益智 区中 大班	2	盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1 个 十七.游戏实施方案 1.规格: 18.5cm*26cm; 2.材质: 封面 157g 铜版纸, 覆膜, 内页 80g 双胶纸; 3.数量: 1 本 一、小小编制家 娃娃挂毯 1.规格: 40cm*40cm*0.5cm; 2.材质: 绒布; 3.数量: 1 个 鞋子挂毯 1.规格: 40cm*40cm*0.5cm; 2.材质: 绒布; 3.数量: 1 个 红色鞋带(长 80cm)1.规格: 长 80cm, φ0.5cm; 2.材质: 尼龙; 3.数量: 4 根/套 蓝色鞋带(长 80cm)1.规格: 长 80cm, φ0.5cm; 2.材质: 尼龙; 3.数量: 4 根/套 红色毛线(60g)1.规格: 60g/卷, φ0.4cm; 2.材质: 羊毛混纺(35%羊毛, 65%腈纶); 3.数量: 1 卷 黄色毛线(60g)1.规格: 60g/卷, φ0.4cm; 2.材质: 羊毛混纺(35%羊毛, 65%腈纶); 3.数量: 1 卷 黑色毛线(60g)1.规格: 60g/卷, φ0.4cm; 2.材质: 羊毛混纺(35%羊毛, 65%腈纶); 3.数量: 1 卷 彩色皮筋套装 1.规格: φ5cm, 皮筋粗 0.3cm; 2.材质: 橡胶; 3.数量: 10 根/套(红、黄、粉红、绿、黑各 2 根) 彩色串珠套装 1.规格: φ1cm; 2.材质: ABS 塑料; 3.数量: 48 颗/套(彩色) 挂钩 1.规格: 6cm*4.5cm; 2.材质: 白色塑料+金属钩; 3.数量: 2 个/套, 共 2 套 说明书 1.规格: 26cm*18.5cm; 2.材质: 300g/m ² 铜版纸; 3.数量: 3 张/套 外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m ² 铜版纸; 3.数量: 1 张 半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1	kk-yy 02	小康轩	南京	南京康轩 文教图书 有限公司	542 0	1	5420
----	----------------	---	--	-------------	-----	----	----------------------	----------	---	------

		<p>个 二、分合难不倒 分合箱 1.规格: 22cm*12cm*5.7cm, 厚度 0.5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1 个 花片 1.规格: φ2.5cm, 厚 0.3cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 10 个/套 计算尺 1.规格: 共 10 种长度规格: 2*2*0.3cm, 2*4*0.3cm, 2*6*0.3cm, 2*8*0.3cm, 2*10*0.3cm, 2*12*0.3cm, 2*14*0.3cm, 2*16*0.3cm, 2*18*0.3cm, 2*20*0.3cm(各 2 根; 1 根蓝色, 1 根红色); 2.材质: 三合板; 3.数量: 20 个/套(蓝色 10 把、红色 10 把) 沙包 1.规格: 4.5cm*4.3cm, 20g; 2.材质: 红色棉布+粗砂; 3.数量: 10 个/套 束口袋 1.规格: 25cm*18cm; 2.材质: 米白帆布厚 12 安, 拉绳材质为 φ0.4cm 粗的棉绳; 3.数量: 1 个 计算板 1.规格: 42cm*28cm; 2.材质: 灰板; 3.数量: 1 个 数字卡 1.规格: 5cm*5cm*0.2cm; 2.材质: 灰板; 3.数量: 一式 2 套(10 张/套) 游戏卡 1.规格: 9.5cm*5.6cm; 2.材质: 250g/m²白卡对裱; 3.数量: 10 张/套 记录单 1.规格: 21cm*14cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 1 个 说明书 1.规格: 26cm*18.5cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 4 张/套 外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1 张 半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1 个 三、彩棒平衡木</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>说明书 1.规格: 26cm*18.5cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 1张</p> <p>外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1张</p> <p>半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1个</p> <p>十一、颜色记忆棋</p> <p>游戏底板 1.规格: 22cm*22cm*2cm; 2.材质: 橡胶木; 3.数量: 1个</p> <p>六色棋子 1.规格: φ1cm 高 4.5cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 24个/套 (绿色、黄色、黑色、白色、蓝色、红色各 4个)</p> <p>六色骰子 2(绿黄黑白蓝红) 1.规格: 2cm*2cm*2cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 1个</p> <p>说明书 1.规格: 26cm*18.5cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 2张/套</p> <p>外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1张</p> <p>半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1个</p> <p>十二、现在几点钟</p> <p>座钟 1.规格: 宽 19.5cm*高 20cm, 底座长 14.3cm*宽 6.3cm*厚 1.2cm; 2.材质: 榉木; 3.数量: 1个</p> <p>游戏底板 1.规格: 42cm*42cm*厚 0.2cm; 2.材质: 灰板; 3.数量: 1个</p> <p>棋子组(红黄蓝绿) 1.规格: φ2cm*高 4cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 4个/套(红色、黄色、蓝色、绿色各 1个)</p> <p>点子骰子(点子 1~6) 1.规格: 2cm*2cm*2cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 1个</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

1-1-1-1-2	3	科学区大班	<p>1 张 半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1 个</p> <p>十六、乐思维 魔轮板 1.规格: 25.5cm*23cm*4cm; 2.材质: ABS; 3.数量: 一式 2 个</p> <p>乐思维游戏卡 1.规格: 22.5cm*16.5cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 20 张/套</p> <p>记录单 1.规格: 21cm*14cm; 2.材质: 300g/m²铜版纸; 3.数量: 5 张/套</p> <p>说明书 1.规格: 26cm*18.5cm 2.材质: 300g/m²铜版纸 3.数量: 1 张/套</p> <p>外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1 张</p> <p>半透明塑料箱 1.规格: 盒盖外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.5cm, 箱子尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: 盒盖 ABS, 箱子塑料 PP; 3.数量: 1 个</p> <p>十七、益智区游戏实施方案 1.规格: 18.5cm*26cm; 2.材质: 封面 157g 铜版纸, 覆膜, 内页 80g 双胶纸; 3.数量: 1 本</p> <p>一.动植物大集合 我的发现胶片书 1.规格: ①胶片书: 19cm*21cm, 20 开②丝带: 长 70cm, 宽 0.6cm③手电筒图卡: 22cm*8.6cm*0.15cm; 2.材质: ①胶片书: 250g/m²铜板+塑料片②丝带: 黄丝带③手电筒图卡: 300g/m²铜版对裱, 双面覆膜; 3.数量: 1 本(胶片书 1 本+手电筒图卡 1 个+丝带 1 条)</p> <p>水果拼图 1.规格: 15cm*15cm*1.5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1 套</p> <p>蔬菜拼图 1.规格: 15cm*15cm*1.5cm; 2.材质: 三合板; 3.数量: 1 套</p>	kx-kx 02	小康轩	南京	南京康轩文教图书有限公司	5320	1	5320
-----------	---	-------	---	-------------	-----	----	--------------	------	---	------

	<p>套 答案卡 1.规格: 21cm*28cm, 16 开; 2.材质: 250g/m²白卡对裱; 3.加工: 双面覆膜圆角; 4.印刷: 正 4 反 4; 5.数量: 1 张 马口铁盒 1.规格: 长 12.3cm* 宽 9.3cm* 高 1cm, 盒底 12.3cm*9.2cm*4cm; 2.材质: 马口铁; 3.数量: 一式 2 个 说明书 1.规格: 18.5cm*26cm, 16 开; 2.材质: 300g/m²铜板; 3.数量: 3 张/套 外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1 张 塑料盖 1.规格: 外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.6cm; 2.材质: ABS; 3.数量: 1 个 半透明塑料箱 1.规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: PP; 3.数量: 1 个</p> <p>二.动物分分类 动物分类磁性板 1.规格: 21cm*28cm,16 开; 2.材质: 磁性板(2mm 超薄钢板+双面裱 157g/m²铜板); 3.数量: 3 块/套(禽类、兽类一块, 食草、食肉一块, 天空、陆地、海洋一块) 动物分类游戏片 1.规格: 3.3cm*3.3cm; 2.材质: 80 丝软磁+157g 铜板; 3.数量: 28 个/套(鸭、鸽子、鸡、狗、猫、猪、牛、兔子、长颈鹿、斑马、大象、狮子、豹、尼罗鳄、树蛇、鹰、蝴蝶、蜻蜓、鹦鹉、狼、羚羊、马、熊猫、鲨鱼、海豚、海豹、海龟各一个) 马口铁盒 1.规格: 长 6.3cm*宽 6.3cm*高 3.8cm; 2.材质: 马口铁; 3.数量: 1 个 答案卡 1.规格: 21cm*28cm, 16 开; 2.材质: 250g/m²白卡对裱; 3.数量: 3 张/套 说明书 1.规格: 18.5cm*26cm, 16 开; 2.材质: 300g/m²铜板; 3.数量: 3 张/套 外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1 张</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

	<p>翻翻棋 18 个为一套, 需要两套)</p> <p>答案卡 1.规格: 21cm*14cm,32 开; 2.材质: 300g/m²铜版; 3.数量: 4 张/套</p> <p>马口铁盒 1.规格: 6.3cm*6.3cm*3.8cm; 2.材质: 马口铁; 3.数量: 一式 2</p> <p>说明书 1.规格: 18.5cm*26cm, 16 开; 2.材质: 300g/m²铜板; 3.数量: 2 张/套</p> <p>外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm; 2.材质: 200g/m²铜版纸; 3.数量: 1 张</p> <p>塑料盖 1.规格: 外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.6cm; 2.材质: ABS; 3.数量: 1 个</p> <p>半透明塑料箱 1.规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm; 2.材质: PP; 3.数量: 1 个</p> <p>五.啄木鸟捉虫</p> <p>啄木鸟树 1.规格: 树身直径 8cm,树身长 30cm。树冠顶部留直径 4.5cm 圆孔, 孔深 4.7cm; 2.材质: 棕色 EVA 泡棉+绿色无纺布; 3.数量: 1 套(啄木鸟树 1 棵+树冠 1 个)</p> <p>磁力棒 1.规格: 直径 0.7cm,强力磁直径 0.55, 长 20cm; 2.材质: 木质+强力磁铁; 3.数量: 2 个/套</p> <p>虫子 1.规格: 长 2cm, 厚 0.5cm(含强力磁厚 0.1cm); 2.材质: 80 丝软磁+0.4cmEVA+157g 铜版覆膜; 3.数量: 30 个/套(红、黄、蓝、绿、黑, 每色各 6 个)</p> <p>六色骰子 2(绿黄黑白蓝红)1.规格: 2cm*2cm*2cm; 2.材质: 荷木; 3.数量: 1 个</p> <p>马口铁盒 1.规格: 6.3cm*6.3cm*3.8cm; 2.材质: 马口铁; 3.数量: 一式 2 个</p> <p>捉虫磁性记录板 I 1.规格: 20cm*15cm,32 开; 2.材质: 磁性板(2mm 超薄薄片+双面裱 157g/m²铜板)正面粉红色底; 3.数量: 1 个</p> <p>捉虫磁性记录板 II 1.规格: 20cm*15cm,32 开; 2.材质: 磁性板(2mm</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

										<p>九.我的骨骼 骨骼肢体认知图卡 1.规格: 21cm*28cm, 16 开; 2.材质: 300g/m²铜板; 3.数量: 1 张</p> <p>肢体拼图 1.规格: ①躯干+头部长 32cm*宽 14cm②上臂长 10cm, 宽 4.6cm③前臂长 8.7cm, 宽 4.3cm④手长 6.9cm, 宽 6.2cm⑤大腿: 长 13.6cm, 宽 6cm⑥小腿: 10.9cm, 宽 4.7cm⑦脚: 长 9.2cm, 宽 4.4cm⑧丝带长 20cm, 宽 0.6cm; 2.材质: 纸板 300g/m²白卡, 四层对裱, 双面覆膜, 丝带为宽 0.6cm 的黄色丝带; 3.数量: 1 套(躯干+头部 1 个, 上臂 2 个, 前臂 2 个, 手 2 个, 大腿 2 个, 小腿 2 个, 脚 2 个, 丝带 1 条)</p> <p>骨骼拼图 1.规格: ①躯干+头部长 31.6cm*宽 13.8cm②上臂长 9.8cm, 宽 2.95cm③前臂长 8.4cm, 宽 3cm④手长 6.15cm, 宽 5.5cm⑤大腿: 长 13.7cm, 宽 4.3cm⑥小腿: 11.5cm, 宽 3.5cm⑦脚: 长 8.7cm, 宽 4.1cm⑧丝带长 20cm, 宽 0.6cm; 2.材质: 塑料片 40 丝 PVC, 丝带为宽 0.6cm 的黄色丝带; 3.数量: 1 套(躯干+头部 1 个, 上臂 2 个, 前臂 2 个, 手 2 个, 大腿 2 个, 小腿 2 个, 脚 2 个, 丝带 1 条)</p> <p>文件扣 1.规格: ①公扣螺纹长度 1cm, 公扣头部直径 1.5mm, 头部厚度 0.2cm。</p> <p>②母扣高度 0.7cm, 母扣头部直径 1.5mm, 头部厚度 0.2cm。 2.材质: PC3.数量: 16 对/套(公扣 16 个+母扣 16 个)</p> <p>马口铁盒 1.规格: 6.3cm*6.3cm*3.8cm2.材质: 马口铁; 3.数量: 1 个</p> <p>说明书 1.规格: 18.5cm*26cm, 16 开; 2.材质: 300g/m²铜板; 3.数量: 3 张/套</p> <p>外箱说明牌 1.规格: 18cm*7cm2.材质: 200g/m²铜版纸 3.数量: 1 张</p> <p>塑料盖 1.规格: 外径尺寸 35.8cm*27.8cm*1.6cm2.材质: ABS3.数量: 1 个</p> <p>半透明塑料箱 1.规格: 外径尺寸 36cm*27cm*10cm2.材质: PP3.数量: 1 个</p>									

1-1	三角铁 1.材质:金属; 2.规格:主体(边长15.5cm)、敲棒(长12cm); 3.颜色:不锈钢色									
1	音乐曲谱 1.材质:157g铜版纸; 2.规格:28cm*42cm; 3.印刷:正反4									
1	十六.游戏指导方案 1.材质:双胶纸100g; 2.规格:185cm*260cm; 3.颜色:正4反4; 4.数量:1本									
4	一.娃娃家 玩偶 1.材质:布质+塑料; 2.规格:身长30cm; 3.颜色:肤色(服装颜色粉色、蓝色各一个); 4.数量:2套(男孩女孩各一套) 切蛋糕玩具 1.材质:塑料+魔鬼毡; 2.规格:直径约17cm; 3.颜色:粉色; 4.数量:2套(含蛋糕、刀叉、装饰小材料) 厨具套装 1.材质:塑料; 2.规格:33.5*16.5*30cm; 3.颜色:粉色; 4.数量:共2套(含主材料+刀叉勺+锅具+塑料食物模型若干) 蔬菜水果玩具 1.材质:塑料; 2.规格:长约6-10cm; 3.颜色:蔬菜、水果各5个,共10个,一把小刀,一个砧板为一套; 4.数量:2套 体温计 1.材质:塑料; 2.规格:长约10.8cm; 3.颜色:红色,白色各一个; 4.数量:2个/套 围裙 1.材质:布质; 2.规格:围裙45*49cm; 3.颜色:粉、蓝各1个; 4.数量:2个/套 领带 1.材质:布质; 2.规格:长28cm大箭头宽约7cm; 3.颜色:红、蓝各一个; 4.数量:2个/套 小药瓶 1.材质:塑料; 2.规格:20ml30ml; 3.数量:20ml和30ml各2个; 4.数量:4个/套 手推车 1.材质:铁+塑料; 2.规格:长39*宽26*高54cm; 3.颜色:粉红色; 4.数量:2套(推车+奶瓶2个/套) 二.医院 医生服装 1.材质:棉布; 2.规格:120cm; 3.颜色:白色; 4.数量:1套(衣服+帽子) 护士服装 1.材质:棉布; 2.规格:120cm; 3.颜色:粉色; 4.数量:	角色区-中班大班	5	kx-js02	小康轩	南京	南京康轩文教图书有限公司	3600	1	3600

1-1	圆环海绵	1.材质: 海绵; 2.规格: 圆环型内径4cm 外径10cm 左右厚2cm; 3.颜色: 淡黄色; 4.数量: 10个/套								
1-1	方形海绵	1.材质: 海绵; 2.规格: 15*15*1cm 正方形; 3.颜色: 黄色; 4.数量: 6个/套								
1-1	圆纸筒	1.材质: 纸质; 2.规格: 直径7cm, 高9cm, 带盖; 3.颜色: 白色; 4.数量: 10个/套								
1-1	彩色吸管	1.材质: 塑料(加硬); 2.规格: 0.5*15cm; 3.颜色: 彩色(红黄蓝绿四色); 4.数量: 10根/套								
1-1	粗毛线	1.材质: 粗毛线; 2.规格: 约130g1团; 3.颜色: 彩色; 4.其他: 无色差、无脱线; 5.数量: 1团								
1-1	腈纶毛线	1.材质: 毛线腈纶线; 2.规格: 约100g/团; 3.颜色: 黄色; 4.数量: 1团								
1-1	七角色区游戏实施方案(含DVD1张)	1.规格: 18.5cm*26cm; 2.材质: 封面157g铜版纸, 覆膜, 内页80g双胶纸; 3.数量: 1本								
1-1	图书室									
1-1	旋转书架	实木, 直径50cm, 层高30cm, 总高162cm	XQD-XZ01	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	1148	2	2296	
1-1	实木双层书架	1.整体尺寸: 2200*3500mm, 沙发材质: 实木框架+猫抓皮面料 2.柜子材质: ENF级多层实木板, 厚: 1.8cm, 直排1.3m长, 转角70cm长	XQD-S117	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	7856	1	7856	
1-1	区角帐篷套装	尺寸135*105*135cm, 内含布帘, 印花厚垫, 小熊凉席, 串灯	QIZP-07	哎呦宝贝	宁波	宁波艾家玩具有限公司	778	1	778	

1-1-2-5	垫		3		江	王炊具有 限公司				
1-1-2-6	桌布	黄色,材质:PVC,尺寸 90*140cm	CZ0	川姿	广 州	广州川姿 商贸有限 公司	62	10	620	
1-1-2-7	洞洞 板+ 置物 架+ 挂钩	材质:金刚板, 尺寸 60*120cm	XQD- q07	新起点	江 苏	江苏新起 点实业有 限公司	385	4	1540	
1-1-2-8	儿童 专用 厨房 操作 台	材质: 多层板, 尺寸 240*40*60cm	XQD- q08	新起点	江 苏	江苏新起 点实业有 限公司	486 3	2	9726	
1-1-2-9	厨师 服	无图案, 尺寸 120 码	dmw0 01	达美沃	河 北	河北达美 沃服饰有 限公司	40	60	2400	
1-1-3-0	不锈 钢盆	4 实+1 漏, 尺寸 22-26cm	YCY-b b22	粤超越	山 东	兰山区粤 超越酒店 用品经营 厂	90	2	180	
1-1-3-1	儿童 防烫 手套	加厚款, 尺寸 17*26cm,褐色	XQD- F01	新起点	江 苏	江苏新起 点实业有 限公司	32	20	640	

1-1132	凉皮锣	平底,雪花铁皮,尺寸直径27cm,	XQD-I0102	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	54	10	540
1-1333	竹筛托盘	材质:竹子编制,尺寸直径30cm	jb-sb01	嘉百	东莞	东莞市嘉百机械工具有限公司	47	8	376
1-1334	不锈钢筛网	材质:不锈钢,尺寸直径25cm	smgw02	素木格物	重庆	重庆素木家居科技有限公司	71	5	355
1-1335	不锈钢鸳鸯锅	材质,不锈钢,尺寸直径26cm,锅身容量6升。	AAS06	苏泊尔	浙江	浙江苏泊尔股份有限公司	300	3	900
1-1336	厨房调料置物架成套	调料置物架尺寸35*21*15cm,双层架,4个调料罐,4个油壶,4个勺子	XQD01	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	555	2	1110
1-1337	工具类	电子秤、量杯、量桶、饼干模具、面点模具;12件套	jb-s22	嘉百	东莞	东莞市嘉百机械工具有限公司	586	5	2930
1-1338	创意摆盘	盘直径62cm,8个扇形盘;4.5寸碗8个;汤勺8个;筷子8双;32件为1套	ytcc001	艺陶陶瓷	黑龙江	嫩江市艺陶陶瓷店	478	5	2390

1-1-3-9	19	微波炉	转盘直径: 255mm, 额定电压/频率: 220v/50Hz 外形尺寸: : 440*246*258cm	213B	美的	佛山	美的集团股份有限公司	320	1	320
1-1-4-0	20	电烤箱(蒸烤一体)	外形尺寸: 535*425*335mm 额定电压功率: 220V/1600w=0.1375 电源线长度: 0.9m 烤盘材质: 搪瓷内胆材质: 冷板搪瓷温度区间: 30-230℃	OD38 AK81 3	苏泊尔	浙江	浙江苏泊尔股份有限公司	850	1	850
1-1-4-1	21	电饼铛	直径: 30cm, 功率: 约为 1600w 烤盘控制: 上下盘独立控温烤盘材质: 钴纹不粘烤盘	30AQ 848	苏泊尔	浙江	浙江苏泊尔股份有限公司	300	2	600
1-1-4-2	22	电动打蛋器	额定功率:125W 连续工作:5 分钟 额定电压:220V 间隔时间:15 分钟 产品尺寸:265mm*72mm*165mm	LD15 6	九阳	济南	九阳股份有限公司	140	5	700
1-1-4-3	23	硅胶锅铲10件套	食品级硅胶, 一套 10 件	XQD-DG01	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	164	3	492
1-1-4-4	24	儿童厨具(迷你双灶小厨房)	主要材料: PP+不锈钢额定功率: 约为 300w 额定电压: 220v 锅外形尺寸: 315*205*170	XQD-DG02 3	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	700	3	2100

1-1-1-4-5	25	电饭煲	容量: 4L 内胆材质: 2.0 黑晶涂层内胆显示: 智显小黑板+触控按键	S1	小米	北京	小米科技有限责任公司	500	2	1000
1-1-1-4-6	26	电磁炉	外形尺寸: 350*280*60mm 功率: 220w 线圈直径: 150mm, 能效: 3 级	RT22 E010 3	美的	佛山	美的集团股份有限公司	330	2	660
1-1-1-4-7	27	破壁机	功率: 2200w, 电压: 220v 容量: 11L	11L	苏泊尔	浙江	浙江苏泊尔股份有限公司	700	3	2100
1-1-1-4-8	28	迷你石磨+四脚木架	外形尺寸: 上盘 22cm, 下盘 35cm 架子材质: 木质	XQD- DG04	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	586	5	2930
1-1-1-4-9	29	平底锅	材质: 不锈钢规格: 直径: 19.5cm	26cm	苏泊尔	浙江	浙江苏泊尔股份有限公司	380	2	760
1-1-1-5-0		美工室绘画类材料								0
1-1-1-5-1	1	水粉颜料套装	材质: 水粉, 规格: 12 瓶/套, 容量: 500ml。常用 12 种颜色。	DM-3 56	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	447	1	447

1-1-1-5-2	2	桌面收纳盒	材质: 塑料 尺寸: 长度25厘米, 宽度17.5厘米, 格子高度10厘米, 可分成8个格子, 隔片可拆卸, 用于桌面画笔、剪刀、颜料等美术材料的收纳。	DM-3 57	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	63	2	126
1-1-1-5-3	3	水粉画笔	尼龙画笔6只装, 单数。	DM-3 58	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	25	4	100
1-1-1-5-4	4	水粉纸	8K (26.5*38厘米) 160克全木浆水粉画纸, 每套含水粉纸20张。	DM-3 59	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	15	1	15
1-1-1-5-5	5	擦拭海绵块	材质: 海绵 尺寸: 100mm*30mm 功能: 用于儿童擦拭水粉笔	DM-3 60	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	3	20	60
1-1-1-5-6	6	蘑菇头海绵画刷套装	材质: 木质+海绵, 规格: 4个/套 尺寸: 4号画刷直径15mm、3号画刷直径20mm、2号直径30mm、大号直径40mm。	DM-3 61	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	4	5	20
1-1-1-5-7	7	滚轮四件套	尺寸: 长约13厘米, 宽约6厘米, 把手材质为塑料, 滚轮为EVA材质。可以印刷出心形、花朵形状等四种不同的图案, 应用于儿童美术创作过程中。	DM-3 62	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	16	5	80
1-1-1-5-8	8	调色盘梅花状	直径19cm8格梅花状, 环保塑料材质。	DM-3 63	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	5	20	100

1-1-1-5-9	9	彩色铅笔	材质：原木，12种颜色每套，长度约18厘米。	DM-3 64	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	40	4	160
1-1-1-6-0	10	橡皮	儿童美术专用橡皮。	DM-3 65	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	2	20	40
1-1-1-6-1	11	转笔刀	儿童美术转笔刀，尺寸：6*5.4*8厘米。	DM-3 66	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	50	1	50
1-1-1-6-2	12	素描纸	8k素描纸，每套20张，160克。	DM-3 67	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	38	1	38
1-1-1-6-3	13	美术专用木偶人	美术专用关节木偶人，尺寸：16寸，实木材质。	DM-3 68	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	120	1	120
1-1-1-6-4	14	油画棒	规格：12色/套 套盒尺寸：173mm*20mm*280mm	DM-3 69	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	28	4	112
1-1-1-6-5	15	黑色双头勾线笔	材质：pp塑料+水性墨水 尺寸：长度145mm 粗笔尖15mm 细笔尖5mm 特性：可双头使用	DM-3 70	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	5	20	100
1-1-1-6-6	16	马克	外壳材质：pvc	DM-3	迪梦	河	河北迪梦	55	4	220

1 6 6		笔	规格: 12 色/套	71		北	教育科技有限公司			
1- 1 6 7	17	彩色 瓦楞 纸	材质: 木浆,规格: 10 张/套,尺寸: 8k。	DM-3 72	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	20	2	40
1- 1 6 8	18	加厚 皱纹 纸	材质: 木浆, 规格: 12 卷/套, 尺寸: 250*50 厘米。	DM-3 73	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	86	2	172
1- 1 6 9	19	彩色 卡纸	原浆彩色 8k 卡纸,规格: 200 克, 每套 10 种颜色, 每套 20 张。	DM-3 74	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	36	1	36
1- 1 7 0	20	黑色 卡纸	原浆黑色 8k 卡纸,规格: 200 克, 每套 20 张。	DM-3 75	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	36	1	36
1- 1 7 1	21	白色 卡纸	原浆白色 8k 卡纸,规格: 200 克, 每套 20 张。	DM-3 76	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	36	4	144
1- 1 7 2	22	牛皮 卡纸	原浆牛皮色 8k 卡纸,规格: 200 克, 每套 20 张。	DM-3 77	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	36	2	72
1- 1	23	彩色 圆形	直径 29 厘米, 圆形彩色卡纸, 200 克, 10 色共 20 张。	DM-3 78	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	32	1	32

1-1-1-8-8	38	刮画纸	规格: 8K, 每套 10 张。	DM-3 93	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	20	10	200
1-1-1-8-9	39	幼儿 浮水 画套 装	上手简单。土耳其水上绘画玩法, 可以用于多种材质表面 幼儿最新最潮流的绘画玩法	DM-3 94	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	88	6	528
1-1-1-9-0	40	幼儿 专用 彩色 压花 器套 装	材质: ABS+合金, 一套 8 个, 幼儿可以用来装饰日记本、DIY 贺卡等。	DM-3 95	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	187	2	374
1-1-1-9-1	41	幼儿 手指 画	颜色多样, 可以满足幼儿各种 DIY 手工制作需求, 尺寸约 18cm、可以 水洗、每个 6 种颜色, 让幼儿的想象力更加丰富。	DM-3 96	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	18	20	360
1-1-1-9-2	42	DIY 手工 风筝	规格: 100*131cm。	DM-3 97	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	30	10	300
1-1-1-9-3	43	京剧 面具	环保纸浆制作, 尺寸: 17cm*23cm。	DM-3 98	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	9	20	180
1-1-1-9	44	狮子 面具	环保纸浆制作, 尺寸: 23*21cm。	DM-3 99	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	8	20	160

1-2002	52	旗袍	实木模具长 24cm。	DM-407	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	13	20	260
1-2003	53	花瓶	环保塑料材质，14cm，直径 7cm。	DM-408	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	22	20	440
1-2004	54	圆形蛋糕拖	直径 16cm 左右，环保纸浆制作，每套约 100 个。	DM-409	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	55	1	55
1-2005	55	儿童折纸	尺寸：14.7*14.7cm，120 张每套，60 个不同改造型，包含植物类、动物类、形状类、生活用品类等。	DM-410	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	40	2	80
1-2006	56	儿童剪纸	尺寸：14.7*14.7cm，120 张每，开拓思维，由简到难，满足不同儿童需求，开拓儿童思维模式。	DM-411	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	39	2	78
1-2007	57	丙烯颜料	100ML/瓶，12 色一套。	DM-412	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	278	1	278
1-2008		美工室编织类材料								0
1-1		小型	材质：木质，金属等混合材质	DM-5	迪梦	河	河北迪梦	376	1	376

209	编织机	规格: 385*260*320mm 描述: 适用于手工编织制作	16		北	教育科技有限公司			
1-210	立式编织器	材质: 木质 规格: 420*510mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-517	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	521	1	521
1-211	圆型编织器	材质: 木质 规格: 100mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-518	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	70	4	280
1-212	圆形绕线器	材质: 木质 规格: φ210mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-519	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	75	4	300
1-213	毛线固定器	材质: 实木 规格: 200mm 描述: 适用于编织各种手工编织工艺品	DM-520	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	39	4	156
1-214	多功能编织器	规格: 未找到合适的 规格: 180*225mm 描述: 适用于编织各种手工编织工艺品	DM-521	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	25	4	100
1-215	U型编织器	材质: 木质 规格: 120mm 描述: 适用于编织各种手工编织工艺品	DM-522	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	14	4	56
1-2	星型编织器	材质: 进口榉木 规格: 73mm	DM-523	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	46	4	184

1-2-1-6	器	描述: 适用于手工编织制作											
1-2-1-7	叉型编织器	材质: 进口榉木 规格: 157mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 24	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	40	4				160	
1-2-1-8	方形编织器	材质: 木质 规格: 200*130mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 25	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	58	4				232	
1-2-1-9	毛球制作器	材质: 塑料 规格: 35-90mm 描述: 4个/套, 4个不同尺寸, 适用于手工编织制作	DM-5 26	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	47	5				235	
1-2-2-0	冰条毛线	材质: 毛线 规格: 6mm 描述: 颜色随机, 柔软舒适, 亲肤透气, 适用于编织手工制作专用	DM-5 27	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	20	6				120	
1-2-2-1	金丝绒毛线(咖色系)	材质: 涤纶 规格: 100g 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 28	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	16	5				80	
1-2-2-2	萌点毛毛线	材质: 满天星马海毛 规格: 50g 描述: 颜色随机发, 适用于手工编织制作	DM-5 29	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	42	6				252	
1-1-1-5	珊瑚	材质: 短绒	DM-5	迪梦	河	河北迪梦	13	4				52	

2	2	3	绒毛线	规格: 100g 描述: 蓝色系、红色系随机各 2 团, 适用于手工编织制作专用	30		北	教育科技有限公司				
1-2	2	4	毛线	材质: 棉腈 规格: 100g 描述: 12 色/套, 适用于手工编织制作	DM-5 31	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	50	4	200	
1-2	2	5	棉线	材质: 棉质 规格: 4 股 描述: 10 团/套, 适用于手工编织制作	DM-5 32	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	110	1	110	
1-2	2	6	布条	材质: 聚酯纤维 规格: 100g 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 33	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	25	8	200	
1-2	2	7	中国结线	材质: 涤纶 规格: 5 号线 描述: 20m/扎, 颜色随机发, 适用于手工编织制作	DM-5 34	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	10	8	80	
1-2	2	8	纸绳	材质: 纸质 规格: 20m 描述: 12 色/套, 颜色随机发, 适用于手工编织制作	DM-5 35	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	38	2	76	
1-2	2	9	丝带	材质: 布质 规格: 6mm 描述: 10 色/套, 颜色随机, 适用于编织手工制作	DM-5 36	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	50	1	50	
1-2			纸条	材质: 纸质 规格: 250*10mm	DM-5 37	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	45	1	45	

30			描述: 10色, 1000张/套, 适用于编织手工制作专用										
1-231	编织线类材料工具组		白色冰条毛线5卷、绿色珊瑚绒2团、红色珊瑚绒3团、白色珊瑚绒7团、4mm麻绳3卷、雪尼尔毛线3团、棕色珊瑚绒毛线4团、黄色珊瑚绒3团、纸包纸藤铁丝(橙红色)1卷、纸包纸藤铁丝(绿色)1卷、纸绳橙色2卷、纸绳绿色2卷、棉线白色1卷、棉线原色3卷、棉线(深棕色)1卷、红色布条6卷、红色棉线15卷、白色毛线6卷、棕色毛线2卷、绿色系毛线5卷、棕色系毛线2卷	DM-5 38	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	1478	1				1478
1-232	编织扇子套装		材质: 不织布、藤条、pet 规格: 150*180mm 描述: 包含: 扇子边框、扇柄+铆钉、流苏、藤条, 适用于手工编织制作	DM-5 39	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	48	8				384
1-233	布质布(棕色)		材质: 布质 规格: 1m 描述: 棕色系, 颜色随款, 适用于手工制作	DM-5 40	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	58	1				58
1-234	鱼骨不织布造型		材质: 不织布 规格: 195*80mm 描述: 用于幼儿缠绕训练, 锻炼幼儿小手肌肉, 促进手眼协调, 培养思维能力, 专注力, 提升色彩认知和空间感知	DM-5 41	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	8	8				64
1-235	小鱼不织布造型套装		材质: 不织布 规格: 200*160mm 描述: 颜色随机, 适用于编织手工作品专用	DM-5 42	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	8	8				64
1-236	拖鞋不织布造型套		材质: 不织布 规格: 160*80mm 描述: 锻炼幼儿动手从小学会穿鞋系鞋带	DM-5 43	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	11	8				88

1-237	29	装包不织布造型套装	材质: 不织布 规格: 170*150mm 描述: 不同形状混色装, 适用于手工作品专用	DM-5 44	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	10	8	80
1-238	30	爱心不织布造型	材质: 不织布 规格: 30*90mm 描述: 适用于手工制作	DM-5 45	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	5	16	80
1-239	31	穿针引线无纺布造型套装	材质: 不织布 规格: 210*210mm 描述: 图案混装, 随机发, 适用于手工制作	DM-5 46	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	17	8	136
1-240	32	编织娃娃的头发套装	材质: 不织布 规格: 90*90mm 描述: 4个/套适用于手工作品专用	DM-5 47	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	38	4	152
1-241	33	蜗牛模卡	材质: 不织布 规格: 100mm 描述: 适用于手工制作	DM-5 48	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	2	16	32
1-242	34	花瓶底卡	材质: 不织布 规格: 100-150mm 描述: 4个/套, 适用于手工制作专用	DM-5 49	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	19	2	38

1-243	35	杯垫 模卡	材质: 不织布 规格: 120mm 描述: 适用于手工制作	DM-5 50	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	4	16	64
1-244	36	小狮子 造型卡 纸	材质: 木质 规格: 100mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 51	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	5	10	50
1-245	37	动物 头像 模卡	材质: 木质 规格: 45mm 描述: 不同动物头, 随机发, 适用于编织手工作品专用	DM-5 52	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	4	8	32
1-246	38	大肚 猫造 型卡	材质: 木质 规格: 150mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 53	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	14	9	126
1-247	39	小猫 模卡	材质: 木质 规格: 200mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 54	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	11	9	99
1-248	40	小鸡 造型 纸板	材质: 木质 规格: 100mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 55	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	7	9	63
1-249	41	小羊 造型 纸卡	材质: 木质 规格: 100mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 56	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	6	9	54
1-24	42	刺猬	材质: 木质	DM-5	迪梦	河	河北迪梦	8	8	64

250		造型 纸卡	规格: 150mm 描述: 适用于手工作品专用	57		北	教育科技有限公司			
1-251	43	小鱼 形状 木板	材质: 木质 规格: 170mm 描述: 适用于制作手工	DM-5 58	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	9	8	72
1-252	44	苹果 型木 板	材质: 木质 规格: 55mm 描述: 适用于制作手工	DM-5 59	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	3	16	48
1-253	45	云朵 形状 木板	材质: 木质 规格: 210mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 60	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	12	9	108
1-254	46	月亮 形骨 架	材质: 木质 规格: 150mm 描述: 适用于手工制作	DM-5 61	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	8	8	64
1-255	47	时钟 圆木 片	材质: 木质 规格: 130mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 62	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	23	8	184
1-256	48	各种 形状 的木 板	材质: 木质 规格: 130*130mm 描述: 图案随机, 木板、木钉, 适用于手工编织制作	DM-5 63	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	22	8	176
1-2	49	树形 模卡	材质: 木质 规格: 150mm	DM-5 64	迪梦	河北	河北迪梦 教育科技有限公司	8	8	64

57		描述: 适用于手工编织制作										
1-258	三角形木板	材质: 纸质 规格: 160mm 描述: 适用于制作手工	DM-5 65	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	9	8	72			
1-259	五角星底板(小)	材质: 木质 规格: 50mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 66	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	1	17	17			
1-260	五角星底板(中)	材质: 木质 规格: 60mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 67	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	2	22	44			
1-261	五角星底板(大)	材质: 木质 规格: 120mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-5 68	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	3	16	48			
1-262	刷柄形状木板	材质: 木质 规格: 200mm 描述: 适用于手工作品专用	DM-5 69	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	10	8	80			
1-263	爱心造型板	材质: 木质 规格: 200mm 描述: 适用于手工制作	DM-5 70	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	9	13	117			

1-264	56	风景模卡	材质: pet 规格: 200*200mm 描述: 9张/套, 款式随机发, 适用于手工制作专用	DM-5 71	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	100	2	200
1-265	57	油纸伞	材质: 木质, 纸质 规格: Φ20mm 描述: 适用于手工制作	DM-5 72	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	18	8	144
1-266	58	圆形盘模	材质: pp 规格: 230*230mm 描述: 每套包含风铃、羽毛、毛线、安全针, 锻炼幼儿动手制作手工艺品	DM-5 73	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	12	8	96
1-267	59	圆形绕线器	材质: 硬纸板 规格: Φ96mm 描述: 10片/包, 适用于缠绕各种不同花, 制作不同手工及绘画	DM-5 74	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	52	3	156
1-268	60	花盆	材质: 塑料 规格: 50mm 描述: 50个/套适用于手工制作	DM-5 75	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	47	1	47
1-269	61	马扎框架	材质: 金属, 布质 规格: 274*215mm 描述: 适用于辅助手工编织制作	DM-5 76	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	45	9	405
1-270	62	表芯	材质: 塑料, 机芯 规格: 71-123mm 描述: 适用于辅助手工编织制作	DM-5 77	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	35	8	280
1-28	63	圆环	材质: pp	DM-5	迪梦	河	河北迪梦	3	16	48

271			规格: 73mm 描述: 适用于制作手工编织辅材	78		北	教育科技有限公司			
1-272	64	蜘蛛模型	材质: pp 规格: 30mm 描述: 5只/套, 适用于手工制作	DM-579	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	41	4	164
1-273	65	安全针	材质: pp 材质: 70mm 描述: 100枚/包, 适用于手工编织制作	DM-580	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	50	1	50
1-274	66	戳戳绣布	材质: 布质 规格: 1m 描述: 适用于手工编织制作	DM-581	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	36	3	108
1-275	67	戳针	材质: 金属, 橡胶 规格: 3mm 描述: 适用于手工编织制作	DM-582	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	13	10	130
1-276	68	绣棚套组	材质: 竹质 规格: 130-300mm 描述: 9个/套, 适用于手工编织制作	DM-583	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	170	1	170
1-277		美工室泥塑类材料								
1-2	1	转台	规格: 上台面直径 170mm; 下台面直径 100mm; 转盘厚度 10mm 材质: 硬塑	DM-665	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	180	8	1440

78		描述: 陶艺辅助工具											
1-279	2	黄陶泥	材质: 黄泥 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保	DM-666	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	3	30	90			
1-280	3	精品红陶泥	材质: 红陶泥 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保。	DM-667	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	5	30	150			
1-281	4	紫砂泥	材质: 紫砂 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保	DM-668	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	5	30	150			
1-282	5	精装白瓷泥	材质: 白泥 属性: 水性泥料 储存要求: 干燥防潮通风 规格: 500g/袋 泥料特点: 无杂质, 无异味, 细腻环保	DM-669	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	5	30	150			
1-283	6	特白泥浆	材质: 天然泥浆 规格: 350ml/瓶 描述: 用于灌模等工艺学习与体验, 可以施釉及烧制	DM-671	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	20	5	100			
1-288	7	彩色泥浆	材质: 天然泥浆上色 规格: 350ml/瓶 备注: 用于灌模等工艺学习与体验, 可以烧制	DM-672	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	58	5	290			

1-292	15	素坯杯	材质: 高白泥素烧 规格: 口径75mm, 高110mm 描述: 适用于釉料彩绘, 施釉创作, 可烧制。	DM-682	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	30	20	600
1-293	16	素坯盘子	材质: 高白泥素烧 规格: 6寸 描述: 适用于釉料彩绘, 施釉创作, 可烧制。	DM-683	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	30	20	600
1-294	17	蕾丝拓印工具包	材质: 蕾丝 规格: 20mm-400mm 描述: 10件/套, 多种形状, 拓印出蕾丝花纹, 陶艺肌理工具	DM-684	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	70	1	70
1-295	18	青花贴纸	材质: 纸质 尺寸: 53*37cm 烧制温度: 1200-1300度 描述: 花纸的纹样有满花也有朵花, 根据需要去剪裁尺寸, 再贴到坯体上去。	DM-685	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	20	3	60
1-296	19	教师专用修坯刀	规格: 8件/套, 长144-153mm 材质: 海绵、不锈钢、实木、竹 描述: 适用于修干坯、湿坯, 好用顺手, 价格实惠, 购买即用, 无需打磨, 教师专用	DM-686	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	241	1	241
1-297	20	拉坯工具套装	规格: 8件/套, 长14-15cm 材质: 海绵、不锈钢、实木、竹 描述: 适用于各种泥塑、雕刻	DM-687	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	50	3	150
1-298	21	不锈钢刮片	材质: 不锈钢 规格: 100*50mm 描述: 陶泥成型、拉坯、切割工具	DM-688	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	27	20	540

1-299	泥塑工具刀	材质: 竹制 规格: 长 140mm-150mm 描述: 陶艺手工雕塑工具, 适用于各种泥塑、雕刻, 安全简单易操作	DM-6 89	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	19	20	380
1-300	陶艺木质工具套装	材质: 竹制 规格: 8 件/套, 长度 15cm 左右 描述: 适用于修坯、雕刻、切割、肌理。	DM-6 90	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	48	3	144
1-301	擀泥杖	材质: 木制 规格: 长 240mm, 直径 40mm, 不含握手 110mm 描述: 泥板擀制工具, 适用于泥板成型工艺。	DM-6 91	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	25	3	75
1-302	鸡头笔	材质: 竹杆、羊毫 规格: 长 208mm 描述: 适用于陶瓷彩绘工艺、釉下彩、釉上彩分水, 填釉	DM-6 92	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	40	3	120
1-303	釉下彩勾线笔	材质: 竹制笔杆+狼毫笔头 规格: 1 支 描述: 陶瓷彩绘勾线、填色工具, 用于勾勒比较精细的线条, 轻巧方便, 设计合理	DM-6 93	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	30	3	90
1-304	导轨木条	材质: 木制 规格: 长 400mm, 宽 2cm, 厚 3mm、5mm、7mm 描述: 把导轨对齐放好, 陶泥放入泥板之间, 用擀泥杖沿着泥板条擀平成需要的厚度	DM-6 94	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	47	3	141
1-305	修坯海绵	材质: 海绵 规格: 直径 80mm, 厚 25mm 描述: 修坯、作品的打湿及擦拭	DM-6 95	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	6	13	78
1-29	毛巾	规格: 大号/小号: 240*240mm 大号: 280*560mm	DM-6	迪梦	河	河北迪梦	40	3	120

306	30	套装	厚度: 中厚 描述: 擦拭工具两条装, 颜色随机, 吸水性强、大小合适于陶艺制作过程、易清洗。	96		北	教育科技有限公司			
1-307	30	儿童喷壶	材质: 塑料 规格: 容量 200ml 备注: 耐弱酸 PET 材质, 防止被腐蚀, 坚决使用进口食品级原生塑料, 安全守护健康, 用途广泛放心使用	DM-697	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	28	4	112
1-308	31	免烧彩泥	规格: 60g/袋 24 色/套 材质: 免烧泥 烧成温度: 180-200° 微波炉加热 20 分钟 备注: 在制作过程中使用多种泥料时, 需要擦干净手以免串色。	DM-698	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	444	4	1776
1-309	32	化妆土	材质: 特殊泥料 规格: 300ml/瓶	DM-699	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	50	4	200
1-310	33	肌理泥滚	材质: 木制 规格: 长 350mm, 直径 600mm, 不含握手 110mm	DM-700	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	92	8	736
1-311	34	釉上马克笔	规格: 12 色 烧成温度: 180-200° 微波炉加热 20 分钟 备注: 用于各种陶瓷、玻璃器皿手绘, DIY 手工彩绘等	DM-701	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	500	3	1500
1-312	35	免烧颜料	规格: 20ml/瓶 24 色 烧成温度: 180-200° 20 分钟 备注: 胶状液态分量足, 不易沉淀, 亚光石质感环保无毒无异味	DM-702	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	520	1	520
1-3	36	水性亮油	材质: 液体 规格: 10ml/瓶	DM-703	迪梦	河北	河北迪梦教育科技有限公司	40	10	400

1-328	1	消防救援	七件套: 上衣, 裤子, 腰带, 消防头盔, 鸭舌帽, 对讲机, 手铐	XQD-J01	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	168	20	3360
1-329	2	工程	九件套: 马甲, 头盔, 斧子, 卡尺, 钳子, 启子, 扳手, 锤子	XQD-J02	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	158	20	3160
1-330	3	高铁服	长袖, 长裤, 领带肩章, 帽子	XQD-J03	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	157	20	3140
1-331	4	手偶	共 20 款, 直径 25 厘米全套手偶	XQD-J04	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	2375	1	2375
1-332		八、厨房设备								
1-333		主厨房								
1-334	1	大锅灶	尺寸: 1150*1250*800*400mm 1.设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 2.台面厚度 1.0mm, 前面板, 侧板厚度 1.0mm, 设有来水摇摆龙头; 3.前部设有排水槽; 4.炉架选用 40*40*4.5mm 国标角钢;	SDGT 55-A9	厨百特	山东	山东厨百特厨业有限公司	6820	3	20460

1-335	2	单炒单温	5.炉架面及炉胆选用 1.0mm 国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6.静音节能燃烧器热效率 40%; 7.燃烧噪音 70 分贝,配安全全自动点火系统,鼓风机式风机功率不超过 220v250w 尺寸: 1000*1000*800*400mm 1.设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 2.台面厚度 1.0mm, 前面板, 侧板厚度 1.0mm, 设有来水摇摆龙头; 3.前部设有排水槽; 4.炉架选用 40*40*4.8mm 国标角钢; 5.炉架面及炉胆选用 1.0mm 国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6.静音节能燃烧器热效率 40%; 7.燃烧噪音 70 分贝,配安全全自动点火系统,鼓风机式风机功率不超过 220v250w	SZCT 48-BZ 10	厨百特	山东	山东厨百特厨业有限公司	600 0	1	6000
1-336	3	单通打荷台	1.尺寸: 1800*800*800mm 2.整体采用 SUS201 不锈钢制作; 3.台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机面板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4.层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 5.加强筋厚度 1.0mm; 6.配置不锈钢可调子弹脚。	YT-DT 1	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	225 4	1	2254
1-337	4	四门冰箱	1.尺寸: 1200*750*1850mm 2.采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计, 机组独立模块化, 外挂防尘网 3. 360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 4.内箱尺寸(mm): 1100*590*1405mm 5.控温类型: 电子数字温控-制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a	LS4-2 90	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	485 0	2	9700
1-3	5	刀具消毒	1.尺寸: 1200*590*1720mm 2.电压: 额定功率: 220v700w	YTP-H Z-120	鑫皓智	山东	山东鑫皓智电器有限公司	438 7	1	4387

3 8	柜	3.杀菌方式: 红外线+紫外线 4.功能: 9 块砧板+20 把刀+毛巾若干	0				限公司			
1- 3 3 9	夹层 汤锅	1.尺寸:1730*1395*1190mm 2.选用优质 304 不锈钢板制造, δ=2.0mm, 配安全阀、过载泄压阀、压力表。电压功率: 220v180w	SDGT 75-GL R-4	国龙	山东	山东国龙 食品机械 有限公司	188 00	1	18800	
1- 3 4 0	双门 蒸饭 车	1.尺寸: 1410*600*1600mm 2.电压/功率: 380v, 24kw 3.外层指纹板磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢, 全自动进水装置 S304 锈钢浮球, 黄铜水阀, 工业级环形发热管。 4.不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘	JKZG- 240AJ	金百川	山东	山东金百 川厨业科 技有限公 司	487 0	1	4870	
1- 3 4 1	单门 蒸饭 车	1.尺寸: 700*600*1600mm 2.电压/功率: 380v, 12kw 3.外层指纹板磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢, 全自动进水装置 S304 锈钢浮球, 黄铜水阀, 工业级环形发热管。 4.不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘	JKZG- 120J	金百川	山东	山东金百 川厨业科 技有限公 司	422 0	1	4220	
1- 3 4 2	洗地 水龙 头	尺寸: 550*280mm 1.规格: 黑色液管可配 5-15 米; 2.黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5mm, 底座钢板厚度 5mm 液管, 出口采用 304 不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 3.可配一把喷枪或喷头。	B-710 7-01	存正	广州	广州存正 厨具有限 公司	297 5	1	2975	
1- 3 4	双门 消毒	1.尺寸: 1300*620*1920mm 2.消毒温度: 30℃-130℃; 消毒时间: 0-120 分钟; 自动控温高温热风循环消毒系统, 全钢结构, 活动推拉篮收送方便。3.不锈钢远红外线电	RTP7 20JD	美宝	山东	山东省博 兴县美宝 商用柜制	538 8	2	10776	

1-355	6	洗地水龙头	8.外形尺寸: 750×180×450mm 9.外壳采用 SUS316 不锈钢 1.尺寸: 405*163*450mm 2.规格: 黑色液管可配 5-15 米; 3.黑色经济碳钢开放式卷盘厚度 1.5mm, 底座钢板厚度 5mm 液管, 出口采用 304 不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 4.配一把喷枪或喷头。	B-710 7-02	存正	广州	广州存正厨具有限公司	267 5	1	2675
1-356	7	灭蚊灯	1.尺寸: 350*420*250mm 2.灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 设有防触电保护网, 采用全外露紫外光引诱蚊蝇, 采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成, 表面经电化处理, 电压/功率: 220V/8W	LJSS2 30	榄菊	广东	中山榄菊日化实业有限公司	114	1	114
1-357	8	四层货架	1.尺寸: 1200*500*550mm 2.整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 3.立柱采用 1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	YT-HJ -01	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	892	1	892
1-358		走廊								
1-359	1	电子秤	1.尺寸: 450*650*800mm 2.称量范围: 0-300kg; 分度值: 10g; 传感器类型: 不锈钢压阻式 3.供电: AC100-240V; 秤盘尺寸; 具备超载报警、累计称重功能, 抗振动干扰	hf-30 0	惠丰	惠州	惠州源丰电子衡器有限公司	860	1	860
1-360	2	四层货架	尺寸: 1200*500*1550mm 整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 立柱采用 1.0mm 厚不锈钢方管; 层板与腿之间满焊 配不锈钢可调子弹脚。	YT-HJ -01	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	109 2	1	1092
1-		备餐								

3		间											
6	1	四层 货架	1.尺寸: 1200*500*1500mm 2.整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; 3.立柱采用 1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	YT-HJ -01	亿拓	山东	博兴县亿 拓厨业有 限公司	109 2	2	2184			
1-	3	紫外 线消 毒灯	1.尺寸: 900*250*250mm 2.TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯, 发射短波紫外 辐射。(UV-C),起到杀菌的作用。电压功率: 220v30w	LJSS3 60	榄菊	广东	中山榄菊 日化实业 有限公司	98	2	196			
3	6	单通 打荷 台	1.尺寸: 1800*800*800mm 2.整体采用 SUS201 不锈钢制作; 3.台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机板并用 1.0mm 厚不锈钢板折 成加强筋加固; 4.层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 1.0mm; 配置不锈钢可调子弹脚。	YT-DT 1	亿拓	山东	博兴县亿 拓厨业有 限公司	225 4	1	2254			
1-	3	洗碗 间											
6	6	双门 消毒	1.尺寸: 1300*620*1920mm 2.消毒温度: 30℃-130℃; 消毒时间: 0-120 分钟; 自动控温高温热风 循环消毒系统, 全钢结构, 承载力强, 历久耐用, 活动推拉篮收送方便。 不锈钢远红电压功率: 220v4.5kw	RTP7 20JD	美宝	山东	山东省博 兴县美宝 商用柜制 造厂	538 8	2	10776			
1-	3	灭蚊 灯	1.尺寸: 350*420*250mm 2.灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 设 有防触电保护网, 采用全外露紫外光引诱蚊蝇, 采用 1.2-1.5mm 厚度 铝型材构成, 表面经电化处理, 电压/功率: 220V/8W	LJSS2 30	榄菊	广东	中山榄菊 日化实业 有限公司	114	2	228			

1-368	3	紫外线消毒灯	1.尺寸: 900*250*250mm 2.TUV 消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞放电灯, 发射短波紫外辐射。(UV-C),起到杀菌的作用。电压功率: 220v30w	LJSS360	榄菊	广东	中山榄菊日化实业有限公司	98	2	196
1-369		台面点间								
1-370	1	三层烤箱	1.尺寸: 1220*860*1530mm 2.温度范围: 室温 0-300℃ 3.规格: 三层六盘 380v19.8kw	YXD-60C	新南方	广州	广州市赛思达机械设备有限公司	11870	1	11870
1-371	2	拼盘架	1.尺寸: 470*635*1800mm 2.选用优质 304 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$,配万向脚轮。	YCPPJ33	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	1300	1	1300
1-372	3	双层工作台	1.尺寸: 1200*700*800mm 2.台面厚度不锈钢 201-1.0mm, 下衬防水木工板, 底部加撑, 层板厚度 1.0mm。1.0mm 不锈钢方管作立柱, 配不锈钢调节脚(无塑料), 层板与腿横竖面满焊抛光	YT-SC-01	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	1180	1	1180
1-373	4	电饼铛	1.尺寸: 800*780*850mm 2.额定电压: 220V 3.额定频率: 4.5kw	YTdb-021	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	2700	2	5400
1-374	5	木面案板	1.尺寸: 1800*800*800mm 2.整体采用 201 不锈钢制作; 3.台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 4.下层板厚度 1.0mm;	YTMM01	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	1508	1	1508

1-379	四门冰箱	7.搅拌转速: 91/164/294r 1.尺寸: 1200*750*1900mm 2.采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计 3.机组独立模块, 外挂防尘网 4.360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 5.内箱尺寸(mm): 1100*590*1405mm 6.控温类型: 电子数字温控 7.制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a 8.压缩机: 制冷稳定, 性价比高	LS4-290	爱德信	山东	山东爱德信商用厨具有限公司	4850	1	4850
1-380	单层工作台	1.尺寸: 1800*760*800mm 2.台面厚度 1.0mm, 材质 sus201, 下衬防水木工板, 底部加撑, 层板厚度 1.0mm。38 不锈钢方管作立柱, 配不锈钢调节脚(无塑料), 层板与腿横竖面满焊抛光	YTDCGZT11	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	980	1	980
1-381	面粉车	1.整体 SUS201 不锈钢制作, 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 2.星斗尺寸: 500*500*280mm; 配有万向轮。	YTMC21	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	800	2	1600
1-382	灭蚊灯	1.尺寸: 350*420*250mm 2.灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 设有防触电保护网, 采用全外露紫外光引诱蚊蝇, 采用 1.2-1.5mm 厚度铝型材构成, 表面经电化处理, 电压/功率: 220V/8W	LJSS230	榄菊	广东	中山榄菊日化实业有限公司	114	1	114
1-383	更衣室								
1-384	更衣柜	1.尺寸: 1200*400*1800mm 2.整体采用 SUS201 不锈钢制作; 3.台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚 4. 不锈钢板折成加强筋加固;	YTYG68	亿拓	山东	博兴县亿拓厨业有限公司	2980	2	5960

04	子												
1-405	幼儿园筷子	18cm, 木质	JLFO1	家乐坊	台山	台山市峰达木材制品有限公司	2	100	200				
1-406	不锈钢分水壶	容量 1.5L	YCY-B01	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	48	50	2400				
1-407	不锈钢大容量电烧水壶	容量 7L	YCY7	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	130	10	1300				
1-408	菜刀	常规	BLL3	宝利来	珠海	珠海市宝利来厨房设备有限公司	60	10	600				
1-409	刀具, 案板架	常规	YCY-D07	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	380	1	380				
1-410	大勺	常规	YCY-D08	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	27	5	135				
1-4	不锈钢水	45*16cm	YCY-B02	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店	22	10	220				

1	瓢												
1-412	水果蔬菜筐	绿色、红色、蓝色、白色、黄色各2个，外尺寸：625*435*350mm	YCY-S11	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	28	10	280				
1-413	挡鼠板	10个挡鼠板总长10785mm、高度600mm	YCY-D12	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	345	10	3450				
1-414	下水盖钢网	厨房内下水盖钢网一批	YCY-X85	粤超越	山东	兰山区粤超越酒店用品经营厂	890	1	890				
1-415	九、户外玩具												
1-416	建构游戏套装万能工匠	1.主体材质：微晶木、ABS、PP 2.配件数量：1452件 3.游戏材料：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、十字片、X字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4长片、3x5长片、2x4长片、2x5长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38组合管180、38组合管299、38组合管468、38组合管707）游戏辅件（车轮、滑轮、端盖、绳索）。	BMC02002	万能工匠	浙江	浙江贝玛教育科技有限公司	39200	1	39200				
1-4	荡桥	1.尺寸250cm*100cm*90cm; 2.主体产品材质：采用木纹钢立柱扶手，辅料铁锁绳、踏板等，外表面和	XQD-H01	新起点	江苏	江苏新起点实业有	6678	1	6678				

17			内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐,所有接触人体的边棱均应倒圆角,本色,环保油漆,稳定性试验结果要求不倾翻。其它符合相关的国家标准和行业标准。										
1-418	3	户外实木攀爬平衡体	规格,每组16件,碳化木,包含:高中低架各2个,平衡木6条,楼梯4条	XQD-H06	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	5523	1			5523	
1-419	4	儿童体能训练软体组合器械	1.跑酷直墙:175*175*75cm, 2.可调跑酷挡板:120cm*80cm*90cm 调节高度90-150cm*2个 3.跑酷训练梯形(大):100cm*(27/64)*90cm 跑酷训练梯形(小):100cm*(27/64)*70cm 4.坦克墩:85*55*40cm*4个	Kakus11	卡酷	河北	沧州酷卡安体育器材制造有限公司	14850	1			14850	
1-420	5	三轮车	产品规格:102*54*65cm 产品重量:约13kg	YC-550616	育晨	温州	温州东达游乐设备有限公司	778	6			4668	
1-421	6	红砖梦想家	208件,含扣件共352件	Youngtry-00207	优动	浙江	永嘉县优动教育科技有限公司	3600	1			3600	
1-422	7	踩高跷	产品规格:90cm 产品颜色:蓝黄色	XQD-C02	新起点	江苏	江苏新起点实业有限公司	70	20			1400	
										合计		¥1681900.00	
										大写:壹佰陆拾捌万壹仟玖佰元整			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前

向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2(6) 项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2(7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1. 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良, 原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。 2. 设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准, 凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。 3. 安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害, 如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的, 甲方将保留依法索赔的权利。 4. 有强制性安全标准的产品, 乙方应提供该产品的制造许可证证明。 5. 乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	乙方按合同约定供货, 甲方验收合格后按合同约定付款。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	乙方所提供的产品必须为制造商原厂全新产品。包装质量符合国家相关标准, 产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。产品要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	乙方负责将产品送到甲方指定的安装地点, 期间所发生的一切费用由乙方承担。
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责项目交付前所有产品的保险。
第二节 第 8.2(1) 项	质量保证期	本项目的质保期为整体验收合格后不少于2年 (单个产品具体要求的质保期超过2年的, 执行

		厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	7*24h
第二节 第11.1款	其他应当保密 的信息	以采购人要求为准
第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	项目整体经采购人书面验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人，采购人向供应商支付至合同总价的 100%
第二节 第 13.2 款	履约保证金不 予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维 修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约 定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其 他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	乙方交付货物的配置、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换仪器设备及索赔，乙方应在甲方提出之日起 7 天内免费更换仪器设备，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，乙方向甲方支付货款总金额 5% 的违约金。如经两次更换，仪器设备质量仍不符合本合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的 30% 计算，向甲方支付违约金。乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿 费	乙方逾期完工，则每日按合同总额 0.5% 向对方偿付违约金，但总额不超过合同总额的 10%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方逾期支付合同款的，违约金按每周迟支付合同价的 0.5% 计收。

第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	以实际签订合同为准