

磋商文件

(货物类)

采购项目名称: 数字督察中心建设项目

采购项目编号: **THXZB2025-1035**

西安市公安局未央分局

陕西天鸿信项目管理有限公司共同编制

2025年05月22日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西天鸿信项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市公安局未央分局委托，拟对数字督察中心建设项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：THXZB2025-1035

二、项目名称：数字督察中心建设项目

三、磋商项目简介

西安市公安局未央分局数字督察中心建设项目

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）。

2、法定代表人证明书及授权书：法定代表人直接参加磋商的须提交法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人证明书及授权书、授权代表本单位的证明（提供有效的养老保险缴纳证明）。

3、信用查询：供应商未被列入“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（此条无需提供，采购代理机构在评标现场查询）。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安市公安局未央分局

地址：西安市未央区政法巷21号

邮编：/

联系人： 西安市公安局未央分局经办

联系电话： 029-86757826

代理机构：陕西天鸿信项目管理有限公司

地址： 西安市雁塔区雁南二路西京公司西京科创园3号楼25楼

邮编： 710075

联系人： 卢工

联系电话： 029-88210791转809

采购监督机构：西安市未央区政府采购管理股

联系人： 西安市未央区财政局政府采购管理科

联系电话： 029-86276259

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：645,217.75元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定计取，以中标金额作为基数，差额累进法进行计算。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市公安局未央分局和陕西天鸿信项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市公安局未央分局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西天鸿信项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西天鸿信项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）

客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见合同要求

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西天鸿信项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西天鸿信项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西天鸿信项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：采购单位

联系人：卢工

联系电话：029-88210791转809

地址：西安市雁塔区雁南二路西京公司西京科创园3号楼25楼

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

督察中心基础设施建设现状：

目前督察中心已建一套视频会议终端，但设备使用年限久未和市局视频会议对接。现有2台办公电脑长年使用已无法支撑现有督察应用需求。

督察系统建设现状：

督察中心当前使用的是市局统建的督察应用系统，该系统仅具有视频汇聚、视频轮巡功能。当前市局系统汇聚的视频仅有执法办案区数据，且存在大量离线视频无法查看。当前市局系统无法对汇聚的视频展示的异常行为进行智能研判分析、无法实时预警、无法对督察任务进行管理、无法对督察问题进行闭环流程处置。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：645,217.75

采购包最高限价（元）：645,217.75

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	数字督察中心建设项目	1.00	645,217.75	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：数字督察中心建设项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标																																					
		<table><tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td colspan="3">规格参数</td><td>计量单位</td><td>数量</td><td>单价限价（元）</td></tr><tr><td colspan="7">视音频设备部分：</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">一、屏幕部分</td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td></td></tr></table>						序号	项目名称	规格参数			计量单位	数量	单价限价（元）	视音频设备部分：								一、屏幕部分															
		序号	项目名称	规格参数			计量单位	数量	单价限价（元）																														
		视音频设备部分：																																					
		一、屏幕部分																																					

1	P1.2室内 全彩LED 显示单元	1、像素间距 $\leq 1.25\text{mm}$ ； 2、模组分辨率 $\geq 256 \times 128$ ； 3、模组尺寸 $\geq 320\text{mm(W)} \times 160\text{mm(H)}$ ； 4、支持恒流驱动； 5、亮度 $\geq 600\text{cd/m}^2$ ； 6、视角 $160^\circ \times 160^\circ$ ； 7、换帧频率60HZ，刷新率 $\geq 3840\text{HZ}$ ； 8、平均功耗 $\leq 210\text{W/m}^2$ ； 9、接口HUB320。	m^2	5.07	22000.00
2	LED全彩 屏发送卡	1、具有 ≥ 1 路DVI视频源输入； 2、具有 ≥ 1 路HDMI 1.3视频源输入； 3、具有 ≥ 1 路音频输入； 4、具有 ≥ 1 路光探头接口； 5、具有分辨率 $\geq 1920 \times 1200 @ 60\text{Hz}$ ，向下兼容； 6、具有 ≥ 4 路RJ45千兆网口输出，单个网口最大支持65万像素； 7、具有 ≥ 1 路方口USB控制接口； 8、具有UART IN和UART OUT控制接口，可用于设备级联。	台	4	3500.00

			<p>支持多种数据源类型：视频、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、网页、摄像头、Rss简讯；</p> <p>2.功能：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；</p> <p>3. 页面支持一个或多个窗口；</p> <p>4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；</p> <p>5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；</p> <p>6. 可实现多台异地显示屏同步播放；</p> <p>7. 可通过一台计算机远程控制和发布播放方案到其它显示屏</p> <p>8. 窗口支持实时显示检测到的箱体温度和电压；</p> <p>9.窗口操作：视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。</p> <p>10.预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览</p> <p>11.回放上墙：监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等</p> <p>12.视图：墙内布局及内容保存为视图，可以按特定时间或者按周循环切换视图</p> <p>13.报警联动：报警源联动监控、视图在视频墙上进行播放显示，客户端通知显示报警联动上墙的结果，支持报警确认操作。</p>	套	1	45000.00
			<p>1、4路HDMI输入和8路HDMI输出；</p> <p>2、支持≥4路高清视频编码能力；</p> <p>3、支持≥64路高清视频解码能力；</p> <p>4、视频输出带载能力为单口≥200 W；</p> <p>5、支持高清视频解码；</p> <p>6、支持≥8个显示屏的任意大屏拼接；</p> <p>7、采用嵌入式架构，无需要操作系统，支持GB28181-2022标准；</p> <p>8、可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改</p>			

			<p>、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限；</p> <p>9、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率$\geq 30\text{fps}$；可同时抓取 8 个 4K 信号上墙显示，且上墙前后 CPU 占用率无明显变化；支持在电视墙进行 8 画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；</p> <p>10、▲支持≥ 1路输入视频图像发送至多个输出接口进行拼接显示；支持拼接≥ 32路分辨率为$\geq 1920 \times 1080$的视频图像；</p> <p>11、拼接时不同输出之间画面应同步、无撕裂感、无错位；支持多块屏幕图像的拼接，可将显示单元拼接成一个高分辨率的单一逻辑屏；全屏刷新时间$\leq 20\text{ms}$；</p> <p>12、可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office 文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵；</p> <p>13、▲具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作；</p> <p>14、可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存≥ 1000个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象；</p> <p>15、支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置；</p> <p>▲16、具有倍帧畅显功能，输入≥ 25帧或30帧的网络视频帧率倍化为≥ 60帧输出；或输入≥ 25帧或30帧的网络视频帧率倍化为≥ 30帧输出；</p> <p>17、输入板卡热插拔恢复时间$< 2\text{s}$，输出板卡热插拔恢复时间$< 8\text{s}$；</p> <p>18、可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态。</p>	台	1	35000.00
4	视频综合一体机					
6	LED屏钢结构及不锈钢包边	镀锌方钢结构具有耐盐雾腐蚀性能和抗氧化性；有防高温、阻燃、防静电防护措施；采用高精度镀锌方钢材结构支架设计；要求平整、坚固、美观，壁挂支架；不锈钢包边 ≥ 5 公分	m^2	5.40	1000.00	

7	LED配套设备	一、备用模组： 二、接受卡； 三、配套级联线：含排线/级联电源线/网线。 四、含智能配电柜： 1.额定功率：10KW，输出路数：4路； 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz； 3.具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。	套	1.00	55000.00
---	---------	--	---	------	----------

		8	75寸智能交互会议平板	<p>1、显示尺寸≥75英寸；</p> <p>2、▲背光源：DLED背光；显示：分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例≥16:9；整机屏幕占比≥90%，色深10bit，可视角度≥178°，色域≥90%NTSC，亮度≥350cd/m²；静态对比度≥5000: 1；</p> <p>3、▲触控：整机支持红外触控，双系统均支持≥20点触控，20笔同时书写；触摸精度≤1mm；触摸有效识别：单点≥1 mm，多点≥1 mm，触控高度≤1mm；触控响应时间<5ms，书写延时：<30ms；</p> <p>4、▲摄像头：内置≥4800W 像素高清摄像头，分辨率支持≥3840*2160@30fps；支持Auto Framing功能，实现最佳视角功能；</p> <p>5、视频编解码能力：支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码；</p> <p>6、视频接口：视频输入接口HDMI2.0 IN（4K@60Hz）×2； 视频输出接口HDMI OUT（4K@60Hz）×1；使用外接HDMI等设备时，信号源可以自动切换至相应设备，拔出后自动返回原通道。支持选择HDMI输入源的 EDID 版本，最大支持 4K@60Hz分辨率的输入源；HDMI环通接口可将会议平板的声音和画面内容进行外接共享，且输出分辨率最大支持 4K 向下兼容；</p> <p>7、玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃；</p> <p>8、触摸工艺：零贴合；</p> <p>9、CPU：主频≥2.4GHz；</p> <p>10、内存：≥8GB；</p> <p>11、内置存储：≥64G；</p> <p>12、麦克风功能：支持回声消除，智能降噪、智能音幕、发言人跟随；</p> <p>13、拾音距离：≥12 m；</p> <p>14、采样率：≥32 K；</p> <p>15、麦克风采样位：≥16 bit；</p> <p>16、内置喇叭：≥2.1声道，功率2X15W+25W；</p> <p>17、电源：AC 100 V~240 V，50/60 Hz。</p>	台	1	15000.00
				二、数字化音频扩声系统			
				（一）音频相关产品			

1	无线会议 话筒（一 拖四鹅颈 ）	1、一拖四无线鹅颈话筒； 2、换能原理：电容式； 3、指向性：心形； 4、供电：2 × AA电池； 5、连续工作时间：约8小时； 6、载波频率范围：UHF 602~634 MHz； 7、调制方式：FM调频； 8、音频频率响应：80 Hz~15 kHz ± 3 dB； 9、总谐波失真：< 0.7 % @1 kHz； 10、信噪比：≥ 65 dBA@1 kHz（声测法）； 11、有效工作距离：30米； 12、通道数量：双通道； 13、可用带宽：每通道30 MHz； 14、信道数目：2 × 100； 15、频率稳定性：± 0.005 %； 16、天线接口：BNC座； 17、天线阻抗：50 Ω； 18、供电电压：DC 12 V/1 A。	套	2	8500.0 0
2	反馈抑制 器	1、支持双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度 数字陷波器； 2、支持双12段参量均衡，高低通分频； 3、线路输入输出,默认是0 dB输入，0 dB输出； 4、具备超强压缩、压限功能和密码锁定功能； 5、增益差：≤ 1 dB； 6、失真限制的输出电压：≥ 3 V； 7、移频：4 ± 1 Hz； 8、总谐波失真：≤ 0.5 %； 9、信噪比：≥ 105 dB； 10、频率响应：80 Hz~15 kHz，± 2 dB； 11、串音：≥ 80 dB。	台	1	3500.0 0

3	电源时序器	<p>1、彩色液晶显示屏≥ 2寸TFT，可实时显示当前电压、日期、通道开关状态；</p> <p>2、1~4通道2.2千瓦，5~8通道3.5千瓦，延时可以调整(范围0~999秒)；</p> <p>3、支持面板锁定功能，防止误操作；</p> <p>4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机；</p> <p>5、支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；</p> <p>6、支持外部中控设备控制；</p> <p>7、支持自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；</p> <p>8、10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；</p> <p>9、欠压、超压自动检测并报警，并自动关闭电源；</p> <p>10、具有过载，短路保护功能，配置了63A的空气开关；</p> <p>11、输出电源：AC 220 V\pm 10 % 50 Hz或60 Hz；</p> <p>12、输出通道：8路时序输出，2路直通输出；</p> <p>13、控制方式：RS 232；</p> <p>14、时间设置：支持；</p> <p>15、输入电源：AC 220 V\pm 10 % 50 Hz或60 Hz；</p> <p>16、输出电流：4路10 A+ 4路16 A；</p> <p>17、级联：支持。</p>	台	1	2200.00
4	数字音频处理器	<p>1、≥ 4路平衡式话筒 / 线路输入；</p> <p>2、4路平衡式线路输出；</p> <p>3、输出电平：≥ 20 dBu；</p> <p>4、输入共模抑制：75 dBu@+ 20 dBu,60 Hz；</p> <p>5、采样频率：≥ 48 kHz；</p> <p>6、动态范围：≥ 108 dB；</p> <p>7、总谐波失真：$\leq 0.005\%$ @1 kHz；</p> <p>8、幻像供电：48V,10mA；</p> <p>9、通道隔离度：100 dB；</p> <p>10、频率响应：20 Hz~20 kHz；</p> <p>11、平衡输入阻抗：2 kΩ。</p>	台	1	3500.00

5	调音台	1、≥13路输入(8 MIC +插入点+ 1组TRACK + 1组立体声+ USB); 2、2组+ 48 V幻像电压; 3、两组立体声输出; 4、一路效果输出 (AUX 2) ; 5、二路辅助 (AUX 1, (AUX 2复用)) 输出; 6、1组监听输出 (耳机) ; 7、一组录音输出; 8、效果可以发送至AUX 1, 与立体声; 9、多媒体可以发送至AUX 1、与立体声; 10、内置99种DSP效果器; 11、支持三段均衡, 中频带参量EQ; 12、采用70 mm衰减推子; 13、支持通道监听; 14、输入电平: ≥ 16 dBu; 15、总谐波失真: ≤ 0.01%; 16、信噪比: ≥ 100 dB; 17、频率响应: 20 Hz~20 kHz; 18、输出电平: ≥ 10 dBu; 19、话筒增益: ≥70dB。	台	1	2000.0 0
6	会议音箱	1、喇叭单元: ≥1.35"压缩高音单元×1、≥6.5"低音×1; 2、峰值功率: ≥320 W 3、高音扬声器: HF:1 × 1.35" 4、覆盖角度: 60°× 40° (H×V) 5、额定功率: ≥80 W 6、灵敏度: ≥91 dB 7、中低音扬声器: LF:1 × 6.5" 8、额定阻抗: 8 Ω 9、频率响应: 优于75 Hz~20 kHz 10、声压级: 116 dB。	只	2	2200.0 0

7	功率放大器	1、具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择； 2、具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择； 3、阻尼系数：≥200@ 8 Ω； 4、总谐波失真：≤ 0.1 %； 5、信噪比：≥ 96dB； 6、频率响应：20 Hz~20 kHz； 7、输出功率：≥2 × 100 W/8 Ω； ≥2 × 150 W/4 Ω； 桥接：≥1 × 300W/8 Ω； 8、输入连接座：XLR卡侬接口； 9、电压增益：32dB(@1KHz)； 10、输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选； 11、总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO）； 12、输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ； 13、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护。	台	1	1800.00
(二) 音频相关辅材					
1	音频连接线	1.8米音频线--卡侬头（母）-卡侬头（公）	根	4	50.00
2		1.8米音频线--6.35话筒插头-6.35话筒插头	根	2	50.00
3		1.8米音频线--6.35话筒插头-卡侬头（公）	根	2	50.00
4		1.8米音频线--3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头	根	1	50.00
5	音箱线	1.音响线EVJV2*2.5 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色：黑色 9.100米/卷	卷	1	1200.00
6	音频线	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 导体：精炼铜 外皮：PVC 抗干扰强，柔软度好	卷	1	500.00
7	电源线	铜芯护套线RVV3*1.5，50米/卷 外皮材质：PVC（聚氯乙烯） 线缆导体：纯无氧铜芯 适用范围：监控系统、室内机房、架空通讯网络等	卷	1	600.00

8	PVC电线管（A管）白色	DN=20mm，厚度：1.8mm，塑料管材，阻燃防火	根	30	20.00
9	PVC电线管（A管）白色	DN=50mm，厚度：2.4mm，塑料管材，阻燃防火	根	15	30.00
三、办公用品					
1	办公电脑	1、CPU：≥i5 10400； 2、内存：≥8GB； 3、硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HD D； 4、显卡：≥2G独显； 5、操作系统：正版Windows 10（含授权）； 6、含有线键鼠。	台	2	4000.00
2	曲面屏	曲面屏： 1、显示尺寸≥27 英寸； 2、分辨率：≥1920 × 1080； 3、亮度：≥250 cd/m²； 4、可视角：178°(H)/178°(V)； 5、色深度：≥6 bit； 6、对比度：≥4000 : 1； 7、响应时间：≤6.5 ms； 8、刷新率：≥60 Hz； 9、音视频输入接口：至少包括HDMI × 1，VGA × 1，DVI × 1、AUDIO IN × 1； 10、音视频输出接口：至少包括AUDIO OUT × 1，内置扬声器（6Ω3W）× 2。 电脑： 1、CPU：≥i5 10400； 2、内存：≥8GB； 3、硬盘：≥128GB SATA SSD +1TB SATA HD D； 4、显卡：≥2G独显； 5、操作系统：正版Windows 10（含授权）； 6、含有线键鼠。	台	4	6000.00

3	打印机	基础功能: 复印,扫描,打印 扫描功能: 平板式面 最大支持幅A4 连接方式: Wi-Fi,有线,局域网,USB 打打印分辨率600*600dpi 支持有线&无线网络打印 纸张输入容量150-249页	台	2	1500.00
4	无线鼠标	对称手型 1台 中手适用型 (10.5-11.5cm) 蓝牙无线2.4G 兼容多系统	个	1	120.00
5	无线扩音器	蓝牙功能: 5.0及以上 输出功率: ≥10W 电池容量: ≥1500mAh 外设接口: TF卡/USB/MIC/充电插口	个	2	230.00
6	红光笔	即插即用红光 支持翻页 支持超链接 支持多任务切换 一节7号电池 遥控距离≥15米 激光距离≥200米	个	1	100.00
四、视频会议系统					
1	4K可视化督察调度终端	最高支持1920*1080高清编码, 支持1路网络桌面 插件采集双流, 4K H.265高清解码1080P双流解 码; 1路LineIn输入; 1路LineOut输出; 1路48V MINI卡依输入; 2路USB 2.0接口; 1路USB 3.0 接口; 单路HDMI高清输出; 支持回声抑制、自动 增益; 支持遥控器操作	套	1	25000.00
2	USB云台摄像机	≥1/2.8英寸CMOS, 500万像素, 1080P30/25;(MJPEG) 12倍光学变倍+12倍电子变倍 72.5度超 广视角	个	1	5500.00
3	USB无线一体麦克	USB无线一体麦克, 包含主机、USB无线适配器、 USB连接线。免驱 2.4G Hz 无线传输距离≥10米。 内置电池, USB迷你充电口 USB接收器配有延长线, 灵活安装	个	1	3000.00

4	三角架	最大承重：6kg； 脚架节数：3； 脚架材质：铝合金； 云台类型：三维阻尼云台； 脚架收缩高度：约860mm； 脚架最高高度：约1890mm； 脚架最低高度：约830mm。	台	1	550.00
五、机柜及辅材					
1	网络机柜	1.42U标准落地机柜，尺寸600*1000*2055mm，黑色，容量42U； 2.承重：静态≥800KG，动载≥600KG； 3.PDU≥1个，8口PDU，输入≥10A，带2M线； 4.滚轮：支持≥4个； 5.脚撑：支持≥4个；	组	1	5500.00
2	操作台	长度2400mm台面深度750mm,距地面高749mm，柜体深度461mm。 内部主框架为钢架防静电喷塑处理，承重部件采用鞍钢不低于2.5mm厚优质冷轧钢。 25mm高度密板表面双色烤漆处理。 前门使用1.2mm厚度冷轧钢板冲压成型，整体厚度为20mm,门板铰链具备阻尼功能，确保100000次开关要求。 后背板采用固定方式，并设计有灯光。 悬空背墙：铝型材采用蜂窝结构截面厚度不低于3mm，表面要经过耐磨电喷处理，防静电，有易于显示器支臂悬挂的凹槽，上方配有RGB三色发光亚克力。 多边形侧板采用金属材料，亚克力相结合的材料加工而成，配有灯光，彰显控制台的时尚。 显示器支臂挂墙型固定于控制台背墙，可9方向自由调节、伸缩的铝合金液晶支架，稳定承重27寸以下液晶显示器。 键盘抽屉采用皮质枕边抽屉，静音滑轨，满足100000次抽拉要求。 电源PDU19英寸标准机架PDU，6位3孔，可直连UPS配电柜（定做） 弱电模块4位86盒安装板	组	1	55000.00
3	8口千兆交换机	非网管型交换机，交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口；	个	2	700.00

4	16口千兆交换机	固定端口 16个10/100/1000Base-T电口；MAC地址表 8K；▲端口交换容量≥32Gbps；转发能力 20Mpps；包缓存 ≥2Mb；交换模式 存储转发模式； 工作湿度/存储湿度 5%~95%（非冷凝）。	个	1	1400.00
5	辅材	静电地板、网线、RVV2*1.0、PVC管、网口地插面板、底盒、HDMI高清视频线20米1条、HDMI高清视频线15米1条、HDMI高清视频线10米4条、USB2.0数据线：UGREEN绿联，US102，外被性能：常规pvc15米 USB分线器/HUB2个：接口数量:4个、Micro供电，形态：便携式，类别：HUB/集线器。	项	1	8000.00
六、督察中心装修改造					
6.1装饰装修工程					91248.50
1	拆除原现场木饰面门	1.门尺寸：1030*2200mm 2.拆除、外运	1	樘	
2	拆除原现场木饰面门	1.门尺寸：1000*2200mm 2.拆除、外运	1	樘	
3	保护性拆除空调	1.保护性拆除原现场壁挂空调及连接管线重新调试 机器安装至新作机房 2.保护性拆除原现场空调柜机及室外机搬运至甲方指定库房	1	项	
4	拆除原顶面石膏板吊顶	1.拆除、外运	44	m2	
5	拆除原顶面吸顶灯	1.拆除、外运	2	套	
6	拆除原顶面筒灯	1.拆除、外运	3	套	
7	拆除原顶面平板灯	1.拆除、外运	4	套	
8	拆除原地面	1.规格：600*600瓷砖饰面 2.拆除、外运	41.25	m2	
9	拆除原地面过门石	1.拆除、外运	0.55	m2	

10	铲除原墙面墙面乳胶漆	1.拆除、外运 2.墙面打磨	93.45	m2	
11	原建筑墙面开门洞	1.门洞尺寸：800*2200mm 2.拆除、外运	1.76	m2	
12	搬运原办公桌及电脑设备、原现场装饰玻璃柜及文件柜至甲方指定库房	1.保护性搬移	1	项	
13	橡胶板楼地面	1.4厚塑胶地板 2.5厚水泥自流平 3.10厚1:3水泥砂浆找平层	34.64	m2	
14	瓷砖地面	1.12厚瓷砖饰面 2.5厚瓷砖专用粘接剂 3.10mm厚1:3 水泥砂浆找平层	3.65	m2	
15	20厚石材过门石	1.20厚石材过门石 2.5厚石材专用粘接剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平	0.93	m2	
16	不锈钢踢脚线	1.不锈钢踢脚线 2.9mm厚的阻燃板基层	36.4	m	
17	轻钢龙骨石膏板隔墙	1.轻钢龙骨基层 2.填充材料种类:隔音棉 3.基层:双层12厚纸面石膏板 4.面层:成品腻子三遍，乳胶漆三遍	8.26	m2	
18	轻钢龙骨基层	1.墙面轻钢龙骨基层（内置防火岩棉）	18.95	m2	
19	木楔调平基层@300*300	1.木楔调平基层@300*300	12.34	m2	
20	竹木饰面板墙面	1.15阻燃板基层 2.10厚竹木饰面板	36.5	m2	
21	白色乳胶漆墙面	1.腻子三遍 2.白色 乳胶漆两遍	30.55	m2	
22	成品不锈钢柜（墙面01）	1.尺寸：1200mm*2085mm	1	个	

23	竹木饰面板墙面（墙面02）	1.木龙骨基层骨架 2.15阻燃板基层 3.15厚竹木饰面板	3.23	m2	
24	蓝色铝塑板	1.木楔调平基层@300*300 2.15阻燃板基层 3.5厚铝塑板	15.69	m2	
25	石材窗台板	1.20厚石材窗台板	7.74	m	
26	电动门检修口		1	个	
27	亚克力发光字	1.西安市公安局未央分局数字督察中心，数字督察中心 2.字体高度:0.2m	21	个	
28	暖气罩基层（墙面03）		12.66	m	
29	电子拼接屏基层木盒（墙面04）		4.98	m2	
30	暗门	1.门类型:木饰面暗门 2.门尺寸:750*2200mm	1	樘	
31	成品木门	1.门尺寸:1050*2250mm	1	樘	
32	电动门玻璃门	1.门尺寸:1000*2200mm 2.6+6钢化夹胶超白玻璃	1	樘	
33	暖气片百叶成品采购		2.26	m2	
34	石膏板吊顶	1.跌级吊顶 2.轻钢龙骨 3.15厚阻燃板基层 4.9.5纸面石膏板基层 5.两遍遍白色乳胶漆饰面	26.3	m2	
35	软膜天花吊顶	1.跌级吊顶 2.轻钢龙骨 3.2mm厚柔性天花膜	9.38	m2	
36	天棚不锈钢装饰线条		18.96	m	

6.2通风空调工程					34882.36
1	排风机	1.名称:轴流风机 2.规格:460*362*170mm	1	台	
2	PVC排风管	1.规格:Φ110	8.6	m	
3	PVC排风管	1.规格:Φ75	9.8	m	
4	ABS圆形风口	1.规格:Φ110	5	个	
5	不锈钢防风帽	1.规格:Φ110	2	个	
6	百叶风口	1.规格:740*210	2	个	
7	全热交换式新风除湿机	1.规格:XHBD-2	1	台	
8	中央空调	规格:700*210*450mm出风口:通长ABS线性风口,铜管配管分别为液管6.4,气管9.5,排水管为UPVC25	1	台	
9	中央空调	规格:700*210*450mm出风口:通长ABS线性风口,铜管配管分别为液管6.4,A/S气管9.5,排水管为UPVC25	1	台	
6.3电气工程					17501.59
1	配电箱	1.名称、型号:配电箱 2.规格:412*220*100 3.安装方式:距地1.5米	1	台	
2	单联单控开关	1.安装方式:距地1.3米	2	个	
3	双联单控开关	1.安装方式:距地1.3米	1	个	
4	三联单控开关	1.安装方式:距地1.3米	1	个	
5	电气配管	1.材质:塑料管 2.规格:PC32 3.配置形式及部位:吊顶明敷	23.46	m	
6	电气配管	1.材质:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:吊顶明敷	46.3	m	
7	筒射灯2	1.安装高度:吸顶安装	4	套	

		8	筒射灯3	1.安装高度:吸顶安装	7	套	
		9	双头斗胆灯	1.安装高度:吸顶安装	2	套	
		10	吊灯	1.安装高度:吸顶安装	1	套	
		11	LED灯带		11.4	m	
		12	铝条灯		65.2	m	
		13	电气配线	1.导线型号、材质、规格:ZR-BV-2.5 2.敷设部位或线制:穿管敷设	168.9	m	
		14	电气配线	1.导线型号、材质、规格:ZR-BV-10 2.敷设部位或线制:穿管敷设	62.45	m	
七、配套服务							41415.30
3.4商务要求							
3.4.1交货时间							
1	其他	安装调试、集成服务等			1	项	

3.5其他要求

1、本项目核心产品为：P1.2室内全彩LED显示单元。2、售后服务要求：所有设备由成交供应商负责供货、施工、安

装、调试、售后服务，并培训操作人员。2.1电话咨询： 供应商或厂家应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。现场响应采购人遇到的使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家应在 2小时内采取相应措施，8小时内提供上门服务，无法在24小时内排除故障的，应在48小时内提供备用设备，使采购人能够正常使用。2.2质保期外服务要求：2.2.1质量保证期过后，供应商或厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维修服务。2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由供应商或厂家提供售后服务的，该供应商或厂家应以优惠价格提供售后服务。3、本项目采购标的所属行业为：工业。（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300号）规定：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商特定资格证明文件.docx 供应商应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	供应商特定资格证明文件.docx 响应函 供应商承诺书.docx

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	具有独立承担民事责任能力	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）。	供应商特定资格证明文件.docx
2	法定代表人证明书及授权书	法定代表人直接参加磋商的须提交法定代表人证明书；法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人证明书及授权书、授权代表本单位的证明（提供有效的养老保险缴纳证明）。	供应商特定资格证明文件.docx

3	信用查询	<p>供应商未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（此条无需提供，采购代理机构在评标现场查询）。</p>	<p>供应商特定资格证明文件.docx</p>
---	------	--	-------------------------

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	分项报价表.docx 标的清单 报价表
2	与项目的一致性	磋商响应文件中项目名称、项目编号与本项目一致，无遗漏；	响应文件封面 供应商特定资格证明文件.docx 分项报价表.docx 供应商承诺书.docx

3	签字或盖章	磋商响应文件签署、盖章及磋商有效期符合磋商文件要求；	响应文件封面
4	磋商响应报价符合唯一性要求	磋商报价符合唯一性要求；磋商报价未超出采购预算或采购最高限价；	响应文件封面
5	响应内容与要求	磋商响应内容未出现漏项；数量与要求相符；	响应文件封面 产品技术参数表 商务应答表
6	响应产品的技术指标	响应产品的技术指标无重大偏离，未造成产品档次降低或严重影响产品质量；	产品技术参数表 商务应答表
7	“无效磋商”的情形及未实质性响应磋商文件的情况	没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效磋商”的情形及未实质性响应磋商文件的情况。	供应商承诺书.docx

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸

高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审55.00分 报价得分45.00分			
评审因素 分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式

	节能环保标志产品	<p>供应商所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内，且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国环境标志产品认证证书，每有一项得0.5分（提供复印件并加盖公章）；所投产品属于《节能产品政府采购目录清单》范围内(政府强制采购产品除外)，且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证证书，每有一项得0.5分（提供复印件并加盖公章）；供应商所投产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品的得1分（提供复印件并加盖公章）；以上认证证书不重复计分，最高得1分。</p>	1.0000	客观	节能环保标志产品.docx
	业绩	<p>供应商提供2022年5月1日至今类似项目业绩（以合同签订之日为准），每提供一份业绩证明文件得1分，满分5分。（须提供完整合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分）</p>	5.0000	客观	业绩.docx
	技术指标响应	<p>响应产品选型符合使用需求，产品配置完整合理，根据响应产品的技术指标对磋商文件的响应程度计分。其技术指标完全满足磋商文件要求计15分，部分项负偏离按以下说明扣分：1、响应技术指标出现▲号项负偏离的，每项扣1分。2、响应技术指标出现非▲号项负偏离的，每项扣0.5分，扣完为止。注：▲号条款偏离情况除偏离表响应外还须提供相应的指标证明文件包括但不限于制造商出具的证明文件、产品彩页、功能截图、检测报告等证明文件，否则不计分。</p>	15.0000	客观	磋商响应方案-技术指标响应.docx

详细评审	实施方案	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目实际需求提供实施方案，实施方案包含①供货组织安排②供货进度计划③安装调试及验收方案④物力调配及保障措施。 二、评审标准： 1.完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准： ①供货组织安排：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ②供货进度计划：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； ③安装调试及验收方案：每完全满足一项评审标准得1.0分，满分3分。 ④物力调配及保障措施：每完全满足一项评审标准得1.0分，满分3分。</p>	9.0000	主观	磋商响应方案-实施方案.docx
	质量保证	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目提供质量保证，质量保证包含：①实施标准及质量保证措施②产品来源渠道证明及产品质量承诺③备品备件投入计划等。 二、评审标准： 1.完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准： ①实施标准及质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②产品来源渠道证明及产品质量承诺：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。 ③备品备件投入计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。</p>	6.0000	主观	磋商响应方案-质量保证.docx

应急预案	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目实际情况提供应急预案，应急预案包含：①出现质量问题时的紧急处理措施②遇到突发事件时的应急处理方案③故障响应时技术保障方案。</p> <p>二、评审标准： 1.完整性及针对性： 内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2.可实施性： 切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准： ①出现质量问题时的紧急处理措施： 每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②遇到突发事件时的应急处理方案： 每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ③故障响应时技术保障方案： 每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。</p>	6.0000	主观	磋商响应方案-应急预案.docx
人员配备	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目提供人员配备计划，包含：①人员配备清单及分工情况②人员的组织架构及岗位职责等。</p> <p>二、评审标准： 1.完整性及针对性： 内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2.可实施性： 切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准： ①人员配备清单及分工情况： 每完全满足一项评审标准得1分，满分2分； ②人员的组织架构及岗位职责： 每完全满足一项评审标准得1分，满分2分。</p>	4.0000	主观	磋商响应方案-人员配备.docx

	培训方案	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目提供培训方案，培训方案包含：①培训计划②培训内容③培训方式和目标。 二、评审标准： 1.完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准： ①培训计划：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分； ②培训内容：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分。 ③培训方式和目标：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1分。</p>	3.0000	主观	磋商响应方案-培训方案.docx
	售后服务	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目提供售后服务，售后服务包含：①售后服务内容及保障②服务响应时间及承诺③售后服务定期巡检方案及人员安排。 二、评审标准： 1.完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准： ①售后服务内容及保障：每完全满足一项评审标准得1.0分，满分2分； ②服务响应时间及承诺：每完全满足一项评审标准得1.0分，满分2分； ③售后服务定期巡检方案及人员安排：每完全满足一项评审标准得1.0分，满分2分。</p>	6.0000	主观	磋商响应方案-售后服务.docx
价格分	价格分	<p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×45</p>	45.0000	客观	<p>报价表 标的清单 分项报价表.docx 供应商需要说明的其他内容.docx</p>

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	分项报价表.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件

6.5 终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

6.6 确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知

书。

6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵循《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：供应商特定资格证明文件.docx

详见附件：商务应答表

详见附件：产品技术参数表

详见附件：节能环境标志产品.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：磋商响应方案-技术指标响应.docx

详见附件：磋商响应方案-实施方案.docx

详见附件：磋商响应方案-质量保证.docx

详见附件：磋商响应方案-应急预案.docx

详见附件：磋商响应方案-人员配备.docx

详见附件：磋商响应方案-培训方案.docx

详见附件：磋商响应方案-售后服务.docx

详见附件：供应商需要说明的其他内容.docx

详见附件：供应商承诺书.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同主要条款.docx

