

# 招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称：红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务

采购项目编号：HHGJZC2025-GK326

西安市未央区谭家街道办事处

陕西华海国际项目管理有限公司共同编制

2025年09月25日

# 第一章 投标邀请

陕西华海国际项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市未央区谭家街道办事处委托，拟对红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**HHGJZC2025-GK326**

二、采购项目名称：**红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务**

三、招标项目简介

红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书；法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书及代理人本单位证明（开标前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；

2、信用信息：供应商未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标文件解密完成后查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存）。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应

商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：西安市未央区谭家街道办事处**

地址：未央区渭滨街158号

邮编：710000

联系人：张老师

联系电话：029-81717331

**代理机构：陕西华海国际项目管理有限公司**

地址：西安市经开区明光路凤城五路FED创新中心B座312室

邮编：710016

联系人：吕博延

联系电话：029-89164609

**采购监督机构：西安市未央区财政局**

联系人：西安市未央区财政局政府采购管理科

联系电话：029-86276259

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：18,421,359.80元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：（1）参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。（2）中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。（3）招标代理服务费账户 户名：陕西华海国际项目管理有限公司西安分公司开户行：中国建设银行股份有限公司西安凤城四路支行账号：61050190580000002095 转账备注：（项目名称/项目编号）招标代理服务费 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。</p>
17	进口产品	不允许

18	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。</p>

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市未央区谭家街道办事处和陕西华海国际项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市未央区谭家街道办事处负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西华海国际项目管理有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市未央区谭家街道办事处。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西华海国际项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

- (四) 资格审查;
- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子



化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

### 2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

### 2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## 2.6 签订及履行合同和验收

### 2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.4 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5履约验收方案**

采购包1:

达到国家现行行业验收规范“合格”标准且满足考古发掘技术单位要求

### **2.6.6资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## **2.7纪律要求**

### **2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### **2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### **2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- （4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西华海国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西华海国际项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西华海国际项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：吕博延

联系电话：029-86194609

地址：西安市经开区明光路凤城五路FED创新中心B座312室

邮编：710016

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

### 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

#### 3.1 采购项目概况

红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务

#### 3.2 服务内容及服务要求

##### 3.2.1 服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：18,421,359.80

采购包最高限价（元）：18,421,359.80

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务	1.00	18,421,359.80	项	其他未列明行业	否	否	否	否

##### 3.2.2 服务要求

采购包1：

标的名称：红旗村城改项目综合用地（置换地）文物发掘劳务服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	▲	工作要求： 1、积极配合甲方选定的文物发掘保护技术单位开展土方服务工作。 2、服从文物发掘保护技术单位统一指挥，紧密配合。 3、合理使用机械或人工开挖。 4、土方开挖时，必须按照基坑开挖的规范和放坡系数，发掘过程对墓坑（基 坑）安全技术妥善处理。 5、按照考古发掘及有关建设规程进行施工，确保施工安全。
2	★	验收标准：达到国家现行行业验收规范“合格”标准且满足文物发掘技术单位要求。

3	★	<p>发掘区域：红旗村城改项目综合用地（置换地）实测范围<b>1</b>地块位于西安市未央区谭家街道，渭滨路以东，渭清南路以北（西南角CGCS2000坐标系：X：118831.790，Y：214094.593），实测范围<b>1</b>地块面积<b>16979.42</b>平方米（约合<b>25.469</b>亩）。实测范围<b>2</b>位于西安市未央区谭家街道，渭清南路以北，同建路以西（西南角CGCS2000坐标系：X：118783.221，Y：214434.831），实测范围<b>2</b>地块面积<b>21859.44</b>平方米（约合<b>32.789</b>亩）。实测范围<b>3</b>地块，位于西安市未央区，同建路以东，渭清路以北（西南角坐标：X=118778.050，Y=214611.709）。该项目用地范围呈四边形，地块面积<b>24081.00</b>平方米（<b>36.121</b>亩）。实测范围<b>5-1</b>、<b>5-2</b>、绿地<b>1</b>地块，位于西安市未央区，渭滨街以东，凤城八路以北（西南角坐标：X=117997.901，Y=214021.161），该项目用地范围呈不规则形，项目总面积<b>42547.55</b>平方米（<b>63.821</b>亩），其中实测范围<b>5-1</b>：<b>22038.11</b>平方米（折合<b>33.057</b>亩）；实测地块<b>5-2</b>:<b>10226.72</b>平方米（折合<b>15.340</b>亩）；绿地<b>1</b>:<b>10282.72</b>平方米（折合<b>15.424</b>亩）。</p>																																																																																																																																																															
4	★	<p>项目明细</p> <p style="text-align: center;"><b>实测范围<b>1</b>地块、实测范围<b>2</b>地块</b></p> <table><tr><th rowspan="2">地块</th><th rowspan="2">编号</th><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">形制</th><th colspan="3">墓道</th><th colspan="3">墓室</th><th rowspan="2">备注</th></tr><tr><th>长（米）</th><th>宽（米） )</th><th>深（米） )</th><th>长（米） )</th><th>宽（米） )</th><th>深（米） )</th></tr><tr><td rowspan="12">实测范围<b>1</b> 地块</td><td>M1</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>2.30</td><td>1.10</td><td>1.00</td><td>4.50</td><td>1.90</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>M2</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>2.40</td><td>1.30</td><td>0.50</td><td>3.00</td><td>1.60</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>M3</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>3.00</td><td>0.80</td><td>0.60</td><td>2.40</td><td>1.50</td><td>0.60</td><td></td></tr><tr><td>M4</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>2.20</td><td>0.90</td><td>2.00</td><td>2.90</td><td>1.50</td><td>2.00</td><td></td></tr><tr><td>M5</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>1.60</td><td>0.80</td><td>3.00</td><td>3.70</td><td>1.90</td><td>3.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.60</td><td>0.80</td><td>3.00</td><td>侧室</td></tr><tr><td>M6</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>2.40</td><td>1.20</td><td>3.00</td><td>3.90</td><td>3.30</td><td>3.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>3.00</td><td>甬道</td></tr><tr><td>M7</td><td>古墓</td><td>竖穴土坑墓</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>3.30</td><td>2.20</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>M8</td><td>古墓</td><td>竖穴墓道洞室墓</td><td>1.30</td><td>0.90</td><td>0.70</td><td>4.50</td><td>2.20</td><td>0.70</td><td></td></tr><tr><td>M9</td><td>古墓</td><td>竖穴墓道洞室墓</td><td>1.30</td><td>1.10</td><td>0.30</td><td>5.60</td><td>2.80</td><td>0.30</td><td></td></tr><tr><td>Y1</td><td>古窑</td><td></td><td>3.40</td><td>3.40</td><td>0.30</td><td>1.60</td><td>1.30</td><td>0.30</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>M1</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>4.00</td><td>0.80</td><td>2.30</td><td></td><td></td><td>2.30</td><td></td></tr><tr><td>M2</td><td>古墓</td><td>斜坡墓道洞室墓</td><td>4.50</td><td>0.80</td><td>5.30</td><td>3.30</td><td>2.30</td><td>5.30</td><td></td></tr></table>	地块	编号	名称	形制	墓道			墓室			备注	长（米）	宽（米） )	深（米） )	长（米） )	宽（米） )	深（米） )	实测范围 <b>1</b> 地块	M1	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.30	1.10	1.00	4.50	1.90	1.00		M2	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.40	1.30	0.50	3.00	1.60	0.50		M3	古墓	斜坡墓道洞室墓	3.00	0.80	0.60	2.40	1.50	0.60		M4	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.20	0.90	2.00	2.90	1.50	2.00		M5	古墓	斜坡墓道洞室墓	1.60	0.80	3.00	3.70	1.90	3.00								1.60	0.80	3.00	侧室	M6	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.40	1.20	3.00	3.90	3.30	3.00								1.50	1.50	3.00	甬道	M7	古墓	竖穴土坑墓			0.00	3.30	2.20	1.00		M8	古墓	竖穴墓道洞室墓	1.30	0.90	0.70	4.50	2.20	0.70		M9	古墓	竖穴墓道洞室墓	1.30	1.10	0.30	5.60	2.80	0.30		Y1	古窑		3.40	3.40	0.30	1.60	1.30	0.30			M1	古墓	斜坡墓道洞室墓	4.00	0.80	2.30			2.30		M2	古墓	斜坡墓道洞室墓	4.50	0.80	5.30	3.30	2.30	5.30	
地块	编号	名称					形制	墓道			墓室			备注																																																																																																																																																			
			长（米）	宽（米） )	深（米） )	长（米） )		宽（米） )	深（米） )																																																																																																																																																								
实测范围 <b>1</b> 地块	M1	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.30	1.10	1.00	4.50	1.90	1.00																																																																																																																																																								
	M2	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.40	1.30	0.50	3.00	1.60	0.50																																																																																																																																																								
	M3	古墓	斜坡墓道洞室墓	3.00	0.80	0.60	2.40	1.50	0.60																																																																																																																																																								
	M4	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.20	0.90	2.00	2.90	1.50	2.00																																																																																																																																																								
	M5	古墓	斜坡墓道洞室墓	1.60	0.80	3.00	3.70	1.90	3.00																																																																																																																																																								
							1.60	0.80	3.00	侧室																																																																																																																																																							
	M6	古墓	斜坡墓道洞室墓	2.40	1.20	3.00	3.90	3.30	3.00																																																																																																																																																								
							1.50	1.50	3.00	甬道																																																																																																																																																							
	M7	古墓	竖穴土坑墓			0.00	3.30	2.20	1.00																																																																																																																																																								
	M8	古墓	竖穴墓道洞室墓	1.30	0.90	0.70	4.50	2.20	0.70																																																																																																																																																								
	M9	古墓	竖穴墓道洞室墓	1.30	1.10	0.30	5.60	2.80	0.30																																																																																																																																																								
	Y1	古窑		3.40	3.40	0.30	1.60	1.30	0.30																																																																																																																																																								
	M1	古墓	斜坡墓道洞室墓	4.00	0.80	2.30			2.30																																																																																																																																																								
	M2	古墓	斜坡墓道洞室墓	4.50	0.80	5.30	3.30	2.30	5.30																																																																																																																																																								



M18	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.20	4.00				
M19	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	6.00	5.00	4.00	6.00	
M20	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.70	3.50	2.30	3.70	
M21	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	4.00	3.50	2.40	4.00	
M22	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.20	4.00	3.50	2.20	4.00	
M23	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	3.80	3.00	2.20	3.80	
M24	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	6.50	4.00	2.50	6.50	
M25	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.50	7.00	6.00	5.00	7.00	
M26	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	6.00	5.00	4.00	6.00	
M27	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	6.00	3.50	2.50	6.00	
M28	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.50	5.00	4.00	5.50	
						3.00	2.50	5.50	东耳室
						4.00	3.00	5.50	西耳室
M29	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	3.50	2.50	6.00	
M30	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	4.00	3.00	6.00	
M31	古墓	斜坡墓道士洞	10.00	1.30	6.00	5.00	3.00	6.00	
M32	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.50	4.00	3.50	5.50	
M33	古墓	斜坡墓道士洞	10.00	1.20	5.50	5.00	4.00	5.50	
M34	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.20	5.50	5.00	4.00	5.50	
M35	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.50	4.00	3.50	5.50	
M36	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.30	6.00	5.00	4.00	6.00	
M37	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	3.00	
M38	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.50	4.00	3.00	5.50	
M39	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.50	5.00	3.50	5.50	
M40	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.50	4.00	4.00	5.50	
M41	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.00	4.00	3.50	5.00	
M42	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.00	5.50	5.00	4.00	5.50	
M43	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.50	4.00	3.50	5.50	
M44	古墓	斜坡墓道士洞	8.00	1.00	5.50	5.00	4.00	5.50	
M45	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.50	4.00	3.50	4.50	
M46	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.00	4.00	3.50	5.00	
M47	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.00				
M48	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.50	3.50	3.00	5.50	
M49	古墓	斜坡墓道士洞	1.50	1.20	3.00				
M50	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	3.80	
M51	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	6.50	4.00	3.50	6.50	
M52	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	4.00	3.50	6.00	
M53	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	2.00	6.00	5.00	3.50	6.00	
M54	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.10	6.00	5.00	4.00	6.00	



M55	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	6.00	5.00	3.50	6.00	
M56	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	6.00	5.00	4.00	6.00	
M57	古墓	斜坡墓道士洞	10.00	1.20	6.00	6.00	4.00	6.00	
M58	古墓	斜坡墓道士洞	13.00	1.20	6.00	5.00	5.00	6.00	
M59	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.50	4.00	3.50	6.50	
M60	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	6.00	4.00	3.50	6.00	
M61	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.50	5.00	4.00	6.50	
M62	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	5.00	5.00	4.00	5.00	
M63	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M64	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	5.00	4.00	3.30	5.00	
M65	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	4.50	5.00	3.50	4.50	
M66	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	4.00	3.50	4.00	
M67	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	4.00	3.00	5.00	
M68	古墓	竖穴土圻				2.50	1.50	1.00	
M69	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	1.00	
M70	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.00	4.00	3.00	3.00	
M71	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	1.00	
M72	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.30	3.50	2.20	4.30	
M73	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.00	3.50	2.50	4.00	
M74	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.00	3.50	2.30	3.00	
M75	古墓	竖穴土圻				6.00	8.00	7.00	
M76	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	0.80	7.00	5.00	4.00	7.00	
M77	古墓	斜坡墓道士洞	12.00	1.00	6.00	7.00	6.00	6.00	
M78	古墓	竖穴土圻				7.00	5.00	7.00	
M79	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.80	3.50	2.20	4.80	
M80	古墓	竖穴土圻				3.00	2.20	1.80	
M81	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	6.50	6.00	4.00	6.50	
M82	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	4.60	4.00	3.00	4.60	
M83	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	4.00	3.00	5.00	
M84	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.30	4.50	4.00	3.00	4.50	
M85	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.30	5.50	5.00	4.00	5.50	
M86	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.30	3.00	3.50	2.20	3.00	
M87	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.30	5.00	5.00	3.00	5.00	
M88	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
M89	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	6.00	4.00	3.00	6.00	
M90	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.50	5.00	3.00	5.50	
M91	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.00	4.00	4.00	5.00	
M92	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.50	4.00	3.00	4.50	
M93	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.70	3.50	2.50	4.70	

M94	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	3.00	
M95	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	4.00	3.00	6.00	
M96	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	5.80	5.00	4.00	5.80	
M97	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	4.50	4.00	3.50	4.50	
M98	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	5.00	4.00	5.00	
M99	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M100	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	0.80	2.00				
M101	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	2.80	3.50	2.20	2.80	
M102	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.30	4.00	3.00	5.30	
M103	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.50	5.00	3.00	4.50	
M104	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	0.80	6.50	5.00	4.00	6.50	
M105	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
M106	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.50	4.00	3.00	4.50	
M107	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	4.30	4.00	3.00	4.30	
M108	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.50	5.30	4.00	3.50	
M109	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	7.00	6.00	5.00	7.00	
M110	古墓	斜坡墓道士洞	8.00	1.00	6.00	5.00	4.00	6.00	
M111	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.70	4.00	3.00	4.70	
M112	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	3.70	4.00	3.00	3.70	
M113	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	6.00	4.00	3.00	6.00	
M114	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.20	5.00	3.00	4.20	
M115	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	5.00	5.00	3.00	5.00	
M116	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	3.00	
M117	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	6.00	5.00	3.00	6.00	
M118	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	4.10	4.00	3.00	4.10	
M119	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	4.50	4.00	3.00	4.50	
M120	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.70	4.00	3.00	4.70	
M121	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.50	5.00	4.00	5.50	
M122	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	5.00	4.00	3.00	5.00	
M123	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.50	4.00	3.00	5.50	
M124	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	5.00	5.00	3.50	5.00	
M125	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	3.30	4.00	3.00	3.30	
M126	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.20	4.00	3.00	4.20	
M127	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.80	4.00	3.00	5.80	
M128	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.90	5.60	5.00	3.00	5.60	
M129	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.00	4.00	3.50	4.00	
M130	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.20	3.50	3.00	4.20	
M131	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.20	4.00	3.00	5.20	
M132	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.10	3.70	4.00	2.50	3.70	

M133	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	3.50	3.00	4.00	
M134	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	6.00	5.00	4.00	6.00	
M135	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.30	5.50	4.00	3.00	5.50	
M136	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
M137	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.50	5.20	4.00	3.00	5.20	
M138	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	2.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M139	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M140	古墓	竖穴土圻				4.00	2.56	3.50	
M141	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
M142	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	6.00	5.00	5.00	6.00	
M143	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.20	4.00	2.50	3.20	
M144	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M145	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.00	4.00	3.00	5.00	
M146	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.30	5.00	5.00	3.00	5.00	
M147	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	6.50	6.00	4.00	6.50	
M148	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
M149	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	6.00	5.00	4.00	6.00	
M150	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	5.50	5.00	3.00	5.50	
M151	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.30	4.00	3.50	2.20	4.00	
M152	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.40	5.00	4.00	2.50	5.00	
M153	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.50	7.00	5.00	4.00	7.00	
M154	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	5.00	4.00	6.00	
M155	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	6.50	6.00	4.00	6.50	
M156	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	6.50	6.00	4.00	6.50	
M157	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.10	6.00	6.00	4.00	6.00	
M158	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.50	4.00	2.50	3.50	
M159	古墓	斜坡墓道士洞	22.00	6.00	7.00	10.00	8.00	7.00	
M160	古墓	斜坡墓道士洞	25.00	6.00	7.00	11.00	9.00	7.00	
M161	古墓	竖穴土圻				6.00	3.00	2.00	
M162	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	5.50	4.00	3.00	5.50	
M163	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	5.60	4.00	3.00	5.60	
M164	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.80	5.00	4.00	5.80	
M165	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M166	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.10	4.00	4.00	2.50	4.00	
M167	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	4.50	4.00	3.00	4.50	
M168	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	5.00	3.00	4.00	
M169	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.00	4.00	2.50	5.00	
M170	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	4.00	3.50	2.50	4.00	
M171	古墓	竖穴土圻				3.00	2.50	3.30	

实测范围5-1、5-2、绿地1	M172	古墓	斜坡墓道士洞	3.50	1.80	2.50				
	M173	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	6.00	5.00	3.00	6.00	
	M174	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	8.30	6.00	4.00	8.30	
	M175	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	5.50	5.00	4.00	5.50	
	M176	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	3.70	4.00	3.00	3.70	
	M177	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
	M178	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	5.00	3.00	6.00	
	M179	古墓	斜坡墓道士洞	3.50	0.90	4.60	3.50	2.50	4.60	
	M180	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	6.00	5.00	3.00	6.00	
	M181	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
	M182	古墓	竖穴土圻				3.00	2.30	3.00	
	M183	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	1.00	
	M184	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
	M185	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.30	5.00	4.00	6.30	
	M186	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	5.00	4.00	2.50	5.00	
	M187	古墓	斜坡墓道士洞	14.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
	M188	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.10	3.40	3.50	2.20	3.80	
	M189	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.80	5.00	3.00	5.80	
	M190	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	6.00	5.00	4.00	6.00	
	M191	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	4.00	6.00	4.00	4.00	
	M192	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.00	3.50	2.50	5.00	
	M193	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
	M194	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.20	4.00	6.00	4.00	4.00	
	M195	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	5.00	4.00	5.00	
	M196	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	2.80	3.50	2.50	2.80	
	M197	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.50	4.00	3.00	5.50	
	M198	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.10	3.00	3.50	2.40	3.00	
	M199	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	3.00	
	M200	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	5.50	5.00	3.00	5.50	
	M201	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.00	4.00	2.50	5.00	
	M202	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
	M203	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	4.00	2.50	6.00	
	M204	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.70	6.00	5.00	3.00	6.00	
	M205	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
	M206	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.60	6.00	5.00	3.00	6.00	
	M207	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.80	5.00	4.00	5.80	
	M208	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.00	4.00	2.50	3.00	
	M209	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	3.00	3.50	2.50	3.00	
	M210	古墓	竖穴土圻				4.50	2.80	1.00	

M211	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.70	3.50	2.50	3.70	
M212	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	5.00	3.00	6.00	
M213	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	6.00	5.00	3.00	6.00	
M214	古墓	竖穴土圻				3.50	2.50	2.00	
M215	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	3.50	
M216	古墓	竖穴土圻				3.50	2.50	1.60	
M217	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	5.80	6.00	4.00	5.80	
M218	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.60	5.00	3.00	5.60	
M219	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M220	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.50	5.50	6.00	5.00	5.50	
M221	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	4.00	7.00	4.00	4.00	
M222	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
M223	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M224	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.40	6.00	8.00	4.00	6.00	
M225	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M226	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.30	6.00	5.00	3.00	6.00	
M227	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	3.50	2.50	4.00	
M228	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	4.00	2.50	5.00	
M229	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	4.00	5.00	3.00	4.00	
M230	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	6.00	5.00	5.00	6.00	前室
						4.00	2.00	6.00	后室
						4.00	2.70	6.00	耳室
M231	古墓	斜坡墓道士洞	8.00	1.00	5.00	6.00	5.00	6.00	前室
						5.00	3.00	6.00	后室
						4.00	2.70	6.00	耳室
M232	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	5.00	4.00	3.00	5.00	
M233	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	7.30	5.00	3.00	7.20	
M234	古墓	斜坡墓道士洞	11.00	1.00	6.50	7.00	2.00	6.50	
						5.00	3.00	6.50	耳室
M235	古墓		2.50	1.00	5.00	4.00	3.00	5.00	
M236	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.00	4.00	3.00	5.00	
M237	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.00	3.50	2.30	3.00	
M238	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.20	4.00	3.00	6.20	
M239	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	4.80	5.00	3.00	4.80	
M240	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	4.00	5.00	3.50	4.00	
M241	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.30	4.50	4.00	2.50	4.50	
M242	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	7.50	6.00	5.00	7.50	
M243	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	0.80	6.00	6.00	4.00	6.00	
M244	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	5.00	3.00	4.00	

M245	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M246	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.30	4.00	2.50	4.30	
M247	古墓	竖穴土圻				4.00	2.30	3.00	
M248	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.30	3.50	2.50	3.30	
M249	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	6.00	4.00	4.00	6.00	
M250	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.20	5.50	6.00	5.00	5.50	
M251	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.50	3.80	4.00	3.00	3.80	
M252	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.40	4.00	5.00	3.00	4.00	
M253	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.30	5.00	6.00	4.00	5.00	
M254	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M255	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.40	5.00	7.00	4.00	5.00	
M256	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.80	4.00	3.00	3.80	
M257	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	4.50	4.00	3.00	4.50	
M258	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	3.80	4.00	3.00	3.80	
M259	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.40	4.50	5.00	4.00	4.50	
M260	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	4.00	6.00	3.00	4.00	
M261	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.00	4.00	3.00	4.00	
M262	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.40	4.70	6.00	4.00	4.70	
M263	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	5.00	3.00	4.00	
M264	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.90	5.00	5.00	3.00	5.00	
M265	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.30	5.00	4.00	3.50	5.00	
M266	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.70	3.50	2.50	4.70	
M267	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	3.80	4.00	2.40	3.80	
M268	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.20	6.00	6.00	4.00	6.00	
M269	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.80	4.00	3.00	3.80	
M270	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	3.80	
M271	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	2.00	6.00	7.00	5.00	6.00	
M272	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.70	4.00	3.00	3.70	
M273	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	4.50	5.00	3.00	4.50	
M274	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.40	6.00	7.00	4.50	6.00	
M275	古墓	斜坡墓道士洞	8.00	1.20	6.00	7.00	5.00	6.00	
M276	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.30	4.50	5.00	4.00	4.50	
M277	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	6.00	7.00	5.00	6.00	
M278	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.20	6.00	6.00	4.00	6.00	
M279	古墓	斜坡墓道士洞	11.00	1.20	6.00	6.00	4.00	6.00	
M280	古墓	斜坡墓道士洞	10.00	1.20	6.30	6.00	5.00	6.30	
M281	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	6.50	5.00	4.00	6.50	
M282	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.00	4.00	3.00	4.00	
M283	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	6.00	5.00	4.00	6.00	

M284	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.50	5.00	3.00	5.50	
M285	古墓	斜坡墓道士洞	8.00	1.00	6.50	6.00	4.00	6.50	
M286	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	6.00	5.00	3.50	6.00	
M287	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.00	5.00	4.00	6.00	
M288	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.50	4.00	3.00	5.50	
M289	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	7.00	5.00	4.00	7.00	
M290	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	5.00	5.00	4.00	5.00	
M291	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	0.90	5.00	5.00	3.00	5.00	
M292	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	6.20	7.00	4.00	6.20	
M293	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	4.00	
M294	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.00	3.50	2.20	3.00	
M295	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	4.50	6.00	4.00	4.50	
M296	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.50	4.50	5.00	4.00	4.50	
M297	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	2.50	
M298	古墓	竖穴土圻				6.00	3.50	2.60	
M299	古墓	竖穴土圻				3.50	2.50	2.80	
M300	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.80	4.00	3.00	3.80	
M301	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	3.00	2.20	4.00	
M302	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.00	5.00	4.00	5.00	
M303	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.50	4.00	7.00	5.00	4.00	
M304	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.70	5.00	3.00	4.70	
M305	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M306	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.00	3.50	2.50	4.00	
M307	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	3.00	4.00	3.50	3.00	
M308	古墓	竖穴土圻				4.00	2.20	3.00	
M309	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.20	6.00	6.00	4.00	6.00	
M310	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.30	5.00	5.00	4.00	5.00	
M311	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.50	4.00	3.00	5.50	
M312	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	4.00	
M313	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	3.70	4.00	3.00	3.70	
M314	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M315	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	5.00	3.00	4.00	
M316	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.70	5.00	4.00	5.70	
M317	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M318	古墓	竖穴土圻				4.00	2.30	4.00	
M319	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	4.00	
M320	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	4.70	4.00	3.00	4.70	
M321	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.80	5.00	3.00	4.80	

M322	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.90	5.00	5.00	3.00	5.00	
M323	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.50	4.00	3.00	4.50	
M324	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	3.00	
M325	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.00	5.00	3.50	5.00	
M326	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	5.00	3.50	4.00	
M327	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.20	5.50	6.00	5.00	5.50	
M328	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.00	6.00	4.00	5.00	
M329	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	5.00	3.00	4.00	
M330	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	5.00	5.00	4.00	5.00	
M331	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	3.80	5.00	4.00	3.80	
M332	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.50	5.00	3.00	3.50	
M333	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.30	5.00	5.00	3.00	5.00	
M334	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	5.50	7.00	5.00	5.50	
M335	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	5.00	5.00	4.00	5.00	
M336	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	5.00	4.00	4.00	
M337	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	5.00	4.00	4.00	
M338	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.00	5.00	3.00	5.00	
M339	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	5.00	5.00	3.00	5.00	
M340	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.10	4.80	5.00	3.00	4.80	
M341	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.00	4.00	3.00	4.00	
M342	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	6.00	6.00	4.00	6.00	
M343	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	5.80	4.00	3.00	5.80	
M344	古墓	斜坡墓道士洞	10.00	1.20	4.20	7.00	5.00	4.20	
M345	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.50	5.00	4.00	5.50	
M346	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	6.00	5.00	4.00	6.00	
M347	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.90	4.50	4.00	3.00	4.50	
M348	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	7.00	6.00	4.50	7.00	
M349	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.30	5.00	4.50	3.00	5.00	
M350	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.20	6.60	7.00	5.00	6.60	
M351	古墓	斜坡墓道士洞	3.50	1.00	4.70	5.00	3.00	4.70	
M352	古墓	斜坡墓道士洞	9.00	1.40	5.00	7.00	5.00	5.00	
M353	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.40	4.00	4.00	3.00	4.00	
M354	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	5.50	4.00	3.00	5.50	
M355	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	0.90	5.50	6.00	3.50	5.50	
M356	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	6.00	6.00	4.00	6.00	
M357	古墓	竖穴土圻				4.00	2.30	6.00	
M358	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	6.20	5.00	4.00	6.20	
M359	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.80	5.00	4.00	5.80	
M360	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.20	4.50	4.00	3.00	4.50	



	M361	古墓	斜坡墓道土洞	2.50	0.90	4.00	5.00	4.00	4.00	
	J1	古井	椭圆形				1.20	1.20	4.00	
	J2	古井	椭圆形				1.50	1.50	3.00	
	J3	古井	椭圆形				1.00	1.00	5.00	
	J4	古井	椭圆形				1.20	1.20	4.00	
	J5	古井	椭圆形				1.00	1.00	5.00	
	J6	古井	椭圆形				1.00	1.00	4.00	
	J7	古井	椭圆形				1.30	1.30	5.00	
	J8	古井	椭圆形				1.50	1.50	6.00	
	J9	古井	椭圆形				1.20	1.20	4.00	
	J10	古井	椭圆形				1.00	1.00	5.00	
	J11	古井	椭圆形				1.40	1.40	4.50	
	J12	古井	椭圆形				1.00	1.00	5.00	
	H1	灰坑	不规则形				5.00	1.20	2.00	
	H2	灰坑	不规则形				1.00	1.20	2.70	
	H3	灰坑	不规则形				6.00	3.00	3.00	
	H4	灰坑	不规则形				1.20	1.00	2.50	
	H5	灰坑	不规则形				1.50	1.00	2.80	
	H6	灰坑	不规则形				1.00	1.50	2.30	
	H7	灰坑	不规则形				10.00	3.00	2.20	
	H8	灰坑	不规则形				2.50	3.00	2.50	
	Y1	古窑	不规则形				5.00	3.50	3.00	
	Y2	古窑	不规则形				3.00	4.00	4.00	
	Y3	古窑	不规则形				5.00	3.00	3.00	
	Y4	古窑	不规则形				3.00	4.00	2.50	
	G1	古沟	长条状				3.00	30.00	3.00	
	G2	古沟	长条状				14.00	1.75	3.25	
	G3	古沟	长条状				2.00	10.00	3.00	
	G4	古沟	长条状				40.00	2.00	3.00	
	G5	古沟	长条状				50.00	1.75	3.75	
	G6	古沟	长条状				7.50	4.50	3.10	
	G7	古沟	长条状				60.00	1.75	2.75	
	G8	古沟	长条状				40.00	1.75	2.75	
	G9	古沟	长条状				50.00	1.75	3.50	
	G10	古沟	长条状				2.50	1.20	2.75	
	L1（解剖1）	路	长条状				5.00	2.00	2.00	解剖1
	L1（解剖2）	路	长条状				5.00	2.00	2.00	解剖2

M1	古墓	竖穴土圻				3.50	2.20	2.40	
M2	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	4.80	4.00	3.00	4.80	
M3	古墓	竖穴土圻				3.50	2.50	3.00	
M4	古墓	竖穴土圻				4.00	2.30	2.60	
M5	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M6	古墓	竖穴土圻				4.00	2.00	3.50	
M7	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	0.80	4.70	5.00	3.50	4.70	
M8	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	4.00	3.50	2.80	4.00	
M9	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	3.40	3.50	2.40	3.40	
M10	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	3.10	3.80	2.30	3.10	
M11	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	5.30	4.50	3.00	5.30	
M12	古墓	竖穴土圻				4.00	3.00	2.50	
M13	古墓	斜坡墓道士洞	2.30	1.00	3.50	4.00	2.20	3.50	
M14	古墓	斜坡墓道士洞	2.30	1.00	3.50	3.80	2.20	3.50	
M15	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.00	5.00	3.00	4.00	
M16	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	4.50	5.00	3.00	4.50	
M17	古墓	竖穴土圻				4.50	2.00	2.50	
M18	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	2.80	4.00	2.00	2.80	
M19	古墓	斜坡墓道士洞	3.30	0.80	4.70	4.00	3.00	4.70	
M20	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	4.70	5.00	3.50	4.70	
M21	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	5.00	5.00	2.80	5.00	
M22	古墓	竖穴土圻				4.00	2.80	4.50	
M23	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.10	5.00	5.00	3.30	5.00	
M24	古墓	竖穴土圻				3.00	1.80	2.60	
M25	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	1.00	5.00	5.00	3.50	5.00	
M26	古墓	斜坡墓道士洞	2.80	1.00	5.30	5.00	3.00	5.30	
M27	古墓	斜坡墓道士洞	2.20	0.80	3.00	3.80	2.30	3.00	
M28	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	0.80	4.00	4.50	2.50	4.00	
M29	古墓	斜坡墓道士洞	2.30	1.00	3.80	3.80	2.60	3.80	
M30	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	0.80	4.00	4.00	2.80	4.00	
M31	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	0.80	4.70	3.80	2.70	4.70	
M32	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.00	7.00	4.00	5.00	
M33	古墓	竖穴土圻				3.50	2.00	3.70	
M34	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	4.70	4.00	3.00	4.70	
M35	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.50	4.00	2.80	4.50	
M36	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.00	4.50	2.80	5.00	
M37	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	5.00	5.00	3.20	5.00	
						3.00	2.80	5.00	北侧室
M38	古墓	竖穴土圻				4.00	2.20	3.00	

M39	古墓	竖穴土圻				4.00	2.20	2.30	
M40	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.50	5.00	2.80	4.50	
M41	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.00	4.50	5.00	2.80	4.50	
M42	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.50	5.00	4.00	4.50	
M43	古墓	斜坡墓道士洞	2.80	1.10	4.80	4.50	3.00	4.80	
M44	古墓	竖穴土圻				4.20	2.60	3.50	
M45	古墓	竖穴土圻				5.00	4.00	3.80	
M46	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	6.00	3.00	5.00	
M47	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.00	6.00	4.00	5.00	
M48	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.80	4.00	2.50	3.80	
M49	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	3.80	6.00	3.00	3.80	
M50	古墓	竖穴土圻				6.00	3.00	2.30	
M51	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	2.80	6.00	3.50	2.80	
M52	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M53	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.40	
M54	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M55	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M56	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M57	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M58	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M59	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.20	
M60	古墓	竖穴土圻				6.00	3.50	2.40	
M61	古墓	竖穴土圻				7.00	3.50	2.40	
M62	古墓	竖穴土圻				5.50	3.50	2.20	
M63	古墓	竖穴土圻				3.00	2.00	2.30	
M64	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.20	4.80	5.00	4.00	4.80	
M65	古墓	竖穴土圻				4.00	2.00	3.60	
M66	古墓	竖穴土圻				5.50	4.00	3.50	
M67	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	4.50	6.00	4.00	4.50	
M68	古墓	竖穴土圻				4.00	2.20	2.50	
M69	古墓	竖穴土圻				3.80	2.00	2.20	
M70	古墓	竖穴土圻				5.00	3.50	4.00	
M71	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.70	4.50	3.00	3.70	
M72	古墓	斜坡墓道士洞	3.50	1.00	4.00	5.00	3.50	4.00	
M73	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	4.00	3.80	2.20	4.00	
M74	古墓	斜坡墓道士洞	3.50	0.80	4.80	4.50	2.80	4.80	
M75	古墓	斜坡墓道士洞	2.20	1.10	4.00	3.50	2.80	4.00	
M76	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.10	5.20	6.00	3.80	5.20	

实测  
范围3

M77	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.50	5.00	3.00	3.50	
M78	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.10	4.00	6.00	3.50	4.00	
M79	古墓	竖穴土圻				3.20	2.40	2.80	
M80	古墓	竖穴土圻				4.00	2.20	3.40	
M81	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.00	6.00	3.00	5.00	
M82	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	4.00	5.00	3.80	4.00	
M83	古墓	竖穴土圻				4.00	2.20	2.80	
M84	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	5.00	5.00	3.50	5.00	
M85	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	3.40	4.50	3.00	3.40	
M86	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	4.50	5.00	3.00	4.50	
M87	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	0.70	2.80	3.20	1.70	2.80	
M88	古墓	竖穴土圻				4.50	2.30	2.30	
M89	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.10	4.00	4.00	2.80	4.00	
M90	古墓	竖穴土圻				3.80	2.40	2.80	
M91	古墓	竖穴土圻				3.00	2.20	2.30	
M92	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	3.80	3.80	2.40	3.80	
M93	古墓	竖穴土圻				3.00	2.20	2.20	
M94	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	5.00	4.50	4.00	5.00	
M95	古墓	竖穴土圻				3.00	2.30	2.30	
M96	古墓	竖穴土圻				3.00	2.30	2.30	
M97	古墓	斜坡墓道士洞	2.30	1.00	4.00	4.00	2.80	4.00	
M98	古墓	竖穴土圻				3.80	2.50	3.00	
M99	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M100	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	4.50	2.50	5.00	
M101	古墓	竖穴土圻				11.00	6.00	4.00	
M102	古墓	斜坡墓道士洞	2.00	1.00	3.20	4.00	2.20	3.20	
M103	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	0.90	4.00	5.50	3.50	4.10	
M104	古墓	斜坡墓道士洞	2.50	1.20	3.70	4.00	2.80	3.70	
M105	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	4.00	6.00	3.00	4.00	
M106	古墓	斜坡墓道士洞	5.00	1.00	4.00	6.00	3.50	5.00	
M107	古墓	斜坡墓道士洞	6.00	1.00	5.00	7.00	3.50	5.80	
M108	古墓	斜坡墓道士洞	4.00	1.00	4.00	5.00	3.30	4.00	
M109	古墓	斜坡墓道士洞	7.00	0.80	4.50	6.00	5.00	4.80	
M110	古墓	斜坡墓道士洞	3.00	1.00	5.00	5.00	3.00	5.00	
M111	古墓	竖穴土圻				4.00	3.00	3.00	
M112	古墓	竖穴土圻				4.00	2.50	3.10	
M113	古墓	竖穴土圻				6.00	3.50	3.00	
J1	古井	椭圆形				1.20	1.00	5.00	
J2	古井	椭圆形				1.20	1.00	5.00	

J3	古井	椭圆形				1.30	0.80	7.00	
J4	古井	圆形				0.80	0.80	4.00	
J5	古井	圆形				0.80	0.80	3.00	
J6	古井	椭圆形				1.50	1.20	4.00	
J7	古井	圆形				1.20	1.20	5.00	
J8	古井	圆形				1.20	1.20	5.00	
J9	古井	圆形				0.80	0.80	4.00	
J10	古井	圆形				0.80	0.80	3.50	
J11	古井	椭圆形				1.20	1.00	6.00	
J12	古井	圆形				1.00	1.00	4.00	
J13	古井	圆形				1.00	1.00	4.00	
J14	古井	圆形				1.00	1.00	4.00	
J15	古井	圆形				0.80	0.80	4.00	
J16	古井	椭圆形				1.00	0.80	4.00	
J17	古井	圆形				1.00	1.00	6.00	
J18	古井	圆形				0.80	0.80	4.50	
J19	古井	圆形				1.00	1.00	4.00	
J20	古井	圆形				1.00	1.00	4.00	
J21	古井	椭圆形				1.20	1.00	5.00	
J22	古井	圆形				1.00	1.00	4.00	
J23	古井	圆形				1.20	1.00	5.00	
J24	古井	圆形				1.00	1.00	5.00	
J25	古井	椭圆形				1.50	1.00	5.00	
J26	古井	椭圆形				1.20	0.80	4.00	
J27	古井	椭圆形				1.20	1.00	5.00	
J28	古井	椭圆形				1.20	1.00	5.00	
Y1	古窑					5.00	2.50	3.00	
G1（ 解刨1 ）	古沟	长条状				5.00	2.00	2.00	解刨1
G1（ 解刨2 ）	古沟	长条状				5.00	2.00	2.00	解刨2
G2	古沟	长条状				49.00	1.10	2.90	
G3	古沟	长条状				13.00	1.75	3.00	
G4	古沟	长条状				54.00	1.25	2.65	
G5	古沟	长条状				10.00	6.00	2.85	
G6	古沟	长条状				17.00	2.00	2.85	
G7	古沟	长条状				10.00	1.50	2.85	

H1	灰坑					1.50	1.20	3.00	
H2	灰坑					6.00	3.00	3.50	
H3	灰坑					2.50	1.25	3.25	
H4	灰坑					2.50	1.75	2.75	
H5	灰坑					17.00	4.00	3.30	
H6	灰坑					2.50	1.75	2.10	
H7	灰坑					4.50	3.50	2.25	
H8	灰坑					3.00	1.25	3.30	
H9	灰坑					2.00	2.00	2.40	
H10	灰坑					6.00	2.50	2.15	
H11	灰坑					2.00	1.00	2.20	
H12	灰坑					3.00	1.50	3.25	
H13	灰坑					2.80	1.50	2.75	
H14	灰坑					2.00	1.10	2.75	
H15	灰坑					3.00	1.60	2.10	
H16	灰坑					2.00	1.25	2.75	
H17	灰坑					2.00	1.15	2.75	
H18	灰坑					2.00	1.50	2.65	
H19	灰坑					2.50	1.50	2.75	
H20	灰坑					3.00	1.75	2.50	
H21	灰坑					6.00	3.00	2.65	
H22	灰坑					2.00	1.50	2.15	
H23	灰坑					3.00	2.50	2.80	
H24	灰坑					1.40	1.40	3.00	
H25	灰坑					4.00	3.00	3.00	
H26	灰坑					1.00	0.80	2.20	
H27	灰坑					3.00	1.50	3.00	
H28	灰坑					1.20	1.05	4.00	
H29	灰坑					1.20	1.15	3.00	
H30	灰坑					5.00	1.75	2.50	
H31	灰坑					3.00	1.50	2.50	
H32	灰坑					1.30	1.00	3.00	
H33	灰坑					3.00	1.25	2.50	
H34	灰坑					3.00	1.50	2.90	
H35	灰坑					2.50	2.25	3.75	
H36	灰坑					3.00	2.00	2.50	
H37	灰坑					2.00	1.10	2.70	
H38	灰坑					3.00	1.10	2.30	
H39	灰坑					1.20	1.10	2.50	

			H40	灰坑					1.80	1.25	2.50	
			H41	灰坑					1.80	1.50	3.50	
			H42	灰坑					2.00	1.10	3.00	
			H43	灰坑					1.00	1.00	2.50	
			H44	灰坑					1.20	1.00	3.50	
			H45	灰坑					1.00	0.80	3.00	

### 3.2.3人员配置要求

采购包1:

满足采购人及文物发掘技术单位要求

### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1:

满足采购人及文物发掘技术单位要求

### 3.2.5其他要求

采购包1:

符合国家及相关行业标准满足采购人及文物发掘技术单位要求

## 3.3商务要求

### 3.3.1服务期限

采购包1:

120日历天

### 3.3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

达到国家现行行业验收规范“合格”标准且满足考古发掘技术单位要求。

### 3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

### 3.3.5.支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

采购包1: 付款条件说明: 乙方田野工作结束后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 乙方全部工作结束, 项目验收合格, 经财政部门评审后, 以最终评审结果为准, 甲方支付剩余价款, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 30.00%。

### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1:

未按合同要求提供货物或服务不能满足要求, 会同监督机构有权终止合同, 对成交供应商违约行为进行追究, 同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

## 3.5其他要求

1、关于弃标的说明: 按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431

号)规定: 供应商登记免费领取招标文件的, 如不参与项目投标, 应在提交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构(出具弃标函发送至代理机构邮箱: [shaanxihuahai@163.com](mailto:shaanxihuahai@163.com))。否则, 采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形, 将被监管部门记录为失信行为。 2、纸质版投标文件要求: 中标供应商在领取中标通知书前, 须向采购代理机构提供纸质版投标文件**3套(1正2副)**, **U盘2份**(包括投标文件的全部内容)且提供的投标文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中提交的电子投标文件内容一致, 纸质版投标文件必须装订成册签字盖章。 3、支付约定以第七章为准。



## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章，并提供以下资料： 1.提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明）； 2.提供2024年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及附注，成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交投标文件截止时间三个月内基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（以上两种形式的资料提供一种即可）； 3.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； 4.提供投标文件提交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种，印花税及个人所得税除外），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税的供应商应提供相应证明文件； 5.提供投标文件提交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件； 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	资格证明文件 投标函

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中上传 <b>2024</b> 年度经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（没有可不提供）及附注，成立时间至投标文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交投标文件截止时间三个月内基本账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户信息（以上两种形式的资料提供任何一种即可），并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人身份证明或法定代表人授权书	法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书；法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书及代理人本单位证明（开标前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）；	资格证明文件
2	信用信息	供应商未被“信用中国”网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标文件解密完成后查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存）。	资格证明文件

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	----------------	--------------------------------	-------------------------------

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2 评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4 评标程序

#### 5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 报价明细表 标的清单

2	签署、盖章	符合招标文件签署、盖章要求	资格证明文件 投标方案 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价明细表的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 技术和商务偏离表 合同条款响应 监狱企业的证明文件
3	投标报价	投标报价未超出采购预算或最高限价	开标一览表 报价明细表 标的清单
4	服务期限	符合招标文件要求	投标函 标的清单 技术和商务偏离表
5	投标内容	投标内容数量与要求符合招标文件要求或投标内容的技术指标应符合招标文件标记★要求	技术和商务偏离表
6	投标有效期	符合招标文件要求	投标函
7	其它	无其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款	资格证明文件 投标方案 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 报价明细表的清单 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 投标文件封面 技术和商务偏离表 合同条款响应 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式



	整体实施方案	<p>评审内容：①劳务配合管理理念②服务目标③服务内容及工作流程④施工前的准备⑤施工过程中的注意事项。评审标准：以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分10分。方案任意一项缺项扣2分，扣完为止；方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。</p>	10.0000	主观	投标方案
	重点、难点分析及解决方案	<p>评审内容：①针对本项目的重点、难点分析②重点、难点问题有针对性的解决方案。评审标准：以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分4分。方案任意一项缺项扣2分，扣完为止；方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。</p>	4.0000	主观	投标方案

进度保障方案	<p>评审内容： ①文物发掘配合服务方案②进度计划安排③进度保障措施（包括但不限于配合发掘技术单位进度保障方案等）。 评审标准： 以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分6分。 方案任意一项缺项扣2分，扣完为止； 方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。</p>	6.0000	主观	投标方案
保障措施	<p>评审内容： ①文物安全保障措施②安全服务保障措施（包括外来人员排查管理保障、现场安全作业封闭管理、人员及施工现场的安全保障措施、安全警示教育以及在工作中突发的紧急安全措施）③环境保护措施（至少包括扬尘预防和治理措施）④服务质量保障措施。 评审标准： 以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分8分。 方案任意一项缺项扣2分，扣完为止； 方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。</p>	8.0000	主观	投标方案

详细评审	拟派项目负责人	投标人针对本项目拟派项目负责人具有相关项目经验的得2分，其他不得分。（须提供相关证明材料，证明材料上须能体现项目负责人姓名）。	2.0000	客观	投标方案
	项目管理团队人员	评审内容：①针对本项目设置的组织机构②人员配备清单（至少包括姓名、年龄、工作经验及专业等）③人员分工及职责划分。评审标准：以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分6分。方案任意一项缺项扣2分，扣完为止；方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、人员配备不合理、职责划分不明确、与项目特点不匹配、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。	6.0000	主观	投标方案
	相关制度	评审内容：①拟投入人员的操作管理制度②配合发掘管理制度③保密管理制度④人员管理制度。评审标准：以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分8分。方案任意一项缺项扣2分，扣完为止；方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。	8.0000	主观	投标方案

拟投入设备	<p>评审内容：①机械、设备清单及数量②确保设备在工作时间内正常运行的管理措施③设备维护方案。评审标准：以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分6分。方案任意一项缺项扣2分，扣完为止；方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。</p>	6.0000	主观	投标方案
应急预案	<p>评审内容：①针对本项目治安及意外事故防范措施②针对本项目突发情况的应急预案（包括意外伤害、风险规避措施、大风、停电、雨雪、防汛防洪等）。评审标准：以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得2分，满分4分。方案任意一项缺项扣2分，扣完为止；方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣1分。</p>	4.0000	主观	投标方案

服务保障承诺	<p>评审内容： ①项目质量承诺②项目进度承诺③后期服务承诺④人员到位情况承诺。 评审标准： 以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得<b>1分</b>，满分<b>4分</b>。 方案任意一项缺项扣<b>1分</b>，扣完为止； 方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣<b>0.5分</b>。</p>	4.0000	主观	投标方案
协调与配合措施	<p>评审内容： ①有可调度人员储备措施②提供与相关部门协调保证及与考古发掘技术单位的配合措施。 评审标准： 以上内容专门针对本项目编制，切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得<b>2分</b>，满分<b>4分</b>。 方案任意一项缺项扣<b>2分</b>，扣完为止； 方案任意一项内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）扣<b>1分</b>。</p>	4.0000	主观	投标方案
业绩	<p>供应商需提供<b>2022年1月1日</b>以来至今类似项目合同，每提供一份得<b>2分</b>，最高得<b>8分</b>，未提供不得分。 业绩证明（以合同签订时间落款时间为准，须在投标文件中附合同的扫描件加盖单位公章，原件备查） 弄虚作假者，取消其中标资格。</p>	8.0000	客观	投标方案

价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

## 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或

者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

#### **5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1 投标文件封面格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 报价明细表

详见附件: 资格证明文件

详见附件: 技术和商务偏离表

详见附件: 合同条款响应

详见附件: 投标方案

详见附件: 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书



## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：服务项目合同.docx

