

磋商文件

(服务类)

采购项目名称：未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务

采购项目编号：YDZC2025-CS15

西安市未央区机关事务服务中心

远大工程项目管理有限公司共同编制

2026年01月28日

第一章 竞争性磋商邀请

远大工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市未央区机关事务服务中心委托，拟对未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：YDZC2025-CS15

二、项目名称：未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务

三、磋商项目简介

西安市未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务，为采购人提供各办公点办公用品、电工电料、木工用料、保洁用品等日常和应急保障用品，保障机关大院等集中办公点的日常和应急后勤物资；配送的库房用品符合国家相关标准；服务期为合同签订后一年内，按采购人书面通知的交货时间及地点供货。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务）：属于专门面向小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、中小企业声明函：参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。（提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、供应商参加本项目的合法授权人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证，授权代表须提供近六个月任意一个月的本单位社保缴纳证明；

3、信用要求：供应商递交响应文件截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签

章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线客服:通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话:029-96702

CA及签章服务:通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

(一) 磋商文件获取时间:详见采购公告或邀请书。

(二) 在磋商文件获取开始时间前,采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统,向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的,供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商,不得参与本次采购活动,不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后,采购人或代理机构进行澄清或者修改的,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件,供应商应当重新获取磋商文件;澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的,采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的,自行承担不利后果。

注:获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本,其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

(一) 提交首次响应文件截止时间及开启时间:详见采购公告或邀请书。

(二) 响应文件提交方式、地点:供应商应当在提交首次响应文件截止时间前,通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的,供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持,供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息,及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统,与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表,供应商响应表应加盖供应商(法定名称)电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)文件要求,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>),选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 西安市未央区机关事务服务中心

地址： 未央区未央路辅路与龙首北路西段交叉口西北**120**米

邮编： **710016**

联系人： 刘老师

联系电话： **81620085**

代理机构：远大工程项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市经开区凤城八路长和国际**18**幢**2**单元**2101**

邮编： **710016**

联系人： 雷婷

联系电话： **13080929079**

采购监督机构：西安市未央区政府采购管理股

联系人： 西安市未央区财政局政府采购管理科

联系电话： **029-86276259**

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：431,043.35元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)。
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及发改办价格〔2003〕857号文件的规定标准收取。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市未央区机关事务服务中心和远大工程项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市未央区机关事务服务中心负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由远大工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市未央区机关事务服务中心。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是远大工程项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4磋商

详见磋商文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

- 一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。
- 二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

- 一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：
按合同约定执行

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人

不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 远大工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由远大工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 远大工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：雷婷

联系电话：13080929079

地址：陕西省西安市经开区凤城八路长和国际18幢2单元2101

邮编：710016

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

西安市未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务，为采购人提供各办公点用办公用品、电工电料、木工用料、保洁用品等日常和应急保障用品，保障机关大院等集中办公点的日常和应急后勤物资；配送的库房用品符合国家相关标准；服务期为合同签订后一年内，按采购人书面通知的交货时间及地点供货。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：431,043.35
采购包最高限价（元）：431,043.35
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	431043.35	1.00	431,043.35	项	批发业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1：
标的名称：431043.35

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		<p>一、招标内容：西安市未央区机关事务服务中心库房用品采购及配送服务</p> <p>二、服务期：合同签订后一年内，按采购人书面通知的交货时间及地点供货。</p> <p>三、供货要求：</p> <p>1.供货商必须根据采购人要求供货，所有产品必须符合国家相关法律或行业标准的相关规定。所有产品的做工、材质要与采购人要求相一致，大小规格要严格按行业规范标准执行，存在争议时采购人享有解释权。</p> <p>2.交货周期：自接到采购人订单起24小时内交付采购人。</p> <p>3.未按照采购人采购管理部门提供的计划（计划包括时间、数量、质量、分配计划等）配送，采购人不予付款。</p> <p>4.供应商必须安排专人做到24小时应急配送。采购人需要的临时应急物资，供应商保证2小时内送货到采购人指定地点。</p> <p>用品清单</p> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>数量</th><th>规格</th></tr></table>	序号	名称	单位	数量	规格
序号	名称	单位	数量	规格			

1	招待茶	斤	1	<p>采摘要求：一芽两叶，一芽三叶</p> <p>建议茶具：瓷杯</p> <p>发酵程度：半发酵</p> <p>茶叶形状：蜻蜓头</p> <p>类别：清香型</p> <p>采摘时间：春季</p> <p>质量:合格</p>
2	茶叶（绿茶）	斤	1	<p>采摘时间：雨前</p> <p>建议茶具：瓷杯</p> <p>茶叶形状：尖形</p> <p>发酵程度：不发酵</p> <p>采摘要求：一芽一叶，一芽两叶</p> <p>包装形式：罐装</p> <p>质量:合格</p>
3	茶叶（红茶）	斤	1	<p>建议茶具：盖碗</p> <p>包装形式：罐装</p> <p>发酵程度：全发酵</p> <p>适用季节：夏季</p> <p>采摘要求：一芽三叶，一芽两叶</p> <p>类型：散茶</p> <p>质量:合格</p>
4	大盘纸	箱	1	<p>单卷规格：120mm*90mm (±10mm) (3层)</p> <p>原料: 100%原生木浆</p> <p>净含量：（1250节/卷），12卷/箱</p> <p>包装规格：12卷/箱</p> <p>规格：独立包装</p> <p>用途:擦手</p> <p>质量:合格</p>

5	擦手纸	箱	1	产品规格: 225mm*215mm (±10mm) 单层 原料: 100%原生木浆 净含量: 200张/包 20包/箱 包装规格: 20包/箱 用途:擦手 质量:合格
6	小卷纸	提	1	单卷规格: 105mm*140mm/节 (±10mm) 4层 净含量: 140g/卷*10卷 香型: 无香型 包装形式: 提装 原料成分: 原生木浆 类别: 有芯 用途:擦手 质量:合格
7	一次性纸杯	箱	1	材质: 纸浆 类别: 纸杯/塑杯, 280ML 是否独立包装: 独立包装 适用场景: 商务, 居家, 酒店, 劳保 质量:合格 1000个/箱
8	洗手液	桶	1	容量: >3.7L/桶 质保期:>2年 用途:手部清洗消毒 适配:悬挂式皂液器 质量:符合国家标准 质量:合格
9	水壶	个	1	类型: 电热水壶 材质: 双层不锈钢 容量: ≥ 1.6L 功能: 无缝内胆 质量:合格

10	瓷杯	套	1	材质：陶瓷，白色带标 容量：200-400mL 规格：1个 工艺：釉上彩 滤茶类型：无过滤 包装形式：简装 是否手工：非手工 附加组件：带盖 类型：45%以上骨粉骨瓷 质量:合格
11	瓷杯	套	1	材质：陶瓷 容量：200-400mL 规格：1个 工艺：釉上彩 滤茶类型：无过滤 包装形式：简装 是否手工：非手工 附加组件：带盖 窑 陶瓷类型：45%以上骨粉骨瓷 质量:合格
12	瓷杯盖	个	1	材质：陶瓷，金标 容量：201-300mL 适用人群：通用 盖适用场景：居家，通用 质量:合格
13	瓷杯盖	个	1	容量：≤200mL 材质：陶瓷，纯白 附加组件：带盖 适用场景：通用 质量:合格
14	茶杯垫子	个	1	特质：防水，防油，防滑 材质：PVC(聚氯乙烯) 风格：简约风 图案：几何图案 类别：杯垫 质量:合格

15	木衣架	个	1	材质: 木/竹制 衣架功能: 无痕, 防滑, 护领 类别: 衣架 质量:合格
16	煮茶器	个	1	控温方式: 电子控温 功率: 2000W及以下 容量: ≤30L 额定电压: 220V 定时功能: 支持定时功能 质量:合格
17	一次性口罩	个	1	佩戴方式: 耳戴式, 独立包装 类别: 医用外科口罩 特点: 防花粉/粉尘 类型: 平板式 是否灭菌级: 灭菌级 质量:合格
18	湿巾	个	1	香型: 无香型, 独立包装 片数: 41-80片 类型: 袋装带盖 包装形式: 袋装 原料成分: 水刺无纺布 质量:合格
19	电视支架	套	1	材质: 金属 适配屏幕尺寸: 75英寸, 85英寸, 100英寸 配件类别: 旋转伸缩挂架 适用机型: 智慧屏, 平板电视, 智能电视, 游戏电视, 曲面电视, 电脑显示器, 商业 显示颜色: 黑色 质量:合格
20	酒精	瓶	1	类别: 消毒液 主要成分: 乙醇 国产/进口: 国产 适用场景: 商用 包装形式: 瓶装 总净含量: 500ml 质量:合格

21	橡皮	套	1	类型: 手动 颜色: 蓝色 货号: 橡皮擦 集合类型: 橡皮 适用人群: 通用 质量:合格
22	硒鼓	盒	1	类别: 一体式硒鼓 打印机型号: HP-M203dw 类型: 通用耗材 规格: 套装 是否可加粉: 不可加粉 颜色: 黑彩套装 质量:合格
23	打印纸	箱	1	克重: 80g 规格: A4 张数: 4000张 颜色: 白色 质量:合格
24	可湿水面纸	箱	1	层数: 3层 香型: 无香型 类型: 软包式 规格: 每箱24包 包装形式: 箱装 抽数: 130抽及以下 是否印花: 无印花 类别: 面巾纸 适用场景: 商用 质量:合格
25	大抽纸	箱	1	层数: 2层, 3连包 香型: 无香型 类型: 软包式 规格: 每箱16提, 每提3包 包装形式: 提装 原料成分: 原生木浆 抽数: 131-200抽 适用场景: 商用 是否印花: 无印花 类别: 面巾纸 质量:合格

26	可湿水面纸	箱	1	层数: 3层 类型: 软包式 包装形式: 箱装 规格: 16提/箱, 3包/ 提 抽数: 130抽及以下 适用场景: 商用 是否印花: 无印花 类别: 面巾纸 质量:合格
27	铅笔	盒	1	款式: 不带橡皮头, 不削 尖 笔杆颜色: 黑色 笔杆类型: 六角杆笔杆 包装: ≥ 12 支 材质: 木质 包装形式: 其他 特性: 标准型, HB 适用场景: 日常书写 质量:合格
28	红蓝铅笔	盒	1	款式: 不带橡皮头, 不削 尖 笔杆颜色: 红色/蓝色 笔杆类型: 圆形笔杆 包装: ≥ 12 支 材质: 木质 包装形式: 其他 特性: 标准型 适用场景: 日常书写 质量:合格
29	直液式中性笔	盒	1	类型: 直液式 包装形式: 盒装 书写粗细: 0.5mm笔头 特性: 子弹头 闭合方式: 拔帽 笔杆材质: 塑料 数量: 12支 笔芯颜色: 黑色 适用场景: 日常书写 质量:合格

30	中性笔	盒	1	包装形式: 盒装 书写粗细: 0.5mm笔头 特性: 子弹头 闭合方式: 拔帽 笔杆材质: 塑料 数量: 12支 笔芯颜色: 黑色 适用场景: 日常书写 质量:合格
31	中性笔	盒	1	包装形式: 盒装 书写粗细: 0.7mm笔头 特性: 子弹头 闭合方式: 拔帽 笔杆材质: 塑料 数量: 12支 笔芯颜色: 黑色 适用场景: 日常书写 质量:合格
32	矿泉水	箱	1	规格: 380ml (±5ml) *24瓶 包装形式: 箱装 质量:合格
33	矿泉水	箱	1	规格: 345ml (±5ml) *24瓶 包装形式: 箱装 质量:合格
34	白石子	袋	1	颜色: 白色 材质: 白玉石 克重: 5斤 造景素材: 底沙 质量:合格
35	插线板	个	1	国标全长: 6孔, 5m 电流: 10A USB接口数: 不带USB接口 开关方式: 总控 额定功率: 2500W 款式: 插线板 质量:合格

36	插线板	个	1	国标全长：6孔，3m 电流：10A USB接口数：不带USB接口 开关方式：总控 额定功率：2500W 款式：插线板 质量：合格
37	擦手纸盒	个	1	材质：塑料 容量：200张/包 安装方式：胶粘壁挂式 类别：纸巾盒 表面处理：氧化处理 质量：合格
38	大盘纸盒	个	1	材质：塑料 容量：1250节/卷 安装方式：胶粘壁挂式 类别：纸巾盒 表面处理：氧化处理 质量：合格
39	白毛巾	条	1	尺寸：长方形 35*75cm 工 艺：毛圈 类别：普通毛巾 面料成分：棉单 条克重：80-200g 安全类别：B类 图案：纯色 质量：合格
40	白方巾	条	1	尺寸：正方形 40*40cm 工 艺：毛圈 类别：普通毛巾 面料成分：棉单 条克重：80-200g 安全类别：B类 图案：纯色 质量：合格

41	沙发巾	条	1	颜色: 米色 60*60cm 扶手巾/小方巾 毛重: 450.00g 商品产地: 中国大陆 沙发巾风格: 北欧风 材质: 化纤 图案: 纯色 质量:合格
42	檀香	盒	1	毛重: 300.00g 主要香料: 檀香 类别: 套装香料 类别: 盘香 盘香规格: 3-4小时 质量:合格
43	HDMI视频线	条	1	连接线: HDMI线屏蔽 类型: 其他 线长: 15m 转换器: 其他 外被性能: 常规pvc 类别: 视频线 质量:合格
44	HDMI视频线	条	1	连接线: HDMI线屏蔽 类型: 其他 线长: 10m 转换器: 其他 外被性能: 常规pvc 类别: 视频线 质量:合格
45	HDMI视频线	条	1	连接线: HDMI线屏蔽 类型: 其他 线长: 5m 转换器: 其他 外被性能: 常规pvc 类别: 视频线 质量:合格
46	喷壶	个	1	材质: 塑料 容量: 2L 工具类型: 手动工具 工具种类: 喷壶 质量:合格

47	削笔器	个	1	类型: 卷笔刀/削笔器/削笔机 适用人群: 商用、学生 质量:合格
48	订书机	个	1	品类: 办公旋转订书机 中缝装订 装订厚度: 0-30mm 颜色: 黑色、蓝色、白色 其他材质: 金属装订 方式: 手动 适用场景: 通用 质量:合格
49	订书针	盒	1	毛重: 0.714kg 规格: 1000枚/盒 货号: 订书针 类型: 订书钉 质量:合格
50	回形针	盒	1	毛重: 0.714kg 规格: 100枚/盒 类型: 回形针 质量:合格
51	大头针	盒	1	类型: 手工直别针 金属固定 针 质量:合格
52	玻璃贴纸	卷	1	类别: 玻璃贴, 加厚0.6 风格: 简约风 适用场景: 商用, 家用 适用对象: 玻璃, 门 功能: 防水, 防偷窥 质量:合格

53	假绿草坪	米	1	材质: PE底布 类型: 复合网布 结构: 网状 高度: 20mm 尺寸: 2.6*1.48 背胶方式: PU 背胶类别: 景观草 走针方式: Z字走针 功能: 抗老化, 抗火阻燃, 耐磨, 环保, 自动滤水 适用场景: 卧室, 墙体装饰, 操场 质量:合格
54	不锈钢单杠垃圾桶	个	1	适用场景: 商用/酒店, 房产物业, 医疗卫生, 社区环卫, 制造业, 石油石化, 煤炭冶金, 电力电网, 铁路地铁, 运营商, 航空航天 类型: 烟灰桶 材质: 304不锈钢 质量:合格
55	海绵拖把	个	1	是否可伸缩: 可伸缩 拖把头宽: ≤27cm 类别: 胶棉拖 质量:合格
56	鸡毛掸子	个	1	毛重: 300.00g 是否可伸缩: 不可伸缩 类别: 常规款 适用场景: 客厅, 厨房, 卫浴, 书房, 卧室 质量:合格
57	笔筒	个	1	形状: 圆形金属网纹 材质: 烤漆铜材 规格: 91*98mm 适用场景: 商用 类别: 办公笔筒 风格: 简约风 放置方式: 桌面式 质量:合格

58	固体空气清新剂	盒	1	固体香香型：柠檬香型 包装形式：瓶装 总净含量：0.5kg以下 适用场景：商用 质量:合格
59	对讲机	个	1	功率：4W 有无显示屏：有显示屏 电池容量：2001-4000mAh 配件：其他 适用场景：商用 质量:合格
60	无线蓝牙耳机	个	1	类型：无线耳挂式对讲机 配件类别：蓝牙耳机 电池容量：1500mAh及以下 充电方式：Type-c接口 质量:合格
61	灭蚊灯	套	1	适用场景：卫生间及会议室 质量:合格
62	横幅	个	1	材质：PVC 尺寸：1*1m 类别：商业办公标识 类型：注意标识 加工定制：可定制 质量:合格
63	布艺沙发清洗剂	瓶	1	形态：液体 香型：果香型 酸碱度：中性 包装形式：瓶装 总净含量：0.5-1kg 适用场景：商用 质量:合格
64	急救药品箱	套	1	单箱最大容量：≤25L 类别：药箱 箱体是否透明：不透明 是否抗菌：非抗菌 规格：1个装 附加组件：带锁，带提手 材质：金属 适用场景：商用 质量:合格

65	手帕纸	件	1	规格：210*210mm 4层 净含量：7片/包 12包/条 36条/箱 材质：原生木浆
66	纸巾盒	个	1	规格：适配100-200抽纸巾 材质：塑料/木质
67	洗衣液	桶	1	规格：5L/桶
68	桌布	套	1	材质：柔软、抗皱
69	防滑地毯	卷	1	材质：底部带防滑颗粒，表面为耐磨 丙纶材质
70	坦克链线槽	米	1	材质：铝合 金 物流阻燃：阻燃 类别：导轨及线槽 类型：线槽
71	铝合金线槽	米	1	材质：铝合 金 物流阻燃：阻燃 类别：导轨及线槽 类型：线槽
72	软线槽	米	1	材质：橡胶 物流阻燃：阻燃 类型：线槽 类别：导轨及线槽
73	雨伞架	个	1	材质：不锈钢/铁艺 底部带接水盘
74	加湿器	个	1	规格：≤5L 支持恒湿调节与缺水保护
75	小钟表	个	1	表盘样式：圆盘 尺寸：内直径12cm，外直径 14cm 类型：石英 动力类型：干电池
76	大钟表	个	1	表盘样式：圆盘 尺寸：内直径30cm，外直径35cm 机芯类型：石英 动力类型：干电池
77	手持话筒支架	个	1	材质：铸铁+碳素钢 伸缩≤30cm

78	大盘纸	箱	1	单卷规格: 120mm*90mm (3层) 原料: 100%原生木浆 净含量: (1250节/卷), 12卷/箱 包装规格: 12卷/箱 规格: 独立包装 用途: 擦手 质量: 合格
79	中心抽大盘纸	箱	1	原料: 100%原生木浆 单卷规格: 134*180mm/节 两层 净含量: 1080节/卷 12卷/箱 包装规格: 12卷/箱 用途: 擦手 质量: 合格
80	擦手纸	箱	1	原料: 100%原生木浆 宽度: 200mm(±10mm) 长度: ≥240米/卷 规格: 每箱6卷
81	擦手纸	箱	1	原料: 100%原生木浆 宽度: 200mm(±10mm) 长度: ≥240米/卷 规格: 每箱6卷
82	卫生卷纸	提	1	单卷规格: 105mm*140mm/节 4层 净含量: 140g/卷*10卷 香型: 无香型 包装形式: 提装 原料成分: 原生木浆 类别: 有芯 用途: 擦手 质量: 合格
83	洗手液	桶	1	规格: ≥3.78L/桶 4桶/箱
84	84消毒液	桶	1	原料: 商用含氯除菌液84消毒液大桶 (50斤装) 主要成分: 84消毒液 包装形式: 桶装

85	尿香饼	块	1	毛重: ≥200.00g
86	洁厕剂	桶	1	规格: ≥3.78L/桶 4桶/箱
87	粘鼠板	个	1	毛重: ≥200.00g
88	粘蝇板	个	1	毛重: ≥100.00g 类型: 地面清洁工具 材质: 植物纤维
89	电蚊拍	个	1	电池类型: 锂电池 充电形式: 可充电 功能: 诱蚊、除蚊
90	杀虫剂	瓶	1	容量: 600ml/瓶 适用场景: 办公、家庭环境, 灭杀蚊子、苍蝇、蟑螂等害虫
91	感应洗手机	个	1	材质: 塑料 安装方式: 胶粘壁挂式 类别: 皂液器 表面处理: 原色
92	擦手纸盒	个	1	材质: 塑料 安装方式: 胶粘壁挂式 表面处理: 氧化处理
93	地毯	卷	1	1.8*18m
94	地垫	平方	1	材质: PVC(聚氯乙烯)底背防滑 适用场景: 厕所、过道, 可裁剪, 镂空 90cm宽, 底背防滑
95	无香湿巾	包	1	100片/包
96	定位胶带	卷	1	黑黄
97	订书针	小盒	1	1件*50包*10小盒*1000枚
98	回形针	桶	1	规格: 100枚/盒 类型: 回形针 质量:合格

99	直液中性笔	盒	1	类型：直液式 包装形式：盒装，每盒≥12支 书写粗细：0.5mm笔头 特性：子弹头 闭合方式：拔帽 笔杆材质：塑料 数量：12支 笔芯颜色：黑色 适用场景：日常书写 质量：合格
100	中性笔芯	盒	1	包装形式：盒装，每盒≥20支 书写粗细：0.5mm笔头 材质：塑料 笔芯颜色：黑色 适用场景：日常书写 质量：合格
101	稿纸	个	1	稿纸10本/包
102	档案袋	个	1	材质：牛皮纸 尺寸：235*335mm
103	JLK胶棉拖把大号	把	1	是否可伸缩：可伸缩 拖把头宽：≤27cm 类别：胶棉拖
104	棉线拖把	个	1	白色
105	软线槽	米	1	材质：橡胶 物流阻燃：阻燃 类型：线槽 类别：导轨及线槽
106	铝合金线槽	米	1	金色
107	侧面排气扇	个	1	安装方式：窗式 形状：正方形 类别：换气扇 适用面积：>40m²

108	单股护套线	卷	1	<p>线芯材质：无氧纯铜，导电性能优异，电阻低</p> <p>护套材质：PVC聚氯乙烯，具备阻燃、耐磨、绝缘特性</p> <p>常用规格：1.5/2.5/4/6m²</p> <p>额定电压：450/750V</p> <p>质量：合格</p>
109	多股护套线	卷	1	<p>线芯结构：多股软铜丝绞合，韧性好，便于弯折布线</p> <p>护套材质：PVC聚氯乙烯，防、防腐</p> <p>常用规格：2芯/3芯，线径0.5~2.5m²</p> <p>额定电压：300/500V</p> <p>质量：合格</p>
110	两芯护套线	盘	1	<p>类别：护套线，多根铝线BLV1.5平方</p> <p>电缆：光纤</p>
111	电线	卷	1	<p>型号：BV电线</p> <p>类别：单芯线</p> <p>尺寸：2.5平方</p> <p>长度：100m</p> <p>电线类型：火线</p>
112	电线	卷	1	<p>型号：BV电线</p> <p>尺寸：4.0平方</p> <p>类别：单芯线</p> <p>长度：100m</p> <p>电线类型：火线</p>
113	电线	卷	1	<p>型号：BV电线</p> <p>尺寸：6.0平方</p> <p>类别：单芯线</p> <p>长度：100m</p> <p>电线类型：火线</p>
114	单开开关	盒	1	<p>额定参数：额定电压250V，额定电流10A/16A</p> <p>面板材质：阻燃PC材料（防弹胶），耐高温、抗冲击、不变色</p> <p>规格尺寸：86型标准面板，安装孔距60mm</p>

115	双开开关	盒	1	额定参数：额定电压 250V ，额定电 流 10A/16A 面板材质：阻燃 PC 材料，耐磨耐刮、 抗压不变形 规格尺寸： 86 型标准面板，适配通用 底盒 功能类型：支持双控/双联模式，可同 时控制两个照明回路
116	插线板	个	1	国标全长： 5 米 电流： 10A USB接口数：不带USB接 口 开关方式：总控 额定功率： 2500W 款式：插线板
117	插板	个	1	国标全长： 3 米 电流： 10A USB接口数：不带USB接 口 开关方式：总控 额定功率： 2500W 款式：插线板
118	5孔插板	盒	1	材质： PC 阻燃塑料 电流： 10A
119	10A插头	个	1	全长：无 线 类型：两 相 适用标准：国 标 款式：插头
120	10A插头	个	1	全长：无线 类型：三 相 适用标准：国 标 款式：插头

121	空开32A	个	1	类型：微型断路器脱扣器 类型：C 接线方式：垂直接线 极数：2p 形式：电子式 额定电流：32A
122	空开32A	个	1	类型：微型断路器脱扣器 类型：C 接线方式：垂直接线 极数：1p 形式：电子式 额定电流：32A 质量:合格
123	空开64A	个	1	接线方式：垂直 接线类型：微型断路器 脱扣器形式：电子式脱扣器 类型：C 额定电流：64A 极数：2P 质量:合格
124	空开120A	个	1	接线方式：垂直 接线类型：微型断路器 脱扣器形式：电子式脱扣器 类型：C 额定电流：120A 极数：2P 质量:合格
125	平板灯	个	1	色温：冷光（5000K以上） 类别：面板灯 最大瓦数：12-20W(含) 光源类型：LED 适用场景：商用 尺寸：300x300mm 最大照射面积：10-20m² (含)

126	声光控制吸顶灯	个	1	色温：暖白光（3000K以上） 最大瓦数：12-24W(含) 适用场景：商用 尺寸：300x300mm 最大照射面积：8-20m²(含)
127	15w灯泡	个	1	灯源形状：球泡 类别：灯泡 电压：220v 灯口：E27 色温：冷光（5000K以上）
128	控装摄灯	个	1	操控方式：触控式 材质：铝 最大瓦数：3-8W(含) 固定方式：嵌入 色温：三色可调 显色指数：≥90 防眩指数：14-16
129	头灯	个	1	类别：头灯 电源方式：充电光源 类型：LED 用途：商用 是否可充电：可充电 电池类型：锂电池
130	平板灯	箱	1	300*1200
131	平板灯	箱	1	600*600
132	纱窗及配件	个	1	类别：防蚊帘 风格：中式 适用季节：夏季 材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维) 功能：防蚊虫，防尘
133	小便池感应器	个	1	适用方式：手按式小便池冲水器 材质：精铜加厚主体

134	射灯	个	1	操控方式：开关式 材质：亚克力，PC包装 规格：单只装 色温：自然光（3300K-5000K） 最大瓦数：3-8W(含)光源 固定方式：嵌入
135	紫外线消毒灯	个	1	操控方式：按键式 类别：家用杀菌灯 最大瓦数：12-20W(含) 电压：220v 适用面积：20m²-50m²（含） 电源方式：交流电 是否有臭氧：带臭氧光源 类型：紫外线光源 固定方式：底座
136	筒灯	箱	1	操控方式：开关式 材质：铝，亚克力 包装规格：单只装 光源固定方式：嵌入 最大瓦数：3-8W(含) 色温：冷光（5000K以上）
137	灯泡	个	1	灯源形状：球泡 类别：灯泡 包装规格：单支装 电压：220v 灯口：E27 材质：PVC(聚氯乙烯) 色温：自然光（3300K-5000K）
138	五孔插座	个	1	安装位置：墙面 安装方式：明装 单位孔数：五孔 安装孔距：60mm 插孔电流：10A 产品尺寸：86*86mm 类型：普通墙插 类别：插座

139	五孔插座	个	1	安装位置：墙面 安装方式：暗装 单位孔数：五孔 安装孔距：60mm 插孔电流：10A 产品尺寸：86*86mm 插座类型：普通墙插 类别：插座
140	电工用裁纸刀片	盒	1	材质：金属 规格：10片/盒 适用类型：电工机房用
141	防水胶布	卷	1	类型：胶带，防水功能
142	电工胶布	卷	1	规格：常见为18mm×20m×0.17mm 电压等级：600V（常规款） 耐温范围：-18℃~105℃
143	双面胶带	卷	1	强度等级：8.8及以上 类型：厚胶带 标准：GB国 标
144	双面胶带	卷	1	强度等级：8.8及以上 类型：薄胶带 标准：GB国 标
145	扎带	包	1	类别：理线器/集线器/绕线器 适用场景：桌面，办公桌
146	热水宝	个	1	操控方式：机械式 出水方式：上出水 容量：40L以下 能效等级：≥二级能效 外观设计：方型
147	电保险	个	1	盒装：5*20mm
148	直流感应窗	个	1	排水方式：地排 进水方式：上进水 是否免冲水：免冲水 安装方式：落地式
149	交流感应窗	个	1	排水方式：地排 进水方式：上进水 是否免冲水：免冲水 安装方式：落地式

150	分色带	卷	1	类别：弱粘绿美纹
151	硅胶门垫	个	1	形状：圆形黑色 类别：家具脚 材质：橡胶 适用对象：桌椅，家具，橱柜
152	纱窗整套	个	1	类别：防蚊帘 风格：中式 适用季节：夏季 材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维) 功能：防蚊虫，防尘
153	出入库登记本	本	1	适用范围：记账 封面硬度：软面抄 内页材质：道林纸 封面材质：牛皮纸 装订方式：胶钉式装订 内芯幅面规格：A4
154	国旗	面	1	材质：涤纶面料或春亚纺 符合GB《国旗》标准
155	红旗	面	1	材质：涤纶面料或贡缎
156	彩旗	面	1	材质：涤纶面料
157	旗杆	根	1	材质：304不锈钢
158	旗杆支架	个	1	材质：304不锈钢
159	旗杆底座	个	1	不锈钢定制款
160	国旗铁丝	米	1	规格：4mm塑封钢丝
161	强光手电	个	1	操控方式：按键式 类别：光源光源 类型：工业手电筒
162	一次性雨衣	件	1	商材质：PE 风格：休闲 类别：一次性用品 适用场景：商务
163	一次性口罩	个	1	佩戴方式：耳戴式 类别：医用外科口罩 特点：防花粉/粉尘 类型：平板式 是否灭菌级：灭菌级

164	一次性手套	盒	1	类别：一次性手套/鞋套 材质：塑料PE卫生手套 包装规格：150只/盒 适用场景：商用 质量:合格
165	消毒凝胶	瓶	1	规格：500mL/瓶
166	防护服	件	1	材质：涤纶(聚酯纤维) 类型：防静电 适用场景：商用、医用 款式：分体式-套装
167	84消毒液	桶	1	类别：消毒液 浓度：95% 适用对象：通用 包装形式：桶装 总净含量：25kg
168	瓶装矿泉水	件	1	类别：饮用天然水 水性：天然弱碱性饮用水 包装形式：500ml（±50ml）*24瓶
169	楼梯防滑条	卷	1	材质：PVC或橡胶 规格：5米/卷
170	消防水带	条	1	材质：涤纶长丝+PVC 适配消防栓
171	节能感应水龙头	个	1	规格：单冷/冷热双控 材质：黄铜镀铬
172	乒乓球	盒	1	材质：ABS塑料
173	乒乓球拍	个	1	材质：纯木或碳素
174	羽毛球	桶	1	材质：鹅毛或鸭毛材质
175	羽毛球拍	个	1	材质：碳纤维+钛合金
176	篮球	个	1	材质：PU皮
177	药箱	套	1	规格： 25.5*16.5*14cm 材质：塑料，含应急物品
178	擦鞋油	瓶	1	类别：擦鞋机专用鞋油 颜色：白色 规格：200ml/瓶
179	擦鞋机毛刷（左）	个	1	材质：刷毛尼龙丝 刷柄ABS塑料

180	擦鞋机毛刷（右）	个	1	材质：刷毛尼龙丝 刷柄ABS塑料
181	擦鞋机毛刷（下）	个	1	材质：刷毛尼龙丝 刷柄ABS塑料
182	拖把池	个	1	规格：530*450*600
183	抹布（汽车）	条	1	规格：35*75cm
184	毛巾（家用）	条	1	规格：140cm*70cm
185	水桶	个	1	类别：折叠水桶 规格：10L
186	防滑地垫	条	1	规格：1.5m ²
187	驱蚊喷雾	瓶	1	滚珠止痒9mL
188	摄像头	个	1	材质：外壳ABS塑料 镜头：玻璃镜片 功能：红外夜视、移动侦测
189	保温门帘	个	1	2.2*1.2米
190	羊皮灯笼	个	1	材质：灯罩羊皮纸 框架实木或铁艺
191	灭蚊液	套	1	3档定时5液+1器
192	电动推子	个	1	规格：177*46*40mm； 功率：7w； 启动方式：一键启动；
193	电动推头	套	1	材质：刀头不锈钢
194	汽车充气泵	个	1	打火充气一体机/12000毫安
195	无线车载吸尘器	个	1	峰值功率：150W 尘杯容量：100ml≥ 吸力：20000pa 电池容量：15000mah 产品尺寸：约250*75*230mm
196	灭蝇灯	个	1	规格：24W
197	灭蝇灯壁挂	个	1	功率：8W单管 尺寸：390×195mm 适用面积：20-40m ²
198	伸缩梯	个	1	规格：2.5米人字梯
199	排风扇	个	1	规格：30*30
200	除湿机	个	1	电源：220V50Hz 功率：290W 除湿量：22L/D 水箱容量：22L及以下

201	保温壶	个	1	材质：304不锈钢 规格：3L
202	洗发水	瓶	1	规格：650mL/瓶
203	白色手套	双	1	类别：礼仪手套； 规格：10双/包
204	烧水壶	个	1	1.5L/304不锈钢/黑色
205	橡胶手套	双	1	规格：红玫L码
206	洗车喷嘴	个	1	规格：3分短枪
207	阻门器	个	1	门挡9-1/棕色
208	长尾夹	套	1	规格：1-6号
209	灭鼠盒	个	1	规格：26*19*10cm中号带锁
210	消防水带	条	1	规格：8-50-20
211	消防应急箱	套	1	规格：45.5*33.5*15.5cm
212	铁锹	把	1	类别：圆铁锹 规格：总长990mm
213	电动门控制器	个	1	定制产品
214	魔方插座	个	1	规格：线长1.5m，4插位
215	防滑条	米	1	L型黄色灰底5*2.5cm带背胶/可裁剪
216	防汛沙袋	个	1	规格：50*25cm
217	电话	个	1	座机
218	一次性纸杯	个	1	材质：纸浆 类别：纸杯/塑杯，280ML 是否独立包装：独立包装 适用场景：商务，居家，酒店，劳保 质量:合格 1000个/箱
219	理发剪刀	把	1	鱼骨剪
220	电动推子	个	1	规格：177*46*40mm 功率：7w 启动方式：一键启动
221	空气清新剂	瓶	1	450ml
222	破窗器	把	1	颜色,黑色
223	磁性白板	个	1	60*90
224	灭火毯	块	1	1.5*1.56米软袋装
225	吸尘器电池	块	1	适配：吸尘器

226	透明玻璃胶	支	1	强度等级：高强度 适配组份：单组份 固化方式：室温固化 粘度范围：20-60mPa·s
227	免钉胶	支	1	强度等级：高强度 适配组份：单组份 固化方式：室温固化
228	发泡双面胶	卷	1	强度等级：高强度 适配组份：单组份
229	白乳胶	斤	1	强度等级：中高强度 类型：密封胶 适配组份：单组份 粘度范围：1700-5000mPa·s 固化方式：室温固化
230	火碱	箱	1	25KG/袋
231	502胶水	支	1	强度等级：中高强度 类型：密封胶 适配组份：单组份 粘度范围：1700-5000mPa·s 固化方式：室温固化
232	双面胶	卷	1	强度等级：高强度 适配组份：单组份
233	万能胶水	瓶	1	粘度范围：10-30mPa·s 类型：瞬干胶 固化方式：室温固化 适配组份：单组份 强度等级：高强度 原料组分：丙烯酸酯
234	密封胶条	米	1	功能：防水 适用对象：门
235	胶水强力万能	支	1	容量：50ml/支 耐温范围：≤60℃

236	十字外装门锁	套	1	材质：不锈钢 适配门厚度：35-55mm 锁芯类型：十字钥匙铜芯，防技术开启能力较强
237	门锁	套	1	240*24不锈钢整套
238	防盗门锁	个	1	70#
239	防盗门锁	个	1	80#
240	防盗门锁	个	1	90#
241	三合一连接件	套	1	类别：其他 材质：合金钢 头型：圆柱头 长度：30mm及以下 槽型：其他 规格：M6及以下 强度等级：8.8以下 标准：GB国标 质量：合格
242	不锈钢柜门磁铁	套	1	适用：橱柜，家具，衣柜/鞋柜
243	不锈钢隐形磁吸	套	1	适用：橱柜，衣柜/鞋柜，抽屉
244	塑料家具脚垫 尼龙脚钉	个	1	类别：家具脚 材质：塑料 适用：桌椅，家具
245	德式切割螺丝	包	1	工作方式：手持正/逆转向 功能：有正/逆转向
246	家具螺丝组合套	套	1	材质：不锈钢 标准：GB国标
247	螺丝十字螺母	套	1	标准：GB国标 头型：圆头槽型：十字 强度等级：8.8以下 规格：M6及以下 材质：不锈钢 长度：100mm以上 类别：螺栓

248	防火门锁芯	套	1	材质：锌包铜 适配门厚度：40-45mm 锁体适配门锁：内置防盗门锁 类别：锁芯
249	螺栓松动剂	罐	1	类型：灰尘，铁粉 包装形式：瓶装 形态：液体
250	金丝带垫帽	套	1	材质：塑料
251	油漆刷	个	1	材质：木质/尼龙
252	油漆	桶	1	是否可调色：不可调色 涂料光泽：亮光 施工方法：喷涂 规格：1L 涂料类型：混合漆 涂层类别：面漆
253	雨衣	件	1	款式：连体式 类型：雨衣 材质：橡胶
254	防水胶靴	双	1	款式：高帮 功能：防滑，耐酸碱，防油，防水 材质：PVC(聚氯乙烯)
255	免钉粘钩	个	1	材质：塑料
256	锁吸盘	个	1	材质：金属 类型：门锁吸盘
257	龙头配件	个	1	材质：局部铜 安装方式：入墙式 阀芯：陶瓷片阀芯 类型：单把双控
258	龙头加长金属嘴	个	1	阀体材质：Cr13系不锈钢(H) 泵体材质：304不锈钢 类型：止回阀过流 部件材质：304不锈钢

259	龙头三通金属嘴	个	1	阀体材质：Cr13系不锈钢 (H) 泵体材质：304不锈钢 类型：止回阀过流 部件材质：304不锈钢
260	龙头阀芯	个	1	强度等级：8.8以下 标准：GB国标 规格：M6及以下 材质：铜
261	上水软管	个	1	材质：胶管+6分编织不锈钢软管 配件类型：软管
262	下水管	个	1	材质：胶管+6分编织不锈钢软管 配件类型：软管
263	细头上水软管	对	1	材质：胶管+6分编织不锈钢软管 配件类型：软管
264	下水管带钢丝	个	1	泵体材质：塑料 部件材质：氟塑料F26 直径：0-50mm 阀体材质：Cr13系不锈钢 (H)
265	角阀	个	1	类别：冷热角阀 进水类型：4分 出水类型：4分 开关个数：单开关 主体材质：合金 出水口数：单出水
266	弯头	个	1	类别：水管接头 适用类型：配管接管
267	直接	个	1	类别：全铜内丝直接 适用类型：配管接管
268	对丝	个	1	材质：黄铜双外丝4分 安装方式：外螺纹连接
269	三通	个	1	材质：铜三通接头 类型：6分 安装方式：外螺纹连接

270	三通	个	1	材质：铜三通接头 类型：4分 安装方式：外螺纹连接
271	等径三通	个	1	泵体材质：塑料 类型：接头 质量：合格
272	内丝三通	个	1	泵体材质：黄铜 类型：接头 质量：合格
273	塑管外丝直接	个	1	类别：全铜外丝直接 尺寸：6分 适用类型：配管接管
274	塑管内丝直接	个	1	类别：全铜内丝直接 尺寸：1分 适用类型：配管接管
275	塑管外丝直接	个	1	类别：全铜外丝直接 尺寸：1分 适用类型：配管接管
276	塑管球阀	个	1	类别：阀门 尺寸：4分 类型：截止阀
277	塑管球阀	个	1	类别：阀门 尺寸：6分 类型：截止阀
278	塑管	米	1	类别：水枪/水管/水管车 尺寸：4分 材质：塑料
279	塑管	米	1	类别：水枪/水管/水管车 尺寸：6分 材质：塑料
280	水箱浮球	套	1	材质：不锈钢 链接杆：不锈钢 阀体：全铜浮球 螺牙：4分牙（铜牙直径20MM） 不锈钢浮球直径：95MM
281	小便冲洗阀	套	1	适用方式：手按式小便池冲水器 材质：精铜加厚主体

282	蝶形止回阀	台	1	阀体材质：不锈钢(H) 连接方式：对夹泵体 材质：316不锈钢 过流部件材质：316不锈 钢 类型：水表
283	截止阀	个	1	阀体材质：不锈钢(H) 连接方式：对夹泵体 材质：316不锈钢 过流部件材质：316不锈 钢 类型：水表
284	球阀	个	1	出水口数：单出水 出水类型：4分 进水类型：4分 开关个数：单开关 类别：冷热通用 角阀主体材质：铜阀 芯 材质：铜阀芯
285	感应阀	个	1	类别：冷热通用 角阀主体材质：铜阀 芯 材质：铜阀芯
286	玻璃胶	个	1	类型：白色密封胶 适配组份：单组份 原料组分：有机硅 粘度范围：10- 30mPa·s 固化方式：室温固化 强度等级：低强度
287	玻璃胶	个	1	类型：透明密封胶 适配组份：单组份 原料组分：有机硅 粘度范围：10- 30mPa·s 固化方式：室温固化 强度等级：低强度

288	玻璃胶	管	1	类型：防霉密封胶 适配组份：单组份 原料组分：有机硅 粘度范围：10-30mPa·s 固化方式：室温固化 强度等级：低强度
289	宽透明胶带	个	1	尺寸：宽45mm长54.8m
290	生料带	个	1	特点：不易断、超强密封、耐高温抗腐蚀
291	水管带压堵胶 带	个	1	厚度：≤1.2mm 适用方式：自粘干铺 类型：复合防水卷材
292	白色自喷漆	个	1	类别：面漆涂料 光泽：亮光 涂刷工序：面漆 施工方法：喷涂 规格：≤1L 涂料类型：混合漆
293	砂布	张	1	适用人群：通用 类别：医用胶带
294	创口贴	盒	1	适用人群：成人药品 剂型：贴剂 类别：西药 使用方法：外用
295	便签	盒	1	封面硬度：软面抄 类型：便签纸/便利贴 内芯幅面规格：76*76mm 内页材质：双胶纸
296	电池	盒	1	类型：碱性电池 包装规格：4粒/卡、6卡/盒 电池型号：5号电池
297	电池	盒	1	类型：碱性电池 包装规格：4粒/卡、6卡/盒 电池型号：7号电池

298	线手套	双	1	材质：棉线 类型：通用劳保手 套 适用季节：四季通用 款式：分指手套
299	抱箍	个	1	标准：GB国标 直径：DN50 长度：30mm及以下 材质：不锈钢规格
300	抱箍	个	1	标准：GB国标 直径：DN60 长度：30mm及以下 材质：不锈钢规格
301	金属过滤网	米	1	材质：304不锈钢钢丝 网 网片过滤网：方格网金属 粗细：12目丝粗0.3mm孔 1.9mm 特点：防腐防锈
302	铁丝	米	1	材质：白铁丝 适用场景：商用
303	垫子	个	1	特点：免缠生胶带 口径：4分6分 材质：硅胶、ppr管配件
304	花洒支架	个	1	材质：ABS 安装方式：胶粘壁挂式 类别：浴室置物用品
305	花洒莲蓬头	个	1	材质：电镀主体出水 控制方式：单把双控 类别：普通淋浴花洒 顶喷形状：圆形 附加功能：增压表面处理 转出水方式：顶喷
306	PPR水管	米	1	材质：PPR 连接方式：焊接 类型：管道
307	PVC水管	米	1	材质：PVC 类别：管道 连接方式：卡箍

					用途：急救援防火泥 包装：一箱10袋，每袋2kg 材质：柔性有机堵料 特点：绝缘、阻燃、耐高温
					适用场景：地面 颜色：灰色
					功效：除污垢 适用材质：大理石，地砖，花岗岩
					200ml
					10盘/盒
					220v-3030-10mm-72D冷光100米/卷 220v-3030-10mm-72D暖光100米/卷
					定制
					颜色：白色 材质：陶瓷
					10斤

3.2.3人员配置要求

采购包1：
满足服务要求

3.2.4设施设备要求

采购包1：
满足服务要求

3.2.5其他要求

采购包1：
/

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1：
合同签订后一年内

3.3.2服务地点

采购包1：
采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

按合同约定执行

3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

3.3.5支付约定

采购包1: 付款条件说明: 每季度完成服务并经采购人验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包1: 付款条件说明: 每季度完成服务并经采购人验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包1: 付款条件说明: 每季度完成服务并经采购人验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

采购包1: 付款条件说明: 每季度完成服务并经采购人验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

3.3.6违约责任及争议解决的方法

采购包1:

按合同约定执行

3.4其他要求

1.成交供应商在领取成交通知书前提供纸质版响应文件正本壹份、副本贰份。2.其他需要落实的政府采购政策 1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号); 2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号); 3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号); 4)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); 5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号); 6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号); 7)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号); 8)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号); 9)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2022〕19号); 10)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号); 11)《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(市财函〔2022〕431号); 12)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库〔2022〕20号); 13)其他需要落实的政府采购政策。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

2	<p>供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件</p>	<p>(1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的相关证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。(2)提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户存款信息）。此项可提供基本资格条件承诺函。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。(3)提供2025年至今已缴纳的1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。此项可提供基本资格条件承诺函。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。(4)提供2025年至今已缴纳的1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。此项可提供基本资格条件承诺函。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。(5)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。此项可提供基本资格条件承诺函。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。(6)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立时间至提交响应文件截止时间不足三年的可提供成立至今的书面声明）。此项可提供基本资格条件承诺函。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。</p>	<p>供应商应提交的相关资格证明材料.docx 响应函</p>
---	---------------------------------------	---	-------------------------------------

4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	中小企业声明函	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。（提供中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	供应商参加本项目的合法授权人授权委托书	供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证，授权代表须提供近六个月任意一个月的本单位社保缴纳证明；	供应商应提交的相关资格证明材料.docx 响应函
3	信用要求	供应商递交响应文件截止时间前在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1. 熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。	响应文件封面 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 服务方案 标的清单 报价表 服务内容及服务邀请应答表.docx 商务应答表.docx 响应函 监狱企业的证明文件
2	响应文件有效期	响应文件有效期符合磋商文件的要求。	服务内容及服务邀请应答表.docx 商务应答表.docx

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约

束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10 评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1 评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	项目实施方案	针对本项目提供详细的实施方案。 方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得12分； 方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得10分； 方案存在明显不足，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得6分； 虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分； 未提供不得分。	12.0000	主观	服务方案

详细评审	质量保证方案	针对本项目提供详细的质量保证措施。方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得10分；方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得8分；方案不完善，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得6分。虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分；未提供不得分。	10.0000	主观	服务方案
	服务组织安排方案	针对本项目提供详细的服务组织安排方案。方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得10分；方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得8分；方案不完善，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得6分。虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分；未提供不得分。	10.0000	主观	服务方案
	内控方案	针对本项目提供详细的内控方案。方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得8分；方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得6分；方案不完善，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得4分。虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分；未提供不得分。	8.0000	主观	服务方案
	人员组织方案	针对本项目提供详细的人员组织方案。方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得10分；方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得8分；方案不完善，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得6分。虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分；未提供不得分。	10.0000	主观	服务方案

	应急预案	针对本项目提供详细的应急预案。方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得10分；方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得8分；方案不完善，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得6分。虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分；未提供不得分。	10.0000	主观	服务方案
	售后服务方案	针对本项目提供详细的售后服务方案。方案完善、各项流程详细、清晰、合理且操作性和针对性非常强，得5分；方案较完善、各项流程合理且有操作性和针对性，得4分；方案不完善，各项流程缺乏合理性，操作性和针对性不强，得3分。虽有内容但不完善、套用其他项目方案或与项目需求不匹配得2分；未提供不得分。	5.0000	主观	服务方案
	业绩	供应商提供近三年（2023年1月至今，时间以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个计1分，满分5分，以合同的复印件或扫描件加盖公章为准。	5.0000	客观	服务方案
价格分	价格分	经资格审查、符合性审查合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，以最后磋商报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/磋商评审价）×30	30.0000	客观	报价表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

6.6确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 响应函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 服务内容及服务邀请应答表.docx

详见附件: 商务应答表.docx

详见附件: 报价表

详见附件: 标的清单

详见附件: 服务方案

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx

