

政 府 采 购 合 同

合同编号：

采购项目名称：未央区机关事务服务中心库房用品采购
及配送服务

采 购 人：西安市未央区机关事务服务中心

成 交 供 应 商：西安洁力科供应链有限公司

签 署 日 期：2026年2月13日



甲方（采购人）：西安市未央区机关事务服务中心

乙方（成交供应商）：西安洁力科供应链有限公司

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 竞争性磋商文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 竞争性磋商响应文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

二、合同金额

2.1 本合同总价为：¥431,043.35元（大写：肆拾叁万壹仟零肆拾叁元叁角伍分人民币）。

本项目的报价明细：36820.50元。

2.2 合同价格形式：固定单价合同。

2.3 付款方式和发票开具方式

（1）完成全部服务并经采购人验收合格后，双方按照实际供货数量办理结算，支付供货价款；

（2）成交供应商承诺为采购人出具等额的符合国家规定的发票。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1. 甲方应向乙方提供履行本合同必须的配合资料。
2. 甲方应按合同规定的日程和款项及时向乙方付款。
3. 甲方负责协调解决涉及乙方范围内的工作，并指定专人配合。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方负责产品安装与调试，并在采购人限定的时间安装调试完成。

2. 乙方所提供的产品必须是采购需求。

3. 乙方应保证及时按甲方要求供应货物，不得因各项理由延误影响甲方工作，乙方一旦出现非不可抗力影响的情况，甲方有权撤销其合格投标人资格，同时未按时供货时，每逾期一日按照应供货金额的万分之四承担违约责任。

四、服务期：

(一) 服务地点：西安市未央区机关事务服务中心。

(二) 服务期：自合同签订之日起一年内完成全部服务内容。

(三) 服务质量及产品质量完全符合竞争性磋商文件、响应文件的约定，且达到国家现行相关标准要求。

五、安装要求

(一) 由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

(二) 乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。

(三) 安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

(四) 安装和调试期间若发生安全问题均由乙方负责。

六、质量保证

(一) 乙方选用的产品保证符合国家相关标准，满足采购文件要求。

(二) 产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

七、技术支持

提供全年 365 × 24 小时的技术咨询服务。

八、配送服务

(一) 日常订单响应时效≤2 小时，配送时效≤24 小时，确保甲方下达订单后，乙方能够快速完成备货、分拣、配送等流程，按时送达指定地点；应急订单响应时效≤30 分钟，配送时效≤2 小时，针对突发应急需求，能够第一时间调配物资，保障应急处置工作顺利开展。

(二) 配送过程中需确保产品数量准确、品类无误、包装完好，送达后与甲方共同核对验收，做到“账实相符、品类对应、无破损遗漏”，配送准确率达到 100%。

(三) 配送人员需具备良好的服务意识和专业素养，统一着装、文明用语、规范操作，严格遵守甲方办公区域管理规定，爱护办公环境，配合完成验收交接手续，提供全程规范化服务。

(四) 乙方针对应急保障用品(如急救药品、消防器材、应急照明、临时防护用品等)建立专项储备机制,确保关键应急物资库存充足,能够满足突发情况下的紧急调用需求。

(五) 乙方建立24小时应急响应团队,配备专用应急配送车辆和人员,制定应急配送预案,明确响应流程、责任分工、配送路线,确保在接到应急订单后能够快速启动预案,高效完成配送任务。

九、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套,其费用包括在合同价格中:

(一) 完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件,图纸、保修卡等;

(二) 制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书,质量保证书等文件验收时须一并提供;

(三) 技术说明书或者使用说明书;

(四) 备品备件、易损件清单;

(五) 验收报告;

(六) 其他文件资料。

十、售后服务

(一) 服务方式:现场服务,整体验收合格后质量保证期为1年,服务期内提供24小时服务热线。对甲方提出的质量问题、使用咨询、退换货需求等,响应时效 \leq 2小时,复杂问题4小时内派员处理。

(二) 退换货政策:对质量不合格、规格不符的产品,实行无条件退换货,往返运费由供应商承担,确保甲方权益不受损害。

十一、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权,乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由乙方负责解决并承担全部责任;如因此影响到甲方的正常使用,甲方有权单方解除本合同,乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款,并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。不足以弥补甲方损失的,乙方还应继续赔偿。

十二、违约责任

(一) 任何一方违反本合同约定, 均应向守约方承担违约责任。乙方的具体违约责任如下, 甲方的违约责任由双方根据法律规定另行协商。

(二) 乙方工期每超过一天, 扣除乙方合同总价款的1%, 迟交产品超过30天, 甲方有权拒收产品, 且乙方仍需承担因此给甲方造成的其他损失。前述按日扣除的违约金累计总额不超过合同总价款的30%。

(三) 乙方必须无条件在甲方要求的合理期限内更换符合要求的产品或重新提供服务, 并承担由此产生的一切费用。同时, 甲方有权视情况要求乙方按照合同总价款的 10% 支付违约金。若乙方逾期未更换或更换后仍不符合要求, 甲方有权单方解除合同, 并要求乙方赔偿全部损失。

(四) 双方均应及时采取减损措施。不可抗力事件持续超过30日的, 任何一方均有权书面通知对方解除本合同, 双方互不承担违约责任, 但乙方应返还甲方已支付款项。

十三、验收

(一) 本项目验收费用, 由乙方承担。

(二) 产品到达甲方指定地点后, 甲方根据合同要求, 对产品进行验收、确认产品的产地、材料、规格和数量。在验收过程中发现数量不足或有质量等问题, 乙方应负责按照甲方的合理要求采取补足、更换或退货等措施及时处理, 并承担由此产生的费用和损失。

(三) 甲方确认乙方的自检内容后, 会同乙方进行验收, 验收合格后, 填写项目验收单(一式四份)作为对产品的最终认可。

(四) 乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料, 以便甲方日后管理和维护。

(五) 若验收不合格, 乙方须在甲方发出整改通知后的3个工作日内完成整改并重新申请验收; 累计2次整改后仍未通过验收的, 甲方有权单方解除合同, 并要求乙方赔偿相应损失。

(六) 验收依据:

1. 本合同及附加文本;
2. 竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件及澄清函;
3. 国家相应的标准、规范。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，其余壹份由甲方按规定备案。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：西安市来央区机关事务服务中心



法定代表人（委托代理人）：向丽

地 址：陕西省西安市未央区龙首北路1号

乙方：西安洁力科供应链有限



公司（盖章）

法定代表人（委托代理人）：王旭



地 址：陕西省西安市高陵

区泾渭路229号附105号水榭

名都6栋1单元12层9号

开户银行：招商银行股份有限公司

西安文景路支行

账 号：1299 1392 4210 606

电 话：18092328715

传 真：/

签约日期：2026年2月13日

开户银行：

账 号：

电 话：81620085

传 真：/

签约日期：2026年2月13日

附:分项报价表

序号	名称	单位	数量	规格	单价(元)	备注
1	招待茶	斤	1	采摘要求:一芽两叶,一芽三叶 建议茶具:瓷杯 发酵程度:半发酵 茶叶形状:扁扁头 类别:清香型 采摘时间:春季 质量:合格	175	
2	茶叶 (绿茶)	斤	1	采摘时间:雨前 建议茶具:瓷杯 茶叶形状:尖形 发酵程度:不发酵 采摘要求:一芽一叶,一芽两叶 包装形式:罐装 质量:合格	275	
3	茶叶 (红茶)	斤	1	建议茶具:盖碗 包装形式:罐装 发酵程度:全发酵 适用季节:夏季 采摘要求:一芽三叶,一芽两叶 类型:散茶 质量:合格	318	
4	大盘纸	箱	1	单卷规格: 120mm*90mm (±10mm) (3层) 原料:100%原生木浆 净含量:(1250节/卷),12卷/箱 包装规格:12卷/箱 规格:独立包装 用途:擦手 质量:合格	230	
5	擦手纸	箱	1	产品规格: 225mm*215mm (±10mm) 单层 原料:100%原生木浆 净含量:200张/包 20包/箱 包装规格:20包/箱 用途:擦手 质量:合格	230	
6	小卷纸	提	1	单卷规格: 105mm*140mm/节 (±10mm) 4层 净含量:140g/卷*10卷 香型:无香型 包装形式:提袋 原料成分:原生木浆 类别:有芯 用途:擦手 质量:合格	26	
7	一次性纸杯	箱	1	材质:纸浆 类别:纸杯/塑料杯, 280ML 是否独立包装:独立包装 适用场景:商务,居家,酒店,劳保 质量:合格 1000个/箱	300	
8	洗手液	桶	1	容量:>3.7L/桶 保质期:>2年 用途:手部清洗消毒 适配:悬挂式皂液器 质量:符合国家标准 质量:合格	31	
9	水壶	个	1	类型:电热水壶 材质:双层不锈钢 容量:≥1.6L 功能:无烧内胆 质量:合格	205	

10	瓷杯	套	1	<p>材质: 陶瓷, 白色等 容量: 200-400mL 规格: 1 个 工艺: 釉上彩 滤茶类型: 无过滤 包装形式: 筒装 是否手工: 非手工 附加组件: 茶盘 类型: 45%以上骨粉骨瓷 质量: 合格</p>	33	
11	瓷杯	套	1	<p>材质: 陶瓷 容量: 200-400mL 规格: 1 个 工艺: 釉上彩 滤茶类型: 无过滤 包装形式: 筒装 是否手工: 非手工 附加组件: 茶盘等 陶瓷类型: 45%以上骨粉骨瓷 质量: 合格</p>	26	
12	瓷杯盖	个	1	<p>材质: 陶瓷, 瓷标 容量: 201-300mL 适用人群: 通用 适用场景: 居家, 通用 质量: 合格</p>	18	
13	瓷杯盖	个	1	<p>容量: ≤200mL 材质: 陶瓷, 纯白 附加组件: 茶盘 适用场景: 通用 质量: 合格</p>	15	
14	茶杯垫子	个	1	<p>材质: 防水, 防油, 防滑 材质: PVC(聚氨酯 烯) 风格: 简约风 图案: 几何图案 类别: 杯垫 质量: 合格</p>	6	
15	木衣架	个	1	<p>材质: 木/竹制 衣架功能: 无痕, 防 滑, 护领 类别: 衣架 质量: 合格</p>	35	
16	煮茶器	个	1	<p>控温方式: 电子控温 功率: 2000W 及以下 容量: ≤30L 额定电压: 220V 定时功能: 支持定时 功能 质量: 合格</p>	160	
17	一次性口罩	个	1	<p>佩戴方式: 耳戴式, 独立包装 类别: 医用外科口罩 特点: 防花粉/粉尘 类型: 平面式 是否灭菌级: 灭菌级 质量: 合格</p>	0.5	
18	湿巾	个	1	<p>香型: 无香型, 独立包装 片数: 41-80 片 类型: 袋装湿巾 包装形式: 袋装 原料成分: 水利无纺布 质量: 合格</p>	29	
19	电视支架	套	1	<p>材质: 金属 适配屏幕尺寸: 75 英寸, 85 英寸, 100英寸 配件类别: 旋转伸缩挂架 适用机型: 智慧屏, 平板电视, 智能电视, 游戏电视, 曲面电视, 电脑显示器, 商业 显示颜色: 黑色 质量: 合格</p>	200	

20	酒精	瓶	1	类别: 消毒液 主要成分: 乙醇 国产/进口: 国产 适用场景: 商用 包装形式: 瓶装 总净含量: 500ml 质量: 合格	8	
21	橡皮	套	1	类型: 手动 颜色: 蓝色 货号: 橡皮擦 集合类型: 橡皮 适用人群: 通用 质量: 合格	3.5	
22	硒鼓	盒	1	类别: 一体式硒鼓 打印机型号: HP-M203dw 类型: 通用耗材 规格: 套裝 是否可加粉: 不可加粉 颜色: 黑彩套裝 质量: 合格	110	
23	打印纸	箱	1	克重: 80g 规格: A4 张数: 4000 张 颜色: 白色 质量: 合格	198	
24	可湿水面纸	箱	1	层数: 3 层 香型: 无香型 类型: 软包式 规格: 每箱 24 包 包装形式: 箱裝 抽数: 130 抽及以下 是否印花: 无印花 类别: 面巾纸 适用场景: 商用 质量: 合格	168	
25	大抽纸	箱	1	层数: 2 层, 3 连包 香型: 无香型 类型: 软包式 规格: 每箱 16 提, 每提3 包 包装形式: 提裝 原料成分: 原生木浆 抽数: 131-200 抽 适用场景: 商用 是否印花: 无印花 类别: 面巾纸 质量: 合格	190	
26	可湿水面纸	箱	1	层数: 3 层 类型: 软包式 包装形式: 箱裝 规格: 16 提/箱, 3包/提 抽数: 130 抽及以下 适用场景: 商用 是否印花: 无印花 类别: 面巾纸 质量: 合格	155	
27	铅笔	盒	1	款式: 不带橡皮头, 不削尖 笔杆颜色: 黑色 笔杆类型: 六角杆笔杆 包装: ≥ 12 支 杆质: 木质 包装形式: 其他 特性: 标准型, HB 适用场景: 日常书写 质量: 合格	18	
28	红蓝铅笔	盒	1	款式: 不带橡皮头, 不削尖 笔杆颜色: 红色/蓝色 笔杆类型: 圆形笔杆 包装: ≥ 12 支 杆质: 木质 包装形式: 其他 特性: 标准型 适用场景: 日常书写 质量: 合格	10	

29	直液式 中性笔	盒	1	<p>类型：直液式 包装形式：盒装 书写粗细：0.5mm 笔头 特性：子弹头 闭合方式：拔帽 笔杆材质：塑料 数量：12 支 笔芯颜色：黑色 适用场景：日常书写 质量：合格</p>	30	
30	中性笔	盒	1	<p>包装形式：盒装 书写粗细：0.5mm 笔头 特性：子弹头 闭合方式：拔帽 笔杆材质：塑料 数量：12 支 笔芯颜色：黑色 适用场景：日常书写 质量：合格</p>	15	得力
31	中性笔	盒	1	<p>包装形式：盒装 书写粗细：0.7mm 笔头 特性：子弹头 闭合方式：拔帽 笔杆材质：塑料 数量：12 支 笔芯颜色：黑色 适用场景：日常书写 质量：合格</p>	15	
32	矿泉水	箱	1	<p>规格：380ml (±5ml) *24 瓶 包装形式：箱装 质量：合格</p>	42	
33	矿泉水	箱	1	<p>规格：315ml (±5ml) *24 瓶 包装形式：箱装 质量：合格</p>	42	
34	白石子	袋	1	<p>颜色：白色 材质：白玉石 克重：5 斤 造景素材：底沙 质量：合格</p>	62	
35	插线板	个	1	<p>国际全长：6 孔，5m 电流：10A USB 接口数：不旁 USB 接口 开关方式：总控 额定功率：2500W 款式：插线板 质量：合格</p>	83	
36	插线板	个	1	<p>国际全长：6 孔，3m 电流：10A USB 接口数：不旁 USB 接口 开关方式：总控 额定功率：2500W 款式：插线板 质量：合格</p>	75	
37	擦手纸盒	个	1	<p>材质：塑料 容量：200 张/包 安装方式：胶粘壁挂式 类别：纸巾盒 表面处理：氧化处理 质量：合格</p>	80	
38	大盘纸盒	个	1	<p>材质：塑料 容量：1250 节/卷 安装方式：胶粘壁挂式 类别：纸巾盒 表面处理：氧化处理 质量：合格</p>	85	
39	白毛巾	条	1	<p>尺寸：长方形35*75cm 工艺：毛圈 类别：普通毛巾 面料成分：棉单 克重：80-200g 安全类别：B 类 图案：纯色 质量：合格</p>	10	

40	白方巾	条	1	尺寸: 正方形 40*40cm 工艺: 毛圈 类别: 普通毛巾 面料成分: 棉单 条克重: 80-209g 安全类别: B 类 图案: 纯色 质量: 合格	8	
41	沙发巾	条	1	颜色: 米色 60*60cm 扶手巾/小方巾 毛重: 450.00g 商品产地: 中国大陆 沙发巾风格: 北欧风 材质: 化纤 图案: 纯色 质量: 合格	22	
42	檀香	盒	1	毛重: 300.00g 主要香料: 檀香 类别: 套装香料 类别: 盒香 盒香规格: 3-4 小时 质量: 合格	3	10卷/盒
43	HDMI 视频线	条	1	连接头: HDMI 线屏蔽 类型: 其他 线长: 15m 转换器: 其他 外被性能: 常规 pvc 类别: 视频线 质量: 合格	195	
44	HDMI 视频线	条	1	连接头: HDMI 线屏蔽 类型: 其他 线长: 10m 转换器: 其他 外被性能: 常规 pvc 类别: 视频线 质量: 合格	160	
45	HDMI 视频线	条	1	连接头: HDMI 线屏蔽 类型: 其他 线长: 5m 转换器: 其他 外被性能: 常规 pvc 类别: 视频线 质量: 合格	98	
46	喷壶	个	1	材质: 塑料 容量: 2L 工具类型: 手动工具 工具种类: 喷壶 质量: 合格	20	
47	削笔器	个	1	类型: 卷笔刀/削笔器 /削笔机 适用人群: 商用、学 生 质量: 合格	17	
48	订书机	个	1	品类: 办公转订书 机 中缝装订 装订厚度: 0-30mm 颜色: 黑色、蓝色、 白色 其他材质: 金属装订 方式: 手动 适用场景: 通用 质量: 合格	95	
49	订书针	盒	1	毛重: 0.714kg 规格: 1000 枚/盒 货号: 订书针 类型: 订书针 质量: 合格	11	
50	回形针	盒	1	毛重: 0.714kg 规格: 100 枚/盒 类型: 回形针 质量: 合格	14	
51	大头针	盒	1	类型: 手工直别针 盒 属固定针 质量: 合格	7	

52	玻璃贴纸	卷	1	类别: 玻璃贴, 加厚0.6 风格: 简约风 适用场景: 商用, 家用 适用对象: 玻璃, 门 功能: 防水, 防偷窥 质量: 合格	35	
53	假草坪	米	1	材质: PE 帆布 类型: 复合网布 结构: 网状 高度: 20mm 尺寸: 2.6*1.48 背胶方式: PU 背胶类别: 景观草 走针方式: Z字走针 功能: 抗老化, 防火 阻燃, 耐晒, 环保, 自动滴水 适用场景: 卧室, 墙体装饰, 操场 质量: 合格	28	
54	不锈钢 单杠拉 圾桶	个	1	适用场景: 商用/酒 店, 房产物业, 医疗 卫生, 社区环卫, 制 鞋业, 石油石化, 煤 炭冶金, 电力电网, 铁路地铁, 运营商, 航空航天 类型: 烟灰桶 材质: 304 不锈钢 质量: 合格	246	
55	海绵拖把	个	1	是否可伸缩: 可伸缩 拖把头宽: ≤27cm 类别: 胶棉拖 质量: 合格	55	
56	鸡毛掸子	个	1	毛重: 300.00g 是否可伸缩: 不可伸缩 类别: 常规款 适用场景: 客厅, 厨 房, 卫浴, 书房, 卧室 质量: 合格	10	
57	笔筒	个	1	形状: 圆形金属网纹 材质: 烤漆钢材 规格: 91*98mm 适用场景: 商用 类别: 办公笔筒 风格: 简约风 放置方式: 桌面式 质量: 合格	25	
58	固体空 气清新 剂	盒	1	固体香膏型: 柠檬香型 包装形式: 瓶装 总净含量: 0.5kg 以下 适用场景: 商用 质量: 合格	4.5	
59	对讲机	个	1	功率: 4W 有无显示屏: 有显示 屏 电池容量: 2001-4000mAh 配件: 其他 适用场景: 商用 质量: 合格	268	
60	无线蓝 牙耳机	个	1	类型: 无线耳挂式对 讲机 配件类别: 蓝牙耳机 电池容量: 1500mAh 及以下 充电方式: Type-c接口 质量: 合格	136	
61	灭蚊灯	套	1	适用场景: 卫生间及 会议室 质量: 合格	123	
62	横幅	个	1	材质: PVC 尺寸: 1*1m 类别: 商业办公标识 类型: 注意标识 加工定制: 可定制 质量: 合格	8	

63	布艺沙发清洗剂	瓶	1	形态：液体 香型：果香型 酸碱度：中性 包装形式：瓶装 总净含量：0.5-1kg 适用场景：商用 质量：合格	38	
64	急救药品箱	套	1	单箱最大容量：≤25L 类别：药箱 箱体是否透明：不透明 是否抗菌：非抗菌 规格：1个装 附加组件：带锁，带提手 材质：金属 适用场景：商用 质量：合格	185	
65	手帕纸	件	1	规格：210*210mm 4层 净含量：7片/包 12包/条 36条/箱 材质：原生木浆	195	
66	纸巾盒	个	1	规格：适配 100-200 抽纸巾 材质：塑料/木质	11.5	
67	洗衣液	桶	1	规格：5L/桶	28	奥妙洗衣液
68	桌布	套	1	材质：柔软、抗皱	35	
69	防滑地毯	卷	1	材质：聚酯纤维防滑颗粒，表面为耐磨丙纶材质	1800	2*15M 防滑地毯
70	坦克链线槽	米	1	材质：铝合金 物流阻燃：阻燃 类别：导线及线槽 类型：线槽	86	
71	铝合金线槽	米	1	材质：铝合金 物流阻燃：阻燃 类别：导线及线槽 类型：线槽	86	
72	软线槽	米	1	材质：橡胶 物流阻燃：阻燃 类别：导线及线槽 类型：线槽	88	
73	雨伞架	个	1	材质：不锈钢/铁艺 底部带挂衣盒	180	
74	加湿器	个	1	规格：≤5L 支持恒湿 调湿与缺水保护	930	
75	小钟表	个	1	表盘样式：圆盘 尺寸：内直径 12cm， 外直径 14cm 类型：石英 动力类型：干电池	35	
76	大钟表	个	1	表盘样式：圆盘 尺寸：内直径 30cm， 外直径 35cm 机芯类型：石英 动力类型：干电池	45	
77	手持话筒支架	个	1	材质：铸铝+硬木铝 伸缩≤30cm	190	
78	大盘纸	箱	1	单卷规格： 120mm*90mm (3层) 原料：100%原生木浆 净含量：(1250节/ 卷)，12卷/箱 包装规格：12卷/箱 规格：独立包装 用途：擦手 质量：合格	230	
79	中心抽大盘纸	箱	1	原料：100%原生木浆 单卷规格： 134*180mm/节 两层 净含量：1080节/卷 12卷/箱 包装规格：12卷/箱 用途：擦手 质量：合格	220	

80	擦手纸	箱	1	原料: 100%原生木浆 宽度: 200mm (±10mm) 长度: ≥240 米/卷 规格: 每箱6 卷	328	
81	擦手纸	箱	1	原料: 100%原生木浆 宽度: 200mm (±10mm) 长度: ≥240 米/卷 规格: 每箱6 卷	328	
82	卫生卷纸	提	1	单卷规格: 105mm*140mm/节 4层 净含量: 140g/卷*10卷 香型: 无香型 包装形式: 提袋 原料成分: 原生木浆 类别: 有芯 用途: 擦手 质量: 合格	26	
83	洗手液	桶	1	规格: ≥3.78L/桶 4桶/箱	31	
84	84 消毒液	桶	1	原料: 商用含氯除菌液 84 消毒液大桶 (50 斤装) 主要成分: 84 消毒液 包装形式: 桶装	90	
85	原香樟	块	1	毛重: ≥200.00g	13.5	
86	洁厕剂	桶	1	规格: ≥3.78L/桶 4桶/箱	14	
87	粘鼠板	个	1	毛重: ≥200.00g	5	
88	粘鼠板	个	1	毛重: ≥100.00g 类型: 地面清洁工具 材质: 植物纤维	4	
89	电蚊拍	个	1	电池类型: 锂电池 充电形式: 可充电 功能: 诱蚊、降蚊	65	
90	杀虫剂	瓶	1	容量: 600ml/瓶 适用场景: 办公、家庭环境, 灭杀蚊子、苍蝇、蟑螂等害虫	24	
91	感应洗手手机	个	1	材质: 塑料 安装方式: 胶粘壁挂式 类别: 皂液器 表面处理: 原色	365	
92	擦手纸盒	个	1	材质: 塑料 安装方式: 胶粘壁挂式 表面处理: 氧化处理	80	
93	地毯	卷	1	1.8*18m	765	双条纹地毯
94	地毯	平方	1	材质: PVC(聚氯乙烯) 底背防滑 适用场景: 厕所、过道, 可裁剪, 镂空 90cm 宽, 底背防滑	680	
95	无香湿巾	包	1	100 片/包	26	洁柔纯水无香湿巾
96	定位胶带	卷	1	规格	12	
97	订书针	小盒	1	1 件*50 包*10 小盒 *1000 枚	11	
98	回形针	桶	1	规格: 100 枚/盒 类型: 回形针 质量: 合格	14	
99	直液中性笔	盒	1	类型: 直液式 包装形式: 盒装, 每盒≥12 支 书写粗细: 0.5mm 笔头 特性: 子弹头 闭合方式: 按钮 笔杆材质: 塑料 数量: 12 支 笔芯颜色: 黑色 适用场景: 日常书写 质量: 合格	30	
100	中性笔芯	盒	1	包装形式: 盒装, 每盒≥20 支 书写粗细: 0.5mm 笔头 材质: 塑料 笔芯颜色: 黑色 适用场景: 日常书写 质量: 合格	15	
101	隔纸	个	1	隔纸 10 米/包	3	
102	档案袋	个	1	材质: 牛皮纸 尺寸: 235*335mm	1	

103	JLK 胶柄拖把 大号	把	1	是否可伸缩：可伸缩 拖把头宽：≤27cm 类别：胶柄拖	55	
104	棉线拖把	个	1	白色	11	
105	软线槽	米	1	材质：橡胶 物流阻隔：阻燃 类型：线槽 类别：导线及线槽	55	
106	铝合金线槽	米	1	金色	86	
107	侧面排气扇	个	1	安装方式：窗式 形状：正方形 类别：排气扇 适用面积：>40 m²	485	
108	单股护套线	卷	1	线芯材质：无氧纯铜，导电性能优异，电阻低 护套材质：PVC 聚氯乙烯，具备阻燃、耐磨、绝缘特性 常用规格：1.5/2.5/4/6 m² 额定电压：450/750V 质量：合格	235	电缆光纤 铝线
109	多股护套线	卷	1	线芯结构：多股软铜丝绞合，韧性好，便于弯折布线 护套材质：PVC 聚氯乙烯，防、防腐性 常用规格：2 芯/3 芯， 线径 0.5/2.5 m² 额定电压：300/500V 质量：合格	320	电缆光纤 铝线
110	两芯护套线	盘	1	类别：护套线，多根 铝线 BVV1.5 平方 电缆：光纤	320	
111	电线	卷	1	型号：BV 电线 类别：单芯线 尺寸：2.5 平方 长度：100m 电线类型：火线	360	
112	电线	卷	1	型号：BV 电线 尺寸：4.0 平方 类别：单芯线 长度：100m 电线类型：火线	490	
113	电线	卷	1	型号：BV 电线 尺寸：6.0 平方 类别：单芯线 长度：100m 电线类型：火线	580	
114	单开开关	盒	1	额定参数：额定电压250V，额定电流10A/16A 面板材质：阻燃 PC材料（防弹胶），耐高温、抗冲击、不变色 规格尺寸：86 型标准面板，安装孔距60mm	12	1个/盒
115	双开开关	盒	1	额定参数：额定电压250V，额定电流10A/16A 面板材质：阻燃 PC材料，耐磨耐刮、抗压不变形 规格尺寸：86 型标准面板，适配通用底座 功能类型：支持双控/双联模式，可同时控制两个照明回路	25	1个/盒
116	插线板	个	1	国标全长：5 米 电流：10A USB 接口数：不带USB 接口 开关方式：总控 额定功率：2500W 款式：插线板	83	
117	插板	个	1	国标全长：3 米 电流：10A USB 接口数：不带USB 接口 开关方式：总控 额定功率：2500W 款式：插线板	75	
118	5 孔插板	盒	1	材质：PC 阻燃塑料 电流：10A	11	1个/盒
119	10A 插头	个	1	全长：无绳 类型：两相 适用标准：国标 款式：插头	10	

120	10A 插头	个	1	全长: 无线 类型: 三相 适用标准: 国标 款式: 插头	25	
121	空开 32A	个	1	类型: 微型断路器脱扣器 类型: C 接线方式: 垂直接线 极数: 2p 形式: 电子式 额定电流: 32A	75	
122	空开 32A	个	1	类型: 微型断路器脱扣器 类型: C 接线方式: 垂直接线 极数: 1p 形式: 电子式 额定电流: 32A 质量: 合格	45	
123	空开 61A	个	1	接线方式: 垂直 接线类型: 微型断路器 脱扣器形式: 电子式 脱扣器 类型: C 额定电流: 61A 极数: 2P 质量: 合格	55	
124	空开 120A	个	1	接线方式: 垂直 接线类型: 微型断路器 脱扣器形式: 电子式 脱扣器 类型: C 额定电流: 120A 极数: 2P 质量: 合格	95	
125	平板灯	个	1	色温: 冷光 (5000K 以上) 类别: 面板灯 最大瓦数: 12-20W (含) 光源类型: LED 适用场景: 商用 尺寸: 300x300mm 最大照射面积: 10-20 m ² (含)	260	
126	声光控制吸顶灯	个	1	色温: 暖白光 (3000K以上) 最大瓦数: 12-24W (含) 适用场景: 商用 尺寸: 300x300mm 最大照射面积: 8-20m ² (含)	28	平板灯300x300mm
127	15w 灯泡	个	1	光源形状: 球泡 类别: 灯泡 电压: 220v 灯口: E27 色温: 冷光 (5000K 以上)	45	
128	控装摸灯	个	1	操控方式: 触控式 材质: 铝 最大瓦数: 3-8W (含) 固定方式: 嵌入 色温: 三色可调 显色指数: ≥90 防眩指数: 14-16	78	
129	头灯	个	1	类别: 头灯 电源方式: 充电光源 类型: LED 用途: 商用 是否可充电: 可充电 电池类型: 锂电池	128	
130	平板灯	箱	1	300*1200	135	富士
131	平板灯	箱	1	600*600	105	富士

132	纱窗及配件	个	1	类别：防蚊帘 风格：中式 适用季节：夏季 材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维) 功能：防蚊虫，防尘	210	
133	小便池感应器	个	1	适用方式：手按式小便池冲水器 材质：精钢加厚主体	71.5	
134	射灯	个	1	操控方式：开关式 材质：亚克力，PC包装 规格：单只装 色温：自然光(3300K-5000K) 最大瓦数：3-8W(含)光深 固定方式：嵌入	75	
135	紫外线消毒灯	个	1	操控方式：按键式 类别：家用杀菌灯 最大瓦数：12-20W(含) 电压：220v 适用面积：20 m ² -50m ² (含) 电源方式：交流电 是否有臭氧：带臭氧光源 类型：紫外线光源 固定方式：底座	388	
136	筒灯	箱	1	操控方式：开关式 材质：铝，亚克力 包装规格：单只装 光源固定方式：嵌入 最大瓦数：3-8W(含) 色温：冷光(5000K以上)	75	
137	灯泡	个	1	灯罩形状：球泡 类别：灯泡 包装规格：单支装 电压：220v 灯口：E27 材质：PVC(聚氯乙烯) 色温：自然光(3300K-5000K)	45	
138	五孔插座	个	1	安装位置：墙面 安装方式：明装 单位孔数：五孔 安装孔距：60mm 插孔电流：10A 产品尺寸：86*86mm 类型：普通墙插 类别：插座	55	
139	五孔插座	个	1	安装位置：墙面 安装方式：暗装 单位孔数：五孔 安装孔距：60mm 插孔电流：10A 产品尺寸：86*86mm 插座类型：普通墙插 类别：插座	15	
140	电工用裁纸刀片	盒	1	材质：金属 规格：10片/盒 适用类型：电工机房用	12	
141	防水帆布	卷	1	类型：胶布，防水功能	4.5	
142	电工帆布	卷	1	规格：常见为18mm×20m×0.17mm 电压等级：600V(常规款) 耐温范围：-18℃~105℃	5	
143	双面胶布	卷	1	强度等级：8.8及以上 类型：厚胶布 标准：GB 国标	15	
144	双面胶布	卷	1	强度等级：8.8及以上 类型：薄胶布 标准：GB 国标	5	
145	扎带	包	1	类别：理线器/集线器/绕线器 适用场景：桌面，办公室	15	
146	热水宝	个	1	操控方式：机械式 出水方式：上出水 容量：40L以下 能效等级：≥二级能效 外观设计：方型	500	

147	电保险	个	1	盒装: 5*20mm	15	
148	直流感应窗	个	1	排水方式: 地排 进水方式: 上进水 是否免冲水: 免冲水 安装方式: 落地式	850	
149	交流感应窗	个	1	排水方式: 地排 进水方式: 上进水 是否免冲水: 免冲水 安装方式: 落地式	1027	
150	分色带	卷	1	类别: 弱粘绿盖纹	35	
151	硅胶门垫	个	1	形状: 圆形黑色 类别: 家具脚 材质: 橡胶 适用对象: 桌椅, 家具, 橱柜	55	
152	纱窗整卷	个	1	类别: 防蚊帘 风格: 中式 适用季节: 夏季 材质: 涤纶/尼龙(聚酯纤维) 功能: 防蚊虫, 防尘	210	
153	出入库登记本	本	1	适用范围: 记账 封面硬度: 软面抄 内页材质: 道林纸 封面材质: 牛皮纸 装订方式: 胶钉式装订 内芯幅面规格: A4	7	
154	国旗	面	1	材质: 涤纶面料或泰亚纺 符合 GB《国旗》标准	58	3.4.5号
155	红旗	面	1	材质: 涤纶面料或贡缎	58	3.4.5号
156	彩旗	面	1	材质: 涤纶面料	60	5号
157	旗杆	根	1	材质: 304 不锈钢	95	
158	旗杆底座	个	1	材质: 304 不锈钢	6	
159	旗杆底座	个	1	不锈钢定制款	25	
160	国旗铁丝	米	1	规格: 4mm 塑封铁丝	2.5	4毫米
161	强光手电	个	1	操控方式: 按键式 类别: 光源光强 类型: 工业手电筒	68	
162	一次性雨衣	件	1	材质: PE 风格: 休闲 类别: 一次性用品 适用场景: 商务	10	
163	一次性口罩	个	1	佩戴方式: 耳戴式 类别: 医用外科口罩 点: 防花粉/粉尘 类型: 平板式 是否灭菌级: 灭菌级	0.5	特
164	一次性手套	盒	1	类别: 一次性手套/鞋套 材质: 塑料 PE 卫生手套 包装规格: 150 只/盒 适用场景: 商用 质量: 合格	9	
165	消毒凝胶	瓶	1	规格: 500ml/瓶	9.5	
166	防护服	件	1	材质: 涤纶(聚酯纤维) 类型: 防静电 适用场景: 商用、医用 款式: 分体式-套袋	23	
167	84 消毒液	桶	1	类别: 消毒液 浓度: 95% 适用对象: 通用 包装形式: 桶装 总净含量: 25kg	90	
168	瓶装矿泉水	件	1	类别: 饮用天然水 水性: 天然弱碱性饮用水 包装形式: 500ml(±50ml)*24 瓶	34	
169	楼梯防滑条	卷	1	材质: PVC 或橡胶 规格: 5 米/卷	200	黄色灰底 5*2.6cm
170	消防水带	米	1	材质: 涤纶长丝+PVC 适配消防栓	85	规格8-50-20
171	智能感应水龙头	个	1	规格: 单冷/冷热双控 材质: 黄铜镀铬	750	法恩莎
172	乒乓球	盒	1	材质: ABS 塑料	48	恒博三星 60个/箱
173	乒乓球拍	个	1	材质: 纯木或碳素	206	红双喜13002乒乓球拍
174	羽毛球	桶	1	材质: 鹅毛或鸭毛材质	69	9号12只装
175	羽毛球拍	个	1	材质: 碳纤维+钛合金	502	李宁 全碳素对拍套装
176	篮球	个	1	材质: PU 皮	129	李宁
177	药箱	套	1	规格: 25.5*16.5*14cm 材质: 塑料, 含应急物品	157.5	酒精、碘伏、黄草膏、普香正气水、紫脱石散、花露水、棉签、风油精、创可贴

178	擦鞋油	瓶	1	类别: 擦鞋机专用鞋油 颜色: 白色 规格: 200ml/瓶	35	一箱50瓶
179	擦鞋机毛刷 (左)	小	1	材质: 刷毛尼龙丝 刷柄 ABS 塑料	50	
180	擦鞋机毛刷 (右)	小	1	材质: 刷毛尼龙丝 刷柄 ABS 塑料	50	
181	擦鞋机毛刷 (下)	小	1	材质: 刷毛尼龙丝 刷柄 ABS 塑料	50	
182	拖把池	个	1	规格: 530*150*600	480	马可波罗530*150*600
183	抹布(汽车)	条	1	规格: 35*75cm	3.2	
184	毛巾(家用)	条	1	规格: 140cm*70cm	15	洁力佳
185	水桶	个	1	类别: 折叠水桶 规格: 10L	25	圆型折叠
186	防滑地垫	条	1	规格: 1.5 m'	117	水晶垫30*60cm/块
187	驱蚊喷雾	瓶	1	滚珠止痒9ml	36	六神滚珠走珠
188	摄像头	小	1	材质: 外壳 ABS 塑料 镜头: 玻璃镜片 功能: 红外夜视、移动侦测	260	小米云台33K*61G内存卡
189	保温门帘	个	1	2.2*1.2米	950	
190	羊皮灯笼	个	1	材质: 灯罩羊皮纸 框架实木或铁艺	45	
191	灭蚊液	套	1	3 档定时 5 档+1 器	36	彩虹牌无味驱蚊液
192	电动推子	个	1	规格: 177*10*10mm; 功率: 7w; 启动方式: 一键启动;	180	强子科德士
193	电动推头	套	1	材质: 刀头不锈钢	261	雕刻推科德士
194	汽车充气泵	个	1	打火充气一体箱/12000 毫安	480	V5打火充气 14000毫安
195	无线车载吸尘器	个	1	峰值功率: 150W 尘杯容量: 100ml≥ 吸力: 20000pa 电池容量: 15000mah 产品尺寸: 约 250*75*230mm	280	20000pa大吸力+30000毫安 /收纳箱/铜滤芯+吸尘吹充 一体
196	灭蚊灯	个	1	规格: 24W	65	紫光
197	灭蚊灯壁挂	个	1	功率: 8W 单管 尺寸: 390*195mm 适用面积: 20-10 m²	88	壁挂
198	伸缩梯	个	1	规格: 2.5 米人字梯	380	
199	排风扇	个	1	规格: 30*30	95	欧普排气扇集成吊顶 30X30cm
200	除湿机	个	1	电源: 220V50Hz 功率: 290W 除湿量: 22L/D 水箱容量: 22L 及以下	950	
201	保温壶	个	1	材质: 304 不锈钢 规格: 3L	345	虎牌
202	洗发水	瓶	1	规格: 650ml/瓶	32	力士650ml
203	白色手套	双	1	类别: 礼仪手套; 规格: 10 双/包	3	
204	烧水壶	个	1	1.5L/304 不锈钢/黑色	89	美的 colour102
205	橡胶手套	双	1	规格: 红胶 L 码	3.8	
206	洗车海绵	个	1	规格: 3 分规格	18	
207	阻门器	个	1	门挡 9-1/棕色	6.5	
208	长尾夹	套	1	规格: 1-6 号	86	
209	灭鼠盒	个	1	规格: 26*19*10cm 中号诱饵	16.5	舍药
210	消防水带	条	1	规格: 8-50-20	85	
211	消防应急箱	套	1	规格: 45.5*33.5*15.5cm	90	消防箱
212	铁锹	把	1	类别: 圆铁锹 规格: 总长 990mm	28	整套
213	电动门 控制器	个	1	定制产品	980	
214	魔方插线	个	1	规格: 线长 1.5m , 4插位	46	
215	防滑垫	条	1	L 型黄色灰底 5*2.5cm 橡胶/可裁剪	200	
216	防汛沙袋	个	1	规格: 50*25cm	35	
217	电话	个	1	座机	135	步步高
218	一次性纸杯	个	1	材质: 纸浆 类别: 纸杯/塑料杯, 280ML 是否独立包装: 独立包装 适用范围: 商务, 居家, 酒店, 劳保 质量: 合格 1000 个/箱	0.3	
219	理发剪刀	把	1	鱼背剪	88	鱼背剪去发量10-50

220	电动推子	小	1	规格: 177*16*40mm 功率: 7w 启动方式: 一键启动	180	推子科德士
221	空气清新剂	瓶	1	450ml	6.5	
222	磁留板	摺	1	颜色: 黑色	12.5	
223	磁性白板	个	1	60*90	96	挂式磁性留言板
224	灭火毯	块	1	1.5*1.56 米软袋装	45	
225	吸尘器电池	块	1	适配: 吸尘器	220	一粒
226	透明玻璃胶	支	1	强度等级: 高强度 适配组份: 单组份 固化方式: 室温固化 粘度范围: 20-60mPa · s	35	
227	免钉胶	支	1	强度等级: 高强度 适配组份: 单组份 固化方式: 室温固化	25	
228	发泡双面胶	卷	1	强度等级: 高强度 适配组份: 单组份	35	
229	白乳胶	斤	1	强度等级: 中高强度 类型: 密封胶 适配组份: 单组份 粘度范围: 1700-5000mPa · s 固化方式: 室温固化	30	
230	火碱	箱	1	25KG/袋	146	
231	502 胶水	支	1	强度等级: 中高强度 类型: 密封胶 适配组份: 单组份 粘度范围: 1700-5000mPa · s 固化方式: 室温固化	5	
232	双面胶	卷	1	强度等级: 高强度 适配组份: 单组份	5	
233	万能胶水	瓶	1	粘度范围: 10-30mPa · s 类型: 瞬干胶 固化方式: 室温固化 适配组份: 单组份 强度等级: 高强度 原料组份: 丙烯酸酯	25	
234	密封胶条	米	1	功能: 防水 适用对象: 门	35	
235	胶水强力万能	支	1	容量: 50ml/支 耐温范围: ≤60℃	25	
236	十字外装门锁	套	1	材质: 不锈钢 适配门厚度: 35-55mm 锁芯类型: 十字钥匙锁芯, 防技术开启能力较强	85	30-52mm 舌距75
237	门锁	套	1	240*24 不锈钢整套	130	
238	防盗门锁	个	1	70#	105	防盗门锁芯 32.5*37.5=70mm 适配门厚度: 50-55mm
239	防盗门锁	个	1	80#	105	盗门锁芯32.5*47.5=80mm 适配门厚度: 50-55mm
240	防盗门锁	个	1	90#	105	防盗门锁芯 37.5*57.5=95mm 适配门厚度: 50-55mm
241	三合一连接件	套	1	类别: 其他 材质: 合金钢 头型: 圆柱头 长度: 30mm 及以下 槽型: 其他 规格: M6 及以下 强度等级: 8.8 以下 标准: GB 国标 质量: 合格	35	
242	不锈钢柜门磁吸	套	1	适用: 橱柜, 家具, 衣柜/鞋柜	40	
243	不锈钢隐形磁吸	套	1	适用: 橱柜, 衣柜/鞋柜, 抽屉	45	
244	塑料家具脚垫尼龙脚钉	个	1	类别: 家具脚 材质: 塑料 适用: 桌椅, 家具	4	
245	德式切割螺丝	包	1	工作方式: 手持正/反转向 功能: 真正/反转向	580	

246	家具螺丝组合套	套	1	材质: 不锈钢 标准: GB 国标	120	
247	螺丝十字螺母	套	1	标准: GB 国标 头型: 圆头槽型: 十字 强度等级: 8.8 以下 规格: M6 及以下 材质: 不锈钢 长度: 100mm 以上 类别: 螺栓	2	
248	防火门锁芯	套	1	材质: 铸包铜 适配门厚度: 40-45mm 锁体适配门锁: 内置 防盗门锁 类别: 锁芯	13	
249	螺栓松动剂	罐	1	类型: 真空, 铁粉 包装形式: 瓶装 形态: 液体	15	
250	金猪带垫帽	套	1	材质: 塑料	2	
251	油漆类	个	1	材质: 木质/尼龙	6	
252	油漆	桶	1	是否可调色: 不可调色 漆料光泽: 亮光 施工方法: 喷漆 规格: 1L 漆料类型: 混合漆 漆层类别: 面漆	78	
253	雨衣	件	1	款式: 连体式 类型: 雨衣 材质: 橡胶	80	
254	防水胶鞋	双	1	款式: 高帮 功能: 防滑, 耐酸碱, 防油, 防水 材质: PVC(聚乙烯 烯)	38	
255	鱼钉粘钩	个	1	材质: 塑料	2	
256	锁吸盘	个	1	材质: 金属 类型: 门锁吸盘	148	
257	龙头配件	个	1	材质: 局部铜 安装方式: 入墙式 阀芯: 陶瓷片阀芯 类型: 单把及控	139	
258	龙头加长金属嘴	个	1	阀体材质: Cr13 系不 锈钢(II) 泵体材质: 304 不锈 钢 类型: 止回阀过流 部件材质: 304 不锈 钢	158	
259	龙头三通金属嘴	个	1	阀体材质: Cr13 系不 锈钢(II) 泵体材质: 304 不锈 钢 类型: 止回阀过流 部件材质: 304 不锈 钢	88	
260	龙头阀芯	个	1	强度等级: 8.8 以下 标准: GB 国标 规格: M6 及以下 材质: 铜	22	
261	上水软管	个	1	材质: 胶管+6 分编织 不锈钢软管 配件类型: 软管	45	
262	下水管	个	1	材质: 胶管+6 分编织 不锈钢软管 配件类型: 软管	65	
263	细头上水软管	对	1	材质: 胶管+6 分编织 不锈钢软管 配件类型: 软管	42	
264	下水管带锁丝	个	1	泵体材质: 塑料 部件材质: 氟塑料 F26 直径: 0-50mm 阀体材质: Cr13 系 不锈钢(II)	45	

265	角阀	个	1	类别: 冷热水角阀 进水类型: 4分 出水类型: 1分 开关个数: 单开关 主体材质: 合金 出水口数: 单出水	38	
266	弯头	个	1	类别: 水管接头 适用类型: 配管接管	6	
267	直接	个	1	类别: 全铜内丝直接 适用类型: 配管接管	8.9	
268	对丝	个	1	材质: 黄铜双外丝4分 安装方式: 外螺纹连接	7.8	
269	三通	个	1	材质: 铜三通接头 类型: 6分 安装方式: 外螺纹连接	28.6	
270	三通	个	1	材质: 铜三通接头 类型: 4分 安装方式: 外螺纹连接	22	
271	等径三通	个	1	主体材质: 塑料 类型: 接头 质量: 合格	3	
272	内丝三通	个	1	主体材质: 黄铜 类型: 接头 质量: 合格	28	
273	塑管外丝直接	个	1	类别: 全铜外丝直接 尺寸: 6分 适用类型: 配管接管	8	
274	塑管内丝直接	个	1	类别: 全铜内丝直接 尺寸: 1分 适用类型: 配管接管	3	
275	塑管外丝直接	个	1	类别: 全铜外丝直接 尺寸: 1分 适用类型: 配管接管	2.5	
276	塑管球阀	个	1	类别: 球阀 尺寸: 4分 类型: 截止阀	16	
277	塑管球阀	个	1	类别: 球阀 尺寸: 6分 类型: 截止阀	22	
278	塑管	米	1	类别: 水枪/水管/水管车 尺寸: 4分 材质: 塑料	4	
279	塑管	米	1	类别: 水枪/水管/水管车 尺寸: 6分 材质: 塑料	9.6	
280	水箱浮球	套	1	材质: 不锈钢 链接杆: 不锈钢 阀体: 全铜浮球 螺牙: 4分牙 (铜牙直径 20MM) 不锈钢浮球直径: 95MM	26	
281	小便冲洗阀	套	1	适用方式: 手按式小便池冲水器 材质: 精铜加厚主体	71.5	
282	蝶形止回阀	台	1	阀体材质: 不锈钢(H) 连接方式: 对夹式 材质: 316 不锈钢 过流部件材质: 316 不锈钢 类型: 水表	230	
283	截止阀	个	1	阀体材质: 不锈钢(H) 连接方式: 对夹式 材质: 316 不锈钢 过流部件材质: 316 不锈钢 类型: 水表	244	

284	球阀	个	1	出水口数：单出水 出水类型：4分 进水类型：4分 开关个数：单开关 类别：冷热通用 角阀主体材质：铜阀芯 材质：铜阀芯	30	
285	感应阀	个	1	类别：冷热通用 角阀主体材质：铜阀芯 材质：铜阀芯	98	
286	玻璃胶	个	1	类型：白色密封胶 适配组份：单组份 原料组份：有机硅 粘度范围： 10-30mPa·s 固化方式：室温固化 强度等级：低强度	106	
287	玻璃胶	个	1	类型：透明密封胶 适配组份：单组份 原料组份：有机硅 粘度范围： 10-30mPa·s 固化方式：室温固化 强度等级：低强度	106	
288	玻璃胶	管	1	类型：防霉密封胶 适配组份：单组份 原料组份：有机硅 粘度范围： 10-30mPa·s 固化方式：室温固化 强度等级：低强度	106	
289	宽透明胶卷	个	1	尺寸：宽 45mm 长 51.8m	8	
290	生料带	个	1	特点：不易断、超强密封、耐高温耐腐蚀	2	
291	水管带压堵胶卷	个	1	厚度：≤1.2mm 适用方式：自粘干铺 类型：复合防水卷材	21	
292	白色自喷漆	个	1	类别：面漆涂料 光泽：亮光 涂刷工序：面漆 施工方法：喷涂 规格：≤1L 涂料类型：混合漆	8.6	
293	纱布	张	1	适用人群：通用 类别：医用胶卷	40	
294	创口贴	盒	1	适用人群：成人药品 剂型：贴剂 类别：西药 使用方式：外用	36	
295	便签	盒	1	封面硬度：软面抄 类型：便签纸/便利贴 内芯幅面规格： 76*76mm 内芯材质：双胶纸	12	
296	电池	盒	1	类型：碱性电池 包装规格：4粒/卡、6卡/盒 电池型号：5号电池	84	
297	电池	盒	1	类型：碱性电池 包装规格：4粒/卡、6卡/盒 电池型号：7号电池	84	
298	线手套	双	1	材质：棉线 类型：通用劳保手套 适用季节：四季通用 款式：分指手套	2.2	黄边线手套
299	抱箍	个	1	标准：GB 国标 直径：DN50 长度：30mm 及以下 材质：不锈钢规格	2	
300	抱箍	个	1	标准：GB 国标 直径：DN60 长度：30mm 及以下 材质：不锈钢规格	2	

301	金属过滤网	米	1	材质: 304 不锈钢 丝网 网片过滤网: 方格网 金属 粗细: 12 目丝粗 0.3mm 孔 1.9mm 特点: 防腐防锈	22	
302	铁丝	米	1	材质: 白铁丝 适用场景: 商用	37	
303	垫子	个	1	特点: 免脚生胶垫 口径: 4 分 6 分 材质: 硅胶、ppr 管 配件	2	
304	花洒支架	个	1	材质: ABS 安装方式: 胶粘壁挂式 类别: 浴室置物用品	16	
305	花洒莲蓬头	个	1	材质: 电镀主体出水 控制方式: 单把双控 类别: 普通淋浴花洒 顶喷形状: 圆形 附加功能: 增压表面 处理 出水方式: 顶喷	53	
306	PPR 水管	米	1	材质: PPR 连接方式: 焊接 类型: 管道	3.5	
307	PVC 水管	米	1	材质: PVC 类别: 管道 连接方式: 卡箍	15	
308	防火泥	箱	1	用途: 急救堵防火泥 包装: 一箱 10 袋, 每袋 2kg 材质: 柔性有机硅材料 特点: 绝缘、阻燃、 耐高温	138	
309	堵漏灵	袋	1	适用场景: 地面 颜色: 白色	5	
310	石材清洗剂	瓶	1	功效: 除污垢 适用材质: 大理石、 地砖、花岗岩	36	
311	卫生间香薰液	瓶	1	200ml	119	全季禅茶正装+补充液
312	卫生间香膏	盒	1	10 盒/盒	3	檀香
313	灯带	米	1	220v-3030-10mm-72D 冷光 100 米/卷 220v-3030-10mm-72D 暖光 100 米/卷	3.5	
314	灯膜	米方平	1	定制	210	灯膜+灯带
315	面盆	小	1	颜色: 白色 材质: 陶瓷	680	法恩莎
316	墙体修复腻子膏	桶	1	10 斤	81	白色防水防霉补墙膏10.2斤
317	乳胶漆	桶	1	5L	98	立邦白色
总计					36820.5	