

（二）供应商性质

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安市阎良区教育局（单位名称）的阎良区2024年义务教育薄弱学校教学设备采购项目第三包：3所小学设备（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ★课桌、★椅子、★课桌、★椅子、办公桌、办公椅（采购标的），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为江苏奇乐娃实业有限公司（企业名称），从业人员33人，营业收入为9078.9357万元，资产总额为19029.6906万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（采购标的），属于/（采购文件中明确的所属行业）；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：扬州峰之达科教仪器有限公司（供应商全称并加盖公章）



日 期：2024 年 12 月 26 日

说明：1、中小企业在参与本项目采购活动时，需按上述给定格式提供声明函。未提供或未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。

2. 供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

3、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300 号文。

（非中小企业无需出具此函）

报价表

2.1 开标一览表

项目名称：阎良区 2024 年义务教育薄弱学校教学设备采购项目第三包：3

所小学设备

项目编号：DYZB2024143-03

报价内容 单位名称	A	B	C
	投标总价（人民币：元）	交货期（日历日）	质保期（月）
扬州峰之达科教仪器有限公司	399800.00 元	自合同签订之日起 22 个 日历日内安装调试完毕。	24 个月（参数中有 具体要求的，按参 数要求提供质保）
合计（大写）	叁拾玖万玖仟捌佰元整		

供应商：扬州峰之达科教仪器有限公司（供应商全称并加盖公章）

注：出现下列情形的按无效投标处理

1. A 栏未按阿拉伯小写金额样式填写；B 栏未填写交货期；C 栏未填写质保期。
2. “合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。
3. “合计（大写）”金额与 A 栏“合计”不一致的。

2.2 分项报价表

项目名称： 闵行区 2024 年义务教育薄弱学校教学设备采购项目第三包：3 所小学设备

项目编号： 沪教装备 2024-03003

单位：元

产品购置费							
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价
1	★课桌	品牌：奇乐宝贝 型号：QLW-KZY1 1、课桌规格：600*400*760mm 2、桌面尺寸及要求：600mm*400*18mm 厚，桌面板前设有笔槽，尺寸 15cm，桌面四周、前沿具有防止文具滑落的半圆 4mm 的凸起圆角。整体造型根据人体工程学及力学原理设计，采用高密度板贴面三聚氰胺装饰面板和环保 ABS 材料一次注塑包边成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。	江苏奇乐娃实业有限公司	是	500 张	220.00	110000.00
2	★椅子	3、书斗规格：长 495mm*宽 295mm*高 145mm，钢材采用 0.7mm 优质冷轧钢板一次冲压拉伸成型；开口部位卷边。书斗底部加有 20*20*1.0mm 厚方管强化支撑。 4、桌子立柱：立柱主管钢材采用 30*60*1.2mm 厚椭圆管，立柱升降连接采用 25*50*1.2mm 厚椭圆管，脚踏横管连接采用 25*50*1.2mm 厚椭圆管，底部采用 30*60mm*1.2mm 椭圆管管落地，金属部分均采	江苏奇乐娃实业有限公司	是	500 把	102.00	51000.00

		用 MAG 混合气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用环保 pp 材料一次注塑成型，抗冲击、耐磨损不易脱落。 5、椅子规格：长 390*宽 360*高 400mm 椅面尺寸：390*360*18mm、背板尺寸：390*170*18mm 厚度 18mm，椅面采用高密度板贴面三聚氰胺装饰面板和环保 PP 材料一次注塑包边成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色元素，韧性好，高强度，表面光滑，不会破裂，造型美观，抗静电，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用 6、椅腿规格：立柱采用 30*60*1.2mm 椭圆管，立柱升降连接采用 25*50*1.2mm 椭圆管，底部采用 30*60mm*1.2mm 椭圆管管落地，椅背框架采用 20*1.0mm，方管折弯成型，金属部分均采用 MAG 混合气体保护焊，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，脚套采用环保 pp 材料一次注塑成型，抗冲击、耐磨损不易脱落。 8、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 9、平整度：螺丝安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇晃现象。 10、其他证明资料： ▲10.1 投标人提供课桌椅生产厂家新料原料的检测：应符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的检测。应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》邻苯二甲酸酯 6 项的检测、应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、重金属 4 项的检测。					
--	--	---	--	--	--	--	--

		▲10.2 投标人提供课桌椅生产厂家的钢材的检测：检测依据 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的合格检测，检验项目至少包含外观要求、理化性能：硬度、冲击强度、耐腐蚀性、附着力。检测依据 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含 8 项可迁移元素的合格检测。检测依据《QB/T3826-1999-轻工产品塑料件化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)。 ▲10.3 投标人提供课桌椅生产厂家的塑粉的合格检测：检测依据 GB/T2267-2008《热固性和热塑性粉末涂料》至少包含外观、125um 筛余物、胶化时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着 力、沸水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击 性(正向冲击)、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]、耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠、2h 耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性的合格检测。检测依据 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》至少包含总铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)的合格检测。 ▲10.4 投标人提供课桌椅生产厂家脚套、中层套的合格检测：检测依据 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检验项目至少包含耐老化性、冲击强度、塑料件外观的合格检测。检测依据 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、重金属 4 项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。检测依据 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含甲醛释放量、8 项可迁移元素、TVOC、苯、甲苯、二甲苯的检测。 ▲10.5 投标人提供课桌椅的检测，应符合 QB/T4071-2021《课桌椅》。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB/T4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验第 8 部分耐磨性测定法》至少包含耐磨性(2000 转)检测。投标人提供课桌椅的检					
--	--	--	--	--	--	--	--

		测，应符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含 8 项可迁移元素、TVOC 的检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、重金属 4 项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。 ▲10.6 投标人提供课桌椅的检测，应符合 QB/T4071-2021《课桌椅》。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB/T4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验第 8 部分耐磨性测定法》至少包含耐磨性(2000 转)检测。投标人提供课桌椅的检					
3	★课桌	品：课桌 型号：LW-002 1、单人规格：长：650mm；宽：450mm；高：630mm-780mm（螺丝升降调节）。 2、材质：采用 ABS 一体注塑成型，长 650mm×宽 450mm×25mm。桌面为有杯槽，有笔槽，靠胸前有至少长度 455mm，深度 27mm 的凹型长条。面板底部有强化承重之设计。 3、书箱斗材质：长 495mm×宽 295mm×高 145mm。钢材采用 0.7mm 优质冷轧钢板一次冲压拉升成型；开口部位卷边。书斗底部加有 20*20*1.0mm 厚方管强化支撑。 4、桌架钢材材质及形状：椭圆型钢管，采用自动化机械手 MAG 混合气保护满焊焊接而成；钢管尺寸：桌子落地脚采用 30*60*1.2mm 扁圆管牢固耐用。桌子下立腿采用 30*60*1.2mm 扁圆管，上架升降管采用 25*50*1.2mm 扁圆管，桌斗固定管采用 20*40*1.2mm 扁圆管 U 型弯管而成。连接横档采用 25*50*1.2mm 扁圆管。表面涂装：钢管架焊接完成后，平整光滑，并全部进行除油、除锈、陶化喷淋处理。静电喷塑，表面光滑平整无气泡。桌子底部带有书包袋。 5、颜色要求：可根据学校要求定制，桌钢材颜色环保磨砂白塑粉，通过静电高压吸附，高温热固成型。 6、塑料椅面 390*360mm，塑料靠背尺寸 400*350mm。材质：采用环保 PP 塑料一体射出成型	江苏奇乐娃实业有限公司	是	830 张	280.00	232400.00
4	★椅子	品：椅子 型号：LW-003 1、单人规格：长：650mm；宽：450mm；高：630mm-780mm（螺丝升降调节）。 2、材质：采用 ABS 一体注塑成型，长 650mm×宽 450mm×25mm。桌面为有杯槽，有笔槽，靠胸前有至少长度 455mm，深度 27mm 的凹型长条。面板底部有强化承重之设计。 3、书箱斗材质：长 495mm×宽 295mm×高 145mm。钢材采用 0.7mm 优质冷轧钢板一次冲压拉升成型；开口部位卷边。书斗底部加有 20*20*1.0mm 厚方管强化支撑。 4、桌架钢材材质及形状：椭圆型钢管，采用自动化机械手 MAG 混合气保护满焊焊接而成；钢管尺寸：桌子落地脚采用 30*60*1.2mm 扁圆管牢固耐用。桌子下立腿采用 30*60*1.2mm 扁圆管，上架升降管采用 25*50*1.2mm 扁圆管，桌斗固定管采用 20*40*1.2mm 扁圆管 U 型弯管而成。连接横档采用 25*50*1.2mm 扁圆管。表面涂装：钢管架焊接完成后，平整光滑，并全部进行除油、除锈、陶化喷淋处理。静电喷塑，表面光滑平整无气泡。桌子底部带有书包袋。 5、颜色要求：可根据学校要求定制，桌钢材颜色环保磨砂白塑粉，通过静电高压吸附，高温热固成型。 6、塑料椅面 390*360mm，塑料靠背尺寸 400*350mm。材质：采用环保 PP 塑料一体射出成型	江苏奇乐娃实业有限公司	是	830 把	150.00	124500.00

	7、塑料靠背有对流勾缝设计，具有透气作用，勾缝宽度小于8mm。塑料靠背设计有完整的曲线弧度并设计有提手孔位，方便提拿。坐垫前端有一波浪型设计。附加功能：塑料靠背反面均设有加强筋。 8、椅子材质及形状：椭圆型钢管：采用自动化机械手MAG混合气保焊工艺焊接而成。 9、钢管规格：椅腿采用30*60*1.2mm扁圆管使其牢固耐用。椅子下立梁采用30*40*1.2mm扁圆管，上架升降管采用25*50*1.2mm扁圆管，前横梁采用25*40*1.2mm扁圆管弯管而成；连接横档采用25*30*1.2mm扁圆管。 10、表面涂装：钢管架焊接完成后，平整光滑，并全部进行除油、除锈、磷化、电泳处理，静电喷塑，表面光滑平整无气泡，经高温环保烘型，耐刮耐磨。 11、升降功能：课椅与课桌升降方式一致，使用螺栓紧固升降，每级可升降30mm高度。 12、塑料胶套（脚垫）：采用环保PP塑料一体射出成型，抗冲击、耐磨损不易脱落。 13、外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 14、平整度：螺栓安装应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 15、其他证明资料： ▲15.1 投标人提供课桌椅生产厂家新料原料的检测：应符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的检测。应符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》邻苯二甲酸酯6项的检测、应符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、▲16种多环芳烃、					
--	---	--	--	--	--	--

	重金属4项的检测。 15.2 投标人提供课桌椅生产厂家的钢材的检测：检测依据GB/T325-2017《金属家具通用技术条件》的合格检测，检验项目至少包含外观要求、理化性能：硬度、冲击强度、耐腐蚀性、附着力、抗弯曲、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的检测。检测依据QB/T3826-1999-轻工产品金属镀层化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)。 ▲15.3 投标人提供课桌椅生产厂家的塑粉的合格检测：检测依据HG/T2666-2006《热固性和热塑性粉末涂料》至少包含外观、125um筛余物、贮存时间、粒径分布、流动性、密度、涂膜外观、干附着力、清水附着力、湿附着力、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)、耐冲击性(正向冲击)、杯突试验、弯曲试验、光泽、耐磨性(750g/500r)、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]、耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠]、2h耐沸水性、耐盐雾性、耐湿性的合格检测。检测依据GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》至少包含总铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)的合格检测。 ▲15.4 投标人提供课桌椅生产厂家脚套、中层套的合格检测：检测依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》检验项目至少包含耐老化性、冲击强度、塑料件外观的合格检测。检测依据GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯6项、16种多环芳烃、重金属4项、多溴联苯、多溴二苯醚的检测。检测依据GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含甲醛释放量、8项可迁移元素、TVOC、苯、甲苯、二甲苯的检测。 ▲15.5 投标人提供课桌椅的检测，应符合QB/T4071-2021《课桌椅》。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T325-2017《金属家具通用技术条件》。投标人提供课桌椅的检测，应符合GB/T4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验第8部分耐磨性测					
--	---	--	--	--	--	--

		定法》至少包含耐磨性（2000 转）检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》检验项目至少包含 8 项可迁移元素、TVOC 的检测。投标人提供课桌椅的检测，应符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含 10 项、甲醛 6 项、16 种多环芳烃、重金属 4 项、多溴联苯、多氯联苯 6 项检测。 备注：为保证检测报告真实性，检测报告需带二维码以辨真伪，检测报告应包含 CNAS 标识：CNAS					
5	办公桌	品牌：奇乐宝 型号：QLW-BGY 规格：1200*75cm。桌面：桌面采用 E1 级优质环保三聚氰胺贴面板（厚度 25mm）为基材，近色优质环保 PVC 封边条（厚度 1.5mm）封边；具有良好的抗耐磨、抗刮画、耐高温、易清洁等优点。 2. 柜子：采用 E1 级环保三聚氰胺贴面板（板材厚度 15mm）为基材，优质环保 PVC 封边条（厚度 1.5mm）封边。 3. 配件：采优质锁具、三节无声滑轨等五金配件。	江苏奇乐娃实业有限公司	是	78 张	800.00	62400.00
6	办公椅	品牌：奇乐宝贝 型号：QLW-BGY 1. 钢架采用抛光打磨处理，喷塑 1.2mm 壁厚四脚落地架体，密度棉绒布包裹，椅背 PP 加纤，加大后仰拉力	江苏奇乐娃实业有限公司	是	78 把	250.00	19500.00
二 其他费用							
序号	费用名称	费用描述		数量	单价	总价	
/	/	/		/	/	/	
/	/	/		/	/	/	
/	/	/		/	/	/	

/	/	/	/	/	/
总计	大写：伍拾玖万玖仟捌佰元整 小写：599800.00 元				

供应商：扬州峰之达科仪器有限公司（供应商全称并加盖公章）

注：1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3. 表格空间不足时，可自行扩展。