

合同编号：_____号

西安市临潼区中医医院 货物采购项目供货合同

项目编号：HDFX-2025-Z108

采购项目：皮肤毛发观察仪及双能骨密度检测仪设备采购项目

采购单位：西安市临潼区中医医院

供货单位：江西增智贸易有限公司

2025年12月12日



供货合同

甲方：西安市临潼区中医医院

法定代表人：赵雅锋 住所地：陕西省西安市临潼区南大街 46 号

乙方：江西增智贸易有限公司

法定代表人：赵喜文 住所地：江西省南昌市进贤县长山晏乡学文大道(西)283 号一楼

西安市临潼区中医医院 皮肤毛发观察仪及双能骨密度检测仪设备 采购项目，由 陕西华达峰信项目管理有限公司 组织 西安市临潼区中医医院皮肤毛发观察仪及双能骨密度检测仪设备采购项目 招标，选定 江西增智贸易有限公司 公司为中标单位。经西安市临潼区中医医院（以下简称甲方）与 江西增智贸易有限公司 公司（以下简称乙方）共同协商，达成如下合同条款。

第一条 合同内容（技术指标见附件）

（一）乙方负责按合同中确定的设备品牌、规格、型号、数量、原产地及配套内容进行供货；按时运到甲方指定的交货地点，负责设备到货后安装调试工作，达到正常使用；负责为甲方培训操作、维护人员，指导操作使用维修保养，做好售后服务。

（二）招标文件、乙方的投标文件及评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

第二条 合同价款（币种：人民币，单位：元）

（一）中标设备品牌、规格、产地、数量、单价及合同总价：

（二）合同总价包括：包括但不限于人工费、设备费（主材及辅材）、保险、利润、规费、税金、货物运至最终目的地的运输费、专用工具使用费、伴随货物交运的有关费用等与之相关的一切直接费、间接费。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。

设备名称	品牌	原产地	制造厂名	规格型号	数量	单位	单价	合计	质保期
双能 X 射线骨密度仪	豪洛捷	墨西哥	豪洛捷公司 Hologic, Inc.	Horizon-Wi	1	台	929000.00	929000.00	原厂质保 3 年
皮肤毛发观察仪	施盟德	中国	徐州施盟德电子科技有限公司	P3A	1	台			原厂质保 3 年
总计：(大写) <u>人民币玖拾贰万玖仟</u> 元整 (¥ <u>929000.00</u> 元) (含税)									



(三) 合同设备总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

(四) 配置清单见附页：共6页。

第三条 款项结算

(一) 结算单位：西安市临潼区中医医院

(二) 支付约定：乙方向甲方开具正规发票及提供所供货品明细单，并向甲方出具合同成交总价的5%履约保证金电子保函后，验收合格后，支付合同总金额的100.00%。

(三) 付款方式：

支付方式：一次付清

乙方账户信息：

账户名称：江西增智贸易有限公司

开户行：中国农业银行进贤县支行长山分理处

银行账号：14018801040007602

如需更改账户或现金支付时，必须向甲方出具乙方公司授权的证明。

第四条 双方的权利和义务

(一) 甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程（包括安装调试、项目验收、人员培训、售后服务等）；为乙方提供必要的工作条件，并提供该设备所必需的运行环境；按照合同约定支付各阶段合同款项。

(二) 乙方责任

按时完成设备的交接；按时完成本合同所涉及设备的安装调试、验收工作；协助配合甲方做好整个项目的售后服务及技术支持工作。

第五条 交货条件

(一) 交货地点：采购人指定地点。

乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括设备合格证明、装箱清单、操作手册、使用说明、维护手册、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

(二) 交货期：合同签订之日起 20 个日历日内。

第六条 运输

(一) 运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括但不限于设备运输所含的运输费、



装卸费、仓储费、保险费等；

(二) 乙方保证设备安全、按期运输到达甲方指定交货地点，在交付甲方前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

第七条 乙方质量保证

乙方所供设备必须执行下列条款：

(一) 选用的设备保证技术指标符合要求、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

(二) 设备符合国家有关规范要求，确保整个设备达到最佳运行状态。

(三) 各种设备具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(四) 设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起，免费保修36个月。设备自安装、调试正常运行并验收合格之日起30个工作日内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

(五) 质保期内，免费维修、免费更换配件及养护。

第八条 乙方免费提供技术与服务

(一) 乙方交货时需同时交付的技术资料：

- 1、设备合格证明；
- 2、设备使用说明书；
- 3、装箱单；
- 4、其它资料。

(二) 服务承诺：

1、安装调试：

乙方专业人员对甲方购买的设备进行货用现场安装和调试。

2、培训学习：

(1) 安装调试技术人员免费现场操作培训，包括介绍仪器操作、日常保养及维护方法；

(2) 提供使用说明书及操作手册。

3、保修服务：

乙方提供为期36个月的保修服务。质保服务期内乙方免费提供需更换的部件，免维修人工及相关费用。



4、响应时间：

接到甲方质量垂询电话，保证2小时内给予做出电话回应，并提出解决方案；4小时之内到达现场，12小时内维修并保证甲方设备尽快恢复使用。为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行。乙方接到甲方通知后，未在约定时间内答复或者进行维修的，甲方可自行组织维修，因此产生的费用均由乙方承担。

乙方售后服务具体负责人：万林波，联系电话：13630257228。

5、乙方在装卸货物、调试、安装设备及维修服务过程发生的己方工作人员、雇员人身损害及造成的安全事故、均由乙方承担，与甲方无关。

6、乙方为设备维护保养，每年2次，并提供工单。

7、卖方保证保修期内设备的开机率不低于95%，按每年365天计算，开机率定义为机器可作临床诊断应用。若开机率低于这一标准（因买方过错除外），卖方以未开机时间的三倍免费顺延保修期。

注：

以下情况不在保修范围以内：

1. 一切人为损坏（例如：甲方自行拆装、故意性破坏操作所引起的仪器故障，均不在保修范围内；

2. 耗材不在保修范围内；

3. 其它不可抗拒因素（如：地震、火灾、电网事故等）引起的机器损害。

第九条 其他维修服务约定

本合同免费维修期为3年，自甲方验收合格并书面确认之日起计算，免费进行维修，其后为有偿服务，服务内容及收费标准为：附件2：备件备品价格清单

第十条 违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）甲方责任

1、乙方供应的产品经过两次验收，达不到合格的，甲方有权解除本合同，且乙方应当一次性支付甲方违约金合同总价款的1%。

（三）乙方责任



1、乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供设备或设备质量不能满足招标技术要求，甲方有权解除合同，并对乙方的违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚，因此给甲方造成的一切损失均由乙方承担；

2、乙方迟延交货，每超过一天，应按合同总价款的万分之一支付甲方违约金，该违约金直接在货款中扣减。除不可抗力导致的迟延交货外，乙方迟延交货20天，甲方有权单方解除本合同，乙方应当一次性支付甲方违约金合同总价款的 5%。

3、乙方对甲方解除合同不予认可的，应在收到甲方书面解除通知之日起7日内依法提出异议。

第十一条 不可抗力

(一) 本合同中不可抗力指地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工以及其他双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(二) 由于不可抗力致使合同无法履行的，受不可抗力影响一方应立即将不能履行本合同的事实书面通知对方，并在不可抗力发生之日起十五日内提供有关相关政府部门或公证机关出具的证明文件。

(三) 本合同在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行，本合同执行时间可根据中止的时间相应顺延，双方无须承担违约责任。不可抗力事件消除后，双方应就合同的履行及后续问题进行协商。如果不可抗力原因造成本合同中止履行超过60天，任何一方均有权解除合同。

(四) 一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第十二条 验收

(一) 初步验收

甲方应在产品到货且接到乙方书面通知后当日内进行初步验收；甲方在验收中如发现产品品种、型号、数量与本合同规定条件不符，须在产品到货初步验收完成之日起3日内向乙方提出书面异议和处理意见。

1、如甲方未按约定期限提出书面异议，视为所交产品符合合同约定的品种、型号、数量。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、乙方在接到甲方书面异议之日起，应在7日内予以回复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。



4、乙方出售产品的毁损灭失风险，在甲方验收合格并接收前，由乙方承担。

（二）最终验收

乙方在产品安装调试完成后由甲方组织最终质量验收的相关约定。

1、经甲方按照订货产品的硬件配置参数初步验收合格，且乙方安装调试完成后，乙方应向甲方发出书面通知，甲方在收到验收通知之日起3日内进行验收，由甲方进行最终质量验收。

2、甲方针对安装调试后的产品进行性能测试。验收合格的，向乙方发出质量验收合格书面通知，若甲方发现乙方提供的产品不符合本合同约定质量、技术规格等条件的，甲方应在验收完成之日起3日内向乙方提出书面异议和处理意见；乙方在接到甲方书面异议之日起，应在7日内予以回复，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、验收不合格的，乙方负责维修、更换设备直至验收合格为止，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方承担。

（三）乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（四）验收依据：

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、国家相应的标准、规范。

第十三条 合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决；协商不成的，任意一方应向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条 其他事项

（一）本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后签署补充协议，该补充协议作为本合同的组成部分并具有同等效力。

（四）本合同未尽事宜由双方另行协商，因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如经协商未达成一致，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（五）反不正当竞争条约。卖方不得以任何形式违反国家关于医药购销领域不正当竞争的有



关规定。对可能涉嫌不正当竞争的器材供应商，一经查证，坚决取消器材供应资格，三年内不许参与医院的器材供销活动，并按上级的有关规定执行处罚。

(六) 任何一方违约，除按照本协议约定承担违约责任外，还需赔偿另一方因此产生的所有费用，该费用包括但不限于为追究违约责任而产生的差旅费、公证费、评估费、律师费等。

(七) 本合同一式4份，甲方、乙方各执2份。自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖公章后生效，合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺仍然有效)。传真件具有同等法律效力。

(八) 本合同约定的地址为双方有效送达地址，任意一方发生变更的，应当在变更之日起3日内向另一方通知，未通知另一方的，另一方按照约定地址发出的信件自发出之日起7日内视为有效送达。

第十五条 附件

附件 1: 配置清单

附件 2: 备件备品价格清单

正 文 完

甲 方:

地 址:

法定代表人(委托代理人):

盖章:

联系电话: 029-83825352

传 真:

签订日期: 2015.12.16

乙 方: 江西增智贸易有限公司

地 址: 江西省南昌市进贤县长山晏乡学文大道(西)283号一楼

法定代表人(委托代理人):

盖章:

联系人: 电 话:

开户行及账号:

签订日期: 2015.12.16



1. 双能 X 射线骨密度仪



HOLOGIC 高档扇型束双能 X 射线骨密度仪

Horizon-Wi 配置单

独家代理商: 北京好乐杰医疗器械有限公司

1 Horizon-Wi DXA Bone Densitometer Console including:

Horizon-Wi 高档双能 X 射线骨密度仪包括:

Advanced Fan-Beam DXA Technology

高级扇形束扫描技术

Multi-Detector Array Scanning Method

多探测器阵列扫描方法

64 high-resolution multi element Ceramic digital detector array

64 高分辨率多元陶瓷数字探测器阵列

Indexing Scan Table with Positioning Accessories

定位辅助引导扫描床

Dynamic Internal Reference System for Continuous Calibration

时时连续内校准系统

OnePass c-arm Acquisition for unique sampling CT-Scan Acquisition

C 形臂单次扫描采集技术 - 独有的 CT 扫描采样

Switch-pulsed dual energy (100/140Kv)

交换脉冲式双能量 (低能 100Kv, 高能 140Kv)

Oil cooled x-ray tube

油冷却 X 线球管

Daily quality control on anthropomorphic phantom

日常质控仿真人体脊柱体模

Examination table and Computer console

可纵横移动的扫描床, 电脑控制台

AP spine scan pillow

脊柱正位扫描适配脚垫

Hip scan positioner

髋关节扫描适配定位器

2 Standard Computer Configuration :

标准电脑配置:





HOLOGIC 高档扇型束双能 X 射线骨密度仪

Horizon-Wi 配置单

独家代理商：北京好乐杰医疗器械有限公司

Computer Workstation CPU 3 GHz

电脑工作站 CPU 3 GHz 以上

Windows 10 Professional

Win7 操作系统

500GB hard drive

500G 硬盘

8 GB RAM

8G 内存

19" Widescreen LCD Monitor

19寸普屏显示器

HP Professional Series Color LaserPrinter

惠普彩色激光打印机

3 Standard Software Configuration including:

标准软件配置包括:

Hologic APEX for Professional Chinese operating software

Hologic APEX for Professional 中文操作软件

Automatic PASS/FAIL Quality Control

自动通过/失败质量控制

Window/Level Control for Image Optimization

图像优化处理系统

Express Exam Workflow Management

快速扫描管理

OneTime Auto Analysis with Histogram

具有直方图的 OneTime 自动分析

ProTech with DXApro

Auto Hip Positioning

自动定位髋关节





HOLOGIC 高档扇型束双能 X 射线骨密度仪

Horizon-Wi 配置单

独家代理商：北京好乐杰医疗器械有限公司

Reposition/Rescan Feature

重新定位/重新扫描功能

Automatic Scan Comparison for Serial Exams

与前一次自动扫描比较

Least Significant Change Configuration

最新显著变化设置

Horizon Advance Reporting Solutions

高级用户报告方案

Express Exam

快速检查技术

OnePass Technology

扇形束连续无折返扫描技术

OneTime™ Auto Analysis

OneTime™自动分析功能

Scan/Analysis Protocols for :

扫描分析功能包括：

AP Lumbar Spine

正位脊柱

Proximal Femur

近端股骨

Dual Hip

双侧髋关节

Forearm/Hand

前臂/手

Scoliotic Spine

弯曲脊柱分析

Automatic Low Density Spine

低密度脊柱自动分析





HOLOGIC 高档扇型束双能 X 射线骨密度仪

Horizon-Wi 配置单

独家代理商: 北京好乐杰医疗器械有限公司

Automatic Low Density Hip

低密度髋关节自动分析

Quantitative Morphometry

定量形态测量学

Reposition/Rescan Feature

再次定位/扫描设定

Image Compare Mode for Serial Exams

连续扫描影像比较模式

Automated Quality Assurance

自动质控评估

Statistical Analysis & Reporting S/W

统计分析及报告生成系统

Patient Database Manager

病人数据库管理系统

DICOM

DICOM 接口

On-line Normative Reference Values and User-Definable Values

在线标准参照值和用户自定义值

Serial Trend Report w/Automatic Rate of Change/Significance Calculation

趋势报告: 自动生成变化速率、意义计算

NHANES and Ethnic Reference Data

NHANES 和人种参照数据库

Context Sensitive Help

对上下步骤敏感的帮助功能

Tech Tips

医师帮助提示分析功能

Fracture Risk Indication

骨折危险指示





HOLOGIC 高档扇型束双能 X 射线骨密度仪

Horizon-Wi 配置单

独家代理商：北京好乐杰医疗器械有限公司

Reference Database Editor

参考数据库编辑功能

General Region of Interest

通用感兴趣区分析功能

CADfx™, QM

计算机辅助骨折形态评估分析, 量化形态测量

4、Research Function(For Research Only)

科研型应用功能（只适应于科研）

Whole Body Clinic Research Software(Contains WholeBody BMD, Fat, Lean)

全身应用临床功能型（包括全身骨密度、体脂、骨骼肌含量测定）

Prosthetic Hip Option, QDR for Windows

髌关节假体分析功能

Small Animal Option

小动物分析应用功能



2. 皮肤毛发观察仪

施盟德科技

P3A皮肤毛发观察仪

配置清单

配件名称	数量
皮肤镜影像系统操作台	1 台
品牌电脑	1 台
液晶显示器	1 台
鼠标、键盘	1 套
手持显微探头	1 套
高清体表摄像机	1 套
彩色喷墨打印机	1 台
随机文件	1 套
外接电源线	1 根
内插电源线	1 根
保险丝	2 个

精诚合作 共创辉煌



双能 X 射线骨密度仪



Beijing Healthcoming Medical Equipment Company
北京好乐杰医疗器械有限公司
电话: 010-61460056 传真: 010-61460786

HOLOGIC 常用备品备件

公司名称: 北京好乐杰医疗器械有限公司

我司设备并无专用工具, 易损件

以下是常用零配件的价格

	名称	价格(人民币)
1	电源保险线 FUSE	300
2	Aperture 小皮带	900
3	滚轴	950
4	急停按键	300
5	定位器连接线	100



地址: 北京市大兴区工业开发区金辅路 8 号 电话: 010-61460056 传真: 010-61460786

