

政府采购项目

公开招标

变压器等设备新增项目

供货合同

(编号: SXZHZB2025-ZC012-GK)

第二标段

甲方: 西安市长安区兴国初级中学

乙方: 淮安辛巴科教设备有限公司

日期: 2025 年 7 月 1 日

变压器等设备新增项目

采 购 合 同

甲方：西安市长安区兴国初级中学

乙方：淮安辛巴科教设备有限公司

在西安市长安区财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织招标，确定乙方为变压器等设备新增项目第二标段（项目编号：SXZHZB2025-ZC012-GK）中标供应商。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》已及(陕西纵横项目管理有限公司)招标文件，中标通知书。经甲、乙双方协商。达成如下合同条款：

一、合同货物

1、 产品技术规格、数量：

序号	名称	品牌	型号和规格	技术参数	数量	单位
	一、办公家具					
1	办公桌	汇众	HZ1400	规格：1400*700*760（mm） 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板	25	张
2	办公转椅	汇众	HZ4005	规格：常规 1. 饰面：网面；2. 高密度海绵： 高密度海绵；3. 树脂脚架：经过模具压一次成型	39	把
3	两门更衣柜	汇众	HZ2002	规格：1850*900*500（mm） 柜体：厚度 0.6（mm）的一级冷轧钢板；	5	个
4	办公台	汇众	ZH2400	规格：2400*1200*760（mm） 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板，2. 油漆：胡桃色	1	张
5	办公桌	汇众	HZ1600	规格：1600*800*760（mm） 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆：胡桃色	19	张
6	办公椅	汇众	HZ4005	规格：常规 1. 皮面：西皮；2. 高密度海绵 3. 树脂脚架：经过模具压一次成型；	22	把
7	书柜	汇众	HZ2004	规格：1350*420*2000（mm） 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆：胡桃色。	12	个
8	沙发	汇众	HZ10101	规格：1+1+1 1. 皮面：西皮。 2. 基材：中密度纤维板 3. 面材：采用厚度 0.8mm 以上胡桃木皮贴面；	6	套

				4. 油漆：选用环保油漆 5. 颜色：黑胡桃、红胡桃、樱桃色等。		
9	电脑桌	汇众	HZ1200	规格：1200*600*760 (mm) 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆：胡桃色。	7	张
10	四门书柜	汇众	HZ4008	规格：1800*420*2000 (mm) 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆：胡桃色。	1	个
11	文件柜	汇众	HZ1800	规格：1850*900*390 (mm) 柜体：厚度 0.6mm 的一级冷轧钢板；	4	个
12	茶水柜	汇众	HZ2040	规格：2000*400*800 (mm) 1. 面材：腹膜饰面板； 2. 基材：E1 级中纤板；	2	个
13	沙发	汇众	HZ2003	规格：2000*900*450 (mm) 1. 面料：科技布料；2. 脚架实木框架。	4	个
14	茶几	汇众	HZ1206	规格：1200*600*760 (mm) 1. 面材：腹膜饰面板； 2. 基材：E1 级中纤板； 3. 实木脚架。	2	张
15	阅览桌	汇众	HZ1407	规格：1400*700*760 (mm) 1. 面材：岩板面板； 2. 基材：E1 级中纤板；	3	张
16	阅览椅	汇众	HZ4004	规格：常规 1. 面料：布料；2 框架：钢结构； 3. 脚架：钢架。	12	把
17	地胶	汇众	HZ7005	规格：7500*5500 材质：PVC	41	平方
18	班台	汇众	HZ2000	规格：2000*1000*760 (mm) 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板	1	张
19	班椅	汇众	HZ4006	规格：常规 1. 皮面：西皮；2. 树脂脚架：经过模具压一次成型；	1	把
20	六门书柜	汇众	HZ6012	规格：2700*420*2000 (mm) 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆：胡桃色	1	个
21	茶水柜	汇众	HZ2700	规格：1200*400*860 (mm) 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆：胡桃色	1	个
22	沙发	汇众	HZ2032	规格：1+1+3 1. 皮面：西皮； 2. 基材：中密度纤维板； 3. 面材：采用厚度 0.8mm 以上胡桃木皮贴面； 5. 颜色：黑胡桃、红胡桃、樱桃色等。	1	套
23	茶几	汇众	HZ1470	规格：1400*700*480 (mm) 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板；2. 油漆：胡桃色	1	个
24	班台	汇众	HZ1800	规格：1800*900*760 (mm) 1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板；2. 油漆：胡桃色；	3	张

25	小班椅	汇众	HZ4008	规格: 常规 1. 皮面: 西皮; 2. 高密度海绵: 高密度海绵	3	把
26	五门书柜	汇众	HZ5010	规格: 2250*420*2000 (mm) 1. 基材: 板材采用 E1 级中密度纤维板; 2. 油漆: 胡桃色。	3	个
27	小茶水柜	汇众	HZ800	规格: 800*400*860 (mm) 1. 基材: 板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆: 胡桃色。	3	个
28	平扶手沙发	汇众	HZ1032	规格: 1+1+3 1. 皮面: 西皮; 2. 基材: 中密度纤维板; 3. 面材: 采用厚度 0.8mm 胡桃木皮贴面; 4. 油漆: 选用环保油漆, 漆膜硬度高, 硬度达 3H; 5. 颜色: 黑胡桃、红胡桃、樱桃色等。	3	套
29	茶几	汇众	HZ1260	规格: 1200*600*480 (mm) 1. 基材: 板材采用 E1 级中密度纤维板 2. 油漆: 胡桃色	3	个
	二、微机室					
1	智能云教室管理服务器	联想	M70Z G1s	1. 机箱: 标准机箱。 2. 处理器: 国产 X86 架构 CPU, 核数 8 核, 主频 2.7GHz。 3. 内存: 16GBDDR4 内存, 配置 2 个内存插槽, 支持内存扩展。 4. 显卡: 集成高性能显卡。 5. 硬盘: 512GBM.2 固态硬盘。	2	套
2	智能云教室系统	联想	云教室 V3.0	1. 终端支持多盘缓存模式 2. 终端支持部署多操作系统 3. 支持镜像本地缓存	108	套
3	电子教室	联想	云教室 V3.0	具有下列功能: 1. 教师演示 2. 屏幕笔 3. 视频广播 4. 视频直播 5. 语音广播 6. 语音对讲 7. 学生演示 8. 分组教学 9. ▲分组讨论 10. ▲屏幕录制。 11. 支持学生端屏幕录制、回放 12. ▲文件分发 13. ▲作业提交 14. ▲上网限制 15. ▲程序限制	110	套
4	教师端	联想	M70Z G1s	1. 机箱: 标准机箱。 2. 处理器: 国产 X86 架构 CPU, 核数 8 核, 主频 2.7GHz。 3. 内存: 16GBDDR4 内存, 配置 2 个内存插槽, 支持内存扩展。 4. 显卡: 集成高性能显卡。 5. 硬盘: 512GBM.2 固态硬盘。 6. 显示器: 23.8 寸 LED 显示器, 与主机同品牌且分辨率 1920*1080。	2	台
5	学生端	联想	M70Z G1s	1. 机箱: 标准机箱。	108	台

				2. 处理器:国产 X86 架构 CPU, 核数 8 核, 主频 2.7GHz。 3. 内存:8GBDDR4 内存, 配置 2 个内存插槽, 支持内存扩展。 4. 显卡:集成高性能显卡。 5. 硬盘:512GBM.2 固态硬盘。 6. 显示器:21.5 寸 LED 显示器, 与主机同品牌且分辨率 1920*1080。		
6	学生电脑桌	国产	JF-8	桌子规格: 1400mm*600mm*750mm, 双人位置, 桌面采用 2.5 厘米厚颗粒板, 下身左右钢架 40*40 方管壁厚 0.8mm, 中间机箱方管 20*20 管壁厚度 0.6mm 桌架颜色: 白色。	54	套
7	学生凳	国产	JF-8	凳子规格: 340mm*240mm*450mm, 凳面采用 2.5 厘米厚颗粒板, 下身钢架 25*25 方管壁 0.8mm, 凳架颜色: 白色。	108	张
8	教师电脑桌	国产	JS-1	桌子规格: 1400mm*600mm*750mm, 桌面采用 2.5 厘米厚颗粒板, 桌体 1.6 厘米厚颗粒板, 桌架颜色: 白色	2	张
9	教师椅	国产	JS-1	1. 规格: 560mm*445mm*890mm 2. 背框: PP 新料+纤维、尼龙链接件 3. 网布: 透气网布 4. 座垫: 高密度海绵+全新木板 5. 架子: 1.2mm 厚黑色灰砂喷涂架	2	张
10	稳压电源	珀斯顿	HB1000VA600W	1000VA/600W, 输入过流保护 7A, 额定输出电压 22V, 输出频率 50Hz	2	台
11	静电地板	今工沈飞	600*600 全钢防静电地板	防静电地板 600mm*600mm*35mm; 钢板结构, 三聚氰胺贴面, 四周黑色导电 PVC 边条结构特征。	200	平方米
12	机柜	华腾亿州	6032	22U 服务器机柜, 冷轧钢材质, 含托盘, PUD, 滑轮垫脚	2	个
13	系统集成费用	辛巴	国标	原装六类网线、4#铜线、插座、插板、RJ-45 头、线槽、线标、线套、螺丝、配电箱、空开、走线架、配线架、AMP 水晶头等辅材。	2	批
	三、护眼灯					
1	LED 教室灯	视康照明	SKKJ-AF1-3601	LED 教室灯应为一体式防眩微晶面板灯; 长 1197mm、宽 297mm; 2、功率 36.8W, 功率因数 0.983	675	盏
2	LED 黑板灯	视康照明	SKKJ-FA8-3604	1、长度 1209mm; 为一体式防眩灯具 2、功率 34.8W, 功率因数 0.983	225	盏
	四、心理咨询室					
	办公接待测评室					

1	文件柜	汇众	22*32*12cm	1850*850*390mm 冷轧钢板, 隔板 1.0mm 以上, 其它板材 0.8mm, 外表静电喷塑, 酸洗磷化环保无污染五金配件及锁具	2	个
2	心理信箱	汇众	定制	材质: 密度板、彩绘, 尺寸: 22*32*12 厘米	1	个
3	办公桌椅	汇众	HZ	1600*80*760(MM) 板木结构。简式办公椅: 背高 48cm, 座宽 57cm, 总高 87cm。尼龙扶手, 电镀半架支脚架, 环保网布	2	套
4	心理规章守则	灵之心	LZX-HN-GT	内芯材质: 高清相纸; 装裱方式: 黑色铝合金边框, 环保透明面板 含框尺寸: 440*570mm。	1	套
5	三人沙发	新杰鑫	XJX-DRSF	整体实木框架 规格尺寸: 1900*800*850mm;	1	张
6	茶几	新杰鑫	XJX-CJY	圆形茶几材质: 密度板, 尺寸: 高 400mm; 直径 500mm;	1	张
7	心理健康管理平台	灵之心	LZX-HN-XJ	具备下开功能: 1、数据总览 2、部门管理 3、角色管理 4、普查管理 5、测评管理 6、档案管理 7、人员档案 8、预管理 9、报告自动生成 10、新手引导 11、硬件加密功能	1	套
8	个体咨询沙发 (单人沙发)	新杰鑫	XJX-SRSF	整体实木框架 规格尺寸: 900*800*850mm;	2	个
9	茶几	新杰鑫	XJX-CJY	圆形茶几材质: 密度板, 尺寸: 高 400mm; 直径 500mm;	1	个
10	静音座钟	康巴丝	2991	尺寸: 12 英寸; 机芯: 静音机芯; 材质: 金属、玻璃	1	个
11	箱庭 (沙盘) 设备	灵之心	LZX-HN-SP600	一、1 个个体实木心理沙盘, 使用尺寸: 长 720mm × 宽 570mm × 深 70mm, 边框厚度 15mm, 沙盘含架子整体高度 750mm。 二、1 个实木沙具柜, 沙具柜规格: 1500mm × 300mm × 980mm, 柜体采用 5 层 8 阶设计。 三、600 个沙具 四、沙盘游戏书籍 1 本。 五、精选原色水洗砂 10 公斤 六、沙具选取框 1 套 (沙具选取框 1 个, 清理刷 1 个)。	1	套
12	多模态心智访谈疗愈终端	灵之心	LZX-HN-AIDMT	处理器 i5-1135G7, 内存 16G, 存储 512G, 分表率 1920X1080 分辨率 700nit+主电池 6200mAh/7.4V+2000mAh/7.4V 副电池/接口: DC*1/RS232 串口*1/USB*4/耳机*1/麦克风*1/SD 卡*1/RJ45 网口*2/HDMI*1/防盗锁孔*1/左侧拓展坞*1/非触摸 windows10 专业版)+适配器	1	套
13	非反馈型音乐放松椅	灵之心	LZX-HN-JFS	1. 尺寸: 780mm (长) * 880mm (宽) * 1000mm (高) (椅背收起)	1	套

				1580mm（长）*880mm（宽）*830mm（高）（椅背展开） 2. 放松音乐。 组成：1、音乐放松椅 1 台 2、15 寸显示器 1 个 3、显示器支架 1 套 4、催眠眼罩 2 个 5、音乐治疗导论 1 本		
14	Vr 虚拟现实心理训练系统	灵之心	LZX-HN-VRA	1、计算平台：CPU：高通骁龙 XR2 芯片；Kryo585 核心，8 核 64 位；GPU：Adreno650，主频 587MHz；运行内存 6G，本地储存 128G；支持 WIFI\蓝牙功能，安卓运行系统。 2、显示功能：屏幕：5.5inchx1SFRTFT；分辨率：4K 高清屏幕(3664x1920)，PPI：773；刷新率：90Hz，已与 VR 软件匹配；头盔外壳摄像头：鱼眼摄像头 4 个，支持头部 6DoF 定位。	1	套
15	反馈音乐放松系统	灵之心	LZX-HN-FFS	1、整体尺寸：760mm（长）*820mm（宽）*1220mm（高）（椅背收起），1900mm（长）*820mm（宽）*1120mm（高）（椅背展开） 承载量：100KG；电源：220V（50Hz）	1	套
16	宣泄人套装	灵之心	LZX-HN-XXTZ	充气宣泄人*1、惨叫鸡*2、惨叫猪*2、益智玩具 1、毛绒宣泄棒*2、充气泵*1、宣泄抱枕*1	1	套
17	智能情绪调节释压系统	灵之心	LZX-HN-NYY	1、智能情绪调节释压系统 1 个，整体高度在 150-180cm 之间可调节。底座为 PE 材料的水桶，直径 680mm，高 400mm，可注水或者注沙。 2、立式释压球 1 个，立式不倒整体 110-145CM 底座高 21cm，直径 46cm。 3、摔打型释压球 2 个 4、释压手套 2 对 5、释压脸谱 2 张 6、释压背心 2 件（强弹力棉纺织） 7、注水水管 1 根	1	套
18	智能呐喊宣泄系统	灵之心	LZX-HN-NHX	1、整机尺寸：410mm（长）*660mm（宽）*1800mm（高）。 2、整机材质：机身采用优质冷轧钢板材质；表面金属喷塑工艺处理；面板采用亚克力。	1	套
19	身心调适运动训练系统	灵之心	LZX-HN-YDDC	1、规格：长 88cm*宽 50cm*高 112cm。 2、磁控+牛皮阻力系统。	1	套
20	智能体感互动减压平台	灵之心	LZX-HN-HDX	内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏。	1	套
21	团体辅导活动包	灵之心	LZX-HN-TTJ	活动包尺寸为：40×12×30cm。道具种类为 30 样，道具数量为 260 个	1	套
22	心理剧工具箱	灵之心	LZX-HN-CXLJ	1、心理剧道具箱 1 个，规格：500*450*250mm，内含配套心理剧活动器材 100 余件，如花名册、模型手机 2 个、时钟、鸟状头帽、鳄鱼头帽等； 2、《成长有方》初中生校园心理剧指导书籍 1 本 3、电子 u 盘 1 个：内含配套电子心理剧方案	1	套

				4、校园心育平台账号 1 个		
23	团体活动桌椅	灵之心	LZX-HN-HDZ 6	每套环形组合桌，6 个扇形桌面。颜色：粉红色、绿色、黄色、深蓝色、白色、红色 6 种钢木材质，厚度 18mm，扇形半径 600mm。桌子外圆直径 1600mm（6 面），整体高度 680mm；桌面支架为金属支架，采用直径为 50mm±的圆管。配 6 个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。	2	套
24	心理挂图	灵之心	LZX-HN-GT	含框尺寸:40*570mm。	10	幅

二、合同总价

合同总价为人民币大写：壹佰陆拾伍万伍仟壹佰叁拾叁 元整，即 RMB ￥ 165.5133 万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、商务条款：

1、完工期：自合同签订之日起 30 个日历天

2、实施地点：根据甲方指定交货地点交货

3、付款方式：

所有产品验收合格后，由乙方开具真实发票，提供规定的付款资料后，甲方支付合同总价的 100%。即人民币 165.5133 万元（大写：壹佰陆拾伍万伍仟壹佰叁拾叁元整）。

四、质量保证

1、质量保证期为最终验收合格后 36 个月。

2、质量保证期内，乙方负责免费维修，承担包括设备的零配件及不能解决的故障需要返回制造厂维修时所发生的一切费用。质量保修期满，乙方负责设备的终身维修。甲方如需更换设备的零配件，乙方只应收取零配件的成本费，并负责更换。

3、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。乙方应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

4、运输：乙方可根据完工期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

5、技术保障：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱

清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料),现场安装、调试、试运行技术保障服务。

6、人员培训:提供免费培训,人数、地点按采购人的要求约定。

7、采购项目执行内容需要调整时,经采购人同意后,可以对相应的原材料进行调整,并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

五、售后服务要求

1、乙方保证提供的产品是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品;其有关技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规;乙方必须承担因所供产品而引起的全部法律责任。

2、乙方的责任包括从产品交付到整个项目(安装调试完毕)的交付使用,质量保证期内的免费维护和修理,质量保证期内的维护指导和维修等。

3、乙方应保证设备在进行安装、调试和使用等过程中损坏的或有缺陷的部件可方便地得到免费修理和免费更换。

4、乙方使用的原材料应提供清单,并在到货 24 小时内通知甲方代表检验核实(校方自行验收)。

6、在质保期内,如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符,甲方应在最短时间内,以书面形式向乙方提出索赔。同时通告采购代理机构。

7、保修期内,损坏部件的修理费、往返运保费等均由乙方承担。保修期外,按照第四条质量保证第 2 小项执行。

六、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收;验收合格须交接项目实施的全部资料,并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

七、争议解决办法

1、乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟完工,将按违约终止合同。

2、乙方遇到可能妨碍按时完工和提供服务的情况,应当及时以书面形式通知甲方,说明原由、拖延的期限等;甲方在收到通知后,尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同,酌情延长完工时间或者通过协商加收误期赔偿金。

3、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费由乙方承担。

4、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式捌份，甲方、乙方、采购代理机构各执贰份，政府采购管理部门备案贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：西安市长安区兴国初级中学（盖章）

法定代表人：

代理人：

电话：

开户行：

账号：

地址：

日期：2025年7月1日

乙方：淮安辛巴科教设备有限公司（盖章）

法定代表人：崔龙云

代理人：

电话：

开户行：中国农业银行股份有限公司淮安施河支行

账号：10354601040012558

地址：江苏省淮安市淮安区淮安国际商城汽车站物流中心商业1号楼南4号房

日期：2025年7月1日