

长安区职教中心教学设备项目合同

(项目编号: SXZHQB2026—ZC028—GK)

甲方(采购人): 西安市长安区职教中心

乙方(供应商): 上海洛克王国教育科技有限公司

签订时间: 2026 年 7 月 6 日



甲方（全称）：西安市长安区职教中心

乙方（全称）：上海洛克王国教育科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：长安区职教中心教学设备项目；
2. 项目地点：西安市长安区职教中心；

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；
3. 附录，即：附表内相关清单的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

1. 本合同为总价合同。

合同总价（大写）：壹佰肆拾玖万柒仟玖佰捌拾伍元整（¥ 1497985.00）。

2. 合同金额即中标价。合同价格为含税价，乙方（中标人）提供产品所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。本合同总价还包含乙方应当提供的售后服务费用。

3. 合同清单详见附件。

四、结算方式

1. 付款方式：

交货、安装、调试完成并且验收合格后，并开具等额发票，达到付款条件起30日内，支付所有合同总金额的100.00%。

2. 乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

3. 结算方式：银行转账。

五、交货时间与地点

1. 交货时间（交货期）：自合同签订之日起42个日历天完成交货、安装、调试。



2. 交货地点：甲方指定地点

六、质量保修

质保期：本项目“质保期”是指合同设备通过“最终验收”后免费保修的期限，自“最终验收”日（以“最终验收”证书上注明验收日期为准）起，期限为 5 年。

注：凡国家有规定的，优于招标文件要求的，按国家规定执行。中标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保。

七、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

1. 乙方提供的货物及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的、且经过国家质检部门检验，并颁发了产品准销证的产品。

2. 乙方提供的货物及配套产品必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3. 安全可靠。有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明，在正常使用下不应对他及环境造成伤害，如因产品质量或标示不明确造成损失的，由乙方完全负责，甲方保留依法索赔的权利。

4. 设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

5. 质保期内，乙方对所供货物免费进行质保和服务。

6. 本项目产生的包括但不限于定制软件、图纸、课程资源、影像资料等知识产权归甲方所有。

八、运输、安装、调试要求

1. 乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2. 由乙方安装、调试及试运行的进度计划表。

3. 乙方应在合同规定的安装调试期内完成该工作。如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付甲方误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的

费用由乙方承担。

4. 安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

5. 乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

九、技术支持

1. 提供质保期内全年 7×24 小时的技术咨询服务。乙方怠于或无法提供技术具备的，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由乙方负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。乙方指定的项目总协调人必须是乙方公司管理层人员。因乙方的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由乙方承担。

2. 乙方在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出甲方认定的允许范围时，甲方可终止本项目的合作并进行索赔。

十、技术培训

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

十一、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

1. 完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；
2. 制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；
3. 产品验收标准；
4. 技术说明书及必须的其它技术资料；
5. 产品安装，调试、维修线路图及原理图；
6. 零部件目录；
7. 备品备件、易损件清单；



8. 整体验收后提供验收报告；
9. 合同中要求的其他文件资料。

十二、质量保证

1. 乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，乙方须按采购产品主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

2. 乙方应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3. 甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

4. 乙方提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处（宁夏鑫创教学装备有限公司（陕西）），并驻守维护技术人员，并提供地点（陕西省西安市雁塔区鱼化寨街道丈八北路七号南风日化厂 A15 仓库）、联系人（贾齐）及联系电话（18991188890），随时解答各种疑问。

5. 服务方式：现场服务，质保期内维修费用、维保费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48 小时。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

6. 质保期内每月至少一次免费上门维护，回访。

7. 对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到甲方的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

8. 在最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

十三、验收

1. 货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

（1）乙方保证合同所有设备是全新的（包括零部件），交货验收时，乙方须提供质检部门产

品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方；

（2）到货验收：硬件设备到达甲方指定地点后，组织现场开箱请点验货；所到设备的型号和数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货验收单；未签收到货验收单的货物不得擅自开箱安装；按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

按乙方承诺的产品包装环保材料进行验收，必要时乙方需提供检测报告，甲方发现虚假承诺时，将扣除总货款的 5%作为处罚。

（3）货物初验：乙方应在货物到货之日起，日内全部完成安装调试完毕；乙方安装调试完毕后日内完成初步验收；初步验收合格后，进入日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；

（4）安装完成，乙方进行自测并形成自测报告（软硬件），出现的问题限期整改；自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收；货物终验：试用期结束后日内完成最终验收；

（5）质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（6）设备采购从通过最终验收之日起进入保修期，提供原厂保修升级。

2. 货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（4）质检部门抽样检查货物（产品）合格的检测报告。

3. 货物验收时发现问题的处理办法：

（1）乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

（2）如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时



间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后 10 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

十四、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十五、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并赔偿。

十六、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十八、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

十九、其他（在合同中具体明确）

二十、监督和管理

1. 政府采购合同履行中, 甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与乙方协商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

2. 甲方乙方双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查, 如实反映情况, 提供有关资料; 否则, 将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

二十一、合同订立

1. 订立时间: 2026 年 7 月 6 日。

2. 订立地点: 西安市长安区职教中心。

3. 本合同一式 肆 份, 具有同等法律效力, 双方各执份。各方签字盖章后生效, 合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺则长期有效)。

(以下无正文)

甲方: 西安市长安区职教中心 (盖章)

地址: 西安市长安区郭杜街道郭南村甲字 4 号

邮政编码: 710100

法定代表人或其授权

的代理人: (签字) 刘军强

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

乙方: 上海洛克王国教育科技有限公司 (盖章)

地址: 上海市松江区南乐路 158 号 1 幢

邮政编码: 201611

法定代表人或其授权

的代理人: (签字) 王北海

开户银行: 中国工商银行股份有限公司上海

市青浦工业园区支行

账号: 1001729909000291888

电话: 158 9214 8530

传真: _____

电子邮箱: 3409097171@qq.com

供货内容一览表

序号		名称	品牌	型号和规格		数量	单位	单价	总价	
1	AI 智能黑板	希沃 BH86ED	1. 整机尺寸宽度 4200mm, 高度 1200mm。 2. 中央主屏幕显示采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕分辨率 3840*2160, 具备防眩光效果。 3. 整机内置一体化集成设计的非独立摄像头, 可拍摄 4850 万像素数的照片。 4. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准。 5. 整机嵌入式系统版本 Android 15。 6. 搭载 Intel 12 代酷睿 i5CPU。内存: 8GB DDR4 笔记本内存。硬盘: 256GB SSD 固态硬盘。				25	台	26983.00	674575.00
2	备授课软件	希沃	多媒体课件制作与展示系统		1. 备授课一体化多场景。 2. 电子白板软件提供至少三种登录方式。各级菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确标识。	25	套	609.00	15225.00	
3	视频展台	希沃 SC06	采用 800W 像素自动对焦摄像头, 可拍摄 A4 面幅, 采用 USB 高速接口, 单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求。				25	台	913.00	22825.00
AI 大数据个性化心理成长基地建设方案										
1	办公桌椅	佰涛 BT-2605	桌: BT-2605 椅: BT-9502		材质采用厚度为 25mmE1 级三聚氰胺饰面板。 办公桌规格: 1200mm*600mm*750mm, 配套网面办公椅 1 把。	1	套	3043.00	3043.00	
2	无声挂钟	康巴丝	2951		尺寸: 22 英寸; 机芯: 静音机芯; 材质: 金属、玻璃	1	个	162.00	162.00	
3	档案柜	华宇天地	HN-2104		材质: 选用优质冷轧钢板, 表面颜色为灰色, 基层: 采用静电粉末喷涂, 无有机溶液, 环保。	2	个	1988.00	3976.00	
4	打印/扫描一体机	奔图 M6500NW	黑白激光一体机 具有复印、扫描、打印功能; 打印速度: 22 页/分钟; 连接方式: USB 连接及手机无线连接。			1	台	4260.00	4260.00	
5	造型置物架	佰涛 BT-2907	1. 材质: 生态板, 承重力好; 2. 规格尺寸 (长宽高): 1200mm*200mm*600mm;				1	组	1785.00	1785.00
6	沙发茶几	佐冠 ZG-1701	3+1 组合沙发 1. 材质: 采用耐磨优质科技布; 2. 整体框架材质: 加固实木框架+高回弹海绵;				1	套	6695.00	6695.00

产品费用

产品费用

					3. 三人位规格尺寸: 1700*660*600mm; 4. 单人位规格尺寸: 700*660*600mm; 5. 茶几尺寸, 木质: 600*600mm。					
7	活动宣传墙	嘉业汇智	120*80cm		软木板毛毡墙, 尺寸 120*80cm	1	块	203.00		203.00
8	AI 心育大数据平台	灵之心	LZX-XXG-YPT2.0		服务器: 1. 国产品牌; 支持 win7 或 win10 系统; 2. 显示器: 19 英寸低蓝光显示器; 3. 键鼠: 有线鼠标、键盘; 4. 内存容量: 8GB; 5. 显存容量: 1GB; 6. 固态硬盘容量: 512GB。	1	套	36275.00		36275.00
9	AI 心育自助服务系统	灵之心	LZX-XYZ-Z-V1.0		1. 使用终端 (1) 屏幕尺寸: 长 450mm*宽 250mm, 可触控; (2) 分辨率: 1920*1080; (3) 处理器: 四核, 最高主频 2GHz 及以上; (4) 内存: 4G; (5) 存储空间: 32G;	1	套	23331.00		23331.00
10	心理信箱	灵之心	LZX-HN-XLXX		材质: E1 级中密度纤维板、彩绘; 尺寸: 22*32*12 厘米。	1	个	243.00		243.00
11	心理文化墙装饰画系列一	灵之心	LZX-HN-XL-1		1. 心理格言 7 幅; 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 圆形; 3. 规格尺寸: 小图直径 320mm, 中图直径 430mm, 大图直径 460mm。	1	套	568.00		568.00
12	制度挂图	灵之心	LZX-HN-GT		平面; 可免拆边框更换内芯。含框尺寸: 440*570mm。	1	幅	162.00		162.00
13	无声挂钟	康巴丝	2991		尺寸: 12 英寸; 机芯: 静音机芯; 材质: 金属、玻璃。	1	个	162.00		162.00
14	录音笔	爱国者	335C		内存 32G	1	支	568.00		568.00
15	沙发 + 茶几	佐冠	ZG-1701		单人位沙发 2 个; 长宽规格尺寸 70*60*60cm; 面料: 棉麻; 填充物: 高弹海绵; 茶几 1 个; 宽高规格尺寸: 60*70cm; 材质: 木制; 形状: 圆形。	1	套	4463.00		4463.00
16	情绪解压模型	洛克王国	直径 10cm		塑料材质、直径 10cm、多种颜色可选	4	个	41.00		164.00

17	落地台灯	花旗堡	高155cm	LED护眼光源，12W三色变光，木质灯架，拉链开关。 尺寸155CM	1	个	1014.00	1014.00
18	AI多模态云图评估仪	灵之心	LZX-HN-DMT	1.管理端使用终端： (1) 屏幕尺寸：长340mm*宽190mm；可触控； (2) 分辨率：1920*1080； (3) 处理器：RK3568A，四核，最高主频2GHz及以上； (4) 内存：4G； (5) 储存空间：64G； 2.用户端使用终端： (1) 屏幕尺寸：长340mm*宽190mm；可触控； (2) 分辨率：1920*1080； (3) 处理器：四核2.4GHzCortex-A76+四核1.8GHzCortex-A55及以上； (4) 内存：8G； (5) 储存空间：64G；	1	套	52343.00	52343.00
19	AI心理投射交互系统	灵之心	LZX-XLT S-V1.0	1.使用终端： (1) 屏幕尺寸：长700mm*宽350mm，可触控； (2) 分辨率：1920*1080； (3) 处理器：四核，最高主频2GHz及以上； (4) 内存：4G； (5) 储存空间：32G； 2.表面材质：前覆钢化玻璃； 3.机体工艺：冷轧钣金； 4.整机尺寸：长850mm*宽550mm*高600mm；	1	套	22925.00	22925.00
20	心理文化墙装饰画系列二	灵之心	LZX-HN-XL-2	1.心理知识5幅 2.材质：优质皮革PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 3.每幅规格尺寸：480*480mm。	1	套	568.00	568.00
21	心理科普墙贴	嘉业汇智	480*500mm	1.材质：优质PVC板，厚度约5mm，形态：不规则图形 2.每幅规格尺寸：450*500mm。	1	套	1217.00	1217.00
22	制度挂图	灵之心	LZX-HN-XL-1	平面；可替换边框更换内芯。含框尺寸：440*570mm。	1	幅	162.00	162.00
23	专业版实木心理沙盘	灵之心	LZX-HN-SP1600	1.材质：实木心理沙盘，使用尺寸：长720mm*宽570mm*深70mm，边框厚度15mm，沙盘整体高度750mm。专用三底两面环保漆。 2.1个团体实木沙盘，使用尺寸1150mm*宽720mm*深70mm，边框厚度15mm，沙盘含架子整体高度750mm。专用三底两面环保漆。 3.3个实木沙盘柜，沙具规格：1500mm*300mm*980mm 4.1600个沙具种类 5.沙盘游戏书籍1本。 6.精选原色水洗砂30公斤	1	套	19233.00	19233.00

24	沙盘凳	灵之心	LZX-HN-SPD	7. 沙具选取框 1 套（沙具选取框 3 个，清理刷 3 个）。 尺寸规格：宽 40cm，高 44cm，材质：纯实木，结构工艺：榫卯结构，边角圆弧设计，可叠放。	4	个	223.00	892.00
25	AI 数字心理沙盘系统	灵之心	LZX-HN-DZSP	1. 使用终端： (1) 屏幕尺寸：长 950mm*宽 500mm，可触控； (2) 分辨率：1920*1080； (3) 处理器：四核 2.4GHzCortex-A76+四核 1.8GHzCortex-A55 及以上； (4) 内存：8G； (5) 储存空间：64G； 2、表面材质：前覆钢化玻璃； 3、机体工艺：铝合金氧化边框，五金后盖，圆角。	1	套	60458.00	60458.00
26	心理文化墙装饰画系列三	灵之心	LZX-HN-XL-3	1. 心理知识 4 幅 2. 材质：结皮 PVC 板，厚度约 5mm，形态：不规则图形 3. 每幅规格尺寸：500*430mm。	1	套	365.00	365.00
27	制度挂图	灵之心	LZX-HN-GT	平面；可免拆边框更换内芯。 含框尺寸：440*570mm。	2	幅	162.00	324.00
28	音乐放松系统	灵之心	LZX-HN-BFS	尺寸：780mm（长）*880mm（宽）*1000mm（高）（椅背展开）承重 100KG；电源：220V（50Hz） 配置组成： 1. 音乐放松椅 1 台 2. 音乐放松管理系统 1 套 3. 支架 1 套 4. 遮光眼罩 2 个 5. 音乐导论 1 本	1	套	14607.00	14607.00
29	3D 音乐放松舱	灵之心	LZX-HN-AMY	1. 音乐放松椅尺寸直立尺寸 1500*700*1000mm，平躺尺寸 1700*700*900mm，可承受重量及身高：1000kg/180cm，表层材质：皮革，电机个数：5 个电机，噪音级别：<55 分贝，音响配置：2 种； 2. 按摩手法：5 种； 3. 按摩强度：5 档可调，气囊强度； 4. 按摩部位：臀部按摩；臀部滚轮按摩；足部按摩；脚底滚轮； 5. 使用终端：触控； 产品配置 1. 音乐按摩椅 1 台 2. 支架 1 个 3. 音乐放松管理系统 1 套 4. 遮光眼罩 2 个 5. 音乐导论书籍 1 本	1	套	19882.00	19882.00

30	心理文化墙装饰画系列四	灵之心	LZX-HN-XL-4	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 六边形 3. 每幅规格尺寸: 620*560mm。	1	套	730.00	730.00
31	制度挂图	灵之心	LZX-HN-GT	平面; 可免拆边框更换内芯。含框尺寸: 440*570mm。	1	幅	162.00	162.00
32	智能情绪调节释压系统	灵之心	LZX-HN-WRC	1. 智能情绪调节释压系统硬件设备 1 个, 上部高 1400mm, 底座直径 680mm, 高 400mm。 2. 护手套 2 对, 采用轻型耐用材料。 3. 摔打释压球 2 个, 橡胶材质 4. 立式释压球 1 个, 立式不倒整体 110-145CM 可根据使用情况进行调节。上部实心球体, 外层高级仿皮材料。底座高 21cm, 直径 46cm。 5. 充气释压棒 2 根, 长 80cm, 锥形, 充气使用, 内胆防水材质, 外套蓝色保护套。	1	套	13146.00	13146.00
33	耐用型宣泄人	灵之心	LZX-HN-NYY	1. 硅胶宣泄人 1 个, 整体高度在 150-180cm 之间可调节。人体表面为硅胶材料, 底座为 PE 材料的水桶, 直径 680mm, 高 400mm, 可注水或者注沙。 2. 立式释压球 1 个, 立式不倒整体 110-145CM 可根据使用情况进行调节。上部实心球体, 外层高级仿皮材料。底座高 21cm, 直径 46cm。 3. 摔打型释压球 2 个 4. 释压手套 2 对 5. 释压脸谱 2 张 6. 释压背心 2 件 (强弹力棉纺织) 7. 注水水管 1 根	1	套	5072.00	5072.00
34	智能优秀品格塑造系统	灵之心	LZX-PGS Z-V1.0	一、硬件参数: 1.1 使用终端 (43), 整机尺寸: 1060mm (长)*500mm (宽)*1750mm (高), 上部尺寸: 940mm (长)*526mm (宽); 感应方式: 红外; 供电系统: 直接供电。底座具有氛围灯。 1.2 摄像头: 有效像素: 1920*1080; 连接接口: USB2.0 SMD; 有效焦距: 3mm; 供电电压: DC5V; 工作电流: 150-180MA。	1	套	40170.00	40170.00
35	多元智能减压系统	灵之心	LZX-HN-DN	一、产品组成: 1. 使用终端 (43); 可视角度: 178°; 反应时间: 8ms; 耐久性: 60M 次触摸; 抗爆性: 莫氏 7 级; 1.2 存储: 64G; 操作系统: 安卓 Android12; 1.3 扬声系统: USB3.0 OTG*1 (Type-C); USB3.0 HOST*1; USB HOST*4; USB2.0*2; RS-232C*1; 1.4 网络接口: 内置 WIFI; 支持蓝牙 5.0; 2 个 USB 接口; 1 个 RJ45 网口; 1.5 底座直径 600mm, 高 350mm; 靶心直径 300mm, 高 1030mm; 1.6 底座直径 600mm, 高 350mm; 靶心直径 300mm, 高 1030mm; 1.5 硬件搭载主机柜尺寸: 长 1000mm, 宽 500mm, 高 1700mm; 1.6 摄像头: 有效像素: 1920*1080; 焦距: 3mm; 供电电压: DC5V;	1	套	44227.00	44227.00
36	制度挂图	灵之心	LZX-HN-GT	内芯材质: 高清相纸; 装裱方式: 黑色铝合金边框, 环保透明面板; 含框尺寸: 440*570mm。	1	幅	162.00	162.00
37	收纳凳	佐冠	ZG-2004	收纳凳尺寸: 长宽高 80*40*40cm, 主体实木材质, 外包材质 PU 皮。	1	个	446.00	446.00
38	洽谈桌	佐冠	ZG-0403	1. E1 级三聚氰胺饰面板, 2. 烤漆铁艺支架, 3. 棉麻布艺椅子, 4. 尺寸规格: 方桌长宽	2	套	1380.00	2760.00

39	椅 环形沙发 + 茶几	佐冠	ZG-2003	高: 80*80*75cm, 椅子长宽高: 73*59*45cm 1. 主材材质: 松木框架; 木材含水率符合当地区的平衡含水率要求, 接触面材质: 西皮面料; 加厚坐垫; 2. 尺寸: 占地长约 2.6 米, 宽约 1.6 米	1	套	7304.00	7304.00
40	蓝牙音响	漫步者	G1500	2.0 声道; 内置 2.5 英寸全频单元, 额定功率 10W; 蓝牙 5.3 传输, 支持 SBC 解码, 传输距离 10m; 频响范围 93Hz - 20kHz; 支持蓝牙、USB 声卡、3.5mm AUX 三模连接;	1	套	2435.00	2435.00
41	造型置物架	佰涛	BT-2907	1. 材质: 生态板, 承重力好; 2. 规格尺寸长宽高: 1200mm*200mm*600mm 3. 开放式多格收纳空间, 加高底座。	2	组	1785.00	3570.00
42	AI 心愈小屋	灵之心	LZX-HN-XVC	1. 使用终端: (1) 屏幕尺寸: 长 340mm*宽 180mm; 可触控; (2) 分辨率: 1920*1080; (3) 处理器: 四核 2.4GHzCortex-A76+四核 1.8GHzCortex-A55 及以上; (4) 内存: 8G; (5) 储存空间: 128G; 2. 整机尺寸: 长 1200mm*宽 1000mm*高 2100mm;	1	套	101033.00	101033.00
43	心理文化墙装饰画系列五	灵之心	LZX-HN-XL-5	1. 心理格言 7 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 六边形 3. 每幅规格尺寸: 590*520mm。	1	套	974.00	974.00
44	心理文化墙装饰画系列六	灵之心	LZX-HN-XL-6	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	1	套	730.00	730.00
45	制度挂图	灵之心	LZX-HN-XL-7	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	1	幅	162.00	162.00
46	收纳柜	佰涛	BT-3003	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	2	个	1988.00	3976.00
47	团体活动室桌椅	佰涛	BT-3203	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	2	套	5498.00	10996.00
48	团体辅导箱	灵之心	LZX-HN-TTB	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	1	套	4849.00	4849.00
49	户外拓展训练器材	灵之心	LZX-HN-HWB	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	1	套	9900.00	9900.00
50	艺术心理辅导	灵之心	LZX-HN-YSTB	1. 心理格言 5 幅 2. 材质: 结皮 PVC 板, 厚度约 5mm, 形态: 不规则图形 3. 每幅规格尺寸: 540*540mm。	1	套	15824.00	15824.00

51	箱体 团体辅导 台账系统	灵之心	LZX-HN- GZT	体为：舞蹈包、绘画包、音乐包、纸工包 450mm*380mm*200mm, 软陶包 400mm*300mm*160mm 1. 资产管理 2. 心理辅导活动 3. 辅导学习中心	1	套	812.00	812.00	
52	心理咨 询室改 造	详见基 础布置	详见基 础布置	1. 墙面处理(腻子粉刮平、环保乳胶漆墙面处理, 调制温馨色彩) 2. 软包: 疏导室墙面软包、地面防护地板 3. 心理辅导室门牌及管理制度牌的制定、文化墙 4. 拆旧门及开墙孔 5. 弱电: 超六类网线, PVC 穿线管, 面积约 160 m²。 6. 电路: 4 平方电线、1100*625*1070mm。 1. 规格: (长*宽*高) 1100*625*1070mm。 2. 讲桌为钢木结合设计	1	项	197820.0 0	197820.00	
53	讲桌	育佳	YJ-120		25	个	1522.00	38050.00	
	基础布 置								
1	开关面 板安装	公牛	G07K111 C	面板颜色: 白色, 面板材质: pc, 额定电压: 220V, 额定功率: 4000w	30	只	30.00	900.00	
2	墙插座 板安装	公牛	G07Z223	五孔插座, 面板颜色: 白色, 额定电压: 220V, 额定功率: 2500W。	30	只	30.00	900.00	
3	全屋吊 顶	生活家	1S	铝扣板吊顶, 规格 600mm×600mm	160	平米	203.00	32480.00	
4	吸顶灯	洪仁	600*600 mm	造型 LED 灯 600*600mm	30	套	243.00	7290.00	
5	地面处 理	好运	复合地 板	多层实木复合地板	160	平米	284.00	45440.00	
6	定制门	宏缘翔	套门	定制防火钢免漆门 (含门套、门锁、门吸)	5	套	4058.00	20290.00	
7	隔墙	泰山	轻钢龙骨 石膏板	轻钢龙骨, 石膏板约 7680*2400mm, 3800*2400mm	60	平米	375.00	22500.00	
8	墙面乳 胶漆	三棵树	乳胶漆	腻子粉满墙刮平, 打磨平整光滑; 环保内墙乳胶漆涂刷两遍, 采用丙烯酸颜料调色。	420	平米	71.00	29820.00	
9	全屋踢 脚线	宏盛铝业	50mm	铝合金踢脚线 50 高	110	米	81.00	8910.00	
10	宣泄室 墙面软 包	洛克王国	30mm	定制防撞软包海绵皮革面料 30mm 厚	45	平米	527.00	23715.00	
11	软包基 层打底	洛克王国	九厘板	防火阻燃九厘板打底	45	m²	51.00	2295.00	

	12	宣泄室 地面软 垫	洛克 王国	30mm	30mm 厚环保软垫		30	平米	82.00	2460.00	
	13	排风机	Pacen roxmr	600D-1	电源电压 220V, 风量: 200 立方米/时; , 噪音 40dB; 金铜滚珠双轴承静音电机。		1	台	820.00	820.00	
	合 计					大写: 壹佰肆拾玖万柒仟玖佰捌拾伍元整					1497985.00

