政府采购项目　　项目编号：ZZDY-2024-024

蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目

招标文件

陕西中正鼎裕项目管理有限公司

2023年07月

目 录

第一章 招标公告 ..... - 1 -

第二章 供应商须知 ..... - 11 -

第三章 合同条款及格式 ..... - 36 -

第四章 招标内容及要求 ..... - 36 -

第五章 评标方法 ..... - 45 -

第六章 投标文件构成及格式 ..... - 99 -

第一章 招标公告

项目概况

蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年 8月6日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZDY-2024-024

项目名称：蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2601400.00元

采购需求：

合同包1(蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目):

合同包预算金额：2601400.00元

合同包最高限价：2601400.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他办公家具	蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目	1(项)	详见采购文件	2601400.00	-

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：交货期（含安装调试期）自合同签订之日起10日历天， 服务（质保）期：1年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（9）《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目)特定资格要求如下:

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明；

（3）财务状况：提供2023年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明（开标前一个月内）及基本存款账户信息；

（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（6）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；

（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。

（10）本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，残疾人福利企业、监狱企业视同中小企业。

三、获取招标文件

时间： 2024年7月17日至2024年7月23日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年8月6日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省 ·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市

市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2.办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3.请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4.获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

5.提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6.提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

7.本项目采用“不见面开标 ”形式,投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程 。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

8.按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

9.因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

10.本项目专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：蓝田县教育和科学技术局（本级）

地址：蓝田县北环路十字东北角

联系方式：13474000028

2.采购代理机构信息

名称：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

地址：陕西省西安市科技路48号创业广场B座1506室

联系方式：17691005085

3.项目联系方式

项目联系人：吕秋洋

电话：17691005085

电子化招投标项目特别告知

一、说明

1.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省·西安市）】的简称，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗,快捷登录网址:http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于在线预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

（4）西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法

再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其

中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

9.投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的。

中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

亚洲开发银行贷款

陕西西安学前教育发展项目关于治理与反腐败

一、治理

陕西省政府和西安市政府应且应责成西安市教育局以确保本项目符合《反腐败指南》，并采取一切适当和及时的措施预防、发现和应对任何与本项目相关的欺诈、腐败或其他禁止活动的指控。

陕西省政府和西安市政府应且应责成西安市教育局：（1）将与本项目有关的任何欺诈、腐败或任何其他被禁止的活动的指控及时通知亚行；（2）与亚行对此类指控的任何调查充分合作，并提供一切必要的协助，包括提供所有相关记录的访问权限，以使调查令人满意地完成。

亚行向执行机构和实施机构解释亚行的《反腐败指南》，并就反腐败政策与执行机构和实施机构进行了探讨。根据其对良好治理、问责制和透明度的承诺，亚行保留调查与项目相关的任何涉嫌腐败、欺诈、串通或胁迫行为的权利。为解决与设备采购相关的治理和腐败风险，亚行反腐败政策的相关规定将纳入贷款协议和项目招标文件。特别是，亚行资助的与项目有关的所有合同规定亚行有权审计和检查执行机构和实施机构、承包商、供应商、顾问和其他服务提供商与项目有关的记录和账目。执行机构已表示将致力于在该项目下促进良好管治，并建立一个无腐败的环境。除此之外，一些良好管治和反腐败条款已纳入贷款和项目协议。

二、反腐败

西安学前教育系统内，对降低腐败风险实施的反腐败体系进行评估，并考虑了（1）国情，包括国家组织、职能、政策、法律法规；（2）教育部门内部的安排；（3）陕西省政府设立的安排；（4）西安市政府设立的安排；（5）与陕西西安学前教育发展项目相关的反腐败风险评估；（6）反腐败措施的总体评估；（7）建议的制度强化措施。

西安市监察委员会是西安市反腐败工作的最高监督机关，在国家法律、法规和指令的框架内开展工作。西安市监察委员会设立监察机构，对市级政府机关履行监督职能情况进行检查监督。它与西安市纪律检查委员会联合办公，对西安市所有行使公权力的公职人员进行监督。网站（http：//xian.qinfeng.gov.cn/），列出了西安市纪律检查委员会的违法犯罪举报指南、公开信、地址、违法犯罪举报电话和电子邮箱，以及跟踪情况。西安市纪委指定西安市教育局纪检监察室负责对教育局的运行情况进行监督检查，对领导干部行使权力情况进行监督。

亚行已经向西安市政府介绍了：（1）RBL的反腐败准则和亚行拥有对指控进行调查的权利；（2）防止被亚行禁止的实体参与该项目的必要性。反过来，政府也同意广泛宣传亚行反腐败政策的原则，并将其发布在西安市教育局和区县级教育局的网站上，并就如何提出相关投诉提供明确指导。

三、法律责任

1.违反本手册规定的违法行为，法律、法规、规章已有处罚规定的，按其规定进行处罚。

2.存在严重违法违纪问题的项目实施单位，在依照相关法律法规规定处理的同时，暂停或取消其项目资格，采取追回已支付资金及收取贷款违约金等措施。

3.对于项目实施单位和个人有违反下列情形的，可依照相关法律法规的规定处理。

（1）违反专项资金、资产管理、采购等国家和西安市相关财经纪律的；

（2）未经批准擅自调整项目资金使用范围或金额以及更改项目资料的；

（3）未按规定时间上报项目计划或未按项目计划实施项目，造成项目重大损失的；

（4）经督查仍未按计划规定如期完成项目的；

（5）其他违反国家法律法规的。

4.西安市机关工作人员在项目实施活动中出现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违纪行为的，依法给予处罚，追究直接责任人和主管人员的行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.其他机关、社会团体、个人如发现项目资金使用和实施管理中存在违法违规行为的，可向政府相关职能部门投诉和举报。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款号	编 列 内 容
1	2.3	采购代理机构：陕西中正鼎裕项目管理有限公司 地　　址：西安市科技路48号创业广场B座1506室 联 系 人：吕秋洋 电　　话：17691005085
2	3.6	本项目不接受联合体投标。
3	8.2	不允许提供备选方案。
4	8.3	本次投标的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其各子目自行分解或针对该项目中的各品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。
5	10.1	投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用体现，包括但不限于设备费、运杂费（含保险）、仓储保管费、招标代理服务费、税金、履约验收等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。**投标报价超过采购预算的，按无效投标处理。**
6	11.1	资格证明文件： 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明； 3、财务状况：提供2023年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明（开标前一个月内）及基本存款账户信息；

		4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 6、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 7、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书； 8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。 10、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，残疾人福利企业、监狱企业视同中小企业。 **以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。以上资质在投标文件中附复印件加盖公章（其中法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件），资格审查时以投标文件中所附证明材料为准。**
8	12.1	**投标有效期：投标文件的截止之日起不少于90天。**
9	13.1	投标供应商无需提供纸质文件； 中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正一副（可根据需要调整数量）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。 在公告中标（成交）结果的同时，代理机构在线向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。

10	13.2	1）电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 链接地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html 2）编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件(*.SXSZF)或答疑文件(*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。 再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 3）电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。 若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。
11	13.3	电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。 若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 注：CA锁办理详见特别告知
12	15.1	投标文件递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

		（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/） 投标截止时间：详见招标公告 在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。**（供应商上传完加密投标文件后，还要单独填写开标一览表信息，提醒供应商填写信息应与投标文件信息保持一致）。** 1）在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。 注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。 2）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。 3）上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。
13	17.1	开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅，详见“特别告知”及“投标人须知” **注：本项目采用“不见面开标”。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统。 建议供应商在投标截止时间（开标时间）前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到，否则将无法参与不见面开标活动。**
	17.3	唱标：系统将自动展示供应商名单及其投标报价。
14	20.1	**评审方法：综合评分法（详见第五章）**
15	25	招标代理服务费： 1、招标代理服务费收取依据： 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定，以中

		标价为计算基数，按标准执行。 2、招标代理服务费由中标人支付，在领取《中标通知书》前，由中标人一次性支付给陕西中正鼎裕项目管理有限公司。 3、招标代理服务费缴纳账户： 户　名：陕西中正鼎裕项目管理有限公司 账　号：456010100100956535 开户行：兴业银行股份有限公司西安分行营业部
16	履约担保	履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/
17	履约验收	是否委托采购代理机构组织履约验收： ☑签订合同时约定。
18	履约保证金	不要求提供
19	投标保证金	不收取
20	交货期（含安装调试期）	**自合同签订之日起10日历天内完成。**
21	质保期	**自验收合格之日起一年，且不得低于产品生产商对产品保修期标准**
22	本项目所属行业	根据根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定对中小企业的划分标准的规定，**本项目采购标的对应的所属行业为：工业**，（按照《工信部 国家统计局 发改委 财政部 工信部联企业》中小企业划型标准（〔2011〕300 号）规定：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。**（备注：本项目采购标的所属行业为工业，供应商应对招标内容及技术参数所列设施设备名称中的产**

		品逐条声明。）
23	**核心产品**	**核心产品名称：核心产品详见招标内容及技术参数。** 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第三章第三十一条 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价低的同品牌供应商获得中标人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
24	关于投标文件的雷同性分析	根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。 雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。 若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。 若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

一.总 则

1.资金来源

1.1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1 采购人：蓝田县教育和科学技术局

2.2 监督机构：同级财政监管部门

2.3 采购代理机构：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

2.4 供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 产品：是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6 服务：是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

3.6 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

3.7 投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.8 合格的货物（产品）和服务

3.8.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术具备、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

3.8.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

4.投标文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件要求提供的服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。投标文件共八章，内容如下：

第一章、投标函

第二章、投标报价表

第三章、投标方案

第四章、商务条款偏离表

第五章、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第六章、资格证明文件

第七章、业绩

第八章、其它说明

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

5.3 本招标文件的解释权归陕西中正鼎裕项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

6.招标文件的修改和澄清

6.1 提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

6.3 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6.4 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

三.投标文件的编制

7. 投标语言和投标货币

7.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

7.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

8.投标文件的构成

8.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

（1）按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书；

（2）按照招标文件的要求编制的投标方案；

（3）按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）招标文件中要求的其他证明文件。

8.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

8.3 本次投标的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其各子目自行分解或针对各品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

9.投标文件格式

9.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明供货方案、服务质量承诺及价格。

9.2 按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

10.投标报价

10.1 投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用体现，包括但不限于设备费、运杂费（含保险）、仓储保管费、招标代理服务费、税金。履约验收等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

10.2 供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。投标报价超过采购预算的，按无效投标处理。

10.3 投标报价表中标明本项目的价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。

10.4 投标报价表中标明的价格应为履行合同的报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.证明供应商合格和资格的文件

11.1 供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

12.投标有效期

12.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起90天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

13.投标文件的编制

13.1 需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。

13.2 编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

13.3 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”找开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

四.投标文件的递交

14.投标文件的加密

14.1 在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则会导致解密失败。

15.投标文件递交方式和投标截止时间

15.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程•〉项目管理•〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

15.2 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

15.3 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

15.4 逾期提交、误投或采用旧版电子招标文件的投标文件将被拒绝接收。

16. 投标的修改与撤回

16.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提供新文件；中标后提交的纸质文件（备案用，若有要求）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

16.2 投标文件的修改或重新提交应按本须知第14条和15条的规定编制和提交。

16.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

16.4 在开标之后，对于供应商正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标与评标

17.开标

17.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

17.2 解密投标文件：收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。除因“西安市公共资源交易中心”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密，解密时间60分钟。

17.3 唱标：详见“投标人须知前附表”。

17.4 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

17.5“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。

17.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

18. 评标组织及评标原则

18.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，采购人代表须持有授权书。专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

（10）处理与评标有关的其他事项。

18.4 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

18.5 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.6 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

18.7 投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

18.7.1 采购人或采购代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整等。

18.7.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一

览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标文件正本的开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

18.7.3 在详细评标之前，根据本须知第18.7.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.7.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

5）供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

6）投标报价超过招标文件公布的采购预算的；

7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9）法律、法规规定的其他无效情形。

18.8 投标文件的详细评审

18.8.1 评标委员会将按照本须知第18.7.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

18.8.2 详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

18.9 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明

排列顺序。

19．评标过程的保密

19.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

19.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

20．评标方法

20.1 按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序。

21．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

22．定标程序

22.1 评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

22.2 采购代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

22.3 确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

22.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

22.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.6 供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

23. 中标和落标通知

23.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。

23.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24. 中标合同的签订

24.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

24.2 采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

25. 腐败和欺诈行为

25.1 定义

25.1.1“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

25.1.2“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

25.2 如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

26. 招标代理服务费

26.1 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定，以中标价为计算基数，按标准执行。

26.2 中标人承担招标代理服务费，中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

27.质疑

27.1 供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

27.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

27.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

27.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

27.5.2 质疑项目的名称、编号；

27.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

27.5.4 事实依据；

27.5.5 必要的法律依据；

27.5.6 提出质疑的日期。

27.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

27.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

27.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

27.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

27.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

27.6.5 应当提交授权书而未提交的；

27.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

27.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

27.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

27.7 质疑答复

27.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

27.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向**同级财政监管部门**提起投诉。

27.8 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质

疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

27.8.1 接收质疑函的方式：书面形式

27.8.2 联系部门：陕西中正鼎裕项目管理有限公司

27.8.3 联系电话：17691005085

27.8.4 通讯地址：西安市科技路48号创业广场B座1506室

28.其他

28.1 废标的情形

28.1.1 招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.1.2 废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

28.2 变更采购方式

28.2.1 存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

28.2.2 通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

29.信用担保

29.1 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了

《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：

http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/139049771074 1917696

29.2 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

后附：西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

附件1

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

自2012年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018年10月8日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条 本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条 开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条 政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条 各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责

任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。

西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单

序号	合作单位名称	主办单位名称	联系部门	联系人员	联系电话	备注
1	西安投融资担保有限公司	西安投融资担保有限公司	业务五部	李晓 何彦君 张华	88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060	信用担保
2	陕西省信用再担保有限责任公司	陕西省信用再担保有限责任公司	业务三部	夏靖颜 朱筠祥	88606038-6027 18591406320 18629282228	信用担保
3	中国银行股份有限公司陕西省分行	中国银行西安二环世纪星支行	公司业务部	胡涛 叶楚沙	88360743 18629048822 88360749 13772153612	信用融资
4	中国建设银行股份有限公司陕西省分行	建设银行西安市南大街支行	公司部	杨向晖	87281468 13379229383	信用融资
5	中国工商银行股份有限公司陕西省分行营业部	工商银行陕西分行营业部	小企业金融业务部	牛国群 张航	87609569 18992851811 87609761 13891883334	信用融资
6	中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部	农业银行西安西大街支行	公司业务部	贾珊 高雅	87617245 13891957123 87613444 13659192425	信用融资
7	交通银行股份有限公司陕西省分行	交通银行西安西五路支行	个人贷款中心	李卫公 雷强	87297632 13991290525 87272444	信用融资

					18629362690	
8	招商银行股份有限公司西安分行	招商银行西安未央路支行	公司银行部	杨皓 马秦香	62811553 15002905553 62811553 13609183259	信用融资
9	中国民生银行股份有限公司西安分行	民生银行西安分行	城建金融部	李楠	88266088-8450 13572058213	信用融资
10	中国光大银行股份有限公司西安分行	光大银行经济技术开发区支行	对公客户经理部	高艺瑄	15619006186	信用融资
11	昆仑银行股份有限公司西安分行	昆仑银行西安分行	机构投行部	韩天清	86978975 15609108028	信用融资
12	平安银行股份有限公司西安分行	平安银行西安分行	业务发展七部	祝捷 王尧	18629505188 18591767577	信用融资
13	北京银行股份有限公司西安分行	北京银行西安分行	营业部	范诗阳 曹英	13991945764 18691892195	信用融资
14	兴业银行股份有限公司西安分行	兴业银行西安分行	新城业务总部	徐常磊 鲁旸	15991623666 15389081886	信用融资

注：本项工作依据西安市财政局门户网站“政府采购”专栏中《西安市政府采购信用担保及融资工作实施方案（试行）》（市财发[2014]167号）组织开展，本表信息如有变动，请信息报送单位在发生变更之日起3个工作日内向西安市财政局备案，否则责任自负。

第三章 合同条款及格式

合同编号:

蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目

合同包____(合同包名称）

（示范文本）

本合同为中小企业预留合同

采购人(甲方)：

供应商(乙方)：

二〇二四年 月 日

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目 (合同包名称） ZZDY-2024-024 的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明， 合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物 (产品) ：

供货一览表

序号	货物（产品）名称	品牌/规格型号	计量单位	数量	单 价（元）	总 价（万元）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
. . .						
合计金额：	**¥_____元；大写：_____**					

二、合同总价

1、合同总价结算：合同总价为人民币大写：_____，即¥_____元；

2、合同总价包括：货物设计、材料、制造、保管、运输、装卸、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、交货期与交货地点

1、交货期：合同签订后10 个日历天供货安装调试完毕。

2、交货地点：甲方指定地点。

四、付款方式

1、结算方式：银行转账。

2、付款方式：

（1）①项目按照政府采购要求履约验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的100%。

（2）由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具相应金额发票给采购人（附 详细清单）。

五、货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 供货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告(或生产厂家自检报告)及所提供货物(产品)的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册(产品使用说明书)、保修卡等资料交付给甲方；

(2) 货物验收：

①货物到达后，按合同第一条款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

按乙方承诺的产品包装环保材料进行验收，必要时乙方需提供检测报告，甲方发现虚假承诺时，将扣除总货款的5%作为处罚。

②确认产品的生产厂家、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位、是否按照甲方要求进行调试、是否在规定时间内安装完毕等进行逐项检查。

(3) 验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均 应符合验收标准及要求。

2、货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物(产品)合格的检测报告。

3、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物(产品)，甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情 形者，甲方有权要求更换货物 (产品)，同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署 备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物 (产品) 有效证据，由此产生的时间延 误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并 视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否 则视为未按合同约定供货。

六、质量要求

1、乙方须提供全新的货物、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），表面 无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负 担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认 证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

6、质保期：自验收合格之日起一年，且不得低于产品生产商对产品保修期标准。

七、运输、安装、调试要求

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从 生产厂到采购人指定供货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风 险自采购人收到货物且书面验收合格后转移至采购人。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同 签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期， 每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至供货或提供服务结束 为止，所有因延期而产生的费用由供应商自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

八、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查；

2、积极配合乙方安装、调试、验收工作；

3、组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物；

4、甲方根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利与义务

1、保证对其出售的产品享有合法的权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权， 如抵押权、质押权、留置权。

2、保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权 或其他权利。

3、负责产品的运输、安装与调试，并在合同约定的时间完工，运输及安装施工全 过程中的安全由乙方负责。

4、按照合同约定要求甲方及时付款。

九、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件中的“售 后服务承诺”提供售后服务，但至少包括以下方面：

1、乙方必须按照合同约定和投标文件的实质性响应，质保期内免费承担维保。质 保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行，质保期后对产品维修只收 取成本费。

2、乙方应保证以优惠价格提供长期备件的供应，乙方有义务尽快提供所需要更换的部件，对于要求紧急部件，乙方应安排最快的方式运输。

3、乙方向甲方递交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

十、技术支持

提供全年7×24小时的技术咨询服务,供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人 有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保 金中扣除。

供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执力不足，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

十一、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，包含但不限于以下内容：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提 供；

3、必须的其它技术资料；

4、产品验收标准；

5、技术说明书；

6、零部件目录；

7、项目完工后提供验收报告；

8、合同中要求的其他文件资料。

十二、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、 乙方向甲方提供的货物服务不满足招标文件要求和投标文件承诺，或在使用中 发现甲方不能容忍的缺陷等，应在甲方规定的时间内采取相应措施弥补，负责无条件免 费更换、退货等，并承担由此给甲方造成的所有经济损失；逾期交货的，应向甲方支付 迟延履行的违约金，从逾期之日起每日按合同总价1‰的数额向甲方支付违约金。

3、任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。 如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十三、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由 乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合 同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并 赔偿。

十四、 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合 同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、 中止或终止合同。

十五、争议解决方法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进 行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由 乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商 解决，如果协 商不成，则采取以下第 (1) 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十六、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式伍份， 自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购监 督管理部门备案一份。（正文完）

甲 方：盖章）	乙 方：盖章）
法定代表人（授权代表）：	法定代表人（授权代表）：
地 址：	地 址：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
电 话：	电 话：
传 真：	传 真：
签约日期： 年 月 日	签约日期： 年 月 日

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

第四章 招标内容及要求

商务要求

★1、交货期（含安装调试期）：自合同签订之日起10日历天内完成。

★2、服务地点：采购人指定地点。

★3、质保期：自验收合格之日起一年，且不得低于产品生产商对产品保修期标准。

★4、付款方式：

4.1合同签订后，货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经验收合格后，卖方持移交清单及《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理全部货款的支付手续。

4.2由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。

4.3付款方式：①项目按照政府采购要求履约验收合格，供应商将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的100%。

5、包装、运输、安装、调试及培训要求：

5.1、包装（硬件设备）：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

5.2、运输（硬件设备）：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

5.3、安装、调试及培训（硬件设备）：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

6、质量保证：

★6.1、质保期为验收合格后不少于 1 年。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

6.2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

6.3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

6.4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换

零部件，中标人应以优惠价提供。质保期结束后，其售后维护费用不超过同期市场价格。

★6.5供应商货物到场安装完毕后应提供一份室内空气质量检测报告。

7、验收:

7.1、货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量、功能、运行状况进行检查，并形成书面验收报告。

7.2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

7.3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

（7）供应商提供检测报告。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

技术参数

注：本项目核心产品为课桌椅。

课桌椅、办公家具采购清单

单位	设备名称	单位（台、件、套）	参数	数量
蓝田县初级中学	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过中国环境标志产品认证，产品出厂贴十环环保绿标。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》\符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（▲甲醛释放量：≤1.5mg/L），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。\ 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2㎜椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5㎜椭圆焊管；	1000

			3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料。	
蓝田县汤峪镇代寨小学	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标**。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/L**），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2㎜椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5㎜椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底	200

			除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料。	
蓝田县蓝关街道大寨小学	课桌椅	套	1、课桌：参考尺寸：600*400*（700-760）mm；产品通过中国环境标志产品认证，产品出厂贴十环环保绿标。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 桌面采用≥18mm中密度纤维板；板材环保等级达到E1（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/L**），注塑包边，桌面带笔槽，四角为圆角，课桌带书包挂架。书斗参考尺寸：450*300*150mm采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，表面经过抛压除锈静电喷塑。外桌腿采用≥30×60×1.2㎜优质椭圆焊管，内桌腿材料为≥20×50×1.2mm优质椭圆焊管。 2、凳子规格：340×240×(400-450)㎜椅子内管材料为20×50×1.2㎜优质椭圆焊管；外管材料60×30×1.2mm优质椭圆焊管，凳下横拉档材料30×60×1.2㎜优质椭圆焊管；桌面材质采用优质≥18mm中密度纤维板，板材环保等级达到E1级，注塑包边。 3、脚套及缓冲配件：采用优质环保PP工程塑料。 4、焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。	300
蓝田县汤峪镇史家寨初级中	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过**中国环境标志产品认证，**产品出厂贴**十环环保绿标**。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件**。	200

学			材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/L**），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2 mm椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5 mm椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料。	
蓝田县普化镇马楼初级中学	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标**。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明：	200

			1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/L**），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。产品符合重金属含量达标检测，提供证明文件； 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2 mm椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5 mm椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料。	
	架子床	位	上下床长宽高规格（单位为mm)：4000×900×1800。根据现场实际摆放需求定制.产品通过中国环境标志产品认证，产品出厂贴十环环保绿标。**▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，并提供证明文件，** 1.床头边立柱主管采用65v形钢材，管壁厚度1.5mm；床头中立柱主管采用65八角钢材，管壁厚度1.5mm；	112

			管材采用国标带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材. 2.床头横撑采用25×25×1.2mm厚方管； 3.床芯边框采用60×30×1.5mm厚优质高频矩型钢管； 4.床板横撑采用5根25×25×1.2mm厚方管； 5.爬梯采用φ38×1.5mm厚圆管落地式弯爬梯,圆管经数控弯管机 弯曲成型。踩板采用厚度不小于2.0mm 的国标冷轧钢板，经拉伸成型的冲压件与爬梯边管焊接为整体。踩面采用防滑颗粒，增加使用的安全性。爬梯下方带外塞，自然落地，爬梯不允许在地面加固。 6.护栏采用20×20×1.2mm厚方管；护栏下半部分封板采用0.7厚冷轧钢板。 7.蚊帐杆采用φ16×1.2mm厚圆钢管。顶部采用弯头连接,下部采用旋钮防滑设计，有锁紧解锁功能。蚊帐杆 不使用时可缩入立柱内，使用时可在长度范围内任意高度 调节锁紧。钢架焊接工艺采用先进的CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。表面采用先进的喷塑工艺，其喷粉为优质名牌粉沫。 钢管表面要求色泽均匀、光滑、坚固、不易脱皮、抗氧化性优良，使用寿命长，各种工艺要达到或超过有关公寓床的行业标准。 8.床腿上部采用带蚊帐杆塑料内套，底部带塑料内套垫。 9.床板采用16mm厚多层板，尺寸820×1900mm，表面光滑、干燥、平整，符合国家板材标准，承载量大于300KG。 产品符合： GB/T10357.1-2013 家具力学性能试验桌类强度和耐久性； GB/T10357.5-2011家具力学性能试验柜类强度和耐久性；	

			GB/T4893.8-2013 家具表面漆膜理化性能试验耐磨性测定方法； GB1T4893.9-2013 家具表面漆膜理化性能试验抗冲击测定方法； GB/T13668-2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件； GBTT10357.6-2013 家具力学性能试验单层床强度和耐久性； GB/T3328-1997 家具床类主要尺寸； QB/T3006-2008 工具箱柜通用技术条件； GB/T11253-2007 素结构钢冷轧薄钢板及钢带； GB/T5305-2008 手工具包装、标志、运输与贮存； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； GB/T3326-2016 家具桌、椅、凳类主要尺寸； QB/T2741-2013 学生公寓多功能家具检测标准 **▲提供检测合格证明文件**	
蓝田县三官庙镇中心学校	会议条桌	套	整体规格：1200*400*750 mm；（长*宽*高）（±5%） 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际 E1 级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm 厚 PVC 封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；	90

	办公桌椅 沙发	套	办公桌：尺寸：1600W*1600D*750，（±5%） 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 办公椅： 1、面料：防尘网布； 2、海绵：密度≥30kg/m³，回弹压缩不变形； 3、扶手，PP回形固定扶手。 4、气压棒：电镀气压棒； 5、五星脚，50mm万向尼龙脚轮，不带刹车； 6、安全指标：所有材料及工艺其理化性、环保、安全指标均符合国家相关标准及规范规定。 沙发尺寸： 3+1 饰面：优质环保西皮 框架：实木材质，经烘干防虫处理，木材色泽均匀，纹理清晰，无腐朽、无虫蛀、无贯通裂； 海绵：高密度海绵，回弹 压缩不变形；	10

			茶几： 规格：1200*600*450mm 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准；	
蓝田县滋水小学	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过中国环境标志产品认证，产品出厂贴十环环保绿标。 ▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（▲甲醛释放量：≤1.5mg/L），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨	550

			的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2㎜椭圆焊管；外管材料60×30×1.5㎜椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5㎜椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料，	
	办公桌椅	套	办公桌：尺寸1200*600*750mm（±5%） 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2㎜厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 办公椅：尺寸：常规， 材质：高级行政会客网椅（会客椅）， 1.黑色全新料加纤背框，透气网布； 2.黑色PP固定腰靠；	36

			3.黑色PP连体固定扶手； 4.45高密度纯绵坐垫，透气网布； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。	
	办公柜	个	900*400*1850mm（±5%） 材质说明：优质冷轧钢板为基材，厚度0.4mm，经防锈、喷淋、防静电处理等工艺，静电喷涂而成。 结构要求：左边上玻下铁对开门 上一下一活板 右边单开门 上部一挂板 板下挂衣杆 下一挂板 门上号插气孔 大镜 （1）、产品均采用优质冷轧板经钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 （2）、喷塑材料采用绿色环保型，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 （3）、连接件、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 （4）、扣手选用优质材料，环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 （5）喷塑面光滑、细腻，触摸手感好，喷涂均匀，无杂物点，喷塑无积块，耐磨，塑膜附着牢固，不脱落、不裂缝，能有效保护金属件防蚀、防锈。	36
华胥小学	工作位	个	办公桌：1200*600*750mm（±5%）钢木结合 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：≥1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、钢架：内部钢制走线槽，桌体为全钢制，侧面为蝴蝶型。15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立	25

			盒走线槽，后背1.0mm钢制网片连接，桌体喷塑处理，桌角高低可调。	
	职员椅	个	椅子：五轮升降式、带靠背；优质阻燃网布覆面，坐垫填充优质高压海绵；高品质气压棒 ，最低座面高420mm；优质金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。	25
	文件柜	个	规格：1800*850*390mm;采用壁厚≥0.6mm优质冷轧钢板制作，独立门锁，内镶式合金拉手。冷轧钢板表面经除油、防腐、除锈、耐磨、防潮处理，通风设计。具有良好的防尘、防鼠、防火防盗、防潮功能； 柜门配有锁具，安全可靠。所有钣金部分均采用激光切割加工。经过剪、冲、焊、磨、抛及除油、除锈、静电喷涂等工序制作，表面涂层符合国家相关标准。	50
	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过中国环境标志产品认证，产品出厂贴十环环保绿标。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/L**），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm（±5%） 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点；	360

			2.椅子内管材料为20×50×1.2㎜椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5㎜椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料，	
	储物柜	间	规格1800*970*420mm 材质说明：优质冷轧钢板为基材，厚度0.6mm，经酸洗、喷淋、防静电处理等工艺，静电喷涂而成。 结构要求：左边上玻下铁对开门 上一下一活板 右边单开门 上部一挂板 板下挂衣杆 下一挂板 门上号插气孔 大镜 （1）、产品均采用优质冷轧板经钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 （2）、喷塑材料采用绿色环保型，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 （3）、连接件、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 （4）、扣手选用优质材料，环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 （5）喷塑面光滑、细腻，触摸手感好，喷涂均匀，无杂物点，喷塑无积块，耐磨，塑膜附着牢固，不脱落、不裂缝，能有效保护金属件防蚀、防锈。	18
	地台	个	地台参数： 尺寸：4000*900*200（具体尺寸可根据学校实际情况订制） 材质：钢木结合 主体结构采用全钢制骨架，钢材厚度为1.0MM,骨架采用焊接的方式，焊接牢固，耐用，不易变形，最大程	9

			度的保证了使用者的完全。 台面为木制，分上下两层，下层为木制多层板，上层为木制地板，整体美观，大方。	
	组合会议桌	套	整体规格：1200*400*750 mm；（±5%）（长*宽*高） 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、桌架采用优质钢管，经静电喷塑处理，壁厚≥1.2mm； 4、万向尼龙脚轮，带刹车；	14
	会议椅	把	椅子：五轮升降式、带靠背；优质阻燃网布覆面，坐垫填充优质高压海绵；高品质气压棒 ，最低座面高420mm；优质金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。	64
	展示桌	个	规格：1600*800*750mm（±5%） 材质：桌面基材选E1级环保实木多层板，板材厚度25mm。选用优质PVC封边条，厚度≥2.0mm，优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层。桌架采用40mm方形镀锌钢管，连杆采用25*50*1.2mm矩形镀锌钢管，材料经多道工艺处理，表面光滑，无毛刺，采用亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。	6
	沙发	个	尺寸：900*800*880mm（±5%）； 面料：优质环保西皮，外观色泽均匀、自然、皮纹细腻、手感柔软、透气性佳，厚度≥1.0mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀。 框架：实木材质，经烘干防虫处理，木材色泽均匀，纹理清晰，无腐朽、无虫蛀、无贯通裂； 海绵：高密度海绵，回弹　压缩不变形；	4

	沙发	个	尺寸：1900*800*880mm；（±5%） 面料：优质环保西皮，外观色泽均匀、自然、皮纹细腻、手感柔软、透气性佳，厚度≥1.0mm，扪皮平整，倒角、脚线、钉角均匀。 框架：实木材质，经烘干防虫处理，木材色泽均匀，纹理清晰，无腐朽、无虫蛀、无贯通裂； 海绵：高密度海绵，回弹　压缩不变形；	6
	茶水柜	个	规格：800*400*850mm（±5%） 饰面：选用天然胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； 基材：E1级高密度中纤板； 油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级。 五金件：“一线品牌”五金件，带缓冲静音铰链；带阻尼三节抽屉轨。	2
	茶几	个	规格：600*600*450mm（±5%） 饰面：选用天然胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； 基材：E1级高密度中纤板； 油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级。	4
	茶几	个	规格：1200*600*450mm（±5%） 饰面：选用天然胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； 基材：E1级高密度中纤板；	5

			油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级。	
	发言席	个	规格：700*500*1100mm（±5%） 1.基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸。 3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 5.桌面厚度25m	1
	第一排配嘉宾席桌	个	规格：1400*600*760mm（±5%） 饰面：选用天然胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀； 基材：E1级高密度中纤板； 油漆：采用环保油漆；抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级。 五金件：“一线品牌”五金件，带缓冲静音铰链；带阻尼三节抽屉轨。	10
	会议椅	个	座椅扶手中心距（±5%）：总高：1000 ；中心距：580；座内宽：500； 坐高：430；地到扶手高：610；扶手宽：80；扶手长：435；厚：25；基本椅深：760； **椅背**：背外壳：为聚炳烯原生胶粒一次注塑成形，承托力强，耐冲击，抗变形防老化.背外壳尺寸：长750mm,背胶顶端宽400mm，下围端宽450mm，厚度不低于3mm.整体外形大气美观。背内板：采用优质夹板经模具压注成型，厚度≥8mm，外型成弧型，美观大方，具有曲线美。背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，曲线符	228

			合人体工程学原理，密度≥45kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺格寸规格：背海绵长度为715mm，宽度为445mm，厚度为100mm。 **椅座**：座外壳：为聚炳烯原生胶粒一次注塑成形，承托力强，耐冲击，抗变形防老化.尺寸：长500mm,前端宽390mm，后端430mm，厚度不低于3mm.座胶外形表面设计附有吸音气孔与排气孔，有效降低室内噪音与保证座椅的良好透气性能。座海绵:采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格:长度为455mm,宽度为440mm，最厚处海绵厚度为100mm，海绵密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。 **椅脚**：扶手脚上架：上框架采用2.0mm优质钢板与型钢模压并焊制成形，并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，具有较好抗腐蚀性和表面光洁度，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。上框正前方呈半弧设计高355mm（±5%）,后框高345mm（±5%）,下框长270mm（±5%），直边框宽20mm（±5%），顶框架宽为80mm（±5%）,长度430mm（±5%）,上架内折边处采用优质铁板冲压，宽度40mm加强折边，向内折弯包边加固，加强折边上有2个固定孔，用于固定侧板，安装侧板加装两颗黑色胶钉紧扣脚架，嵌入扶手框内侧，需牢固且不易脱落。扶手架顶端两边应各加装2颗消音垫。扶手写字板支撑架为实心圆柱压铸铝头+圆铁加强钢实心条，翻转应顺畅无声，牢固耐用。**（▲满足QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》标准要求，提供检测报告，座面椅背耐久性、座面翻转耐久性试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、写字板耐久性试验等均需检测合格；表面涂层可迁移元素（铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As）未检出，苯≤0.05mg/m³，总挥发性。甲醛释放量；不应大于0.120mg/m³h ，金属部件；写字板垂直向下静载荷试验300N,10次；写字板耐久性试验300N,2.5万次。漆膜喷塑涂层，抗冲击3.92J,无剥落、裂纹、皱纹现象；覆着力不低于3级；电镀层；抗盐雾18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中≥1.0mm锈点不应超过5点。）**	

			铝合金脚掌：采用优质铝合金经模具压注一次成型，铝脚中间应有不少于5条直线条形承重加强筋，使整个脚掌支撑座椅更加牢固结实，脚掌架表面光滑无毛刺，整体做到无焊接痕迹。下架铝脚尺寸：总高235mm（±5%）,脚掌总长380mm（±5%）,宽70mm（±5%）,高20mm（±5%），顶端总长250mm（±5%），宽70mm（±5%），厚度4mm（±5%），前后孔对孔距为340mm（±5%）.顶端有4个螺丝孔位，整个脚架分为上下两部分，下架铸铝+上架钢铁安装螺丝连接，整体设计应符合力学及人体工程学原理，受力均匀，抗冲击、经久耐用，脚架两侧带有加强筋。 **扶手面**：采用优质橡木扶手，经六次以上喷油、打磨，高度聚脂环保漆精细饰面，圆润、大气。 **写字板**：采用圆铁实心加强钢压铸支撑结构，连接头一体压铸呈2个不同大小的实心圆柱体，写字板应翻转顺畅无声,圆铁实心支架承重力不低于50KG，结实耐用.板面采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周Pvc封边，长度为270mm（±5%），宽为265mm（±5%），厚度为15mm（±5%）.内藏折叠式写字板结构，写字板下方ing设计有小圆形把手孔，把手孔套有特定pp塑料胶圈，方便提拉打开写字板。 **布料**：采用优质进口高级专用麻绒仿毛布料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。（用料要求：纺织面料与人接触部分的面料具有良好的透湿性，透湿量≥2500，皮革涂层粘着牢度≥2.5；材质聚氨酯泡沫材料：座面密度≥40，其他部位密度≥30回弹性≥35为合格.） **回位机构**：座垫采用弹簧回复机构，中心铁左右两边设置插销固定，防止座包左右移动，增强座椅的耐用性。 **侧板**：采用优质密度板厚度为2mm表面包布顶端加装两颗胶粒紧扣脚架以内插的形式陷插到站脚里，耐磨、防污、不退色触感柔和舒适，使侧板经久耐用，无法拔落。 **地面固定**：采用防爆胶与自攻内六角螺丝结合安装或其他能够牢固安装方式使座椅与地面固定。	
	上床下桌	位	长宽高规格（单位为mm)：4000×900×2000（±5%）。可根据现场实际摆放需求定制.	30

			产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标**。**▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，并提供证明文件，** 1.床头主管采用65v形钢材，管壁厚度1.5mm；经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材. 2.床头横撑采用25×25×1.2mm厚方管； 3.床芯边框采用60×30×1.5mm厚优质高频矩型钢管； 4.床板横撑采用5根25×25×1.2mm厚方管； 5.爬梯采用φ38×1.5mm厚圆管落地式弯爬梯，圆管经数控弯管机 弯曲成型。踩板采用厚度不小于2.0mm 的国标冷轧钢板，经 拉伸成型的冲压件与爬梯边 管焊接为整体。踩面采用防滑颗粒，增加使用的安全性。爬梯下方带外塞，自然落地，爬梯不允许在地面加固。 6.护栏采用20×20×1.2mm厚方管；护栏下半部分封板采用0.7厚冷轧钢板。 7.蚊帐杆采用φ16×1.2mm厚圆钢管。顶部采用弯头连接,下部采用旋钮防滑设计，有锁紧解锁功能。蚊帐杆 不使用时可缩入立柱内，使用时可在长度范围内任意高度 调节锁紧。钢架焊接工艺采用先进的CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。表面采用先进的喷塑工艺，其喷粉为优质名牌粉沫。 8.床腿上部采用带蚊帐杆塑料内套，底部带塑料内套垫。 9.床板采用16mm厚多层板，尺寸820×1900mm，表面光滑、干燥、平整，符合国家板材标准，承载量大于300KG。 产品符合： GB/T10357.1-2013 家具力学性能试验桌类强度和耐久性； GB/T10357.5-2011家具力学性能试验柜类强度和耐久性；	

			GB/T4893.8-2013 家具表面漆膜理化性能试验耐磨性测定方法； GB1T4893.9-2013 家具表面漆膜理化性能试验抗冲击测定方法； GB/T13668-2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件； GBTT10357.6-2013 家具力学性能试验单层床强度和耐久性； GB/T3328-1997 家具床类主要尺寸； QB/T3006-2008 工具箱柜通用技术条件； GB/T11253-2007 素结构钢冷轧薄钢板及钢带； GB/T5305-2008 手工具包装、标志、运输与贮存； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； GB/T3326-2016 家具桌、椅、凳类主要尺寸； QB/T2741-2013 学生公寓多功能家具检测标准 **▲提供检测合格证明文件** 学习桌：1.桌面板为1200*600*25mm板材。基材为25mm刨花板，原材料HJ 2547-2016《环境标志技术要求家具》标准， 2.书架规格250*250*990mm材质：采用优质冷轧钢板，背板采用不小于 0.6mm，其余全部采用不小于0.7mm冷轧钢板折弯焊接成型。产品符合可迁移元素标准。 3.桌柜规格385*500*725mm材质：采用优质冷轧钢板，背板采用不小于 0.6mm，其余全部采用不小于0.7mm冷轧钢板折弯焊接成型。经过静电喷塑,具有抗冲击、耐老化、耐磨、防火，柜门采用明挂锁。 衣柜规格：700×600×1740 mm材质：采用优质冷轧钢板，背板采用不小于 0.6mm，其余全部采用不小于0.7mm冷轧钢板折弯焊接成型。**★产品符合SGS重金属含量达标检测，并提供检测证明文件**；	

	床垫	张	类别：双面两用环保棕垫。 材质：800克无甲醛3E环保棕。 布料：针织高密布料。 厚度：成品5公分，双边工艺棕垫。 尺寸:1980*900*50（±5%）	30
	办公桌椅	套	办公桌：1200*600*750mm（±5%）钢木结合 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：≥1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、钢架：内部钢制走线槽，桌体为全钢制，侧面为蝴蝶型。15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立盒走线槽，后背1.0mm钢制网片连接，桌体喷塑处理，桌角高低可调。 椅子：五轮升降式、带靠背；优质阻燃网布覆面，坐垫填充优质高压海绵；高品质气压棒 ，最低座面高420mm；优质金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。	7

	文件柜	张	规格 1800*970*420mm 材质说明：优质冷轧钢板为基材，厚度 0.6mm，经酸洗、喷淋、防静电处理等工艺，静电喷涂而成。 结构要求：左边上玻下铁对开门 上一下一活板 右边单开门 上部一挂板 板下挂衣杆 下一挂板 门上号插气孔 大镜 （1）、产品均采用优质冷轧板经钣金流水线精工而成，耐压、强度大、抗冲击不易变形。 （2）、喷塑材料采用绿色环保型，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 （3）、连接件、支撑加固辅件耐磨耐压，硬度满足承重要求。 （4）、扣手选用优质材料，环保、耐磨、触摸面光滑，边角无刺尖。 （5）喷塑面光滑、细腻，触摸手感好，喷涂均匀，无杂物点，喷塑无积块，耐磨，塑膜附着牢固，不脱落、不裂缝，能有效保护金属件防蚀、防锈。	6
	桌子	张	办公桌：尺寸 2000*1600*750mm（±5%） 1.基材：采用环保优质 E1 级实木颗粒板。 甲醛释放量≤0.124mg/m³ 。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸。 3.钢架：主材采用 50mm 方形钢管，厚度≥1.2mm，辅料采用 25*50mm 矩管，厚度≥1.0mm； 4.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，封边平滑，颜色与板材一致。 5.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。	1

	木质办公桌椅	套	办公桌：尺寸：1600W*1600D*750mm（±5%）， 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。　办公椅： 1.面料：环保西皮，厚度≥1.5mm 2.海绵：阻燃海绵，密度≥30kg/m³，回弹压缩不变形； 3、材质：采用E1曲木板（实木多层板），甲醛释放限量≤0.124/m³； 4、气压棒：电镀气压棒； 5、五星脚：采用金属电镀五星脚； 6、脚轮：万向尼龙脚轮，不带刹车； 7、安全指标：所有材料及工艺其理化性、环保、安全指标均符合国家相关标准及规范规定。	3

	书柜	套	尺寸：800W*400D*2000mm（±5%） 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准； 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。	3
	茶水柜	张	800*400*800mm 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准；	3
	保险柜	个	规格：390*340*600mm（±5%），采用优质低碳合金铸造而成，三面环锁，箱体一体折弯，激光精准切割，门缝≤2mm	1
蓝田县前卫镇第二	户外玩具收纳柜	件	尖顶；100*60*150cm（±5%）；防腐木材质，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。	6

幼儿园	楼梯下储物柜	套	规格：120*30*120cm（±5%），材质为双A级橡木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	2
	视频展台	台	硬件： 1、箱体采用全金属冷轧钢材质超窄超薄箱体，壁挂式安装，整体厚度不超过4CM，底板标角圆弧处理，使用更加安全；采用金属非折叠式底板，收藏方便，超强承重不变形；高拍仪模块化设计，支持前拆装维护，无需拆箱体，底板带磁吸和金属机械旋钮锁，保护设备； 2、为了延长视频展台摄像头使用寿命，保证教学过程中不受光源变化等因素影响，，使用800万像素高清自动聚焦镜头（可支臂触摸调节自动聚焦），多种分辨率可选择，最高依次为3000*4000、3264*2448等，高清像素不低于15帧，拍摄≥A4画幅； 3、采用单根USB线实现供电、高清数据传输需求；整机自带磨砂均光罩LED节能补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，采用四级触摸调光设计； 4、解像度：≥1200TV线；图像特技：亮度、对比度、清晰度、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等； 5、24位图像真彩色，自动补光；多种获取图片格式JPG，TIF，PNG，BMP，PDF等； 6、外观尺寸：合拢尺寸： 232*40*363mm 打开尺寸：340*232*363mm 软件部分： 1、 开启一键快速进入视频展台拍摄模式，减少用户在电脑桌面搜寻视频展台软件，界面配有8个一级分列菜单，分别是开启视频展台、调取PPT、视频录屏录像并可选择区域、图像对比、快速抓图、一键桌面、一	1

			键退出等快捷功能键，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便用户快速进行功能切换，可返回可退出界面； 2、通过软件视频展示可以实现动态即时缩放和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心实现画面360°手势流畅无极旋转；实时梯度自由缩放，范围5%-2000%，带画中画、分辨率调节、视频画面冻结、一键全屏、实际大小、负片、同屏对比、文本/图片模式切换等控制功能，根据应用环境可实现对画面色彩、对比度、亮度等参数调节； 3、可以在任意界面上（包括视频展台、PPT、网页界面等）自由划线标注， 批注流畅，支持多点同时批注；支持16位255种彩色标注，透明度可设，可保存、局部擦除、 全屏擦除；支持在电脑的任意画面下进行批注并保存，批注栏可隐藏和打 开；双击锁屏功能（便于教师讲解），双击工具栏对调功能（便于调取工具）， 4、支持同屏多画面对比教学功能：具有1、2、3、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行逐一对比教学；每一个小屏画面均可实时调取展台视频即时画面，最多可16屏同时实时视频展示，并可单独旋转，缩放，编辑；每一个分屏均可实现视频与图片的互相切换； 5、聚光灯模式，可用于突出和强调重点内容，聚光区域可自由拖动，自带二维码识别功能，扫描打开互联网课件链接或内容；故障检测辅助功能； 6、 具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持自动连续扫描拍照，时间速度可设；支持局部框选拍照，拍照画面大小随意设置、保存； 7、可做动态视频录制，录像格式为AVI,WMV,ASF，录像画面大小可以框选调节，内置数字麦克风，可同步录制声音，可实现拾音录音，可将电脑桌面和展台画面切换录制，方便进行微课制作；	

	幼儿木质桌	张	尺寸：120*60*55cm（±5%），主材质采用橡胶木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；木材应经干燥处理，无裂纹,缺口、虫洞，颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形采用实木制作，边角圆润无毛边，为确保使用者的健康安全及产品的环保性能 ，产品需通过以下性能检测： 1.**▲重金属检测应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求，检测结果未检出；** 2.**▲甲醛释放量应符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39600-2021《人造板及期制品甲醛释放量分级》ENF级标准要求，实测结果未检出；** 3.**▲产品有害物质 五氯苯酚 应符合GB/T35067-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，实测结果未检出；** 4.抗菌性能：依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能评价》标准检测，大肠杆菌、痤疮丙酸杆菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率99%，具有较好的抗菌效果。 5.耐霉性能：依据GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准检测，幼儿椅面板防霉等级为0级，试验菌种包括但不限于黑曲霉、黄曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、枯青霉、链格孢等不低于8种菌种。 6.结构安全：产品无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径24mm，无危险突出物，）。 **注：▲提供检测报告并加盖供应商公章。**	30

	幼儿木质椅子	张	幼儿椅尺寸：54*30*28cm（±5%），主材质采用橡胶木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；木材应经干燥处理，无裂纹,缺口、虫洞，颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形采用实木制作，边角圆润无毛边，为确保使用者的健康安全及产品的环保性能 ，产品需通过以下性能检测： 1.**▲重金属检测应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求，检测结果未检出；** 2.**▲甲醛释放量应符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39600-2021《人造板及期制品甲醛释放量分级》ENF 级标准要求，实测结果未检出；** 3.**▲产品有害物质 五氯苯酚 应符合 GB/T35067-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，实测结果未检出；** 4.抗菌性能：依据 QB/T4371-2012《家具抗菌性能评价》标准检测，大肠杆菌、痤疮丙酸杆菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率 99%，具有较好的抗菌效果。 5.耐霉性能：依据 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准检测，幼儿椅面板防霉等级为 0 级，试验菌种包括但不限于黑曲霉、黄曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、枯青霉、链格孢等不低于 8 种菌种。 6.结构安全：产品无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径 24mm，无危险突出物。 **注：▲提供检测报告并加盖供应商公章。**	100
蓝田县第六幼儿园	会议室桌子	个	整体规格：6000*1800*750 mm（±5%）；（长*宽*高） 1.基材：采用环保优质 E1 级实木颗粒板。 甲醛释放量≤0.124mg/m³ 。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸。 3.钢架：主材采用 50mm 方形钢管，厚度≥1.2mm，辅料采用 25*50mm 矩管，厚度≥1.0mm； 4.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，封边平滑，颜色与板材一致。 5.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。	1

	会议室椅子	个	办公椅：常规 1.面料：防尘网布； 2.内置高密度海绵，回弹性好，坐感舒服，麻棉布料舒适透气； 3.扶手采用PP塑料，耐磨耐划 4.电镀抛光架子，纯厚度≥1.2mm，高抛高亮，做防锈防腐，弓形脚。	45
	讲话台	个	规格：700*500*1100mm（±5%） 1.基材：采用优质 E1 级实木颗粒板。 2.饰面：采用优质三聚氰胺纸。 3.封边：选用优质 PVC 封边条，厚度≥1.5mm，符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边平滑，颜色与板材一致。 4.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点。 5.桌面厚度25m	1

	木制原木色简易办公桌椅	套	办公桌：1200*600*750mm（±5%）钢木结合 1、基材：采用环保优质三聚氰胺板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：≥1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、钢架：内部钢制走线槽，桌体为全钢制，侧面为蝴蝶型。15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立盒走线槽，后背1.0mm钢制网片连接，桌体磷化喷塑处理，桌角高低可调。 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。 办公椅：常规 1、面料：防尘网布； 2、海绵：密度≥30kg/m³，回弹压缩不变形； 3、扶手，PP回形固定扶手。 4、气压棒：电镀气压棒； 5、五星脚，50mm万向尼龙脚轮，不带刹车； 6、安全指标：所有材料及工艺其理化性、环保、安全指标均符合国家相关标准及规范规定。	20

	办公沙发、茶几	套	沙发尺寸：3+1+1 饰面：优质环保西皮 框架：实木材质，经烘干防虫处理，木材色泽均匀，纹理清晰，无腐朽、无虫蛀、无贯通裂； 海绵：高密度海绵，回弹　压缩不变形； 茶几： 规格：1200*600*450mm（±5%） 1、基材：采用环保优质高密度中纤板，符合国际E1级环保标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 2、封边：1.2mm厚PVC封边。采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水，符合国际E1级环保标准；	3
	铁质文件柜	个	规格：1800*850*390mm（±5%）;采用壁厚≥0.6mm优质冷轧钢板制作，独立门锁，内镶式合金拉手。冷轧钢板表面经除油、防腐、除锈、耐磨、防潮处理，通风设计。具有良好的防尘、防鼠、防火防盗、防潮功能；柜门配有锁具，安全可靠。所有钣金部分均采用激光切割加工。经过剪、冲、焊、磨、抛及除油、除锈、静电喷涂等工序制作，表面涂层符合国家相关标准。	10
	铁质财务柜	个	规格：1800*850*390mm（±5%）;采用壁厚≥0.6mm优质冷轧钢板制作，独立门锁，内镶式合金拉手。冷轧钢板表面经除油、防腐、除锈、耐磨、防潮处理，通风设计。具有良好的防尘、防鼠、防火防盗、防潮功能；柜门配有锁具，安全可靠。所有钣金部分均采用激光切割加工。经过剪、冲、焊、磨、抛及除油、除锈、静电喷涂等工序制作，表面涂层符合国家相关标准。	3

	图书架	个	规格：80×30×80cm（±5%）；书架柜材质全部采用橡胶木原木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；表面PU环保漆原木色、耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅美观。	27
	档案柜	个	参考尺寸1800*850*390mm（±5%）;采用壁厚≥0.6mm优质冷轧钢板制作，独立门锁，内镶式合金拉手。冷轧钢板表面经除油、防腐、除锈、耐磨、防潮处理，通风设计。具有良好的防尘、防鼠、防火防盗、防潮功能； 柜门配有锁具，安全可靠。所有钣金部分均采用激光切割加工。经过剪、冲、焊、磨、抛及除油、除锈、静电喷漆等工序制作。	10
	木制原木色六格柜	个	规格：1200*300*800mm（±5%）； 玩具柜材质全部采用橡胶木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；表面PU环保漆原木色、耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 1.主材质全部采用樟子松原木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；木材应经干燥处理，无裂纹,缺口、虫洞，颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形。	36
	木制原木色三层基础柜	个	规格：120*30*80cm（±5%），材质橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	80
	木制原木色三层弧形柜	个	规格：30*30*80cm（±5%），材质橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	18

	木制原木色双层弧形柜	个	规格：30*30*80cm（±5%），材质橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	18
	木制原木色双层基础柜	个	规格：120*25*35cm（±5%），材质为橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	60
	木制原木色三层有背板柜	个	规格：120*30*80cm（±5%），材质为橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，后面带背板，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范（GB6675）的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	80
	木制原木色书包柜	个	规格：120*30*120cm（±5%）,材质为橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，后面带背板，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	9
	木制原木色 衣帽柜	个	规格：120*30*120cm（±5%），全部采用橡胶木原木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；表面PU环保漆原木色、耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 1.主材质全部采用樟子松原木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；木材应经干燥处理，无裂纹,缺口、虫洞，颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形。	9

	木制原木色 口杯架	个	规格：60*20*108cm（±5%）,材质橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，后面带背板，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	9
	木制原木色毛巾架	个	规格：95*30*90cm（±5%）,材质橡胶木材质，板材厚度≥17mm，≥3格橡木材质表面用清漆涂层、表面光洁、无毒、无害、无刺激性气味，后面带背板，特点：经久耐用，不褪色；安全环保，产品质量不受气候温差影响，符合玩具安全标准、国家玩具安全技术规范的规定。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅镉、硒、铬、汞、等含量控制指标完全符合要求。	9
	木制原木色幼儿床	张	规格：138*59*15cm（±5%），材质全部采用橡胶木原木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；表面PU环保漆原木色、耐腐蚀、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 **▲提供儿童床由国家家具监督检验中心检测出具的检测报告复印件加盖供应商公章。**	270
	木制原木色幼儿椅	把	幼儿椅尺寸：54*30*28cm（±5%），主材质采用主材质采用橡胶木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；木材应经干燥处理，无裂纹,缺口、虫洞，颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形采用实木制作，边角圆润无毛边，为确保使用者的健康安全及产品的环保性能 ，产品需通过以下性能检测： 1.**▲重金属检测应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求，检测结果未检出；** 2.**▲甲醛释放量应符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39600-2021《人造板及期制品甲醛释放量分级》ENF级标准要求，实测结果未检出；** 3.**▲产品有害物质 五氯苯酚 应符合GB/T35067-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，实测结果未检出。** 4.抗菌性能：依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能评价》标准检测，大肠杆菌、痤疮丙酸杆菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率99%，具有较好的抗菌效果。	270

			5.耐霉性能：依据GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准检测，幼儿椅面板防霉等级为0级，试验菌种包括但不限于黑曲霉、黄曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、枯青霉、链格孢等不低于8种菌种。 6.结构安全：产品无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径24mm，无危险突出物。 注：**▲提供检测报告并加盖供应商公章。**	
	木制原木色幼儿桌	张	尺寸：120*60*55cm（±5%），主材质采用主材质采用橡胶木制作：板双面光滑平整一致、厚度为≥17mm；木材应经干燥处理，无裂纹,缺口、虫洞，颜色线条拼合细密,遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起,不变形采用实木制作，边角圆润无毛边，为确保使用者的健康安全及产品的环保性能 ，产品需通过以下性能检测： 1.**▲重金属检测应符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求，检测结果未检出；** 2.**▲甲醛释放量应符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T39600-2021《人造板及期制品甲醛释放量分级》ENF级标准要求，实测结果未检出；** 3.**▲产品有害物质 五氯苯酚 应符合GB/T35067-2017《绿色产品评价 家具》标准要求，实测结果未检出。** 4.抗菌性能：依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能评价》标准检测，大肠杆菌、痤疮丙酸杆菌、肺炎克雷伯氏菌抑菌率99%，具有较好的抗菌效果。 5.耐霉性能：依据GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准检测，幼儿椅面板防霉等级为0级，试验菌种包括但不限于黑曲霉、黄曲霉、绿色木霉、出芽短梗霉、腊叶芽霉、宛氏拟青霉、枯青霉、链格孢等不低于8种菌种。 6.结构安全：产品无危险锐利边缘及危险锐利尖端，倒圆半径24mm，无危险突出物。 注：**▲提供检测报告并加盖供应商公章。**	70
	幼儿卡通	套	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；	3

	沙发		海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉， 坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋,坐 垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；	
	木质异形桌	个	月亮桌.面板尺寸1200*600*18mm，桌子高度520mm，桌腿尺寸不小于50*50mm，采用优质橡木，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。木材含水率12%。木材拥有自然条纹，不允许有死节、开裂、虫眼、腐眼等。木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等，含水率10%。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合不允许1mm间隙。油漆采用优质环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。甲醛释放≤1.5mg/L。	9
蓝田县玉山镇前程小学	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标**。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（▲甲醛释放量：≤1.5mg/L），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm（±5%）	300

			1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2㎜椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5㎜椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料，	
蓝田县孟村镇民生初中	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标。** **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（▲甲醛释放量：≤1.5mg/L），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨	100

			的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2㎜椭圆焊管；外管材料60×30×1.5㎜椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5㎜椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料，	
	学生架子床	个	上下床长宽高规格（单位为㎜)：2000×900×1800。产品通**过中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标。▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，并提供证明文件，** 1.床头边主管采用40*40方形钢材，管壁厚度1.5㎜；管材采用国标带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材. 2.床头横撑采用25×25×1.2㎜厚方管； 3.床芯边框采用50×25×1.5㎜厚优质高频矩型钢管； 4.床板横撑采用5根20×20×1.2㎜厚方管； 5.爬梯采用25*25×1.5㎜厚方管。踩板采用厚度不小于 2.0㎜ 的国标冷轧钢板，经 拉伸成型的冲压件与爬梯边 管焊接为整体。踩面采用防滑颗粒，增加使用的安全性。 6.护栏采用20×20×1.2㎜厚方管。 7.蚊帐杆采用Φ16×1.2㎜厚圆钢管。钢架焊接工艺采用先进的CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。表面采用先进的喷塑工艺，其喷粉为优质名牌粉沫。	50

			8.采用内外双堵，不易脱落。 9.床板采用16mm厚多层板，尺寸820×1900mm，表面光滑、干燥、平整，符合国家板材标准，承载量大于300KG。 产品符合： GB/T10357.1-2013 家具力学性能试验桌类强度和耐久性； GB/T10357.5-2011 家具力学性能试验柜类强度和耐久性； GB/T4893.8-2013 家具表面漆膜理化性能试验耐磨性测定方法； GB1T4893.9-2013 家具表面漆膜理化性能试验抗冲击测定方法； GB/T13668-2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件； GBTT10357.6-2013 家具力学性能试验单层床强度和耐久性； GB/T3328-1997 家具床类主要尺寸； QB/T3006-2008 工具箱柜通用技术条件； GB/T11253-2007 素结构钢冷轧薄钢板及钢带； GB/T5305-2008 手工具包装、标志、运输与贮存； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； GB/T3326-2016 家具桌、椅、凳类主要尺寸； QB/T2741-2013 学生公寓多功能家具检测标准 **并提供检测合格证明文件**	

蓝田县三官庙镇初级中学	课桌椅	套	1、课桌：参考尺寸：600*400*（700-760）mm；产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标**。**▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、符合GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 桌面采用≥18mm中密度纤维板；板材环保等级达到E1（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/**L），注塑包边，桌面带笔槽，四角为圆角，课桌带书包挂架。书斗参考尺寸：450*300*150mm采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，表面经过抛压除锈静电喷塑。外桌腿采用≥30×60×1.2㎜优质椭圆焊管，内桌腿材料为≥20×50×1.2mm优质椭圆焊管。 2、凳子规格：340×240×(400-450)mm椅子内管材料为20×50×1.2㎜优质椭圆焊管；外管材料60×30×1.2mm优质椭圆焊管，凳下横拉档材料30×60×1.2㎜优质椭圆焊管；桌面材质采用优质≥18mm中密度纤维板，板材环保等级达到E1级，注塑包边。 3、脚套及缓冲配件：采用优质环保PP工程塑料。 4、焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。	230
	架子床	个	规格：1200*2000*450mm，可根据现场实际摆放需求定制.产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出**厂贴十环环保绿标**。**▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，并提供证明文件** 1.床头边立柱主管采用65v形钢材，管壁厚度1.5mm；管材采用国标带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材. 2.床头横撑采用25×25×1.2mm厚方管；	80

			3.床芯边框采用60×30×1.5mm厚优质高频矩型钢管； 4.床板横撑采用5根25×25×1.2mm厚方管； 5.床板：采用厚度为15mm 的杉木板。材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，含水率不高于12%。 6.床垫：成品5公分； 产品符合： GB/T10357.1-2013 家具力学性能试验桌类强度和耐久性； GB/T10357.5-2011家具力学性能试验柜类强度和耐久性； GB/T4893.8-2013 家具表面漆膜理化性能试验耐磨性测定方法； GB1T4893.9-2013家具表面漆膜理化性能试验抗冲击测定方法； GB/T13668-2003钢制书柜、资料柜通用技术条件； GBTT10357.6-2013家具力学性能试验单层床强度和耐久性； GB/T3328-1997 家具床类主要尺寸； QB/T3006-2008 工具箱柜通用技术条件； GB/T11253-2007素结构钢冷轧薄钢板及钢带； GB/T5305-2008 手工具包装、标志、运输与贮存； GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； GB/T3326-2016家具桌、椅、凳类主要尺寸； QB/T2741-2013学生公寓多功能家具检测标准 **▲并提供检测合格证明文件**	

蓝田县玉山中学	架子床	个	上下床长宽高规格（单位为mm）：2000×900×1800。产品通过**中国环境标志产品认证**，产品出厂贴**十环环保绿标**。**▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，并提供证明文件，** 1.床头边主管采用40*40方形钢材，管壁厚度1.5mm；管材采用国标带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型管材. 2.床头横撑采用25×25×1.2mm厚方管； 3.床芯边框采用50×25×1.5mm厚优质高频矩型钢管； 4.床板横撑采用5根20×20×1.2mm厚方管； 5.爬梯采用25*25×1.5mm厚方管。踩板采用厚度不小于 2.0mm 的国标冷轧钢板，经 拉伸成型的冲压件与爬梯边 管焊接为整体。踩面采用防滑颗粒，增加使用的安全性。 6.护栏采用20×20×1.2mm厚方管。 7.蚊帐杆采用Φ16×1.2mm厚圆钢管。钢架焊接工艺采用先进的CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。表面采用先进的喷塑工艺，其喷粉为优质名牌粉沫。 8.采用内外双堵，不易脱落。 9.床板采用16mm厚多层板，尺寸820×1900mm，表面光滑、干燥、平整，符合国家板材标准，承载量大于300KG。 产品符合： GB/T10357.1-2013 家具力学性能试验桌类强度和耐久性； GB/T10357.5-2011家具力学性能试验柜类强度和耐久性； GB/T4893.8-2013 家具表面漆膜理化性能试验耐磨性测定方法；	600

			GB1T4893.9-2013 家具表面漆膜理化性能试验抗冲击测定方法； GB/T13668-2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件； GBTT10357.6-2013 家具力学性能试验单层床强度和耐久性； GB/T3328-1997 家具床类主要尺寸； QB/T3006-2008 工具箱柜通用技术条件； GB/T11253-2007 素结构钢冷轧薄钢板及钢带； GB/T5305-2008 手工具包装、标志、运输与贮存； GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量； GB/T3326-2016 家具桌、椅、凳类主要尺寸； QB/T2741-2013 学生公寓多功能家具检测标准 **▲并提供检测合格证明文件**	
	宿舍条桌	个	桌子尺寸：1200*400*750（±5%）mm, 1、桌面：桌面选用25mm厚黄榉色环保型三聚氰胺板，1.2MM厚PVC包边处理。防水、防火、防裂。四角圆弧处理，保证使用安全； 2、桌架采用30x30ｘ1.0mm优质钢管，横拉采用25*25x1.0mm优质方管，表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂技术。	180
	宿舍柜子	个	规格：1800*850*390mm（±5%）;采用壁厚≥0.6mm优质冷轧钢板制作，独立门锁，内镶式合金拉手。 冷轧钢板表面经除油、酸洗、磷化、防腐、除锈、耐磨、防潮处理，通风设计。具有良好的防尘、防鼠、防火防盗、防潮功能； 柜门配有锁具，安全可靠。所有钣金部分均采用激光切割加工。经过剪、冲、焊、磨、抛及除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷涂等工序制作，表面涂层符合国家相关标准。	180

蓝田县蓝关街道新城学校	课桌椅	套	课桌规格：600*400*700-760mm（高度可调节）产品通过**中国环境标志产品认证，**产品出厂贴**十环环保绿标**。 **▲产品符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》并提供检测合格证明文件，产品符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》并提供检测合格证明文件** 材质说明： 1.课桌：桌面板：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到E1级（**▲甲醛释放量：≤1.5mg/L**），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用30×60mm 优质扁圆形管,壁厚1.5mm，内桌腿采用20×50 优质扁圆形管，壁厚1.5mm，桌架连接杆采用20×50mm优质扁圆形管,壁厚1.5mm，其余管材均采用20×20×1.2mm优质高频方管； 3.桌斗规格：450*300*150mm，厚度为0.8mm，国标优质冷轧钢板冲压一次成型。 椅子规格：高550*宽350*深350mm 1.坐板、靠背：采用中密度纤维板，厚度为18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点； 2.椅子内管材料为20×50×1.2 mm椭圆焊管；外管材料60×30×1.5mm椭圆焊管，凳下横拉档材料20*50×1.5 mm椭圆焊管； 3.焊接为CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、飞溅等现象，内、外彻底除油、除锈采用高压强喷塑附着力强，热固后不易脱落，表面光泽好，耐久性、抗冲力强。所有钢件表面静电喷塑；高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。 4.脚套及缓冲配件：采用环保PP工程塑料。	300

第五章 评标方法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用**综合评分法**，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见附件1 初步审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：见附件1 初步审查要素表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价评审：见附件2 评标因素及权重分值表

（2）技术部分：见附件2 评标因素及权重分值表

（3）商务部分：见附件2 评标因素及权重分值表

三、评标程序

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.投标文件初审

评标委员会根据本章第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合文件要求的，不得进入符合性审查，在资格性审查和符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件比较与评价

4.1 评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

三、政策性扣减（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

1、政策性扣减范围

1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业

制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内的产品，供应商在投标时提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的有助于补偿,用补偿后的价格参加评审。

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、其他

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，

按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标人。

2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

附件1：

初步审查要素表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	营业执照等主体资格证明文件	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
		法定代表人或负责人授权书/法定代表人身份证明	提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明；
		财务状况报告	提供2023年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明（开标前一个月内）及基本存款账户信息；
		税收缴纳证明	提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
		社会保障资金缴纳证明	提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
		信用记录	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（供应商无需提供，资格审查人员于资格审查环节查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存。）
		具有履行本合同所必需的设备和专业	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；

条款号		评审因素	评审标准
		技术能力的说明及承诺书	
		书面声明	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
		控股关系声明	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。
		中小企业声明函	本项目合同包专门面向中小企业采购，投标人所投货物的制造商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人所投货物的制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小型、微型企业的划分标准所属行业为工业；投标人所投货物的制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人所投货物的制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。			
2.1.2	**符合性评审标准**	**投标文件的签署盖章**	投标文件上法定代表人或负责人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章
		投标人名称	应与投标人营业执照一致
		报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。
		与本项目一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人委托授权书\身份证明
		投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏
		交货期	应满足招标文件中要求的交货期
		质保期	应满足招标文件中要求的质保期
		投标有效期	应满足招标文件中的规定

条款号		评审因素	评审标准
		实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术要求、商务实质性条款。（见第四章标注★的条款，未设置时请忽略此项）
		合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购 人不能接受的附加条件的。
		电子投标文件雷同性分析	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码 ” 通过评标系统的雷同性分析。

附件2：

评标因素及权重分值表

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

序号	评审因素	分值	评审标准	说明
1	投标报价	30	满足招标文件要求且投标总报价最低的为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。	
2	技术参数	20分	供应商按要求填写技术规格偏离表，产品技术参数明确，无负偏离，产品规格符合招标文件要求、数量准确无缺漏项的得20分，其中标记▲技术参数每负偏离一项扣2分，其他技术参数每负偏离一项扣1分。扣完为止。 备注：1.标记▲技术参数除技术响应偏离表响应外还须提供相应的技术参数指标证明文件，包括但不限于：产品相关技术资料或检测报告或产品彩页等。 2.佐证材料与技术指标不一致或未按要求提供证明材料的视为负偏离。	
3	供货渠道	5分	评审内容： 产品货源渠道正规，确保产品无假货、水货、翻新货且 无产权纠纷，提供核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品销售协议、代理协议或厂家授权等）。 评审标准：提供核心产品的供货渠道证明材料得3分，未提供不得分。提供其他产品合法来源渠道证明，每提供一项加1分，最高加2分	

4	项目实施方案	24分	评审内容： ①针对本项目的供货计划②拟投入项目人员、人员安排计划、职责分工③供货进度保证措施④运输供货方案⑤成品保护方案⑥安装调试方案⑦项目验收方案⑧质量保证措施。 评审标准： 以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的每项得3分，总分24分。 评审内容任意一项缺项或只有标题没有实质性内容扣3分，扣完为止； 评审内容任意一项有缺陷（缺陷是指：供货计划安排不合理、人员配备不合理、职责划分不明确、方案简单、凭空编造、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形）扣1-3 分，扣完为止。	
5	售后服务	12分	评审内容： ①售后服务机构信息及售后服务电话②售后服务人员配置（至少包括姓名、联系电话）③售后服务范围及售后服务承诺④售后服务保障措施⑤产品交付采购方后出现质量问题的响应时间与保障措施；⑥供货不及时、出现残次品、备易坏配件等补货换货解决方案。 评审标准： 以上内容切合本项目实际情况及实施要求，内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的每项得2分，总分12分。 评审内容任意一项缺项或只有标题没有实质性内容的扣2分，扣完为止； 评审内容任意一项有缺陷（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形）扣1-2分，扣完为止。	

6	业绩	6分	供应商2021年1月至今类似项目所投产品业绩，每提供1份得2分，最高得6分。 业绩证明（以合同签订时间落款时间为准，须在投标文件中附合同的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。	
7	节能环保产品	3分	投标人所投产品为中国环境标志产品。提供一个产品的认证证书得1分，最高得3分。（属于强制采购的产品， 不再给予加分） 备注： 以加盖投标人公章的证书复印件为计分依据。	

1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先。

2、评标委员会成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评标委员会成员的打分按作废处理。

3、评标委员会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的投标，该供应商不得作为中标候选人。

4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5、缺项、漏项不得分，“▲”仅作为加分项，非废标条款。

第六章　投标文件构成及格式

项目编号：ZZDY-2024-024

蓝田县2024年中小学、幼儿园课桌椅、办公家具采购项目

投标文件

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：_____年___月___日

目　录

一、投标函

二、投标报价表

三、投标方案

四、商务条款偏离表

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

六、资格证明文件

七、业绩

八、其它说明

一、投标函

致：蓝田县教育和科学技术局/陕西中正鼎裕项目管理有限公司

根据贵方“ ”项目的投标邀请(项目编号)，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件。

我方承诺如下：

（1）投标报价：小写： （大写： ），交货期： ；质保期： 。

（2）如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

（3）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意在投标有效期内（自开标之日起 天），本投标函对我方具有约束力。

（5）在开标后规定的投标有效期内不允许撤回投标。

（6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

（7）我们同意，如果中标，向陕西中正鼎裕项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

（8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日　　期：

二、投标报价表

2.1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称	投标总报价	交货期（含安装调试期）（日历天）	质保期（年）	备注
投标总报价（大写）：				
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。				

供应商名称：_____（加盖单位公章）_____

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日　　期：

注：若有其他折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

2.2 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	单位	设备名称	数量	单价（元）	总价（元）
...					
投标总报价	大写：		小写：		
备注	保留小数点后两位。				

注：供应商可根据需求自行扩展本表

供应商名称：_____（加盖单位公章）_____

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日　　期：

2.3选配件、消耗品及备品备件清单报价（如有）

项目名称：

项目编号：

序号	名称	型号/规格	产地	单价	备注
1	…				
2	…				
…					

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日　　期：

三、投标方案

供应商依据招标文件和评审办法自行编制投标方案。

供应商名称：_____（加盖单位公章）_____

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日　　期：

附表1

技术要求响应表

项目编号：

项目名称：

序号	品目	招标要求 ☆1	投标要求☆2	偏离说明	备注

供应商名称：（加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日　　期：

注：　1.　☆1指招标文件中的技术要求(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

2.　☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术要求(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的具备文件。

3.　偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表:2

供货内容一览表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	品牌	型号	原产地或制造厂名	数量	交付地点	备注

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/被授权人签字或盖章：

供应商名称：_____（加盖单位公章）_____

附表3 本项目拟投入人员汇总表

（一）本项目拟投入人员汇总表

序号	姓 名	性别	年龄	工作年限	拟担任的职务	岗位情况

注：后附人员相关证件。

四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标文件条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

3. 偏离说明填写：优于、满足或低于。

供应商名称： （单位公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日期：

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）

地　　址：

邮　　编：

电　　话：

年　　月　　日

六、资格证明文件

资格证明文件：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明；

3、财务状况：提供2023年财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明（开标前一个月内）及基本存款账户信息；

4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；

8、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项下的政府采购活动。

10、本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号）条件的中小企业参与，并提供中小企业声明函，残疾人福利企业、监狱企业视同中小企业。

以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。

附件1：

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：____年 ___月___日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：___ 年龄：___ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供。

附件 2：

法定代表人授权书

致：蓝田县教育和科学技术局/陕西中正鼎裕项目管理有限公司

（供应商名称） 按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

被授权人签字或盖章：	法定代表人签字或盖章：
职务：	职务：
身份证号：	身份证号：
所在部门：	

附法定代表人、授权代表身份证复印件

授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面）	法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称：（加盖单位公章）

日 期：

说明：仅限授权代表参加投标时提供。

附件3：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（格式）

_____（采购人）_____：

我方作为项目名称_____的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明！

供应商名称：_____（盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

附件4：

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（格式）

（采购人名称）：

（供应商名称）于_____年_____月____日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为_____。

我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。

供应商名称：_____（盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

附件5：

控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应 商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

供应商控股管理关系承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理 等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有_____。 我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。 我单位被_____单位控股。

1.3 单位负责人：_____

2、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

3、我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：_____（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件 5：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为_____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、 中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办 法》（财库〔2020〕46 号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕

300 号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立 企业可不填报。

3、本项目采购标的所属行业为工业，供应商应对招标内容及技术参数所列设施 设备名称中的产品逐条声明。

附件6（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　期：

附件7（如有）：

监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日　　期：

七、业绩

八、其它说明

1、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容

2、“▲”项条款相应的证明材料

3、其他可以证明供应商实力的文件

附件1（如有）：

投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	型号和规格	数量	单价（元）	总价（元）
1					
2					
3					
……					
……					
合计：	大写：		小写：		
备注	保留小数点后两位。				

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。