

采购项目编号: SAJ-2025-1010

政府采购合同

项目名称: 蓝田县中小学幼儿园2025年电子设备采购项目

甲方: 蓝田县教育和科学技术局

乙方: 陕西百瑞德电子科技有限公司

签订日期: 2025年9月15日

中标通知书

陕西百瑞德电子科技有限公司：

受 西安市蓝田县教育和科学技术局 委托，陕西安信杰科项目咨询管理有限公司 代理的 蓝田县中小学幼儿园 2025 年电子设备采购项目（项目编号：SAJ-2025-1010），2025 年 08 月 25 日采用公开招标采购方式，经评标委员会评标，西安市蓝田县教育和科学技术局 确定贵单位为中标供应商，中标金额为：¥2,430,150.00 元（大写：人民币贰佰肆拾叁万零壹佰伍拾元整）。

请贵单位于本《中标通知书》发出之日起 25 日内，按照采购文件确定的事项与 西安市蓝田县教育和科学技术局 签订采购合同。

采购人联系人：西安市蓝田县教育和科学技术局

联系方式：029-82733196

陕西安信杰科项目咨询管理有限公司

2025 年 08 月 26 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，西安市财政局发布了关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知，贵单位如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购金融服务平台”了解详情。

甲方: 蓝田县教育和科学技术局

乙方: 陕西百瑞德电子科技有限公司

蓝田县中小学幼儿园2025年电子设备采购项目(项目编号: SAJ-2025-1010), 由西安信杰科项目咨询管理有限公司组织公开招标, 蓝田县教育和科学技术局(以下简称“甲方”)确定陕西百瑞德电子科技有限公司(以下简称“乙方”)为该项目的中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定, 经双方在平等、自愿、互利的基础上, 签订本合同, 共同信守。

一、合同内容(包括采购品目、规格和数量): 详见后附恭候清单。

二、合同价款:

1、合同价款为人民币(大写) 贰佰肆拾叁万零壹佰伍拾元整 (¥2430150.00)。

2、合同价款包括但不限于产品供应费、运输费(含保险费)、检测验收费、安装调试费、培训费、维保费、管理费、材料费、培训费、税金及其它相关的费用。

3、合同价款一次性包死, 不受市场价格变化因素的影响。

三、供货期及供货地点:

1、供货期: 自合同签订之日起10个日历日完成全部项目内容, 并交付采购人验收合格。

2、供货地点: 采购人指定地点。

四、服务要求:

达到设备验收的质量标准。符合行业规范, 达到国建质量标准, 要求提供7*24服务。

五、款项结算:

1. 合同签订后, 乙方按要求将货物配送到指定地点, 并由使用单位验收。

2. 付款方式: 供货并安装调试完成, 设备验收合格后支付合同总金额的100.00%。

六、运输:

1、乙方负责所有货物的运输确保货物安全、完整到达使用地点, 运杂费用包含在总价内, 包括货物从供货地点到使用地点的是谢费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、贮藏的过程中, 造成甲方损失的, 由乙方为甲方补偿损失。

七、质量保证:

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后三年，质保期内出现任何质量问题，乙方须自行解决全部问题。

6、包装要求

6.1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6.2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格说明。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

八、技术服务：

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2.1、产品合格证及质量检验报告；

2.2、产品使用说明书(中文)；

2.3、其它资料。

3、售后服务

3.1、乙方在接到甲方问题通知电话后在3小时内做出回应，并承担相应问题处理的全部费用，若产品出现质量问题需返回原厂，乙方应提出备选解决方案，以确保甲方物资的正常供应。

3.2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

九、质量验收标准或规范：

1、所有设备必须保证安全环保、质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足质量要求。

2、整个安装工作符合国家有关规范，确保质量合格。

3、保修期满足甲方要求，按国家行业相关规范执行。

4、终身维护。

十、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2.1、如果乙方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或乙方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，甲方有权向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

2.2、在甲方同意延长的期限内提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；

2.3、在甲方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和 risk。此时，相关服务的期限也应相应延长；

2.4、甲方有权部分或全部解除政府采购合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2.5、如果乙方在收到甲方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从履约保证金(如有)、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

2.6、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十二、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第(1)种争议解决方式：

(1)甲、乙双方均同意向(甲方所在地人民法院)提起诉讼。

(2)甲、乙双方均同意向(仲裁委员会)提起仲裁。

十三、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，壹份报送政府采购

监督管理部门备案，壹份采购代理机构存档。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，

4、本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决

(以下无正文)



甲方：蓝田县教育和科学技术局(盖章)

法定代表人/授权代表
(签字或盖章)：



乙方：陕西百瑞德电子科技有限公司(盖章)

法定代表人/授权代表
(签字或盖章)：

张燕娜

地 址：陕西省西安市蓝田县北环路什字

地 址：陕西省西安市碑林区新文巷10号荣城9
幢1单元11层11101室

开户银行：

开户银行：中国银行股份有限公司西安南郊支行

账 号：

账 号：102831018170

电 话：

电 话：

日 期：25 年 9 月 15 日

日 期：25 年 9 月 15 日

附件:

供货清单

序号	货物名称	品牌/型号	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	学生电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0028	1. 蓝田县教师进修学校附属小学 1. CPU: 8核8线程, 主频2.7GHz。 2. 芯片组: 性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存: 8GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘: 512GBM. 2NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps. 网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板: USB3.03个; TypeC1个; 音频接口1个 10. 支持物理网络开 关按钮 11. ▲关机状态下, 支持3前置USB端口对外供电。提供相应的功能证明材料 (包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等) 12. 后置面板: USB3.04个; HDMI输出1个; VGA输出1个; 音频输入2个; 音频输出1个; RJ451个; PS/22个; 串口1个。 13. 内部插槽: PCIEX161个 (支持拓展独立显卡); PCIEX82个; M. 22个; SATA4个。 14. 机箱体积: 8L。 15. 电源功率: 200W。 16. 操作系统: 预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器: 同品牌; 21寸显示器。 教学软件: 1. 支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2. 可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理, 文件共享和回收。 3. 学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色; 添加之后管理员能够绑定设备进行正常的授课工作, 教师只能在终端应用软件进行授课。 4. 支持教师自定义上传、存储文件内容。 5. 不需要借助任何外接设备, 支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6. ▲教师在屏幕广播状态下, 提供授课小工具, 包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码, 最多支持增加页数到10页。提供相应的功能证明材料 (包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等) 7. 在批注状态下, 支持将丰富的字体自动识别成标准字体。 8. 支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生, 同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 9. 在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动, 支持学生拖动答案进行作答, 系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性, 通过一套应用实现, 非多个软件组合实现。 10. 支持学生在完成教师下发的课堂活动时, 查看自己的排名、耗时以及答题情况。 11. ▲支持在管理后台录入学生名单后, 教师选择授课班级, 学生在课后输入个人姓名即可完	台	80	4100	328000

			成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等） 12. 当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。 13. 支持同步教学白板软件的内容，支持按照大小、更新时间进行排序，可按照按照文件类型进行筛选。 14. 支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 15. ▲支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等） 16. 当作业空间存在多个班级的文件时，支持显示当前正在授课班级的。 17. 回收作业过程中，支持自动统计已提交和未提交的学生名单。 18. 显示上传和下载的文件历史记录。共享给班级学生。 19. 支持教师直接把开启离线黑板，也可以选定学生执行黑屏操作。 20. 支持教师授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 21. 开始设置应用程序黑名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序。 22. 通过设置应用程序黑名单，可防止学生设备安装的应用程序，教师可以直接禁用学生设备的应用。 23. 开启授课后自动截取课堂使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用应用程序。 24. 支持显示最近一节课程违规使用的应用程序进行一键禁用。 25. 支持教师对最近一节课程违规使用的应用程序进行黑名单信息管理。 26. 支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。 27. 支持防止通过控制面板或使用第三方软件结束学生端应用进程。 28. 支持防止通过后台管理、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。 29. 支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。 30. 支持在管理后台导入、手动双面打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能。 性能要求：▲主控芯片为国产；处理器主频600MHz；内存256MB；打印速度22ppm（A4）；打印速度32ppm（A5）； 标配纸盒容量150页； 耗材模式：鼓粉一体； 半开开放式纸盒，便于A5纸张的补充； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。			
2	打印机.3	立思辰/GP1022	台	20	1280	25600
2. 蓝田县厚镇初级中学						
1	办公电脑	希沃/希沃华腾DZ0826-0067	台	35	5300	185500

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	打印机1	立思辰/GM6022n	复印、复印时指定颜色消除功能； 配置要求： ▲处理器主频1.6GHz； ▲内存4GB； 10英寸彩色触摸LCD面板；打印速度32页/分钟； 复印速度32页/分钟； 扫描速度50页/分钟； 标配双纸盒，纸盒容量1100页； 支持纸张重量支持256g，最低支持45g； 耗材要求：鼓粉分离耗材模式； 标配黑色(K)墨粉24000页； 标配长寿感光鼓60万页； 支持防透印扫描、连续扫描； 支持最长1900mm长原稿扫描； 支持静音模式； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。 基本要求： A4幅面，国产生控芯片黑白多功能一体机功能要求； 具备文档打印、复印、扫描；图片打印、网络打印； 、队列管理基本功能，USB打印、网络打印； 、性能要求：处理器主频600MHz；内存256MB； 打印速度22ppm(A4)；打印速度32ppm(A5)； ▲标配半开放式纸盒，纸盒容量150页； 鼓粉一体耗材模式； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	3	1650	4950
3. 蓝田县小寨镇初级中学							
1	笔记本电脑	希沃/希沃华腾 P1436-0001	1. 支持指纹识别。 2. CPU: 主频2.7GHz、8核处理器8线程，二级缓存8MB。 3. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 4. 存储: 512GBM.2SSDNVMe硬盘。 5. 网络通信: 支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/a/ac/ax, 支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。 6. 接口: USB3个; Type-C2个; miniRJ451(1000M自适应网卡, 标配转换接头)； 7. 接口: 3.5mm二合一音频接口1个; HDMI输出接口1个; 8. 14英寸显示屏, 屏幕材质为IPS。 9. 屏幕亮度300cd/m2。 10. 屏幕比例为16:9, 屏占比84% 11. 屏幕色域覆盖率99% sRGB。 12. 屏幕分辨率2240×1400。 13. 显示屏支持180°开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元, 扬声器数量4。 15. 电池容量65Wh。 16. 摄像头分辨率1280×720, 具有隐私开关设计。	台	2	6520	13040
2	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	1. CPU: 性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上, 8核8线程, 主频2.7GHz。 2. 芯片组: 性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存: 16GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘: 512GBM.2NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。	台	34	5300	180200

3	速印机	迪普乐 /DP-E1205	6. 支持1000Mbps。网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.0 3个；TypeC 1个；音频接口 1个 11. 支持物理网络开关按键 12. 后置面板：USB3.0 4个；HDMI 输出1个；VGA 输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ45 1个；PS/2 2个；串口 1个。 13. 内部插槽：PCIEX16 1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8 2个；M.2 2个；SATA 4个。 14. 机箱体积：8L。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件 ① 登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新帐号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ② 终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③ 设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、硬盘、显卡、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 ④ 支持使用文件快传功能，从电脑发送文件至教室班班通接收端。 ⑤ 支持在待发送列表中删除文件。 ⑥ 离线暂存：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 ⑦ 对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑧ 写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑨ 支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排版与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 阅读方式：原稿移动式。 分辨率：300dpi × 360dpi 纸张尺寸：最大：275mm × 395mm；最小：90mm × 140mm 原稿规格：最大：275mm × 395mm；最小：90mm × 140mm 印刷幅面：250mm × 350mm 制版时间：31秒（A4R100%） 印刷速度：60、90、130张/分钟（3档可调） 给接纸量：500张 废版容量：30版标配USB打印接口卡 A4幅面激光彩色打印机； 打印速度：黑白（A4，普通模式）：12页/分钟；彩色（A4，普通模式）：7页/分钟； 黑白（A4，草稿模式）：22页/分钟；彩色（A4，草稿模式）：21页/分钟；黑白（ISO模式）：12页/分钟；彩色（ISO模式）：7页/分钟； 内存128MB； 处理器主频800MHz；	台	1	22800	22800
4	打印机5	惠普/Smart Tank 595		台	2	1480	2960

			打印分辨率1200×1200dpi; 打印语言:HP PCL3GUI; 接口:1个高速USB2.0; 支持网络、Wi-Fi、蓝牙等打印模式; 双面打印:自动双面; 进纸盒容量150张; 出纸盒容量100张; 随机耗材:6000页(黑色),8000页(彩色); 支持逐份打印、海报打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能; 性能要求:▲主控芯片为国产;处理器主频600MHz;内存256MB;打印速度22ppm(A4);打印速度32ppm(A5); 标配纸盒容量150页; 耗材模式:鼓粉一体; 半开开放式纸盒,便于A5纸张的补充; 兼容性要求:支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。				
5	打印机3	立思辰/GP1022	立思辰 /GA5135dn	台	8	1280	10240
6	打印机2	立思辰 /GA5135dn	立思辰 /GA5135dn	台	1	16800	16800
7	碎纸机	金典/GD-9210	金典/GD-9210	台	4	1350	5400
4.蓝田县汤峪镇高堡初级中学							
1	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	台	10	5300	53000

2	笔记本电脑	希沃/希沃华腾 P1436-0001	10. 支持物理网络开关按键 11. 关机状态下，支持3前置USB端口对外供电。 12. 后置面板：USB3.04个；HDMI输出1个；VGA输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；PS/22个；串口1个。 13. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M.22个；SATA4个。 14. 机箱体积：8L。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件 ①登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ②终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 ④激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 ⑤支持使用文件快传功能，从电脑发送端传送文件至教室班班通接收端。 ⑥支持在待发：支持从文件夹或选择文件传输至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 ⑦对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑧写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑨支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排版与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 19. 支持指纹识别。 20. CPU: 主频2.7GHz-8核处理器8线程，二级缓存8MB。 21. 内存：16GBDDR4内存或以上。 22. 存储：512GBM.2SSDNVMe硬盘。 23. 网络通信：支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/a/ac/ax，支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。 24. 接口：USB3个；Type-C2个；miniRJ451（1000M自适应网卡，标配转换接头）； 25. 接口：3.5mm二合一音频接口1个；HDMI输出接口1； 26. 14英寸显示屏，屏幕材质为IPS。 27. 屏幕亮度300cd/m2。 28. 屏幕比例为16:9，屏占比84% 29. 屏幕色域覆盖率99% sRGB。 30. 屏幕分辨率2240×1400。 31. 屏幕支持180°开合。 32. 整机具有扬声器高低音单元，扬声器数量4。 33. 电池容量65Wh。 34. 摄像头分辨率1280×720，具有隐私开关设计。	台	4	6520	26080
3	速印机	迪普乐 /DP-E1205	成像方式：原稿移动式 分辨率：300dpi×360dpi 纸张尺寸：最大：275mm×395mm；最小：90mm×140mm 原稿规格：最大：275mm×395mm；最小：90mm×140mm	台	1	22800	22800

4	打印机2	立思辰 /GA5135dn	印刷幅面：250mm×350mm 制版时间：31秒（A4R100%） 印刷速度：60、90、130张/分钟（3档可调） 给接纸量：500张 废版容量：30版标配USB打印接口卡 基本要求： A3幅面，黑白激光单功能打印机能要求： 具备文字文档打印、图片打印、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能； 支持自动双面、网络打印、自动分页； 性能要求：打印速度35页/分钟（A4），19ppm（A3）； 处理器主频1.2GHz；内存512MB； 5行LCD中文显示屏； 标配纸盒容量500页，手动进纸盘容量100页，接纸盘容量100页； 鼓粉分离耗材模式；标配50万页长效感光鼓；随机耗材容量7500页；商品装容量15000页； ▲支持USB2.0及千兆以太网（10/100/1000）； ▲支持纸张克重最高支持220g，最低支持60g； 标准纸张输入容量500页×1（纸盒）+100页（手送）；可選購扩展纸盒，最多4个；最大供纸量2600页； 支持1220mm长纸打印；支持前出纸和后出纸； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。 支持逐页打印、海报打印、手动双面打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能； 性能要求：▲主控芯片为国产；处理器主频600MHz；内存256MB；打印速度22ppm（A4）；打印速度32ppm（A5）； 标配纸盒容量150页； 耗材模式：鼓粉一体； 半开开放式纸盒，便于A5纸张的补充； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。 碎纸效果：优于2×8mm 单次碎纸量：9张 碎纸速度：3m/min 碎纸时间：10分钟 纸筒容量：20L	台	2	16800	33600
5	打印机3	立思辰/GP1022	性能要求：▲主控芯片为国产；处理器主频600MHz；内存256MB；打印速度22ppm（A4）；打印速度32ppm（A5）； 标配纸盒容量150页； 耗材模式：鼓粉一体； 半开开放式纸盒，便于A5纸张的补充； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。 碎纸效果：优于2×8mm 单次碎纸量：9张 碎纸速度：3m/min 碎纸时间：10分钟 纸筒容量：20L	台	12	1280	15360
6	碎纸机	金典/GD-9210	碎纸效果：优于2×8mm 单次碎纸量：9张 碎纸速度：3m/min 碎纸时间：10分钟 纸筒容量：20L	台	3	1350	4050
5. 蓝田县工业园区小学							
1	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	1. CPU：性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上，8核8线程，主频2.7GHz。 2. 芯片组：性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存：16GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘：512GBM. 2NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps。网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.03个；TypeC1个；音频接口1个 10. 支持物理网络开关按键 11. 关机状态下，支持3前置USB端口对外供电。 12. 后置面板：USB3.04个；HDMI输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；	台	30	5300	159000

PS/2/22个；串口1个。 13. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M. 22个；SATA4个。 14. 机箱体积：8L。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件					
①登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ②终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、连接ID、SN号、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 ④支持使用文件快传功能，从电脑发送端传送文件至教室班班通接收端。 ⑤文件发送：支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。 ⑥离线设备：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 ⑦对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑧写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑨支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排版与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。					
6. 蓝田县三里镇文姬中学					
希沃/希沃华腾 DZ0826-0028	学生电脑	1	100	4100	410000
1. CPU：8核8线程，主频2.7GHz。 2. 芯片组：性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存：8GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘：512GBM. 2NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps. 网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.03个；TypeC1个；音频接口1个 11. 前置物理网络开关按钮 12. 后置面板：USB3.04个；HDMI输出1个；VGA输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；PS/22个；串口1个。 13. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M. 22个；SATA4个。 14. 机箱体积：8L。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，21寸显示器。 18. 教学软件：					

[illegible]

3	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	接口：USB3个；Type-C2个；miniRJ451（1000M自适应网卡，标配转换接头）； 7. 接口：3.5mm二合一音频接口1个；HDMI输出接口1； 8. 14英寸显示屏，屏幕材质为IPS。 9. 屏幕亮度300cd/m2。 10. 屏幕比例为16:9，屏占比84% 11. 屏幕色域覆盖率99%SRGB。 12. 屏幕分辨率2240×1400。 13. 显示屏支持180°开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元，扬声器数量4。 15. 电池容量65Wh。 16. 摄像头分辨率1280×720，具有隐私开关设计。 1. CPU：性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上，8核8线程，主频2.7GHz。 2. 芯片组：性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存：16GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘：512GBM.2 NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps。网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.03个；Type-C1个；音频接口1个 10. 支持物理网络开关按键 11. 关机状态下，支持3前置USB端口对外供电。 12. 后置面板：USB3.04个；HDMI输出1个；VGA输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；PS/22个；串口1个。 13. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M.22个；SATA4个。 14. 机箱体积：8L。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件 ①登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ②终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③设备详情：支持设备功能、支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、连接ID、SN号、MAC地址、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、文件快传功能，从电脑发送文件至教室班班通接收端。 ④支持便捷：支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表； ⑤文件发送：支持在待发送列表中删除文件。 ⑥离线暂存：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端在线后支持进行自动下载。 ⑦对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑧写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑨支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排版与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，	台	10	5300	53000
---	------	------------------------	--	---	----	------	-------

			包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。				
4	打印机3	立思辰/GP1022	支持逐份打印、海报打印、手动双面打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能；性能要求：▲主控芯片为国产；处理器主频600MHz；内存256MB；打印速度22ppm（A4）；打印速度32ppm（A5）；标配纸盒容量150页；耗材模式：鼓粉一体；半开放盒式纸盒，便于A5纸张的补充；麒麟、中科方德等国产操作系统。兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	15	1280	19200
5	碎纸机	金典/GD-9210	碎纸效果：优于2×8mm 单次碎纸量：9张 碎纸速度：3m/min 碎纸时间：10分钟 纸筒容量：20L	台	7	1350	9450
6	打印机2	立思辰/GA5135dn	基本性能要求：黑白激光多功能打印功能要求：A3幅面，文字档打印、图片打印、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能；具备自动双面、网络打印、自动分页；支持自动双面、网络打印、自动分页；性能要求：打印速度35页/分钟（A4），19ppm（A3）；处理器主频1.2GHz；内存512MB；5行LCD中文显示屏；标配纸盒容量500页，手动进纸盘容量100页，接纸盘容量500页；鼓粉分离耗材模式；标配50万页长效感光鼓；随机耗材容量7500页；商品装容量15000页；▲支持USB2.0及千兆以太网（10/100/1000）；▲支持纸张克重最高支持220g，最低支持60g；标准纸张输入容量500页×1（纸盒）+100页（手送）；可选购扩展纸盒，最多4个；最大供纸量2600页；支持1220mm长纸打印；支持前出纸和后出纸；兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	3	16800	50400
7. 蓝田县汤峪镇中心学校							
1	办公电脑	希沃/希沃华腾DZ0826-0067	1. CPU：性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上，8核8线程，主频2.7GHz。 2. 芯片组：性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存：16GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘：512GBM.2 NVMe SSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps.网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.03个；TypeC1个；音频接口1个 10. 支持物理网络开关按键 11. 关机状态下，支持3前置USB端口对外供电。 12. 后置面板：USB3.04个；HDMI输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；PS/22个；串口1个。 13. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M.22个；SATA4个。 14. 机箱体积：8L。	台	9	5300	47700

2	笔记本电脑	希沃/希沃华腾 P1436-0001	15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件 ①登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ②终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、连接ID、SN号、MAC地址、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、硬盘、显示器、内外网IP。 ④支持使用文件快传功能，从电脑发送端传送文件至教室终端接收区域；支持查看待发送的文件列表；支持文件发送；支持从文件夹或选择文件传输至文件传输接收区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。 ⑤离设备：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离设备时文件能够暂时存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 ⑦对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑧写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑨支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排版与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 1. 支持指纹识别。 2. CPU: 主频2.7GHz、8核处理器8线程，二级缓存8MB。 3. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 4. 存储: 512GBM. 2SSDNVMe硬盘。 5. 网络通信: 支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/a/ac/ax, 支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。 6. 接口: USB3个; Type-C2个; miniRJ451 (1000M自适应网卡, 标配转换接头); 7. 接口: 3.5mm二合一音频接口1个; HDMI输出接口1; 8. 14英寸显示屏; 屏幕材质为IPS。 9. 屏幕亮度300cd/m2。 10. 屏幕比例为16:9, 屏占比84% 11. 屏幕色域覆盖率99%SRGB。 12. 屏幕分辨率2240×1400。 13. 显示屏支持180°开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元, 扬声器数量4。 15. 电池容量65Wh。 16. 摄像头分辨率1280×720, 具有隐私开关设计。 支持逐页打印、海报打印、手动双面打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能;	台	1	6520	6520		
3	打印机3	立思辰/GPI022	性能要求: ▲主控芯片为国产; 处理器主频600MHz; 内存256MB; 打印速度22ppm (A4); 打印速度32ppm (A5); 标配纸盒容量150页; 耗材模式: 鼓粉一体; 半开放式纸盒, 便于A5纸张的补充; 兼容性要求: 支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	2	1280	2560		
8. 蓝田县汤峪镇塘子小学									

1	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	1. CPU: 性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上, 8核8线程, 主频2.7GHz。 2. 芯片组: 性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 4. 硬盘: 512GBM.2NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps。网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板: USB3.03个; TypeC1个; 音频接口1个。 11. 支持物理网络开关按钮。 12. 关机状态下, 支持3前置USB端口对外供电。 13. 后置面板: USB3.04个; HDMI输出1个; VGA输出1个; 音频输入2个; 音频输出1个; RJ451个; PS/22个; 串口1个。 14. 内部插槽: PCIEX161个 (支持拓展独立显卡); PCIEX82个; M.22个; SATA4个。 15. 机箱体积: 8L。 16. 电源功率: 200W。 17. 操作系统: 预装正版UOS/麒麟系统。 18. 显示器: 同品牌, 23寸显示器。 19. 操作软件: 希沃助手。 20. 设备功能: 支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新帐号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系, 绑定后可通过微信扫码登录。 21. 终端设备: 设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统, 支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 22. 设备详情: 支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括: CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息, 包括: 操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 23. 支持使用文件快传功能, 从电脑发送端传送文件至教室班班通接收端。 24. 文件发送: 支持从文件夹或选择文件拖拽至文件传输发送区域; 支持查看待发送的文件列表; 支持在待发送列表删除文件。 25. 离线缓存: 支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端, 接收端设备在线后支持进行自动下载。 26. 对话生成: 根据输入的文字生成文本, 并通过对话的形式表达, 支持根据上下文进行连续对话。 27. 写作: 支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划; 支持选择生成的文字数量。 28. 支持在线对PDF的文件进行转换格式, 支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT; 转换后文件内容的排布与源PDF保持一致; PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地, 支持对转换后的文件进行编辑, 包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 29. 支持指纹识别。 30. CPU: 主频2.7GHz、8核处理器8线程, 二级缓存8MB。 31. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 32. 存储: 512GBM.2SSDNVMe硬盘。 33. 网络通信: 支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/a/ac/ax, 支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。 34. 接口: USB3个; Type-C2个; miniRJ451 (1000M自适应网卡, 标配转换接头); 35. 接口: 3.5mm二合一音频接口1个; HDMI输出接口1个; 36. 14英寸显示屏, 屏幕材质为IPS。 37. 屏幕亮度300cd/m2。 38. 屏幕比例为16:9, 屏占比84%	台	16	5300	84800
2	笔记本电脑	希沃/希沃华腾 P1436-0001	1. CPU: 主频2.7GHz、8核处理器8线程, 二级缓存8MB。 2. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 3. 存储: 512GBM.2SSDNVMe硬盘。 4. 网络通信: 支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/a/ac/ax, 支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。 5. 接口: USB3个; Type-C2个; miniRJ451 (1000M自适应网卡, 标配转换接头); 6. 接口: 3.5mm二合一音频接口1个; HDMI输出接口1个; 7. 14英寸显示屏, 屏幕材质为IPS。 8. 屏幕亮度300cd/m2。 9. 屏幕比例为16:9, 屏占比84%	台	4	6520	26080

3	打印机4	立思辰 /GA7029dn	11. 屏幕色域覆盖率99% sRGB。 12. 屏幕分辨率2240×1400。 13. 显示屏支持180°开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元，扬声器数量4。 15. 电池容量65Wh。 16. 摄像头分辨率1280×720，具有隐私开关设计。 基本要求：A4幅面；打印、复印、扫描一体机 功能要求：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等功能，支持彩色扫描、黑白打印/复印，自动双面打印、网络打印、PC端打印状态监控、平板稿台和自动进纸器复印/扫描。 性能要求：打印速度30页/分钟； ▲内存512MB；处理器主频1GHz，国产主控芯片； 标配纸盒容量250页； 输稿器容量50页； 输稿分离耗材模式； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	4	2150	8600
9. 城区幼儿园			1. CPU：性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上，8核8线程，主频2.7GHz。 2. 芯片组：性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存：16GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘：512GBM.2 NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps. 网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.0 3个；TypeC1个；音频接口1个 11. 支持物理网络开关按键。 12. 关机状态下，支持3前置USB端口对外供电。 13. 后置面板：USB3.0 4个；HDMI输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；PS/22个；串口1个。 14. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M.22个；SATA4个。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件 ① 登录方式多样性：支持帐号和密码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ② 终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③ 设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 ④ 支持使用文件快捷功能，从电脑发送文件至教室班班通接收端。 ⑤ 文件发送：支持从文件夹或选择文件传输至文件传输区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。	台	1	5300	5300
1	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067					

2	笔记本电脑	希沃/希沃华腾 PI436-0001	⑥离线暂存：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。 ⑦对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑧写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑨支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排版与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 1. 支持指纹识别。 2. CPU: 主频2.7GHz、8核处理器8线程，二级缓存8MB。 3. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 4. 存储: 512GBM.2SSDNVMe硬盘。 5. 网络通信: 支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 支持Wi-Fi 6和蓝牙5.2。 6. 接口: USB3个; Type-C2个; miniRJ451 (1000M自适应网卡, 标配转换接头); 7. 接口: 3.5mm二合一音频接口1个; HDMI输出接口1; 8. 14英寸显示屏, 屏幕材质为IPS。 9. 屏幕亮度300cd/m2。 10. 屏幕比例为16: 9, 屏占比84%。 11. 屏幕色域覆盖率99% sRGB。 12. 屏幕分辨率2240×1400。 13. 显示屏支持180°开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元, 扬声器数量4。 15. 电池容量65Wh。 16. 摄像头分辨率1280×720, 具有隐私开关设计。	台	5	6520	32600
3	打印机5	惠普/Smart Tank 595	A4幅面激光彩色打印机; 打印速度: 黑白 (A4, 普通模式): 12页/分钟; 彩色 (A4, 普通模式): 7页/分钟; 黑白 (A4, 草稿模式): 22页/分钟; 彩色 (A4, 草稿模式): 21页/分钟; 黑白 (ISO模式): 12页/分钟; 彩色 (ISO模式): 7页/分钟; 内存128MB; 处理器主频800MHz; 打印分辨率1200×1200dpi; 打印语言: HP PCL3GUI; 接口: 1个高速USB2.0; 支持网络、Wi-Fi、蓝牙等打印模式; 双面打印: 自动双面; 进纸盒容量150张; 出纸盒容量100张; 随机耗材: 6000页 (黑色), 8000页 (彩色)。 支持逐页打印、海报打印、手动双面打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能; 性能要求: ▲主控芯片为国产; 处理器主频600MHz; 内存256MB; 打印速度22ppm (A4); 打印速度32ppm (A5); 标配纸盒容量150页; 耗材模式: 鼓粉一体; 半开放式纸盒, 便于A5纸张的补充; 兼容性要求: 支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	2	1480	2960
4	打印机3	立思辰/GP1022	性能要求: ▲主控芯片为国产; 处理器主频600MHz; 内存256MB; 打印速度22ppm (A4); 打印速度32ppm (A5); 标配纸盒容量150页; 耗材模式: 鼓粉一体; 半开放式纸盒, 便于A5纸张的补充; 兼容性要求: 支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	12	1280	15360
10. 第二幼儿园							

1	学生电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0028	1. CPU: 8核8线程, 主频2.7GHz。 2. 芯片组: 性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存: 8GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘: 512GBM.2NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps。网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板: USB3.03个; TypeC1个; 音频接口1个 10. 支持物理网络开关按键 11. ▲关机状态下, 支持3前置USB端口对外供电。提供相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等) 12. 后置面板: USB3.04个; HDMI输出1个; VGA输出2个; 音频输入1个; 音频输出1个; RJ451个; PS/22个; 串口1个。 13. 内部插槽: PCIEIX161个(支持拓展独立显卡); PCIEIX82个; M.22个; SATA4个。 14. 机箱体积: 8L。 15. 电源功率: 200W。 16. 操作系统: 预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器: 同品牌, 21寸显示器。 教学软件: 1. 支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。 2. 可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理, 文件共享和回收。 3. 学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色, 添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作, 教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4. 支持老师自定义上传、存储文件内容。 5. 不需要借助任何外接设备, 支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。 6. ▲教师在屏幕广播状态下, 提供授课小工具, 包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码, 最多支持增加页数到10页。提供相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等) 7. 在批注状态下, 支持将手写的字体识别成标准字体。 8. 支持老师将指定的学生的屏幕画面广播给其他所有学生, 同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 9. 在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动, 支持学生拖动答案进行作答, 系统将自动判断是否正确。该功能为保证兼容性, 通过一套应用实现, 非多个软件组合实现。 10. 支持学生在完成教师下发的课堂活动时, 查看自己的排名、耗时以及答题情况。 11. ▲支持在管理后台录入学生名单后, 教师选择授课班级, 学生在课后输入个人姓名即可完成班级点名签到, 当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。提供相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等) 12. 当课堂通知大于或等于2条时, 支持用户手动切换查看。 13. 支持同步教学白板软件的课件内容, 支持按照大小、更新时间进行排序, 可按照按照文件类型进行筛选。 14. 支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 15. ▲支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级, 资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。提供相应的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网截图、厂家技术白皮书等) 16. 当作业空间存在多个班级的时候, 支持显示当前正在授课班级。 17. 回收作业过程中, 支持自动统计已提交和未提交的学生名单。	6	4100	24600
---	------	------------------------	---	---	------	-------

2	笔记本电脑	希沃/希沃华腾 P1436-0001	显示上传和下载的文件历史记录。 18. 支持教师直接把“我的文件”内容分享给班级学生。 19. 支持教师授课时开启离线黑板，也可以指定学生在教师端显示离线设备的总量以及对应离线的设备IP。 20. 开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。 21. 通过设置应用程序白名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序。 22. 通过设置应用程序白名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序。 23. 通过设置应用程序白名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序。 24. 支持显示最近一节课程的违规使用应用程序的名称，违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 25. 支持教师对最近一节课程的违规使用应用程序的名称，违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 26. 支持教师对最近一节课程的违规使用应用程序的名称，违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 27. 支持教师对最近一节课程的违规使用应用程序的名称，违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。 28. 支持防止通过任务管理器或使用第三方软件结束学生端应用程序。 29. 支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用程序中。 30. 支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。	台	1	6520	6520
3	打印机3	立思辰/GP1022	1. 支持指纹识别。 2. CPU: 主频2.7GHz、8核处理器8线程，二级缓存8MB。 3. 内存: 16GBDDR4内存或以上。 4. 存储: 512GBM.2SSDNVMe硬盘。 5. 网络通信: 支持Wi-Fi802.11a/b/g/n/a/ac/ax, 支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。 6. 接口: USB3个; Type-C2个; miniRJ451 (1000M自适应网卡, 标配转换接头) ; 7. 接口: 3.5mm二合一音频接口1个; HDMI输出接口1; 8. 14英寸显示屏, 屏幕材质为IPS。 9. 屏幕亮度300cd/m2。 10. 屏幕比例为16:9, 屏占比84% 11. 屏幕色域覆盖率99% sRGB。 12. 屏幕分辨率2240×1400。 13. 显示屏幕支持180°开合。 14. 整机具有扬声器高低音单元, 扬声器数量4。 15. 电池容量65Wh。 16. 摄像头分辨率1280×720, 具有隐私开关设计。 支持逐页打印、海报打印、手动双面打印、缩放打印、多页合一打印、逆序打印、跳过空白页功能。 性能要求: ▲主控芯片为国产; 处理器主频600MHz; 内存256MB; 打印速度22ppm (A4); 打印速度32ppm (A5); 标配纸盒容量150页; 耗材模式: 鼓粉一体; 兼容纸盒: 支持A5纸张的补充; 兼容性要求: 支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	7	1280	8960
4	打印机9	惠普/Color LaserJet Pro MFP 4303fdw	基本要求: A4幅面; 打印、复印、扫描、传真一体机功能要求; 具备文字文档打印、图片打印、页数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理、网络打印、USB打印、彩色打印/复印/扫描、网络打印、PC端打印、自动双面打印/复印/扫描、有线网络端口、USB端口权限控制。 性能要求: ▲处理器主频1.2GHz, 内存512MB;	台	1	14800	14800

5	打印机5	惠普/Smart Tank 595	打印速度31页/分钟；标配纸盒容量250页，手动进纸盘容量50页；支持纸张克重最高支持220g，最低支持60g；其它要求： 鼓粉一体耗材模式；随机容量4000页（黑色），2500页（彩色）；兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。 A4幅面激光彩色打印机； 打印速度：黑白（A4，普通模式）：12页/分钟；彩色（A4，普通模式）：7页/分钟；黑白（A4，草稿模式）：22页/分钟；彩色（A4，草稿模式）：21页/分钟；黑白（ISO模式）：12页/分钟；彩色（ISO模式）：7页/分钟； 内存128MB； 处理器主频800MHz； 打印分辨率1200×1200dpi； 打印语言：HPPCL3GUI； 接口：1个高速USB2.0； 支持网络、Wi-Fi、蓝牙等打印模式； 双面打印：自动双面； 进纸盒容量150张； 出纸盒容量100张； 随机耗材：6000页（黑色），8000页（彩色）。	台	2	1480	2960
11. 蓝田县灞源镇中心学校							
1	办公电脑	希沃/希沃华腾 DZ0826-0067	1. CPU：性能相当于国产兆芯KX-U6780A及以上，8核8线程，主频2.7GHz。 2. 芯片组：性能相当于兆芯ZX-200及以上。 3. 内存：16GBDDR4内存或以上。最大支持32GB。 4. 硬盘：512GBM.2 NVMeSSD硬盘。 5. 支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps。网口支持wakeonLAN。 7. 集成标准声卡。 8. 集成显卡。 9. 配置USB有线键盘、鼠标。 10. 前置面板：USB3.03个；TypeC1个；音频接口1个 11. 支持物理网络开关按键 12. 后置面板：USB3.04个；HDMI输出1个；VGA输出1个；音频输入2个；音频输出1个；RJ451个；PS/22个；串口1个 13. 内部插槽：PCIEX161个（支持拓展独立显卡）；PCIEX82个；M.22个；SATA4个。 14. 机箱体积：8L。 15. 电源功率：200W。 16. 操作系统：预装正版UOS/麒麟系统。 17. 显示器：同品牌，23寸显示器。 18. 电脑助手软件 ①登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信ID与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 ②终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 ③设备详情：支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统	台	50	5300	265000

			激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。 ④支持使用文件快传功能，从电脑发送端传送文件至教室终端接收端。 ⑤支持文件发送：支持从文件夹或选择文件传输至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表； ⑥支持在待发送列表删除文件。 ⑦离网设备在线后支持自动下载。 ⑧对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 ⑨支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。 ⑩支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载到电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。				
2	打印机1	立思辰/GM6022n	基本需求：国产主控芯片黑白多功能一体机功能要求： A4幅面，国产生产档案打印、复印、扫描；图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置 具备文字管理基本功能，USB打印、网络打印。 性能要求：处理器主频600MHz；内存256MB； 打印速度22ppm(A4)；打印速度32ppm(A5)； ▲标配半开放式纸盒，纸盒容量150页； 鼓粉一体耗材模式； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	20	1650	33000
3	打印机10	理光/MC2000	基本需求：A3幅面，彩色激光多功能打印机 性能要求：打印速度20页/分钟； 处理速度1.2GHz；内存2GB； 4.3寸显示屏； 标配纸盒容量650页， 兼容性要求：支持Windows和Linux国产操作系统，如统信、麒麟、中科方德操作系统。	台	1	15500	15500
12. 蓝田县第五幼儿园							
1	打印机6	立思辰/GM6229	基本需求：A4幅面，黑白多功能一体机 功能要求：具备文字文档打印、复印、扫描；图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、队列管理基本功能，支持自动双面打印、USB打印、网络打印。 性能要求：处理器主频667MHz；内存512MB； 打印速度30ppm(A4)；打印速度50ppm(A5)； 打印速度30ppm(A4)；打印速度50ppm(A5)； 标配半开放式纸盒，纸盒容量150页； 鼓粉一体耗材模式； 兼容性要求：支持Windows和统信、麒麟、中科方德等国产操作系统。	台	3	1950	5850
2	打印机7	惠普/Color LaserJet Pro 3288dn	幅面:A4; 颜色:彩色; 打印速度18ppm;内存64MB; 处理器400MHz; 首页负荷2万页; 打印语言:GDI(基于主机语言); 接口:USB2.0; 进纸盒容量150页;出纸盒容量50页; 双面打印:手动双面; 随机耗材:700(彩色)/500(黑白)。	台	2	3950	7900

3	打印机8	惠普/Color LaserJet Pro 4203cdn	打印速度:黑白22PPM, 彩色18PPM;内存512MB; 处理器主频1.2GHz; 首页打印:黑白12秒, 彩色13秒;打印分辨率1200×1200dpi; 月负荷30000页; 打印语言:HP PCL3GUI, HP PCL3增强; 接口:USB2.0; 支持网络打印; 双面打印:自动双面;随机耗材800页; 标准耗材1250页/2500页。	台	1	4950	4950
	合计		大写:人民币贰佰肆拾叁万零壹佰伍拾元整				¥2430150.00元

