

蓝田猿人遗址数字化场景建设及
设施提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：蓝田县文化和旅游体育局（盖章）

2026 年 04 月 17 日

工程名称：蓝田猿人遗址数字化场景建设及
设施提升项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 04 月 17 日

招标人：蓝田县文化和旅游体育局 (盖章)

法定代表人或其授权人：王媛媛 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：蓝田猿人遗址数字化场景建设及设施提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	室外工程						
1.1	室外工程-园建工程						
1.2	室外工程-绿化工程						
1.3	室外工程-雨污水工程						
1.4	室外工程-电气设备安装工程						
2	景区大门						
2.1	景区大门-房屋建筑与装饰工程						
2.2	景区大门-电气设备安装工程						
2.3	景区大门-弱电工程						
2.4	景区大门-消防工程						
3	展厅						
3.1	展厅-房屋建筑与装饰工程						
3.2	展厅-消防工程						
3.3	展厅-电气设备安装工程						
4	数字化展厅						
4.1	数字化展厅-房屋建筑与装饰工程						
4.2	数字化展厅-电气设备安装工程						
4.3	数字化展厅-弱电工程						
4.4	数字化展厅-消防工程						
4.5	数字化展厅-消防报警						

工程项目总造价表

项目名称：蓝田猿人遗址数字化场景建设及设施提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
4.6	数字化展厅-数字化设备安装工程						
5	配套用房						
5.1	配套用房-房屋建筑与装饰工程						
5.2	配套用房-电气设备安装工程						
5.3	配套用房-消防工程						
5.4	配套用房-弱电工程						
6	公共卫生间						
6.1	公共卫生间-房屋建筑与装饰工程						
6.2	公共卫生间-给排水工程						
6.3	公共卫生间-电气设备安装工程						
6.4	公共卫生间-消防工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
		围墙拆除					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除 砖混围墙 2. 砌体材质: 围墙 破损位置局部拆除 3. 拆除高度: 高度2 m宽度0.3m保护性 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	36.13		
2	040103003001	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除 建筑垃圾外运 2. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	36.13		
		铺装拆除					
3	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质: 青石板拆 除 2. 厚度: 拆除至水 泥砂浆粘结层 3. 保留垫层, 机械 无法作业 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1545.77		
4	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质: 仿古青砖 拆除 2. 厚度: 拆除至水 泥砂浆粘结层 3. 保留垫层, 机械 无法作业 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	212.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040103003002	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除建筑垃圾外运 2. 保留垫层, 机械无法作业 3. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	580.23		
		铺装					
6	050201003001	青石板地面	[项目特征] 1. 30厚青石板面层, 缝宽8, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 基层清理 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护 3. 素土平整夯实	m2	1545.77		
7	050201003002	仿古青砖	[项目特征] 1. 粗砂扫缝 2. 仿古青砖卧砌(210x100x40) 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 基层清理 5. 拆除原地砖至垫层 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护 3. 素土平整夯实	m2	212.49		
8	050201011001	混凝土路沿石	1. 芝麻灰花岗岩路缘石600*300*120 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土(或天然级配砂石) 5. 素土夯实	m	294.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050201003003	防滑砖无障碍坡道	[项目特征] 1. 100厚青石条 2. 撒素水泥面结合层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 100厚C15混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法参陕09J09 [工作内容] 1. 路面铺设 2. 路面养护 3. 垫层浇筑、基层摊铺碾压夯实 4. 素土平整夯实	m2	37		
10	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 无障碍坡道栏杆 2. -40x5通长钢板与-60x60x5钢板预埋件焊接 3. C15混凝土基础浇筑 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5. 撒素水泥面结合层 6. 20厚仿花岗岩面砖 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050307006002	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 台阶扶手 2. -40x5通长钢板与-60x60x5钢板预埋件焊接 3. C15混凝土基础浇筑 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5. 撒素水泥面结合层 6. 20厚仿花岗岩面砖 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050307006003	花岗岩护栏	[项目特征] 1. 名称:花岗岩栏杆 2. 栏杆/栏板高度:1180mm 3. 扶手材料种类、规格:100x100花岗岩扶手 4. 立柱材料种类、规格:170x170花岗岩,内凹10打麻,可阴刻文化,样式由甲方定 5. 栏板材料种类、规格:成品花岗岩雕刻栏板,专业厂家制作安装 6. 饰面做法:1430*550*75定制花岗岩栏杆立柱及栏板可雕刻巫文化 7. 固定配件种类:50厚1:2水泥砂浆粘结层,预埋Φ16植筋,L=500; 200**300*600青机切面青条石,花岗岩樘头,石材胶灌缝 8. 防护材料种类:50*300*600花岗岩自然面压顶 30*300*600花岗岩自然面立面贴 20厚水泥砂浆黏贴 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	33.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300mm高 2. 排水沟内抹灰:20厚1:2.5防水砂浆 3. 100mm厚U形混凝土排水渠 4. 1:3水泥砂浆抹灰 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 盖板为成品350*500*20mm铁篦子 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	24.41		
		围墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	050307009001	围墙	[项目特征] 1. 筒瓦、板瓦, 60厚1:3水泥砂浆垫层 2. C20混凝土压顶, 内配Φ6钢筋中距200, 主筋4Φ6 3. 1:2水泥砂浆抹面 4. 小青砖砌筑墙300mm厚 5. 水泥砂浆M5.0, 水泥砂浆勾缝 6. 250厚C20素混凝土垫层 7. 素土夯实 8. 基础开挖回填 [工作内容] 1. 垫层、基础铺设 2. 墙体砌筑 3. 面层铺贴	m	60.21		
		箱变基础					
15	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一般综合土 2. 开挖深度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	22.28		
16	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 一般综合土 2. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20防水混凝土垫层 2. 厚度:200厚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.38		
18	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型:砖砌基础墙 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.82		
19	011201004001	立面砂浆找平层	[项目特征] 1. 基层类型:坑内水泥砂浆抹面 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 抹灰找平	m2	77.2		
20	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 20厚聚合物水泥防水砂浆 3. 1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4. 20厚1:2水泥砂浆保护层赶光压实 [工作内容] 1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	77.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C20 混凝土圈梁 2. 混凝土强度等级 规格:200*200 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.65		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： Φ8@150圈梁钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.06		
23	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.46		
24	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:两头通风窗200*600 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 14 页

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010609002001	金属栅栏	[项目特征] 1. 材料品种、规格:箱变防护围栏H:1.6m 2. 边框及立柱型钢品种、规格:70X70X4方管, 20X20X1.5方管间距140, 20X40X1.5方管 3. 固定安装:6X144X144 钢板 预埋件 4. 基础结构:300X300X320 C20混凝土&16X810 [工作内容] 1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	27.14		
26	011508001001	带电警示标识牌	[项目特征] 1. 基层类型:标识牌 2. 镏字材料材质:有电危险, 严禁入内 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	2		
		配电箱基础					
27	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:一般综合土 2. 开挖深度:满足设计要求 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	0.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段: 园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 一般综合土 2. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.32		
29	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: C25混凝土垫层 2. 厚度: 100厚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.06		
30	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型: M10水泥砂浆砌砖 2. 墙体厚度: 150mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.77		
31	011108004001	水泥砂浆零星项目	[项目特征] 1. 30厚 1:2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	2.56		
		景观灯基础					
32	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一般综合土 2. 开挖深度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	8.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：一般综合土 2. 密实度：满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.68		
34	010201001001	基础垫层	[项目特征] 1. 名称：300厚1:6水泥土 2. 压实系数：满足设计要求 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	2.06		
35	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式：C15混凝土垫层 2. 厚度：100厚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.69		
36	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：C25钢筋混凝土基础 2. 规格：500*500*800 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.8		
37	010505002001	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：柱筋4 Φ 14@400 2. 箍筋4 Φ 10@200 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.109		
		室外成品设施					
39	050305004001	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1. 自然石桌凳（一桌四凳） 2. 石桌（800-900）~（480-530） 3. 石凳（300-400）~（300-350） [工作内容] 1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	3		
40	050305004002	成品桌/凳/椅安装	[项目特征] 1. 石材木坐凳 2. 450*450*450厚芝麻白花岗（阴刻）石（整石）由专业厂家二次深化 3. 900*100*50厚樟子松防腐木 外刷浅咖啡防腐漆 4. 1600*450*450 [工作内容] 1. 场内运输 2. 安装 3. 调整 4. 固定	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	050307018001	垃圾箱	[项目特征] 1. 垃圾箱材质:成品不锈钢垃圾桶 2. 材质:2厚不锈钢弯折成型, 电镀古铜色 3. 规格:900*900*400 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	9		
42	050307008001	标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格:科普信息牌800*2300 2. 镏字规格、种类:蓝田猿人遗址介绍 3. 基础固定:预埋件, C20混凝土150*350 通长 4. 油漆品种、颜色:铝制展板, 仿木纹烤漆 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕凿 4. 镏字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	6		
43	050307018002	成品环卫垃圾箱	[项目特征] 1. 垃圾箱材质:成品环卫垃圾箱 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	1		
44	05B001	成品饮水机	[项目特征] 1. 成品饮水机 [工作内容] 1. 安装、调试	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全施工所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行园林绿化工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施；包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	050401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外工程-园建工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求： 人工整平、压实 2. 满足设计及种植要求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	489.4		
2	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 砂质黄土碾压平整 2. 回填土厚度:120厚 3. 人行铺装，机械无法到场 [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	58.73		
3	050101016001	土壤改良	[项目特征] 1. 草炭土50厚 2. 满足设计要求 3. 人行铺装，机械无法到场 [工作内容] 1. 改良材料配制 2. 改良材料拌和	m3	24.47		
4	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:30后天然草坪 2. 铺种方式:满铺 [工作内容] 1. 铺底砂(土) 2. 栽植 3. 施工期养护	m2	489.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全施工所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行园林绿化工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施; 包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	050401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：室外工程-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水工程					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一般综合土 2. 挖土深度:满足设计要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	44.08		
2	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 部位:管沟基础（图集04S531-1-P12） 2. 材料品种、规格:三七灰土垫层 3. 厚度:300厚 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	5.4		
3	040103002001	砂垫层	[项目特征] 1. 150厚砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	2.7		
4	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:300mm厚3:7灰土,压实系数0.95 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	2.63		
5	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:200厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	1.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 一般综合土 2. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	20.29		
7	031001006001	塑料管（接附近村子给水管网）工程量暂定	[项目特征] 1. 材质: PE给水管 2. 规格: DN65 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30		
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 倒流防止器DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 伸缩接头DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
11	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型: 水表DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-雨污水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	040504002001	现浇混凝土井	[项目特征] 1. 种类: 水表井 2. 规格: 2.15*1.1*1.4 3. 做法: 05s502p43图集 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	1		
		雨污水工程					
13	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 一般综合土 2. 挖土深度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	579.22		
14	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 部位: 管沟基础 (图集04S531-1-P16) 2. 材料品种、规格: 三七灰土垫层 3. 厚度: 300厚 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	70.34		
15	040103002002	砂垫层	[项目特征] 1. 150厚砂垫层 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	35.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	040303001002	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3		
17	040103001002	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:一般综合土 2. 密实度:满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	294.61		
18	031001006002	塑料管（雨水管）	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管雨水管 2. 规格:DN300(环刚度不小于10) [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	95.19		
19	031001006003	塑料管（雨水管）	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管雨水管 2. 规格:DN200(环刚度不小于10) [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	99.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006004	塑料管（污水管）	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管污水管 2. 规格:DN300(环刚度不小于10) [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	39.74		
21	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:雨水检查井 2. 做法及规格:井径Φ1000做法详见图集20S515-P27, 28 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040504001002	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格:污水井 2. 做法及规格:井径 Φ 1000做法详见图集20S515-P27, 28 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	6		
23	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:雨水口 2. 材料品种、规格:做法详见图集16S518-P11 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外工程-雨污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电工程					
		箱变配套工程					
1	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: $\phi 160$ [工作内容] 1. 敷设	个	2		
2	040806001001	接地极	[项目特征] 1. 材质: $\phi 50$ 钢管或 $40 \times 40 \times 4$ 角钢, 长度 $L \geq 2500\text{mm}$, [工作内容] 1. 接地极 (板、桩) 制作、安装 2. 补刷 (喷) 油漆	根	4		
3	040806003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 材质: 接地引线-50X5 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 补刷 (喷) 油漆	m	10		
4	040806002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质: 接地扁钢 2. 规格: 镀锌 -50X5 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷 (喷) 油漆	m	75		
5	040807003001	接地装置	[项目特征] 1. 类别: 接地装置系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
		照明工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一般综合土 2. 开挖深度: 满足设计需要 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	543.91		
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 一般综合土 2. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	324.06		
8	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 细沙回填 2. 压实系数: 满足设计要求 [工作内容] 1. 铺设土工材料 (若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	151.26		
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 手孔井基础垫层 2. 厚度: 100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 引自室外箱变, 室外埋深0.8m 2. 型号: YJV-4×50+1×25-SC100-FC [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	69.3		
11	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: YJV-5×10-SC50-FC [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	119.68		
12	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: YJV-5×16-SC50-FC [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	84.85		
13	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 型号: YJV-3×4-SC25-FC [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	165.63		
14	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	108.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC50 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	364		
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	144.63		
17	030607001001	钢管	[项目特征] 1. 名称: 钢套管 2. 规格: $\phi 160$ 3. 连接方式: 预埋手孔井进出线管 [工作内容] 1. 敷设	m	25		
18	030413011001	景观灯	[项目特征] 1. 名称: 景观灯 2. 型号: LED 60W; H=4.0m; IP65 3. 规格: 700*700 混凝土基础 4. 安装形式: 基础法兰板400*400*12mm 5. 接地线材质、规格: 热镀锌扁钢-40*4 接地母线, L=2.5m [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 总配电箱 2. 型号: ALZ 3. 接线端子材质、规格: 镀锌扁铁40* 4. 接地系统4. 5米 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
20	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: L50*5等边角钢 L=2. 5米 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	3		
21	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: -40X4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	15		
22	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 名称: 电力穿线井 2. 做法: 具体做法 参看07SD101-8 3. 《电力电缆井设计 与安装》第14、 120~123页 4. 规格: 1000*100 0*1500 (L*W*H) [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 井筒、井圈、井 盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	15		
		弱电工程					
24	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一般 综合土 2. 开挖深度: 满足 设计需要 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	298.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 一般综合土 2. 密实度: 满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	162.97		
26	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 细沙回填 2. 压实系数: 满足设计要求 [工作内容] 1. 铺设土工材料 (若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m ³	108.64		
27	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: UTP6+RVV 2*1.0 [工作内容] 1. 敷设	m	218.7		
28	031104002001	电缆	[项目特征] 1. 型号: YJV-3*4-2*PE25-FC [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	83.09		
29	031104003001	敷设塑料子管	[项目特征] 1. 规格: 七孔梅花管 2. 子管数: 7跟PE25管 [工作内容] 1. 敷设 2. 试通	m	212.85		
30	031104003002	敷设塑料子管	[项目特征] 1. 规格: PE25穿线管 [工作内容] 1. 敷设 2. 试通	m	135.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1. 名称: 室外光纤分配箱 2. 规格: 300*200*140 (L*W*H), 防水型 3. 安装方式: 距地2.5m [工作内容] 1. 安装	台	2		
32	030501013001	收发器	[项目特征] 1. 名称: 光纤收发器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
33	030503004001	第三方通信设备接口	[项目特征] 1. 名称: 12口网络交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	台	2		
34	030505006001	电源	[项目特征] 1. 名称: 摄像机UPS电源 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
35	031102026001	监控设备	[项目特征] 1. 名称: 室外摄像机 2. 型号: 室外高清红外球形摄像机 3. 规格: H=3.5m; 1080p全高清画质 [工作内容] 1. 安装	套	2		
36	031102027001	辅助设备	[项目特征] 1. 名称: 硬盘 [工作内容] 1. 安装	盘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				259300.85
2.1	组合型成套箱式变电站1. 名称:箱式变电站 2. 型号:XGN15-12型环网柜 3. 规格:净尺寸:长*宽=5400*2300 4. 容量（kV·A）:200KVA 5. 电压（kV）:10KV/100V	台			259300.85
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					259300.85

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外工程-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.6m 3. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	165.06		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 条基 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	130.15		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 多余综合土 2. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	34.91		
		砌筑工程					
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准红机砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标准红机砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm/450mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.68		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.48		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.54		
8	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形柱 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.1		
10	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 圆形柱 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.38		
11	010502006003	素混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 异形柱 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.75		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.22		
13	010502011002	钢筋混凝土斜梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010502017001	坡屋面板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.78		
15	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.39		
16	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.183		
17	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.734		
18	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.741		
		混凝土及钢筋混凝模板土工程					
20	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：独立基础底部 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.48		
21	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:柱模板 2. 柱截面形式:矩形 3. 柱高度:3.6m以上 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	49.27		
23	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:柱模板 2. 柱截面形式:圆形 3. 柱高度:3.6m以上 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.03		
24	010505004003	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:柱模板 2. 柱截面形式:异形 3. 柱高度:3.6m以上 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 框架梁模板 2. 梁截面形式: 矩形 3. 高度: 3.6m以上 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	46.59		
26	010505006002	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 斜梁模板 2. 梁截面形式: 矩形 3. 高度: 3.6m以上 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.27		
27	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 坡屋面板 2. 高度: 3.6m以上 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	138.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:过梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.28		
		金属结构工程					
29	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材规格:Q235B BC80*4.0 2. 钢材品种:冷弯薄壁方钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.043		
30	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材规格:Q235B BC100*50*4.0 2. 钢材品种:冷弯薄壁矩形钢管 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.329		
31	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材规格:Q235B BC60*40*2.5 2. 钢材品种:冷弯薄壁矩形钢管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.275		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:柱脚底板 2. 钢材品种:Q235B 3. 柱脚底板: 240*240*8mm [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.041		
		门窗工程					
33	010801003001	仿古木质连窗门	[项目特征] 1. 门连窗洞口尺寸:1.3*2.1+1.1*3.02m 2. 门类型及开启方式:平开门 3. 窗类型及开启方式:平开窗 4. 框、扇木材材质:仿古木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 门连窗（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	12.1		
34	010801001001	仿古木质门（景区大门）	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:4.9*3.7m 2. 门类型:木质仿古大门 3. 开启方式:平开门 4. 框、扇木材材质:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	18.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 26 页

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010806001001	仿古木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3.8 25*2.2m 2. 窗类型:木质仿 古窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质 及规格:木质 5. 其他工艺要求: 具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	16.83		
36	010806001002	仿古木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2.0 *2.1m 2. 窗类型:木质仿 古窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质 及规格:木质 5. 其他工艺要求: 具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	8.4		
		屋面及防水工程					
37	010902002001	屋面涂膜防水 (钢筋混 凝土坡屋面)	[项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数 :JS-Q纳米高弹性 复合防水材料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水 层	m2	150.68		
38	010902001001	屋面卷材防水 (压型钢 板坡屋面)	[项目特征] 1. 卷材品种、规格 、厚度:1.5mm厚PV C防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、 封边、收口	m2	56.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010901001001	瓦屋面1（钢筋混凝土坡屋面）	[项目特征] 1. 古建筑1号素筒瓦，表面按传统工艺做法增设 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层，最薄处20，卧浆要求完全密实 3. 40厚细石混凝土，表面做毛面处理 4. 洒细砂一层，再干铺塑料薄膜隔离层 5. 防水层清单另计 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土屋面板，随捣随抹 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	150.68		
40	010901001002	瓦屋面2（压型钢板坡屋面）	[项目特征] 1. 古建筑1号素筒瓦，绑扎牢固40厚 2. 30*30*2mm热镀锌方通顺水条，挂瓦条（挂盖瓦）@180 3. 1.2mm厚压型钢板屋面，高度50 4. 30mm厚16K三维降噪丝压缩25mm厚 5. 防水层清单另计 6. 0.3mm厚PE隔气膜 7. 0.8mm钢板加次龙骨 8. 120~140高桁条嵌入主体结构 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	56.93		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 26 页

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	01B001	陡板正脊 (带吻兽)	[项目特征] 1. 陡板正脊, 带吻兽 2. 高: 70cm以下 [工作内容] 1. 陡板正脊, 带吻兽安装	m	15.35		
42	01B002	陡板正脊, 带吻兽	[项目特征] 1. 陡板正脊, 带吻兽 2. 高: 50cm以下 [工作内容] 1. 陡板正脊, 带吻兽安装	m	7.08		
43	01B003	合角吻	[项目特征] 1. 合角吻(80cm*100cm) [工作内容] 1. 合角吻安装	份	2		
44	01B004	合角吻	[项目特征] 1. 合角吻(60cm以下) [工作内容] 1. 合角吻安装	份	1		
45	01B005	角脊带山花板	[项目特征] 1. 钹(岔)脊、角脊带山花板 [工作内容] 1. 钹(岔)脊、角脊带陡板制作安装	m	28.36		
46	01B006	脊兽	[项目特征] 1. 脊兽每组4个 [工作内容] 1. 脊兽安装	份	4		
47	01B007	40厚砖细山花	[项目特征] 1. 40厚砖细山花规格1330*870mm [工作内容] 1. 40厚砖细山花安装	组	2		
48	01B008	雀替	[项目特征] 1. 雀替规格: 380*750*100mm [工作内容] 1. 成品雀替安装	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 26 页

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	01B009	飞椽	[项目特征] 1. 详见檐口一做法详图 2. . 飞椽：70*70@220/90*90@220 [工作内容] 1. 飞椽制作与安装	m	128.52		
50	01B010	垫板檐枋	[项目特征] 1. 详见檐口一做法详图 2. 压型金属板，木龙骨加固 [工作内容] 1. 搏风板制作与安装	m2	65.22		
51	01B011	装饰梁	[项目特征] 1. 详见檐口一做法详图 2. 450*450装饰梁：压型金属板 [工作内容] 1. 装饰梁制作与安装	m	6.53		
52	01B012	装饰檩	[项目特征] 1. 详见檐口一做法详图 2. 装饰檩Φ400：压型金属板 [工作内容] 1. 装饰檩制作与安装	m	25.88		
53	01B013	飞椽	[项目特征] 1. 详见檐口二做法详图 2. . 飞椽：90*90@220 [工作内容] 1. 飞椽制作与安装	m	54.12		
54	01B014	木望板	[项目特征] 1. 详见檐口二做法详图 2. 木望板：20mm厚 [工作内容] 1. 飞椽制作与安装	m2	16.77		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 26 页

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	01B015	定制成品匾额	[项目特征] 1. 成品匾额: 蓝田猿人遗址 2. 尺寸: 3000*600 mm [工作内容] 1. 成品匾额采购安装	项	1		
56	010903004001	墙面变形缝	[项目特征] 1. 嵌缝材料种类: 详见图集14J936 1/AQ1 2. 墙面贴保温层兼做模板 3. 热塑性折线形橡胶条 4. $\Phi 8$ 塑料张锚栓@400 5. 铝合金盖板滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	8		
57	010901010001	屋面变形缝	[项目特征] 1. 嵌缝材料种类: 图集变形缝详09J202-1 2/K29 2. 满填聚苯乙烯泡沫塑料板 3. 0.8厚彩色钢板或1厚铝合金盖板缝板 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	7.16		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
58	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 400*400*40方砖, 缝宽8, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 (或天然级配砂石) 5. 素土夯实 [工程内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	70.89		
59	011102003002	块料楼地面(游客咨询室)	[项目特征] 1. 400*400*10仿古地砖面层, DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	15.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011109001001	防静电地板（消控室）	[项目特征] 1. 拆除原地面至垫层（清单已单列） 1:3水泥砂浆修复平整 2. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 3. 防静电水泥砂浆一道 4. 10厚1:2.5防静电水磨石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料 6. 压条装钉	m2	16.63		
61	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 300*600*30荔枝面花岗岩 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	25.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 26 页

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	011105002001	花岗石斧斩面 (阶沿石)	[项目特征] 1. 350*150*1000mm花岗石斧斩面 (阶沿石) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m	43.44		
63	011105002002	花岗石斧斩面 (门槛石)	[项目特征] 1. 400*150*1000mm花岗石斧斩面 (门槛石) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m	4.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 26 页

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	011105002003	花岗石斧斩面 (阶沿石)	[项目特征] 1. 230*150*1000mm花岗石斧斩面 (阶沿石) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m	6.94		
65	050307002001	抱鼓石	[项目特征] 1. 石料种类: 成品抱鼓石 2. 材质: 青白石 3. 尺寸: 750*1000*300mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
66	050307002002	石材半柱基础	[项目特征] 1. 700*350*150mm厚花岗岩半柱基础, 外包柱子 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	个	17		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 26 页

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
67	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300mm高 2. 排水沟内抹灰:20厚1:2.5防水砂浆 3. 100mm厚U形混凝土排水渠 4. 1:3水泥砂浆抹灰 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 盖板为成品350*500*20mm铁篦子 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	22.37		
68	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 80厚C20混凝土, 台阶面向外坡1% 2. 1:3水泥砂浆一道 3. 20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30厚花岗岩面层, 背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝, 台口双层, 加厚处粘贴与面层相同的石条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝	m2	15.69		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 26 页

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
69	011506003001	角柱石	[项目特征] 1. 柱截面、高度尺寸:780*120*570mm 2. 柱材质:青白石石材 [工作内容] 1. 安装铺贴	块	6		
70	011506003002	压顶石	[项目特征] 1. 柱截面、高度尺寸:380*120*570mm 2. 柱材质:青白石石材 [工作内容] 1. 安装铺贴	块	2		
71	011506003003	压顶石	[项目特征] 1. 柱截面、高度尺寸:330*120*490mm 2. 柱材质:青白石石材 [工作内容] 1. 安装铺贴	块	4		
72	011502001001	腰线石	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:腰线石60*120*900-1000 2. 材质:青白石材质 [工作内容] 1. 安装	m	12.01		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 26 页

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011203003001	块料墙、柱面（新建大门外墙）	[项目特征] 1. 专用美缝剂美缝 2. 贴8-10厚小青砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）打底压实抹平 5. 贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	115.1		
74	011203003002	块料墙、柱面（原门卫外墙）	[项目特征] 1. 专用美缝剂美缝 2. 贴8-10厚小青砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 1:3水泥砂浆修补破损处，确保表面平整 5. 清洗原水泥砂浆墙面，清除油污 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	50.26		
		天棚工程					
75	011302003001	棋盘格吊顶	[项目特征] 1. 棋盘格吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	95.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	011302001001	铝合金板吊顶	[项目特征] 1. 在顶板板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(1500) 2. $\Phi 6$ 钢筋吊杆，双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 5. 铝合金方板300*600与专用龙骨固定 [工程内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	15.43		
77	011301001001	天棚抹灰（消控室）	[项目特征] 1. 铲除原顶棚至结构层，1:3水泥砂浆修复 2. 5-8厚DPM10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）抹平 3. 2-3厚面层耐水腻子刮平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	16.63		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 26 页

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	011403001001	朱红色油漆（混凝土柱面）	[项目特征] 1. 清理基层 2. 局部腻子、磨平 3. 满挂腻子、磨平 4. 朱红色油漆一至二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	48.88		
79	011401004001	木材面油漆	[项目特征] 1. 工程部位：飞椽等木构件 2. 局部腻子、磨平 3. 满挂腻子、磨平 4. 防火漆一至二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	28.23		
80	011403001002	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 工程部位：游客咨询室墙面 2. 无机涂料 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 3厚底基防裂腻子分遍找平 5. 1:3水泥砂浆修复原基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	80.04		
		拆除工程					
81	011707001001	瓦屋面挑檐拆除	[项目特征] 1. 面层种类、厚度：挂瓦斜屋面拆除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 26 页

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 铲除原地面地砖做法至基层，1:3水泥砂浆修复 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	31.98		
83	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除原墙面做法至基层1:3水泥砂浆修复 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	80.04		
84	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:游客咨询中心吊顶面层及龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	31.54		
85	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门尺寸:900*2100mm 2. 窗尺寸: 2000*2000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
86	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 原景区铁艺大门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 26 页

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 围墙拆除 2. 砌体材质: 标准砖砌体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	7.69		
88	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆、栏板种类: 台阶处不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	2.6		
89	011705001002	台阶拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 拆除原台阶至垫层 2. 饰面材料种类: 石材台阶 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	15.69		
90	010103002002	建筑垃圾弃置（工程量暂定）	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除建筑垃圾外运 2. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	30		
		其他工程					
91	050307006001	仿古栏杆	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度: 1.05m 2. 详见图8，6节点仿古栏杆详图 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	9.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802012001	既有建(构)筑物、设施保护	1. 在工程施工过程中，对既有建（构）筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				92299.23
2.1	旋子彩画、彩绘	项			92299.23
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					92299.23

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：景区大门-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景区大门-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL-MF 2. 规格: 500*600*180 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	144.99		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZC-BYJ-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	131.58		
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZC-BYJ-4 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	338.15		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED油纸灯-1×24W [工作内容] 1. 安装	套	3		
6	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED吸顶灯-1×90W [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调三孔插座(带开关)-250V 16A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型二、三孔插座-~250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	19		
9	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:应急救护插座(配防护盒) 标识“应急救护插座”-250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	1		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	2		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	1		
12	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总部等电位联结箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 镀锌圆钢 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	117.7		
14	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 不锈钢 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	14		
15	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: DN50, L=2.5m不锈钢材料 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
16	030410001002	接地极	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢角钢L50*50*5, H=2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	2		
17	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称: 断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	4		
18	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: -40x4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	8		

措施项目清单计价表

工程名称：景区大门-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：景区大门-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 景区大门-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：景区大门-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景区大门-弱电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 [工作内容] 1. 敷设	m	234.02		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVV2*1.0 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	104.97		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-RYSP-2X1.0 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	4.58		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-RYSP-2X1.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	4.76		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	9.12		
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	146.78		
7	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	1		
8	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话/网络双口插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030506001001	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:电控锁 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
10	030506001002	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:门禁开关 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
11	030506001003	入侵探测设备	[项目特征] 1. 名称:读卡器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	套	1		
12	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:高清枪型拾音摄像机-动态像素:400W [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6		
13	030503003001	控制箱	[项目特征] 1. 名称:视频监控接线箱-600*500*300 [工作内容] 1. 安装、标识 2. 控制器、控制模块组 装 3. 接地	台	1		
14	030503003002	控制箱	[项目特征] 1. 名称:网络接线箱-600*500*300 [工作内容] 1. 安装、标识 2. 控制器、控制模块组 装 3. 接地	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：景区大门-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：景区大门-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：景区大门-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：景区大门-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景区大门-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：景区大门-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：景区大门-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地基处理与边坡支护工程					
1	010201009001	注浆加固地基（展览馆）	[项目特征] 1. 地层类别: 注浆加固地基 2. 注浆孔大小: 50mm 3. 空钻深度、注浆深度: 5米 4. 注浆间距: 1.2m 5. 浆液种类及配比: 其中（1）425号普通硅酸盐水泥和水玻璃浆液为水泥浆加5%的水玻璃，模数为2.5~3.3。波美度为35Be, 水泥浆水灰比1:1。另加水泥膨胀剂5%；（2）425号普通硅酸盐水泥加五分之五三乙醇胺，加万分之五NaCl, 水灰比0.8:1到1:1。 6. 注浆孔要求了面开孔，孔径大约在3-5毫米之间，孔与孔垂直间距应该在100-200mm之间保证每个面都应该有注浆孔，以便与浆液正常流出。注浆孔开孔范围-1.000m至-5.000m [工作内容] 1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆	m3	559.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	010201009002	注浆加固地基（场地沉降区）	[项目特征] 1. 地层类别: 注浆加固地基 2. 注浆孔大小: 100mm 3. 空钻深度、注浆深度: 5米 4. 注浆间距: 1.2m 5. 浆液种类及配比: 其中（1）425号普通硅酸盐水泥和水玻璃浆液为水泥浆加5%的水玻璃，模数为2.5~3.3。波美度为35Be, 水泥浆水灰比1:1. 另加水泥膨胀剂5%；（2）425号普通硅酸盐水泥加五万分之五三乙醇胺，加万分之五NaCl, 水灰比0.8:1到1:1. 6. 注浆孔要求了面开孔，孔径大约在3-5毫米之间，孔与孔垂直间距应该在100-200mm之间保证每个面都应该有注浆孔，以便与浆液正常流出。注浆孔开孔范围-1.000m至-5.000m [工作内容] 1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆	m3	67.82		
3	01B001	修补注浆孔	[项目特征] 1. 注浆孔原地面材料修补 2. 孔径50mm [工程内容] 1. 砂浆制作 2. 人工修补	处	99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	01B002	修补注浆孔	[项目特征] 1. 注浆孔原地面材料修补 2. 孔径100mm [工程内容] 1. 砂浆制作 2. 人工修补	处	12		
		展馆东侧浆砌石挡墙					
		拆除工程					
5	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:青砖围墙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	0.72		
6	041001007002	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式:浆砌毛石挡土墙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	10.61		
7	041001012001	拆除地下障碍物	[项目特征] 1. 障碍物材质:浆砌毛石基础 2. 深度:1m [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	5.72		
8	010103002001	建筑垃圾弃置（工程量暂定）	[项目特征] 1. 土石类别:拆除建筑垃圾外运 2. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	17.05		
		土石方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 4m 3. 运距: 自行考虑 4. 已扣除拆除挡墙所占体积 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	22.24		
10	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 条基 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.24		
		浆砌石挡墙工程					
11	010403001001	石基础	[项目特征] 1. 石料种类、规格: 浆砌毛石 2. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 防潮层铺设	m3	5.61		
12	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格: 浆砌毛石 2. 石表面加工要求: 石面勾缝 平缝 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝	m3	3.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌筑工程					
13	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:标注青砖砌筑 2. 墙体类型:外围墙 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.72		
		展馆南侧钢筋混凝土挡墙					
		拆除工程					
14	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除原毛条石台阶，拆除基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	31.2		
15	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度:1.05m 2. 栏杆、栏板种类:铁艺栏杆拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	36		
16	010103002002	建筑垃圾弃置（工程量暂定）	[项目特征] 1. 土石类别:拆除建筑垃圾外运 2. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	20		
		土石方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 4.1m 3. 运距: 自行考虑 4. 已扣除拆除挡墙所占体积 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	310.68		
18	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 条基 2. 材料品种: 综合土 3. 密实度: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	310.68		
		钢筋混凝土挡墙工程					
19	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.48		
20	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm~600mm厚 4. 墙体形式: 挡土墙 5. 反滤层: 砾石层厚20cm 6. $\Phi 50$ PVC泄水管 双层布置间隔2m一道 [工作内容] 1. 孔洞预留 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	74.52		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.564		
23	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	7.671		
24	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础底部 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.08		
26	010505017001	挡土墙模板	[项目特征] 1. 模板形式:挡墙模板 2. 高度:4.6m [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	335.92		
		砌筑工程					
27	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:标注青砖砌筑 2. 墙体类型:外围墙 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010403008001	石台阶	[项目特征] 1. 参照图集做法陕09J01节点2/73 2. 1:2水泥砂浆嵌缝 3. 1:1:5水泥石灰砂浆浆砌条石台阶 4. 150厚C15混凝土 5. 100厚碎砖三合土 6. 素土夯实 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝	m3	4.68		
		其他工程					
29	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 参考图集做法:12J003 2A2B/B11 2. 栏杆/栏板高度:1.05m 3. Φ50*3不锈钢管扶手 4. Φ28*3不锈钢管(套管) 5. Φ22*3不锈钢管立柱 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	17.52		
		排水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300mm高 2. 排水沟内抹灰:20厚1:2.5防水砂浆 3. 100mm厚U形混凝土排水渠 4. 1:3水泥砂浆抹灰 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 盖板为成品350*500*20mm铁篦子 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	70.18		
		裂缝修补工程					
31	01B003	墙体裂缝处理1(工程量暂定)	[项目特征] 1. 裂缝小于0.2mm, 表面封闭法处理	m	50		
32	01B004	墙体裂缝处理2(工程量暂定)	[项目特征] 1. 裂缝不小于0.2mm时, 采用环氧树脂浆液灌注处理	m	50		
33	01B005	墙体裂缝处理3(工程量暂定)	[项目特征] 1. 裂缝宽度0.3~1mm的开裂墙体, 先凿除裂缝处两侧各200mm宽抹灰层, 20#10*10钢丝网片, 钢丝网片超出裂缝每边300mm	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	01B006	墙体裂缝处理4(工程量暂定)	[项目特征] 1. 裂缝宽度1~3mm的开裂墙体, 先凿除裂缝处两侧各300mm宽抹灰层, 再用微膨胀水泥浆液修补裂纹, 60cm宽钢丝网通长满铺	m	50		
		屋面修补工程					
35	010901001001	瓦屋面修复	[项目特征] 1. 瓦品种、规格: 小青瓦更换 2. 破损小青瓦拆除、下楼、清理 3. 工程量暂定, 具体工程量以实际发生为准 4. 垃圾外运: 暂定10km [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉 (若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m2	20		
		拆除修缮工程					
		拆除工程					
36	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 铲除原地面地砖做法至基层, 1:3水泥砂浆修复 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.46		
37	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 原吊顶面层及龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	14.46		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除原墙面做法至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	80.04		
39	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 吸顶灯拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
40	011713001002	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 开关拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
41	011713001003	插座拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	4		
		楼地面装饰工程					
42	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	14.46		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 1:2水泥砂浆压实赶光（室外因沉降出现的裂痕） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	10.26		
		墙、柱面装饰工程					
44	011403001001	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 1:3水泥砂浆修复原基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	80.04		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011302001001	铝合金板吊顶	[项目特征] 1. 在顶板板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距<1200(1500) 2. $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距<1200(1500), 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 5. 铝合金方板300*600与专用龙骨固定 [工程内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	14.46		
		油漆工程					
46	011401004001	木材面油漆 (工程量暂定)	[项目特征] 1. 工程部位: 门窗 2. 清理基层 3. 局部腻子、磨平 4. 满刮腻子、磨平 5. 朱红色油漆一至二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	50		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 15 页

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011403001002	抹灰面油漆（工程量暂定）	[项目特征] 1. 工程部位：柱子、檐口 2. 清理基层 3. 局部腻子、磨平 4. 满挂腻子、磨平 5. 朱红色油漆一至二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	50		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	原有青砖挡墙拆除（结构内部尺寸不详，列入暂列金）	项			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:MF/ABC4 的磷酸铵盐型干粉 手提式灭火器 [工作内容] 1. 本体放置	具	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 强电					
1	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	48		
2	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	30		
3	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:带开关安全型二、三孔插座-~250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	4		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	2		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯-1×48W 300*1200 [工作内容] 1. 安装	套	2		
6	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总部等电位联结箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 镀锌圆钢 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	162.1		
8	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 不锈钢 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	14		
9	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: DN50, L=2.5m不锈钢材料 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
10	030410001002	接地极	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢角钢L50*50*5, H=2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	2		
11	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称: 断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	4		
12	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: -40x4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低 2. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低 2. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 展厅-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容 2. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测 2. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：展厅-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	金属窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:C2018共7樘；C1218共1樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	8		
2	011710002002	金属门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:M2024共2樘；M0824共1樘；M0821共3樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
3	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖砌体墙体 2. 拆除高度:3.46m 3. 拆除砌体的截面厚度:0.24厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	11.3		
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 铲除原地面地砖做法至基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	104.08		
5	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除原墙面做法至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	107.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类：原吊顶层及龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	104.08		
7	011705002001	块料踢脚线拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：拆除原踢脚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	6.89		
8	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：吸顶灯拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	8		
9	011713001002	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：开关拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	6		
10	011713001003	插座拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010103002001	建筑垃圾弃置（工程量暂定）	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除建筑垃圾外运 2. 运距: 10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	53.36		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
12	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.79		
13	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.19		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.82		
16	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.092		
17	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.062		
18	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.2		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011102003001	块料楼地面（展厅）	[项目特征] 1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	104.08		
20	010502025001	细石混凝土散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 2. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压赶光 3. 面层厚度:80厚 4. 混凝土种类:C20混凝土 5. 压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5% 6. 水泥砂浆面层每1m~1.5m留宽15、深10的半通缝 7. 填缝剂填缝 8. 参考图集23J909-1-19 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	43.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 拆除原踢脚，1:3水泥砂浆修复 2. 10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 15厚预制水磨石板，六面涂刷防污剂，DTG砂浆勾缝（150mm高） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	45.92		
		墙、柱面装饰工程					
22	011403001001	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 1:3水泥砂浆修复原基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	107.04		
23	011203003001	块料墙、柱面（外墙）	[项目特征] 1. 专用美缝剂美缝 2. 贴8-10厚小青砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 1:3水泥砂浆修补破损处，确保表面平整 5. 清洗原水泥砂浆墙面，清除油污 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	128.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011201001001	水泥砂浆墙裙	[项目特征] 1. 10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层 2. 防水砂浆 3. 9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	23.36		
		天棚工程					
25	011302001001	铝合金板吊顶	[项目特征] 1. 在顶板板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(1500) 2. Φ6钢筋吊杆，双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 5. 铝合金方板300*600与专用龙骨固定 [工程内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	104.08		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010806001001	仿古木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2*1.8m 2. 窗类型:木质仿古窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	25.2		
27	010806001002	仿古木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.2*1.8m 2. 窗类型:木质仿古窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.16		
28	010806001003	仿古木质门	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2*2.4m 2. 窗类型:木质仿古门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	9.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010806001004	仿古木质门	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:0.85*2.4m 2. 窗类型:木质仿古门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.04		
		屋面修补工程					
30	010901001001	瓦屋面修复	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:小青瓦更换 2. 破损小青瓦拆除、下楼、清理 3. 工程量暂定，具体工程量以实际发生为准 4. 垃圾外运:暂定10km [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 数字化展厅-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：数字化展厅-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL-ZT 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: A型应急照明配电箱-400*500*150 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: SC40 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5		
4	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: SC100 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5		
5	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	211.49		
6	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG32 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	43.62		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	143.88		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	350.09		
10	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-10 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	8.7		
11	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:NH-RYJSP-2*4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	67.23		
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED壁灯-1×18W [工作内容] 1. 安装	套	6		
13	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯-1×48W 300*1200 [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413006001	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1. 名称: 中型安全出口标志灯(自带蓄电池)-1W DC36V [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	2		
15	030413006002	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1. 名称: 中型双面单向标志灯(自带蓄电池)-1W DC36V [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	2		
16	030413006003	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1. 名称:A型壁挂应急照明灯(自带蓄电池)-9W DC36V [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	4		
17	030413006004	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1. 名称:A型壁挂应急照明灯(自带蓄电池), IP67-9W DC36V [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	3		
18	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 带开关安全型二、三孔插座-~250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	13		
19	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 应急救护插座(配防护盒) 标识“应急救护插座”-250V 10A安全型 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:柜式空调三孔插座(带开关)-250V 16A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	2		
21	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	1		
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总部等电位联结箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
23	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位联结箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
24	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称: $\Phi 12$ 镀锌圆钢 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	78.9		
25	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: $\Phi 12$ 不锈钢 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:DN50, L=2.5m不锈钢材料 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
27	030410001002	接地极	[项目特征] 1. 名称:不锈钢角钢L50*50*5, H=2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	2		
28	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称:断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	4		
29	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:-40x4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	8		
30	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
31	030415012001	事故照明切换装置	[项目特征] 1. 名称:应急调试 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		
32	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：数字化展厅-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 [工作内容] 1. 敷设	m	118.4		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RW2*1.0 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	53.3		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	50.52		
4	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	41.6		
5	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	5		
6	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:高清枪型拾音摄像机-动态像素:400W [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	4		
7	030503003001	控制箱	[项目特征] 1. 名称:视频监控接线箱-600*500*300 [工作内容] 1. 安装、标识 2. 控制器、控制模块组 装 3. 接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：数字化展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：数字化展厅-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

措施项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 数字化展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：数字化展厅-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	6.95		
2	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYS 2*2.5 [工作内容] 1. 敷设	m	22.25		
3	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYDS4*2.5 [工作内容] 1. 敷设	m	3.39		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	26.31		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2.82		
6	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:编码感烟探测器-JTY-GD-JBF-5100(带金属盒) [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	3		
7	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:编码声光报警器-JBF-5172 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:单输入输出模块(带金属盒)-JBF-5141 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
9	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:智能手动报警按钮-JBF-5121/P [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
10	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称:总线隔离模块-JBF-4171 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：数字化展厅-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包双方共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		硬件设备					
1	030505018001	显示设备	1. LED显示屏P1.86 2. 像素点配置 1R1G1B（全彩） 3. 灯珠封装规格 0606 4. 像素点密度（点/m²） 640000 5. 模组尺寸（mm） 300X168.75X4.1（长x高x厚度） 6. 模组分辨率 240X135 7. 扫描方式 60扫，标配恒流IC PWM 8. 刷新频率（Hz） 3840hz，换帧频率（Hz） 60hz 9. 灰度等级（bit） 14bit 10. 信号接口方式 自定义（无级联接口） 11. 模组底壳材质 硅胶软底壳 12. 模组重量（g/张） 210g，平整度（mm） ≤ 0.3mm，模组防护等级 表面IP65	m2	167.22		
2	03B001	钣金箱体	[项目特征] 1. 依据厂家安装图定制箱体 2. 投影面积168.00m²（详见图纸）	套	1		
3	03B002	地面屏加固防护层	采用GOB工艺，纳米胶涂覆	m2	48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030504008001	卫星电视接收设备	1. 接收卡238张 2. 单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 16 组RGB 并行数据 3. 采用 8 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建 4. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 5. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果 6. 支持Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况 7. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡 8. 支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况 9. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			置参数并保存到本地 10. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030503002001	控制器	1. 控制器 2. 纯硬件插卡式架构设计，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱 3. 内置不小于7英寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显等功能 4. 设备机箱规模最大支持40张输入卡、20张输出卡，可同时支持网口输出和光口输出 5. 单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置 6. 支持二合一10G光口输出卡，配合光电转换设备可直接连接LED显示屏显示；单卡带载可达2080万像素，支持独立模式，复制模式，备份模式三种工作模式 7. IPC输入卡支持4K 视频接入，单卡不低于16路视频解码输出 8. 设备应具备自我监测功能，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，支持智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测； 9. 支持屏幕背景图bkg显示；支持对输入添加文字或图片台标，文字与图片背景、位置可调；支持对输入添加OSD 文字或图片，	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			属性可调； 10. 支持不少于2000个场景，可设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果；支持不少于4种屏幕画质调节模式； 11. 支持对所有输入源同时预览，对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 12. 支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； 13. 支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 14. 支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用； 15. 系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android、Linux等操作系统访问设备及交互操作 16. 搭配二合一网口输出卡，配和使用3D眼镜和外置发射器(内置3D片源)，可在外接普				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			通LED 显示屏上显示3D效果 17. 支持多种方式访问设备，包括有线和无线方式，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间不大于60ms； 18. 主机支持集成中央控制板卡，可支持RS485, RS232, RS422, I0, relay, IR等接口协议，便于外围设备的集中控制 19. 支持音频输入输出卡，单张音频输入输出卡支持2路双声进音频输入，2路双声道音频输出，音频采样率48KHZ，可支持音量调节及音频输出延时设置。 20. 设备应具备HDBaset输入输出接口，可通过标准HDBaset转换盒，做视频远距离传输，视频源与设备间仅布置CAT 5及以上标准网线即可； 21. 可配含前端无缝切换器设备实现视频信号的远距离传输，支持4x10G OPT接口(2主2备)：单卡最大支持4096x2160@61Hz分辨率输入，可设置独立模式和 MOSAIC 拼接模式两种输入模式，自动识别输入源分辨率和颜色空间；				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030501019001	服务器	1. 设备采用4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求；工作噪声不大于45dB（A）（距离设备1m处），设备出厂配置不低于：金牌处理器×1、64G DDR4 2666高速内存、C621E系列主板、1T固态硬盘； 2. 整机规模支持独立的 8路 DP输出，单接口分辨率可设置为5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置 8192。支持单设备8接口配合同步卡拼接同步显示，拼接带载分辨率可设置为16384*4320@60Hz，默认配置的显卡为兼容 HAP格式，可支持 2个 8K@60fps或 8个4K@60fps视频硬件解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿，丢帧现象，视频播放的帧率不小于 60帧； 3. 支持3D视频源解码播放输出，可实现单接口独立3D播放输出或8接口拼接，配合同步卡3D同步输出，分辨率可设置为8192x4320@60Hz； 4. 一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带9路 USB接口。1路 3.5mm麦	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口。支持 7路 P CIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯 5. 实现多个输出接口对应画面的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载； 6. 可联机帧同步播放，多台设备无缝拼接，持续播放无撕裂，画面延迟小于 1帧；支持 1个主机控制多台从机，设备数量大于 4台，还支持设备输出冗余热备份，保证主、备切换时，播放画面实时帧同步，无卡顿、黑屏、闪屏等现象，还可一键交换主端、备端； 7. 播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放，切换效果支持直切、淡入淡出、渐变黑屏，支持测试画面和输出显示控制，单机支持多个同规格媒体分组帧同步的功能； 8. 支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理； 9. 节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放，节				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目，媒体支持播放中快进快退及调节音量，支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延迟播放不从头开始，多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转，支持主 KV 节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁，软件支持异常自恢复机制； 10. 其余参数参考图纸设备清单				
7	030501024001	软件	1. 名称:融合软件	套	1		
8	030501024002	软件	1. 名称:中控系统 2. 类别:中控系统软件	套	1		
9	030503003001	控制箱	1. 名称:智能配电箱	台	1		
10	030508004001	智能语音系统设备	1. 名称:音响系统 2. 类别:5.1声道音响系统	套	1		
11	03B003	综合布线系统	1. 综合布线及配套 2. 施工二次生化设计	项	1		
12	030501003001	控制设备	1. 名称:机房设备及网络 2. 类别:机房主机设备及网络设备	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B004	钢结构框架（定制2*4+5*10）	1. LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。 2. 支架颜色、质感、支撑结构整体风格一致，具体细节，由采购人根据中标设备提出具体要求，投标人应在支架制作与安装中积极配合，满足采购人提出的各项具体要求。 2. 施工二次深化设计	m2	58		
		软件视频制作					
14	03B005	视频内容制作	1. 以虚构蓝田猿人“阿蓝”为核心，围绕三个篇章，依托CAVE五面LED显示面，结合现有空间精准建模，打造全包裹式沉浸体验，让观众以“旁观者”视角感受蓝田猿人群体兴衰与生存抗争， 2. 场景建模严格依据蓝田猿人遗址考古资料，确保地貌、植被、工具、栖身之所的真实性。结合次世代要求，优化各元素细节，还原地质、植被、器物及建筑的材质肌理与自然状态，提升场景生动度 3. 详见方案要求。	秒	480		
		后期维护管理					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 数字化展厅-数字化设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：数字化展厅-数字化设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	金属窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:C1315 共5樘；C1515共5 樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	10		
2	011710002002	金属门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:M0724 共5樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		
3	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 铲除原地面地砖 做法至基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	62.34		
4	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除原墙面做法 至基层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	182.88		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类 :原吊顶面层及龙 骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	61.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011705002001	块料踢脚线拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：拆除原踢脚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10.05		
7	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:吸顶灯拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	10		
8	011713001002	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:开关拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	5		
9	011713001003	插座拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	20		
10	010103002001	建筑垃圾弃置（工程量暂定）	[项目特征] 1. 土石类别:拆除建筑垃圾外运 2. 运距：10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	23.7		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011102003001	块料楼地面（配套用房）	[项目特征] 1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂一道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	62.34		
12	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 拆除原踢脚，1:3水泥砂浆修复 2. 10厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 15厚预制水磨石板，六面涂刷防污剂，DTG砂浆勾缝（150mm高） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	67.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010502025001	细石混凝土散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 2. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压赶光 3. 面层厚度: 80厚 4. 混凝土种类: C20混凝土 5. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5% 6. 水泥砂浆面层每1m~1.5m留宽15、深10的半通缝 7. 填缝剂填缝 8. 参考图集23J909-1-19 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	38.5		
		墙、柱面装饰工程					
14	011403001001	无机涂料墙面	[项目特征] 1. 无机涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 1:3水泥砂浆修复原基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	161.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011203003001	块料墙、柱面（外墙）	[项目特征] 1. 专用美缝剂美缝 2. 贴8-10厚小青砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 1:3水泥砂浆修补破损处，确保表面平整 5. 清洗原水泥砂浆墙面，清除油污 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	84.44		
16	011201001001	水泥砂浆墙裙	[项目特征] 1. 10厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层 2. 防水砂浆 3. 9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	20.19		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011302001001	铝合金板吊顶	[项目特征] 1. 在顶板板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200(1500) 2. Φ6钢筋吊杆，双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 5. 铝合金方板300*600与专用龙骨固定 [工程内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	61.43		
		门窗工程					
18	010806001001	仿古木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.3*1.5m 2. 窗类型:木质仿古窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	9.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010806001002	仿古木质窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.5*1.5m 2. 窗类型:木质仿古窗 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	11.25		
20	010806001003	仿古木质门	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:0.7*2.4m 2. 窗类型:木质仿古门 3. 开启方式:平开 4. 框、扇木材材质及规格:木质 5. 其他工艺要求:具体详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	8.4		
		屋面修补工程					
21	010901001001	瓦屋面修复	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:小青瓦更换 2. 破损小青瓦拆除、下楼、清理 3. 工程量暂定，具体工程量以实际发生为准 4. 垃圾外运:暂定10km [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉（若有） 3. 安瓦、作瓦脊	m2	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：配套用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 配套用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1. 强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL-TP 2. 规格:500*600*180 3. 安装方式:挂墙明装,底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC50 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	164.06		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-2.5 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	125.02		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZC-BYJ-4 2. 配线形式:管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	390.25		
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED壁灯-1×18W [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 双管荧光灯-30W [工作内容] 1. 安装	套	10		
8	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 壁挂空调三孔插座(带开关)-250V 16A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	5		
9	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称: 带开关安全型二、三孔插座-250V, 10A [工作内容] 1. 安装	套	20		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 暗装双极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	5		
11	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: 总部等电位联结箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
12	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 镀锌圆钢 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	62.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 不锈钢 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	14		
14	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: DN50, L=2.5m 不锈钢材料 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
15	030410001002	接地极	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢角钢 L50*50*5, H=2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	2		
16	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称: 断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	4		
17	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: -40x4 不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	8		
18	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
19	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称: 接地调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 配套用房-电气设备安装工程 专业/标段： 通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：配套用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 配套用房-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 配套用房-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：配套用房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施, 含建筑施工安全生产责任险; 3. 施工现场文明施工所需的各项措施, 含建筑工人实名制管理费; 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施, 含扬尘治理费; 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时, 所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点, 必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 配套用房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：配套用房-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套用房-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:UTP6 [工作内容] 1. 敷设	m	143.35		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	56.93		
3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话/网络双口插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	5		
4	030503003001	控制箱	[项目特征] 1. 名称:网络接线箱-600*500*300 [工作内容] 1. 安装、标识 2. 控制器、控制模块组 装 3. 接地	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：配套用房-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：配套用房-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：配套用房-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	金属窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:C1210 共计12樘, C1410 共计1樘; C0604共 计2樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	15		
2	011710002002	金属门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:M1425 共计1樘, M0821共 计4樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	5		
3	011705001001	铲除原防滑地砖地面	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 铲除原防滑地砖地 面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	62.51		
4	011701001001	卫生间地台拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:卫生 间地台 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:暂定0 .15m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011706003001	拆除原卫生间吊顶(铝合金龙骨PVC板吊顶)	[项目特征] 1. 拆除原卫生间吊顶(铝合金龙骨PVC板吊顶) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	87		
6	011705002001	拆除原墙面面砖	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 拆除原墙面面砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	160.92		
7	011712002001	拆除蹲便器	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 蹲便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	16		
8	011712002002	拆除无障碍蹲便器	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 无障碍蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	5		
9	011712002003	拆除小便器	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 小便器 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011712002004	拆除洗手台盆	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 洗手台盆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
11	011714003001	卫生间洗手台面拆除	[项目特征] 1. 材质：石材 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	2.7		
12	011712002005	拆除拖把池	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 拖把池 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	2		
13	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：吸顶 灯拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	4		
14	011713001002	开关拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：开关 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	6		
15	011713001003	插座拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：插座 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011713001004	排气扇拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 排气扇拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	5		
17	011709002001	卫生间隔板拆除	[项目特征] 1. 卫生间隔板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	93.8		
18	010103002001	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 混合建筑垃圾 2. 运距: 暂定10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	31.43		
		门窗工程					
19	010801002001	木制仿古门M1425	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 按图纸要求 2. 门类型: 木制仿古门 3. 开启方式: 平开 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	3.5		
20	010806001001	木制仿古窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 按图纸要求 2. 窗类型: 木制仿古窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	16.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
21	010501002001	卫生间地台（地-2）	[项目特征] 1. 构件名称:卫生间地台台顶 2. 混凝土种类:细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2		
22	010502025001	细石混凝土散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 2. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压赶光 3. 面层厚度:80厚 4. 混凝土种类:C20混凝土 5. 压实填土，压实系数>93%，向外坡3%~5% 6. 水泥砂浆面层每1m~1.5m留宽15、深10的半通缝 7. 填缝剂填缝 8. 参考图集23J909-1-19 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	14.09		
		砖砌体					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	010401007001	零星砌砖 (卫生间地台)	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级: 用红砖或轻质砖砌筑台体 (单砖墙厚约12cm), 内部可中空或填充陶粒 (减轻重量) 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.35		
		卫生间防水					
24	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 上翻高度: 四周沿墙上翻300高, 门洞处防水层向外延伸500且向门两侧延伸200, 穿楼板设备立管处上翻300 (盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm). 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	86.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:合成高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	86.7		
26	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:柔性防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2 3. 上翻高度:30cm 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	23.86		
		卫生间地面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011102003001	地砖楼地面（有防水）-地1	[项目特征] 1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格：10厚防滑地砖(300X600) [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	62.51		
28	011102003002	防滑地砖地面-地2	[项目特征] 1. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格：10厚防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	23.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:卫生间成品木饰隔断（带门） [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	93.8		
30	011203003001	块料墙、柱面（外墙）	[项目特征] 1. 专用美缝剂美缝 2. 贴8-10厚小青砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道 3. 面砖粘贴面涂5厚胶粘剂 4. 1:3水泥砂浆修补破损处，确保表面平整 5. 清洗原水泥砂浆墙面，清除油污 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴、安装	m2	125.91		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	011205003001	石晶板墙面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 1:3水泥砂浆抹平 2. 配套件种类、规格: 竖向轻钢龙骨(间距≤400mmn), 横, 向用U型卡件固定, 调平后涂刷防锈漆。 3. 龙骨与结构墙间空隙可填充隔音棉。(需包防潮膜) 4. 使用铝合金挂件或专用SPC卡扣, 。板材背面开槽插入桂件, 自攻螺丝固定。 5. 板缝预留3-5mm(仿石材效果可留缝内填弹性防等胶(如8-10mm), 西卡291) 6. 面层材料品种、规格: 板缝预留3-5mm(仿石材效果可留缝内填弹性防等胶(如8-10mm), 西卡291) [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	160.92		
32	011201001001	水泥砂浆墙裙	[项目特征] 1. 10厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层 2. 防水砂浆 3. 9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	24		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	011302001001	铝合金板吊顶	[项目特征] 1. 在顶板板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距<1200(1500) 2. $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距<1200(1500), 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距<600(750) 5. 铝合金方板300*600与专用龙骨固定 [工程内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	85.79		
		屋面及防水工程					
34	010901001001	瓦屋面修复	[项目特征] 1. 瓦品种、规格: 小青瓦更换 2. 破损小青瓦拆除、下楼、清理 3. 工程量暂定, 具体工程量以实际发生为准 4. 垃圾外运: 暂定10km [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 顺水条、挂瓦条铺钉(若有) 3. 安瓦、作瓦脊	m2	20		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 12 页

工程名称: 公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	给排水管沟开挖、管道拆除、水电管道切割开孔暂列预留金	项			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 给水PP-R管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5.73		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 给水PP-R管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	26.74		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 给水PP-R管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.86		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 给水PP-R管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 给水PP-R管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.86		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 给水PP-R管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	15.71		
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
11	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 DN 20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
12	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:水表 DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		排水					
13	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘结 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	4.2		
14	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘结 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	9		
15	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘结 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗	m	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6		
		洁具					
17	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
18	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:洗涤盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
19	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
20	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	16		
21	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称: 公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		1. 强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 配电箱AL-WSJ 2. 规格: 500*600*180 3. 安装方式: 挂墙明装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: A型应急照明配电箱-400*500*150 2. 安装方式: 暗装, 底边距地1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	274.6		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZC-BYJ-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	476.25		
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: WDZC-BYJ-4 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线	m	348.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZN-RYJ SP-2*4 2. 配线形式:管内 穿线 [工作内容] 1. 配线	m	27.36		
7	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*600 LED平板灯-1×25W [工作内容] 1. 安装	套	3		
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:300*300 LED平板灯-1×18W (卫生间用), IP54 [工作内容] 1. 安装	套	10		
9	030413006001	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1. 名称:中型安全 出口标志灯(自带 蓄电池)-1W DC36 V [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	4		
10	030413006002	高度标志灯、障碍灯	[项目特征] 1. 名称:A型壁挂应 急照明灯(自带蓄 电池)-9W DC36V [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	套	5		
11	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警 显示屏-600*500* 300 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 名称:报警主机-600*500*300 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 标识	台	1		
13	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:壁挂空调三孔插座(带开关)-250V 16A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	2		
14	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:暗装单相五孔插座-250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	7		
15	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:灭蝇灯单相三孔插座-250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	6		
16	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:烘手机插座(带开关)-250V 10A+防溅盒 IP54 型 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	2		
17	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:应急救护插座(配防护盒) 标识“应急救护插座”-250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装单极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	2		
19	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	2		
20	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三极开关-250V 10A (夜间带光显示面板) [工作内容] 1. 安装	套	2		
21	030905004001	按钮	[项目特征] 1. 名称:残疾人求助按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	4		
22	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	7		
23	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:总部等电位联结箱 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 镀锌圆钢 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	33.7		
25	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称: $\phi 12$ 不锈钢 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	14		
26	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 名称: DN50, L=2.5m不锈钢材料 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	4		
27	030410001002	接地极	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢角钢L50*50*5, H=2.5m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	2		
28	030410012001	防雷断接卡、箱	[项目特征] 1. 名称: 断接卡子 [工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2. 箱体安装	台	4		
29	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: -40x4不锈钢扁钢 [工作内容] 1. 室内母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:-40x4镀锌扁钢 [工作内容] 1. 室内母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	5		
31	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
32	030415012001	事故照明切换装置	[项目特征] 1. 名称:应急调试 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		
33	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：公共卫生间-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包入共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 公共卫生间-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：公共卫生间-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。