

西安经开第十幼儿园硬件设施提
升改造项目（室内环境提升改造
工程）工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：西安经开第十幼儿园硬件设施提升改造项目（室内环境提升改造工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安经开第十幼儿园室内环境提升项目-土建部分

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	标牌环创制作费用								
2	文化用品及标牌制作								
3	教学楼护墙板软木安装								
4	室内及公共区域								
5	功能部室改造								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：标牌环创制作费用

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	020207001001	汉子笔画装饰 [项目特征] 1. 规格:6150*1900 2. 施工工艺:汉子偏旁部首12mm厚亚克力烤漆uv雕刻, 基层17mm厚木工板固定、安装	m2	11.68
2	BB002	趣味中国地图 [项目特征] 1. 规格:1950*1750 2. 施工工艺:异型17mm厚pvc烤漆UI雕刻套色, 规格1950*1750, 每个省份独立雕刻烤漆, 根据省份海拔高度做不同厚度, 整体就像俄罗斯方块搭建, 拼接组装	项	1
3	BB003	世界地图(东西半球) [项目特征] 1. 规格:4000*1400 2. 施工工艺:异型17mm厚pvc烤漆UI雕刻套色, 规格4000*1400, 地图山水、动物、树木5mm厚亚克力雕刻UV, 手工拼接安装	项	1
4	BB007	24节气插画 [项目特征] 1. 规格:100*800 2. 施工工艺:1000mm*800mm实木内框24个, 油画布写真UV1000mm*800mm24个, 装裱、人工打眼安装	副	24
5	020207001006	乐高积木墙 [项目特征] 1. 规格:3900*1000 2. 施工工艺:实木基层底板规格:3900*1000; 乐高颗粒地板安装规格3900*1000; 实木边框收边9.8m; 乐高积木颗粒采购:经典大号箱颗粒2箱	项	1
6	020207001008	异型洞洞板 [项目特征] 1. 规格:600*1300 600*800 600*1000 600*650 600*900 2. 施工工艺:实木基层底板规格:600*1300、600*800 600*1000、600*650、600*900, 板材厚度20mm, 面层烤漆、冲孔, 实木线条封边16m	项	1
7	BB025	家园驿站 [项目特征] 1. 规格:700*800 500*550 2. 施工工艺:19mm欧松板基层规格:700*800、500*550, 面层粘贴8mm厚浅灰色吸音棉面层、木饰面板包边5.1m	项	12
8	BB026	消防栓装饰 [项目特征] 1. 规格:700*1800	个	8

分部分项工程量清单

工程名称： 标牌环创制作费用

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：标牌环创制作费用

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称： 标牌环创制作费用

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称： 标牌环创制作费用

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 标牌环创制作费用

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称： 标牌环创制作费用

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：文化用品及标牌制作

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：文化用品及标牌制作

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：文化用品及标牌制作

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：文化用品及标牌制作

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：文化用品及标牌制作

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 教学楼护墙板软木安装

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：教学楼护墙板软木安装

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 教学楼护墙板软木安装

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 教学楼护墙板软木安装

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：教学楼护墙板软木安装

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 教学楼护墙板软木安装

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室内及公共区域

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		零星工程		
1	020302001001	公区过道吊边顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:石膏板吊顶材料、人工, 400*150000*3 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板	m2	170
2	020302002001	公区过道铝方通吊顶 [项目特征] 木纹色铝方通吊顶规格: 1500*150000*3 1、木纹色铝方通675m² 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通, 间距40mm 3、38x12x0.6U型轻钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨用吊件连接并调平, 间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	675
3	020302001002	大厅门厅吊边顶 [项目特征] 石膏板吊顶方形边顶 1、石膏板吊顶13m² 2、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 3、垃圾清理、外运	m2	13
4	020302002002	大厅门厅吊铝方通 [项目特征] 木纹色铝方通吊顶 1、木纹色铝方通675m² 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通, 间距40mm 3、38x12x0.6U型轻钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨用吊件连接并调平, 间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	16
5	020207001001	三楼教室 [项目特征] 1、规格:软木板5300*2400 2、17mm厚基层欧松板打底 3、实木线条包边15.4m	m2	12.72
6	020105005001	教室踢脚线 [项目特征] pvc实木踢脚线 1、8cm pvc踢脚线 2、安装	m	552
7	020207001002	教室护墙板 [项目特征] 1. 材料结构与制作工艺标准:九厘板找平打底, 护墙板饰面, 高度0.98米, 收口条收口, 人工费及辅料。	m	235.71
8	BB001	楼梯间门洞加门套	套	9

分部分项工程量清单

工程名称：室内及公共区域

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1、6个门套，规格2600mm*2600mm 2、3个窗套规格：1400mm*1200mm		
9	BB002	一层厨房门口食梯新装双开电子移门 [项目特征] 1. 新做上轨道吊装钢化玻璃双开电子移门 2. 门洞宽1600mm高2800 3. 墙面拱形木纹色装饰造型 4. 亚克力1.5mm厚度文字、电机、人脸识别	项	1
10	BB003	中厅异形大梁侧面装饰 [项目特征] 1. 大梁侧面加国旗设计，布艺国旗穿线，长度26米 2. 挑空顶面九大行星艺术装置。	项	1
11	020206003001	一二三层石膏板包立管 [项目特征] 1、公区，楼梯间管外包12根立柱 2、石膏板外包，腻子2遍、乳胶漆2遍，规格：400mm*2800mm高	m	60
12	020108001001	楼梯过道侧面新作石材台面 [项目特征] 1、灰白色1.5厚石材、倒角、粘贴	m	108
		教室（A户型122m²）		
13	020302001003	石膏板吊边 [项目特征] 1. 吊顶形式：石膏板吊边顶规格：550mm宽*6000mm，材料、人工 2、石膏板吊顶 3、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 4、垃圾清理、外运	m2	99
14	020302002003	铝方通吊顶 [项目特征] 铝方通吊顶规格：9100*5300 1、木纹色铝方通48.23m² 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通，间距40mm 3、38x12x0.6U型轻钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨用吊件连接并调平，间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	144.69
15	020207001003	吸音棉墙面 [项目特征] 吸音棉墙规格5000*2000 1、基层17mm厚欧松板吸音棉粘贴 2、2cm厚实木线条包边14m 3、现场安装、垃圾清理	m2	30
16	020207001004	软木板墙面 [项目特征]	m2	84

分部分项工程量清单

工程名称：室内及公共区域

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		软木板规格：14000*2000 1、17mm厚基层欧松板打底 2、实木线条包边32m		
17	020207001005	洞洞板实木混油墙面 [项目特征] 洞洞板实木混油，定制安装，规格：5000*950 1、1.5cm厚板材烤漆 2、机器穿孔打眼 3、2cm宽实木线条包边12m 4、现场安装、垃圾清理	m2	14.25
18	020601003001	衣柜 [项目特征] 衣帽间实木多层，木饰纹面板，规格：8200*1500 1、1.5cm厚实木多层板面层E级环保科技皮 2、异性弧度折弯拼接 3、现场安装、垃圾清理	m2	36.9
		教室（B户型119.5m²）		
19	020302001004	石膏板吊边 [项目特征] 1. 吊顶形式：石膏板边顶规格：550mm宽*60000mm，人工、材料 2、石膏板吊顶 3、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 4、垃圾清理、外运	m2	99
20	020302002004	铝方通吊项 [项目特征] 铝方通吊项规格：9100*5300 1、木纹色铝方通 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通，间距40mm 3、38x12x0.6U型轻钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨用吊件连接并调平，间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	144.69
21	BB005	办公桌椅一组 [项目特征] 办公桌椅一组（1200*600）实木颗粒板五金配件、网格椅1把	项	3
22	020207001006	吸音棉墙面 [项目特征] 吸音棉墙规格6600*2000 1、基层17mm厚欧松板吸音棉粘贴 2、2cm厚实木线条包边14m 3、现场安装、垃圾清理	m2	39.6
23	020207001007	软木板墙面 [项目特征]	m2	84

分部分项工程量清单

工程名称：室内及公共区域

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		软木墙规格14000*2000 1、17mm厚基层欧松板打底 2、实木线条包边32m		
24	020207001008	洞洞板实木混油墙面 [项目特征] 洞洞板实木混油，定制安装，规格：5000*950 1、1.5cm厚板材烤漆 2、机器穿孔打眼 3、2cm宽实木线条包边12m 4、现场安装、垃圾清理	m2	14.25
25	020601003002	衣柜 [项目特征] 1、衣帽间实木颗粒板柜，木饰纹面板，规格：7850*1500 衣帽间小高柜：3300*600 2、1.5cm厚实木多层板面层E级环保科技皮 3、现场安装、垃圾清理	m2	41.25
		教室（C户型120m²）		
26	020302001005	石膏板吊边 [项目特征] 石膏板边顶规格：550mm宽*60000mm 1、石膏板吊顶 2、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 3、垃圾清理、外运	m2	99
27	020302002005	铝方通吊顶 [项目特征] 铝方通吊顶规格：9100*5300 1、木纹色铝方通 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通，间距40mm 3、38x12x0.6U型轻钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨用吊件连接并调平，间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	144.69
28	020207001009	吸音棉墙面 [项目特征] 吸音棉墙规格6600*2000 1、基层17mm厚欧松板吸音棉粘贴 2、2cm厚实木线条包边17.2m 3、现场安装、垃圾清理	m2	39.6
29	020207001010	软木板墙面 [项目特征] 软木板规格：14000*2000 1、17mm厚基层欧松板打底 2、实木线条包边32m	m2	44.07
30	020207001011	洞洞板实木混油墙面 [项目特征] 洞洞板实木混油，定制安装，规格：5000*950	m2	14.25

分部分项工程量清单

工程名称：室内及公共区域

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1、1.5cm厚板材烤漆 2、机器穿孔打眼 3、2cm宽实木线条包边12m 4、现场安装、垃圾清理		
31	020601003003	衣柜 [项目特征] 1、衣帽间衣帽间实木颗粒板柜，木饰纹面板，规格：7900*1500 2、1.5cm厚实木多层板面层E级环保科技皮 3、现场安装、垃圾清理	m2	35.55
		教室（D户型124.4m²）		
32	020302001006	石膏板吊边 [项目特征] 石膏板边顶550mm宽*67500 1、石膏板吊顶 2、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 3、垃圾清理、外运	m2	111.36
33	020302002006	铝方通吊顶 [项目特征] 铝方通吊顶11900*3300 1、木纹色铝方通 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通，间距40mm 3、38x12x0.6U型轻钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨用吊件连接并调平，间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	117.81
34	020207001012	吸音棉墙面 [项目特征] 吸音棉墙规格：5400*2400 1、基层17mm厚欧松板吸音棉粘贴 2、2cm厚实木线条包边17.2m 3、现场安装、垃圾清理	m2	38.88
35	020207001013	软木板墙面 [项目特征] 教室墙面软木8200*2400造型 1、17mm厚基层欧松板打底 2、实木线条包边21.2m	m2	59.07
36	020207001014	洞洞板实木混油墙面 [项目特征] 洞洞板实木混油，定制安装，规格：3200*950 1、1.5cm厚板材烤漆 2、机器穿孔打眼 3、2cm宽实木线条包边9m 4、现场安装、垃圾清理	m2	9
37	020601003004	衣柜	m2	39.54

分部分项工程量清单

工程名称: 室内及公共区域

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室内及公共区域

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 室内及公共区域

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室内及公共区域

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室内及公共区域

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室内及公共区域

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：功能部室改造

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		科发室装修改造		
1	020302001001	石膏板吊顶 [项目特征] 石膏板边顶规格500mm宽*25600mm 1、石膏板吊顶 2、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 3、垃圾清理、外运	m2	12.8
2	020506001001	顶面喷漆 [项目特征] 顶面喷漆（蓝色） 1、蓝色乳胶漆3遍 2、搭脚手架4副 3、现场成品保护、垃圾清理	m2	41.2
3	020601003001	实木混油造型柜 [项目特征] 实木颗粒板造型柜白色, 定制安装规格：4500*3000 1、1.5cm厚实木颗粒板面层E级环保科技皮，面积13.5m² 2、现场安装、垃圾清理	m2	13.5
4	020606003001	灯箱制作安装 [项目特征] 墙面科技布写真+半立体灯箱制作安装 1、科技布写真喷绘规格：6000*3000 2、墙面半立体圆形星球图案灯箱制作3个，直径为30cm 3、现场安装、垃圾清理	m2	18
5	BB002	火箭造型装置 [项目特征] 火箭造型装置定制 1、火箭造型PVC树脂材质，高度1.5m，火箭直径30cm	个	1
6	BB001	拆除原有门改开放式拱门 [项目特征] 拆除原有常规门改开放式拱门2400*3000 加门套 1、拆除原有拱门 2、石膏板做拱门造型 3、刮腻子2遍涂料2遍 4、做拱门门套规格2400*3000 5、垃圾清理、外运 1. 拆除原有门改开放式拱门2400*3000 加白色门套	m	10.8
		建构室改造（66m²）		
7	020302001002	石膏板吊顶 [项目特征] 石膏板边顶规格500mm*38200 1、石膏板吊顶	m2	19.1

分部分项工程量清单

工程名称：功能部室改造

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 3、垃圾清理、外运		
8	020207001001	洞洞板实木混油 [项目特征] 洞洞板实木烤漆定制安装（规格：5000*2200 4200*2200） 1、1.5cm厚板材烤漆 2、机器穿孔打眼 3、2cm宽实木线条包边27.2m 4、现场安装、垃圾清理	m2	20.24
9	020601003002	新建矮柜 [项目特征] 新建矮柜实木颗粒板，规格：5500*450*350 1、1.5cm厚实木颗粒板面层E级环保科技皮，面 积2.47m² 2、现场安装、垃圾清理	m2	2.47
10	020601003003	新建高柜 [项目特征] 新建高柜子实木颗粒板，规格：2200*2700， 定制安装 1、1.5cm厚实木颗粒板面层E级环保科技皮 2、现场安装、垃圾清理	m2	5.94
11	020302002001	铝方通吊顶 [项目特征] 天花木纹色铝方通 1、木纹色铝方通18m² 2、面层为50mm*40mm厚0.8mm的铝方通，间距4 0mm 3、38x12x0.6U型钢主骨与Φ10吊丝连接 4、间距为@1200→铝方通专用花骨与38主龙骨 用吊件连接并调平，间距为@600 5、现场安装、垃圾清理	m2	18
12	020207001002	吸音棉墙板 [项目特征] 新作吸音棉墙板 规格：3500*700 1、基层17mm厚欧松板吸音棉粘贴 2、2cm厚实木线条包边10.4m 3、现场安装、垃圾清理	m2	2.45
13	020207001003	乐高墙 [项目特征] 乐高墙规格：3400*2200 1、17mm厚欧松板基层； 2、乐高颗粒底板采购安装，顶部拼三角造型实 ； 3 2cm宽实木线条手边11.2m 。 3、现场安装、垃圾清理	m2	7.48
14	020601003004	新作木质架 [项目特征] 新作木质架规格：3300*2400	m2	7.92

分部分项工程量清单

工程名称：功能部室改造

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1、1.5cm厚实木颗粒板面层E级环保科技皮 2、现场安装、垃圾清理		
		美劳室		
15	BB003	石膏板圆形造型 [项目特征] 石膏板圆形造型直径1500 1、石膏板吊顶 2、腻子三遍、打磨、乳胶漆3遍 3、垃圾清理、外运	个	3
16	020601003005	造型柜木饰纹面板 [项目特征] 造型柜木饰纹面板，规格：7900*2000 1、1.5cm厚实木颗粒板面层E级环保科技皮 2、现场安装、垃圾清理	m2	15.8
17	BB005	拆除原有门、加门套 [项目特征] 拆除原有常规门改开放式拱门2400*3000 加门套 1、拆除原有拱门 2、石膏板做拱门造型 3、刮腻子2遍涂料2遍 4、做拱门门套规格2400*3000 5、垃圾清理、外运	m	10.8
18	BB007	新作人造石台面洗笔池 [项目特征] 新作人造石台面洗笔池3000mm*500 1、人造石台面3000mm*500，倒角、石材厚度50mm	项	1
19	BB008	新做观察镜 [项目特征] 1、新做观察镜1500*2200 2、30mm厚玻璃镜、安装	项	1
		二层中庭绘本区改造（60m²）		
20	020302002002	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:铝方通吊顶，主材、辅材、人工（规格：2650*2780*2）	m2	14.73
21	020601003006	新建矮柜 [项目特征] 1. 新作矮柜木饰纹面板，规格：7700*450	m2	3.46
22	020601003007	新作异形书柜 [项目特征] 1. 新作异形书柜规格：6450*2400 2200*2000	m2	19.88
23	020601003008	新作小地台 [项目特征] 1. 新作小地台实木指接板规格：880*6400	m2	5.63

措施项目清单

工程名称：功能部室改造

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：功能部室改造

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：功能部室改造

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：功能部室改造

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：功能部室改造

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：西安经开第十幼儿园室内环境提升项目-安装部分

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	电气工程								
2	给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		零星工程		
1	030213003036	公区过道格栅灯 [项目特征] 1. 型号:120mm*150LED方通灯100V-240V、人工安装	套	90
2	030213003037	公区过道边顶筒灯 [项目特征] 1. 型号: OPPL/欧普照明 led灯	套	210
3	030213003038	大厅门厅筒灯 [项目特征] 1. 型号: OPPL/欧普照明 led灯	套	12
4	BB001	整体电路改造 [项目特征] 1. 单项计算, 包含公区, 教室, 功能部室, 电路改造	m2	3700
		教室 (A户型122m²)		
5	030213003039	格栅灯 [项目特征] 1. 型号:条形格栅灯	套	12
6	030213003040	筒灯 [项目特征] 1. 型号:筒灯	套	42
		教室 (B户型119.5m²)		
7	030213003041	格栅灯 [项目特征] 1. 型号:条形格栅灯	套	12
8	030213003042	筒灯 [项目特征] 1. 型号:筒灯	套	42
		教室 (C户型120m²)		
9	030213003043	格栅灯 [项目特征] 1. 型号:条形格栅灯	套	12
10	030213003044	筒灯 [项目特征] 1. 型号:筒灯	套	42
		教室 (D户型124.4m²)		
11	030213003045	格栅灯 [项目特征] 1. 型号:条形格栅灯	套	12
12	030213003046	筒灯 [项目特征] 1. 型号:筒灯	套	42
		二层中庭绘本区改造 (60m²)		

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]