

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	<p>一、项目概况</p> <p>采购内容：采购城管执法制式服装，采购数量：1 批；主要功能或目标：为进一步规范队伍管理，履行工作职责，提升服务形象，按照西安市城管执法人员服装有关规定，为城管队员配备执法制式制服；需满足的要求：符合国家有关行业标准，符合住建部、财政部《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》有关标准和规定。</p>

★	2	<p>二、商务要求</p> <p>一、交货期、地点及方式：</p> <p>1、交货期：合同签订，量体完成后 30 个日历日内交货。</p> <p>2、地点：采购人指定地点。</p> <p>3、交货方式：在规定时间内完成交货并验收合格。</p> <p>二、货物交货、检验：</p> <p>1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。</p> <p>2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐。</p> <p>3、成交供应商必须为本次采购服装的采购人职工量体裁衣。</p> <p>4、成交供应商必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合规定的质量要求，提供第三方专业检测机构出具的对于本批次服装（含鞋、帽）的检测报告。</p> <p>5、成交供应商提供的货物质量未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。</p> <p>三、付款方式：</p> <p>1、合同签订，由成交供应商按合同约定将全部采购货物送达采购人指定地点，且经采购人验收合格后，由采购人一次性向成交供应商全额支付合同价款。</p> <p>2、采购人向成交供应商支付合同价款时，成交供应商均应开具等额增值税普通发票给采购人；采购人收到成交供应商出具的等额增值税普通发票后向成交供应商支付等额的合同金额，如成交供应商提供的采购货物与服务与采购人的采购要求出现偏离，导致无法达到采购人使用要求时，成交供应商有义务对采购货物与服务进行改进，直至达到采购人要求。达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。</p> <p>3.结算方式：银行转账。</p> <p>四、质保期服务：</p> <p>1、质保期为自项目总体验收合格之日起 1 年。质保期内，出现产品自身质量问题的，供应商应在接到采购人通知后 24 小时内派出人员到现场进行查验、回收、修复并在 10 天内将修复好的货物送交至采购人，若非货物本身质量问题，产生的相关修复费用则由采购人自行支付；</p> <p>2、成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下电话咨询售后服务：成交供应商或制造商应当为采购人提供售后服务电话，及时解决采购货物在使用中遇到的问题。</p> <p>五、技术服务要求：</p> <p>所有货物应提供的技术资料：包括但不限于产品质量说明书、质检报告等；</p> <p>六、违约责任。</p> <p>1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>2、未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供应商违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。</p> <p>3、由于成交供应商的原因（不可抗力除外）未能按时交付货物的，每延迟一天（不足一天按一天计算）成交供应商需支付成交价的 0.5%的违约金；如超过工期 10 天，采购人有权终止合同并通过法律程序对成交供应商进行索赔。</p> <p>七、所供货物质量标准达到《2017 关于转发城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）的通知》（市城执发[2025]62 号），供应商需做出明确承诺。</p>
---	---	---

★

3

三、技术要求

货物采购技术要求

(一) 货物采购一览表

序号	品名	住建部预算 指导单价/ 上限价(元)	单位	数量	单价最高 限价
1	大檐帽(卷檐帽)	52	顶	26	52
2	大檐凉帽(卷檐凉帽)	47	顶	13	47
3	皮面栽绒防寒帽	191	顶	428	191
4	春秋常服	478	套	440	478
5	春秋常服配套衬衣	91	件	880	91
6	冬常服	528	套	135	528
7	春秋茄克式执勤服	400	套	26	400
8	冬茄克式执勤服	545	套	135	545
9	夏装制式衬衣(短袖)	80	件	405	80
10	夏装制式衬衣(长袖)	81	件	270	81
11	单裤	137	条	1267	137
12	裙子	126	条	45	126
13	防寒大衣短款	356	件	428	356
14	单皮鞋	276	双	656	276
15	皮凉鞋	276	双	135	276
16	棉皮鞋	341	双	440	341
17	标志标识	233	套	13	233
18	腰带	55	条	549	55
19	连帽雨衣(含雨靴)	275	套	351	275

注:

- 1、上述《货物采购一览表》中显示的货物名称及采购数量为城管执法人员(男士/女士)的制式服装和标志标识供应数量;
- 2、供应商所报单价不得超过上述《货物采购一览表》中显示单价限价,否则其响应文件将按无效响应处理;
- 3、提供全套男、女(服装、鞋、帽等)的样品以及对样品检测报告(由第三方具有 CMA 专业检测机构出具)原件一并提交(缺少或不符合要求的按无效投标处理)
- 4、样品的要求:
 - (1)提交对应要求样品清单全套男、女(服装、鞋、帽等)各一件/套/双。
 - (2)各供应商提供样品的材料、样式、颜色必须与采购文件的要求一致。
 - (3)提交方式:
 - ①供应商应将投标样品用包装箱/袋/盒等密封,并在外层包装上标明样品明细和供

应商名称，在当天投标截止时间前递交。（上班时间为：9：00—12：00，14：00—17：00）

②采购活动结束后，未成交供应商的样品在成交结果公示期满后五个工作日内退还，成交供应商的样品交由采购人封样抽检，待检测合格后退还。

样品清单

序号	品名	单位	样品规格	
			男	女
1	大檐帽	顶	58	/
2	大檐凉帽	顶	58	/
3	卷檐帽	顶	/	56
4	卷檐凉帽	顶	/	56
5	皮面栽绒防寒帽	顶	64	58
6	春秋常服	套	175/96	165/84
7	春秋常服配套衬衣	件	175/96	165/84
8	冬常服	套	175/96	165/84
9	春秋茄克式执勤服	套	175/96	165/84
10	冬茄克式执勤服	套	175/96	165/84
11	夏装制式衬衣（短袖）	件	175/96	165/84
12	夏装制式衬衣（长袖）	件	175/96	165/84
13	单裤	条	175/86	165/72
14	裙子	条	/	165/72
15	防寒大衣短款	件	175/86	165/84
16	单皮鞋	双	290	240
17	皮凉鞋	双	290	240
18	棉皮鞋	双	290	240
19	标志标识	套	标准二号	标准三号
20	腰带	条	男二号	女三号
21	连帽雨衣	套	175	165
22	雨靴	双	260	240

（二）主要参数

注：下列《主要参数》表中：所有参数需提供相应佐证材料（佐证材料包括但不限于：厂家的产品彩页、样品、检测报告等）予以证明其技术参数的响应性。

序号	品名	单位	技术参数
1	大檐帽（卷檐帽）	顶	面料：毛涤哗叽；规格：经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30%，单位面积质量 197g/m ² （男式为大檐帽，女式为卷檐帽）
2	大檐凉帽（卷檐凉帽）	顶	大檐凉帽 涤纶网纱，160g/m ² 卷檐凉帽 涤纶牵伸丝网眼布，300D/98f×150D/38f 质量：570g/m ² 网眼结构：三空一、

					帽墙里、帽顶里面料：涤纶长丝网纱布，经纱×纬纱：50D/24f×50D/24f(男式为大檐凉帽，女式为卷檐凉帽)
		3	皮面栽绒防寒帽	顶	帽瓦面、帽耳面、帽前挡面：服装用皮，皮厚：0.8mm~1.3mm 帽前挡、帽耳：铬鞣剪绒直毛羊皮（梳、剪、烫）毛长：15.0mm±1.0mm 帽里：棉线绫 13.2tex 人造丝与 28tex×2 棉纱交织(预缩) 衬帽、帽耳和前挡缝垫布：棉涤混纺平布 18tex/18tex 帽墙：羊毛毡厚 6mm±0.5mm 帽顶：涤纶压缩软棉帽顶、帽前挡、帽耳絮层 200g/m ² 帽耳衬布：棉平布 25tex/28tex 帽耳带：涤棉线带宽：10mm±1.0mm 帽徽孔：铝气眼 1 号 缝纫线：11.8tex×3
		4	春秋常服	套	毛涤哔叽：经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30%，单位面积质量 197g/m ² 涤粘斜纹绸：经纱 75dtex 纬纱 111dtex，单位面积质量, 88g/m ² 涤棉平布：涤 80%棉 20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ，GB/T6836 粘合衬：经纱 44dtex/18f，纬纱 167dtex/144f，PA+PES 双点；经纱 30dtex/24f，纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点，27tex/27tex PA 粉点，PA 13tex×13tex
		5	春秋常服配套衬衣	件	精梳棉涤天丝混纺染色斜纹布：经纬 5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2) 棉 49% 涤纶 40% 莱赛尔（天丝）11%单位面积质量：120g/m ² 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，GB/T 6836 粘合衬：28tex×28tex 13tex×13tex FZ/T 64008
		6	冬常服	套	毛涤缎背哔叽；经纬纱 12.5tex×2，羊毛 70% 聚酯纤维 30%，单位面积质量 233g/m ² 涤粘斜纹绸：经纱 75dtex 纬纱 111dtex，单位面积质量, 88g/m ² 涤棉平布：涤 80%棉 20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2，

					GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ， GB/T6836 粘合衬：经纱 44dtex/18f，纬纱 167dtex/144f，PA+PES 双点；经纱 30dtex/24f，纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点， 27tex/27tex PA 粉点，PA 13tex×13tex
		7	春秋茄克式执勤服	套	毛涤哔叽：经纬纱 12.5tex×2，羊毛 60%聚 酯纤维 40%，单位面积质量 197g/m ² 涤粘斜纹绸：经纱 75dtex 纬纱 111dtex，单 位面积质量, 88g/m ² 涤棉平布：涤 80%棉 20%，13tex×13tex 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2， GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ， GB/T6836 粘合衬：经纱 84dtex/48f，纬纱 110dtex/48f， PA+PES 双点；经纱 30dtex/24f，纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点，27tex/27tex PA 粉点
		8	冬茄克式执勤服	套	毛涤缎背哔叽：经纬纱 12.5tex×2，羊毛 60% 聚酯纤维 40%单位面积质量 233g/m ² 涤粘斜纹绸：经纱 75dtex 纬纱 111dtex，单 位面积质量, 88g/m ² 防静电涤纶平纹防绒绸：经纱 77.8+22dtex 纬纱 77.8dtex，单位面积质量, 60g/m ² 涤棉平布：涤 80%棉 20%，13tex×13tex 平剪绒：绒毛高 10mm 单位面积质量 680g/m ² 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2， GB/T6836 涤长丝缝纫线：167dtex×3 ， GB/T6836 粘合衬：经纱 84dtex/48f，纬纱 110dtex/48f， PA+PES 双点；经纱 30dtex/24f，纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点，27tex/27tex PA 粉点
		9	夏装制式衬衣 (短袖)	件	精梳涤棉混纺染色方平布 5.9tex× 2/11.8tex 涤 60%棉 40%单位面积质量：148g/m ² 颜色：天空蓝色(PANTONE18-3945 TPX)配色镶 边藏青色(PANTONE 19-4007 TPX) 绣花线色 金黄色 镶边牙线：防静电仿毛哔叽，经 34s×纬 36s 涤 65%粘 35% 单位面积质量 180g/m ² 涤纶缝纫线：11.8tex×3 11.8tex×2， GB/T6836

				粘合衬:28tex×28tex 13tex×13tex FZ/T 64008
		10	夏装制式衬衣 (长袖)	件 精梳涤棉混纺染色方平布 5.9tex× 2/11.8tex 涤 60%棉 40%单位面积质量: 148g/m ² 颜色: 天空蓝色(PANTONE18-3945 TPX); 配色 镶边藏青色(PANTONE 19-4007 TPX) 绣花线 色金黄色 镶边牙线: 防静电仿毛哔叽, 经 34×纬 36 涤 65%粘 35% 单位面积质量 180g/m ² 涤纶缝纫线: 11.8tex×3 11.8tex×2, GB/T6836 粘合衬:28tex×28tex 13tex×13tex FZ/T 64008
		11	单裤	条 防静电仿毛哔叽: 经 34S×纬 36S 涤 65%粘 35%单位面积质量 180g/m ² 袋布: 涤棉平布, 涤 80%棉 20%, 13tex×13tex 涤纶缝纫线: 缝纫 11.8tex×3, 锁眼 132dtex ×2, 扞缝 11.8tex×2, GB/T6836 粘合衬: PA10×7 80g/m ² 100 涤 双点, PA30D×30D FZ/T 64008 无纺衬: 35g/m ² FZ/T 64008
		12	裙子	条 防静电仿毛哔叽: 经 34S×纬 36S 涤 65%粘 35%单位面积质量 180g/m ² 里料: 290T 涤塔夫绸, 50D×50D 缝纫线: 缝纫 11.8tex×3, 锁眼 132dtex×2, 裙扞缝 11.8tex×2, GB/T6836 粘合衬: 经纱 30dtex/24f, 纬纱 30dtex/24f, PA+PES 双点, FZ/T 64008 无纺衬: 35g/m ² FZ/T 64008
		13	防寒大衣短款	件 藏青色防风透湿涂层布: 涤纶半消光低弹丝 经纱 83dtex/72f×纬纱 177dtex/144f 单位面积质量 135g/m ² , 内胆填充物: 超细纤 维絮片 200g/m ²
		14	单皮鞋	双 鞋面: 铬鞣黑色全粒面小牛皮 鞋里: 铬鞣黑色头层水染猪皮里 内底: 汉麻合成内底 帮底: 结合工艺采用橡胶/ 聚醚型聚氨酯双密 度连帮注射工艺
		15	皮凉鞋	双 鞋面: 铬鞣黑色中小黄牛皮面革 鞋里: 铬鞣黑色头层水染猪皮里 内底: 汉麻合成内底 帮底: 结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密

				度连帮注射工艺
16	棉皮鞋	双	鞋面：铬鞣黑色全粒面小牛皮 鞋里：白色铬鞣毛羊皮 内底：汉麻合成内底 帮底：结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺	
17	标志标识	套	符合《城市管制制式服装和标志标识技术指引（实行）》	
18	腰带	条	符合《城市管制制式服装和标志标识技术指引（实行）》	
19	连帽雨衣（含雨靴）	套	雨衣：涂层雨衣布；86dtex/72f×14.8tex 单位面积质量 160g/m ² 雨靴：内底布、鞋垫面布：本色涤棉帆布 16×3/3 符合 FZ/T 13003 靴里布：本色涤棉棉毛布 28×28 缝靴里、内底布：涤纶缝纫线 9.8tex×2 符合 GB/T 6836	