

项目编号：SXZH2026-GK002

## 幼儿体育器材购置

# 供货合同

(货物类)

采购人 (甲方)：西安经开第十一幼儿园

供应商 (乙方)：陕西喜洋洋科教设备有限公司

日期：2026年3月5日

采购人 (甲方) : 西安经开第十一幼儿园

供应商 (乙方): 陕西喜洋洋科教设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及西安经开第十一幼儿园幼儿体育器材购置 (设施设备)、项目编号: SXZH2026-GK002 的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明, 合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

### 一、合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物 (产品) :

供货一览表

序号	货物 (产品) 名称	品牌/规格型号	计量单位	数量	单价 (元)	总价 (万元)
1	桁架	一棒棒唐 ▲1.规格: 300*300mm 主管直径 50mm, 壁厚 3mm, 辅助加固管直径 25mm, 厚度 2mm; 端面空心扁铝焊接, 跨度 14000mm; 2.材质: 铝合金。 YBBT-TN25320	米	45	495.00	2.2275
2	桁架转接头	一棒棒唐 1.规格: 300mm*300mm*3mm; 2.材质: 铝合金。 YBBT-TN25320	个	6	515.00	0.309
3	单排架	一棒棒唐 1.规格: 主管直径 50mm, 壁厚 3mm, 辅助加固管直径 25mm, 厚度 2mm; 端面空心扁铝焊接, 跨度 14000mm; 2.材质: 铝合金。 YBBT-TN25320	米	8	350.00	0.28
4	横梁	一棒棒唐 铁艺 1.5*14 根 1.规格: 管外径 48mm, 壁厚 2.5mm; 2.材质: Q235 钢; 3.制作工艺: 激光切割、抛丸/喷砂除锈、静电喷涂 YBBT-TN25320	米	21	108.00	0.2268
5	立柱	一棒棒唐 铁艺 1*4 根 1.规格: 管外径 48mm, 壁厚 2.5mm; 2.材质: Q235 钢;	米	4	108.00	0.0432

		3.制作工艺: 激光切割、抛丸/喷砂除锈、静电喷涂 YBBT-TN25320				
6	万向扣	一棒棒唐 1.规格: 宽度 30mm, 0.7kg 承重 500kg; 2.材质: 铝合金。 YBBT-TN25320	个	50	90.00	0.45
7	穿针引线	一棒棒唐 ▲1.规格: 3000mm 主管材质 Q235 圆管, 外径尺寸 48mm, 壁厚 3mm; 2.材质: Q235 钢; 3.制作工艺: 一体折弯, 激光切割、抛丸/喷砂除锈、静电喷涂。 YBBT-TN25320	套	1	2420.0 0	0.242
8	固定云梯	一棒棒唐 ▲1.规格: 长 3000mm, 宽 600mm 外径尺寸 42mm; 壁厚 2.5mm; 手握管副管外径尺寸 32mm, 壁厚 1.5mm 2.材质: Q235 钢; 3.制作工艺: 一体折弯, 激光切割、抛丸/喷砂除锈、静电喷涂。 YBBT-TN25320	个	1	3365.0 0	0.3365
9	峰越云梯	一棒棒唐 ▲1.规格 1500mm*300mm*300mm+1500mm*300mm*300mm; 2.材质: 铝合金、Q235 钢; 制作工艺: 激光切割, 防腐处理 YBBT-TN25320	个	1	13200. 00	1.32
10	滑杆	一棒棒唐 ▲1.规格: 3000mm 主管材质 Q235 圆管, 外径尺寸 48mm, 壁厚 3mm; 2.材质: Q235 钢; 3.制作工艺: 一体折弯, 激光切割、抛丸/喷砂除锈、静电喷涂。 YBBT-TN25320	个	1	1790.0 0	0.179
11	荡杆	一棒棒唐 ▲1.规格: 长度 700mm, 管壁厚度 1.5mm, 直径 2mm 2.材质 Q235 钢 YBBT-TN25320	根	2	280.00	0.056

12	爬网	一棒棒唐 ▲1.规格: 2500mm*2000mm 2.材质涤纶网布 YBBT-TN25320	平米	5	250.00	0.125
13	绳梯	一棒棒唐 材质: 桦木(三遍打磨、三遍环保漆、表面光滑 无毛刺 使用寿命十年以上. 绳子为尼龙绳 直径 10mm 最大扯断拉力 700kg ) . 长度 2.2 米左右, 功能: 锻炼臂力、协调力、攀爬。 YBBT-TN25320	个	2	266.00	0.0532
14	爬绳	一棒棒唐 1.规格: 长度 4000mm, 直径 30mm; 2.材质: 手工编制 8 股纯棉, 耐磨柔韧性好。 YBBT-TN25320	条	2	210.00	0.042
15	桦木吊环	一棒棒唐 1.规格: 250mm, 手握直径区间 25mm-30mm; 2.材质: 桦木。 YBBT-TN25320	对	5	120.00	0.06
16	扁带	一棒棒唐 1.规格: 18mm*2mm; 2 材质; 涤纶。 YBBT-TN25320	条	14	36.00	0.0504
17	悬挂吊环	一棒棒唐 1.4.2T 开口吊钩; 2.304 不锈钢链条; 承重 350kg。 YBBT-TN25320	个	4	230.00	0.092
18	钢扣	一棒棒唐 1.规格: 38mm*80mm 2.材质: 合金钢 YBBT-TN25320	对	12	30.00	0.036
19	转接带	一棒棒唐 1.规格: 32cm*2.5cm 2.材质: 加密加粗织带。 YBBT-TN25320	条	24	51.00	0.1224
20	地垫	一棒棒唐 1.规格: 厚度 200mm; 2.材质: 高密度海绵 30d; 3.制作工艺: 外套环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。 YBBT-TN25320	平米	24	555.00	1.332

21	立柱软包	一棒棒唐 1、规格高度 1800mm 2.材质: 高密度海绵 30d; 3.制作工艺: 外套环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。 YBBT-TN25320	个	6	670.00	0.402
22	地垫	一棒棒唐 1.规格底部 150mm 纯海绵加 50mm 硬质珍珠棉 2. 1.5*2*0.2 米(长*宽*高)单独使用 YBBT-TN25320	块	6	1360.00	0.816
23	地胶	一棒棒唐 1.规格: 厚度 30mm, 宽 1500mm; 2.材质 xpe 含缓冲垫 YBBT-TN25320	平米	96	228.00	2.1888
24	爬网架	一棒棒唐 材质: 尼龙织带加攀岩面木板多层压缩板加攀岩点, 单杠架子为钢管喷塑工艺 YBBT-TN25320	个	1	2603.00	0.2603
25	坦克墩	一棒棒唐 ▲1.规格上边 430mm, 下边 670mm, 高 450mm; 2.材质: 阻燃胶合板, 珍珠棉+再生海绵, 外包环保防滑防撕裂 pvc 夹网布, 一套重量 40kg, 稳固; 防滑。 YBBT-TN25320	个	1	1190.00	0.119
26	可调节跑酷挡板	一棒棒唐 ▲1.规格: 850*550*400mm; 2.材质: 木质外框, 铁艺龙骨外部环保防滑防撕裂 PVC 夹网布, 外部环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。 YBBT-TN25320	个	1	3130.00	0.313
27	跑酷挡板小	一棒棒唐 ▲1.规格: 948mm*1000mm*800mm 2.材质: 金属架支撑, 防滑人革, 外封阻燃胶, 合板板内部填充再生海绵, 顶部设置木棒, 适用于不同难度, 有防撞条 YBBT-TN25320	个	1	2600.00	0.26
28	四节跳箱	一棒棒唐 ▲1.规格: 900 mm* 750mm, 高分别 150mm、300mm、450mm、600mm; 2.材质: 阻燃胶合板, 珍珠棉+再生海绵, 外包环保防滑防撕裂 pvc 夹网布, 一套重量 40kg, 稳固; 防滑。	套	1	3270.00	0.327

		YBBT-TN25320				
29	跑酷直墙	一棒棒唐 ▲1.规格: 长 1000mm 下宽 170mm 上宽 660mm 总高 1800mm, 上下各 900mm, 2.材质: 阻燃胶合板, 外包环保防滑防 YBBT-TN25320	个	1	3670.0 0	0.367
30	三合一跳箱	一棒棒唐 ▲1.规格 510mm*610mm*762mm ; 2.材质: 阻燃胶合板, 珍珠棉+再生海绵, 外包环保防滑防撕裂 pvc 夹网布内全部压缩棉 重量 30 公斤 YBBT-TN25320	个	1	930.00	0.093
31	梯形箱	一棒棒唐 ▲1.规格; 长 1000mm, 1、下宽 500mm, 高 400mm; 2.材质: 木框+外包环保防滑防撕裂 PVC 夹网布 YBBT-TN25320	套	1	3890.0 0	0.389
32	儿童攀岩墙	一棒棒唐 ▲1.规格: 4430mm*6300mm; 2.材质: 微晶玻璃钢 (含攀岩点) 含龙骨架 YBBT-TN25320	平方	28	1995.0 0	5.586
33	天梯	一棒棒唐 1.规格; 7200mm*3600mm 2.材质: 阻燃胶合板, 含龙骨架 YBBT-TN25320	平米	26	3554.0 0	9.2404
34	防坠器	乐锡科技 1.规格: 360*308*200mm 净重: 17kg 2.材质: 高强度 PC,内部不锈钢 承重范围: 10-120kg 扁带长度: 16m 下降速度: 平均 1m/s 收绳速度: 平均 2m/s 工作温度: 零下 10℃-50℃ SC5 Δ	套	2	17600. 00	3.52
35	安装培训	一棒棒唐 专业的安装团队及培训老师, 培训两天及课程讲解 YBBT-TN25320	项	1	19900. 00	1.99
36	安全墙面	宝乐 1.规格: 厚度 100mm;	平方	60	520.00	3.12

		<p>2.材质：高密度海绵 30d；</p> <p>3.制作工艺：外套环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。</p> <p>4.带龙骨架</p> <p>BL-定制</p>				
37	<p>中号构建(原木色系列)(核心产品)</p>	<p>贝玛</p> <p>配件数量：1905 件</p> <p>▲主体材质：PP、ABS、PVC 材质 (提供产品安全检测报告满足 GB6675-2014 产品安全检测 (其中包括 GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014) (提供由专业检测机构出具有效期内的包含以上检测内容的检测报告复印件) 及所用产品 ABS 塑料件及 PP 塑料件的抗菌性 (大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌) 符合 GB/T31402-2023 标准 (提供由第三方检测机构出具有效期内的包含以上检测内容的检测报告复印件) 。)</p> <p>主要配件:</p> <p>(1) 连接器: 外观为直径 200mm 高度 80mm 的圆柱形; 圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔, 临孔之间相互呈 45°, 上下底中心位置存在独立不相通的孔, 可使用统一规格圆柱配件进行配合使用; 圆柱上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片, 起到防滑功能; 产品无可触及金属配件, 通过内部螺纹结构稳定配合。</p> <p>(2) D38 组合管: 外观为直径 38mm 的圆柱形, 两头分别安装固定接头; 组合管内部中空; 固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合。</p> <p>(3) 滑轮球: 外观尺寸为直径 210mm 高度 80mm 的圆柱体, 圆柱侧边均匀分布 4 个圆形孔, 相互呈 90°, 圆柱中心有一个通孔, 上下在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔。</p> <p>(4) 中号双头带孔接头: 尺寸 140*48*5mm, 两边为连接头, 中心处为通孔, 可与球体、连接管配合。</p> <p>产品特点:</p> <p>(1) 符合幼儿发展需求: 构建方法简单, 只需“插”、“拔”、“拧”三个动作。教师可单独构建, 也可与幼儿共同构建; 有固定功能的器械可活动前构建, 有变化</p>	套	1	48300.00	4.83

		<p>功能的器械可活动过程中构建。</p> <p>(2) 形状为圆形，质地优良，安全耐用，有触点。拉管自动卡位，符合幼儿重量练习需要，游戏材料在幼儿活动中当承重达到 8 磅时，将会自动脱落，保护孩子安全。</p> <p>(3) 提供详细的三个阶段产品使用。</p> <p>HSL01139</p>				
38	户外游戏体能组合	<p>贝玛</p> <p>主要配件：</p> <p>▲ (1) 大连接器：外观为直径 304mm 高度 120mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用；圆柱上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，起到防滑功能；产品无可触及金属配件，通过内部螺纹结构稳定配合。</p> <p>(2) D50 组合管：外观为直径 50mm 的圆柱形，两头分别安装黑色的固定接头，可与大连接器组合使用；组合管内部中空；固定接头中间位置存在通孔。</p> <p>(3) 大滑轮球：外观尺寸为直径 304mm 高度 120mm 的圆柱体，圆柱侧边均匀分布 4 个圆形孔，相互呈 90°，圆柱中心有一个通孔，上下在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔。</p> <p>(4) 88 型球体：外观为直径 88mm 的球体，由上下部分通过螺丝进行固定锁死结构；在上下部分的连接处均匀分布 8 个相互呈 45° 的固定孔，同时各部分的中间存在同样的固定孔结构；固定孔内部呈现螺丝结构，可与相同链接配件配合使用。</p> <p>(5) TH 型锯口接头：外观为圆柱型，直径为 38mm；可与 88 型球体进行相互链接，中间段长度适合小朋友抓握；可与 88 型球体和 D38 组合管连接。</p> <p>(6) D38 组合管：外观为直径 38mm 的圆柱形，两头分别安装固定接头；组合管内部中空；固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合，防止配合组装后的脱落。</p> <p>产品特点：</p> <p>(1) 符合幼儿发展需求：构建方法简单，只需“插”、“拔”、“拧”三个动作。</p>	套	1	28000.00	2.8

		教师可单独构建，也可与幼儿共同构建；有固定功能的器械可活动前构建，有变化功能的器械可活动过程中构建。 (2) 提供详细的三个阶段产品使用。 HSJ04080				
39	弓箭射击	娃娃悦 材质：松木、海洋板、耐力板 尺寸：100cm*45cm*150cm ▲1.主框架采用 5cm*7cm 的防腐木，防腐木甲醛释放量检测结果为 0.05mg/L 2.万向轮转向结构，360 度自由旋转。创意设计多场景使用。 3.底部增设绳网设计，可方便收纳各类材料。 4.有使用教程。 WWY-GJSJ-02	个	1	2100.0 0	0.21
40	翻版投掷	娃娃悦 材质：松木、海洋板 尺寸：100cm*45cm*150cm ▲1.主框架采用 5cm*7cm 的防腐木，防腐木甲醛释放量检测结果为 0.05mg/L。 2.万向轮转向结构，360 度自由旋转。创意设计，多场景使用。 3.底部增设绳网设计，可方便收纳各类材料。 4.有使用教程。 WWY-FBTZ-05	个	1	1990.0 0	0.199
41	弹弓投掷	娃娃悦 材质：松木、海洋板 尺寸：100cm*45cm*150cm ▲1.主框架采用 5cm*7cm 的防腐木，防腐木甲醛释放量检测结果为 0.05mg/L。 2.万向轮转向结构，360 度自由旋转。创意设计，多场景使用。 3.底部增设绳网设计，可方便收纳各类材料。 4.有使用教程。 WWY-DGTZ-06	个	1	2140.0 0	0.214
42	弹弓树杈	娃娃悦 材质：松木 尺寸：120cm*38cm*85cm ▲1.底盘采用 1.8cm 厚度防腐木，防腐木甲醛释放量检测结果为 0.05mg/L。 ▲2.主框架采用 5cm*7cm 和 4.5*4.5 的防	个	1	1425.0 0	0.1425

		腐木, 防腐木甲醛释放量检测结果为 0.05mg/L. 3.有使用教程. WWY-DGSC-07				
43	弓箭射击套装	小猎人 材质: PA 尼龙、尼龙纤维 尺寸: 弓箭长 92cm 裸弓 1 把, 箭 4 支。专业儿童弓箭, 轻量化设计, 吸盘箭支, 安全耐用。 有使用教程。 LH-02	套	2	205.00	0.041
45	仿真杨桃	宏商 材质: 橡胶 尺寸: 16.5cm*10cm 维护简单, 易于打理。环保耐摔, 无异味。 有使用教程。 HS-010	个	2	75.00	0.015
46	仿真苹果	宏商 材质: 橡胶 尺寸: 直径 9.5cm, 高 8cm 维护简单, 易于打理。环保耐摔, 无异味。 有使用教程。 HS-011	个	2	45.00	0.009
47	仿真柠檬	宏商 材质: 橡胶 尺寸: 直径 10.5cm, 高 8cm 维护简单, 易于打理。环保耐摔, 无异味。 有使用教程。 HS-012	个	2	60.00	0.012
48	弓箭篮	娃娃悦 材质: 竹编 尺寸: 11cm*11cm*30cm 有使用教程 WWY-GJL-10	个	1	70.00	0.007
49	户外收纳筐	柄图 材质: pp 塑胶仿藤 尺寸: 口径 30cm, 底边 20cm, 高 40cm 有使用教程 BT-120	个	4	215.00	0.086
50	交通标志牌	宝乐 一套 20 个 (圆形黄色底座) 尺寸: 总高度 63cm 牌子直径 21cm 材质: 塑料 BL-25530C	套	1	420.00	0.042

51	斑马线	宝乐 规格: 150*220cm 材质: 防雨布 BL-25540F	个	1	140.00	0.014
52	四面红 绿灯	宝乐 电池版高度 125cm 材质: 塑料 BL-25533A	个	1	91.00	0.0091
53	汽车警 示牌	宝乐 材质: PVC BL-25520D	个	1	19.00	0.0019
54	跷跷板	宝乐 规格: 43cm 宽 25cm 材质: 塑料, 承重 60 斤以上。 YH-16323A	个	30	25.00	0.075
55	乌龟壳	宝乐 规格: 直径 28cm 高 20cm 小号 12 个绿色 配牵引绳, 大号 12 个红色配牵引绳 BL-25410G	套	1	430.00	0.043
56	锥形桶+ 杆子	宝乐 52cm 加厚圆底带孔标志桶 10 个+1 米黄 杆 40cm 加厚圆底带孔标志桶 10 个+1 米黄 杆 30cm 加厚圆底带孔标志桶 10 个+1 米黄 杆 材质: pvc、塑料 YH-16329J	套	1	430.00	0.043
57	铁环	宝乐 规格: 直径 30cm 材质: 塑料 BL-25267F	套	36	18.00	0.0648
58	摘星星 玩具	宝乐 红色 6 米、红色 2 米 110 个小尾巴收纳袋 1 个 材质: 牛津布 BL-25540A	套	8	60.00	0.048
59	幼儿体 测 pvc 立定跳 远垫	宝乐 规格: 240*90cm 材质: 橡胶 BL-25527A	套	4	180.00	0.072
60	幼儿体 测小方 包	宝乐 规格: 10*5*5cm 材质: 人造皮质珍珠棉 10 个一套	套	2	190.00	0.038

		BL-25641B				
61	皮卷尺	宝乐 规格长度: 50 米 材质: 纤维 BL-25670F	个	2	25.00	0.005
62	双人抛接球玩具	宝乐 红色、黄色、蓝色、绿色、橙色各 1 套 材质: 棉 BL-25529A	套	12	19.00	0.0228
63	户外儿童保龄球	宝乐 规格: 高度 19-26cm 大中小各 4 套 材质: 塑料 BL-25607C	套	1	60.00	0.006
64	儿童用滑板	宝乐 规格: 60*50cm 材质: HDPE BL-25591D	个	12	55.00	0.066
65	爬行圈	宝乐 300cm × 50cm 材质: 牛津布、泡沫棉 BL-25543C	个	6	86.00	0.0516
66	羊角球	宝乐 直径 45cm 材质: pvc 加厚羊角球配套气泵、备用气塞 BL-25530A	个	12	25.00	0.03
67	儿童跳皮筋	宝乐 规格: 1.6 米 材质: 布 BL-25489B	个	36	10.00	0.036
68	沙包	宝乐 规格: 边长 6cm 材质: 布 BL-25538F	个	50	5.00	0.025
69	毽子	宝乐 规格: 高 17cm 彩色毽子+绳 BL-25627G	个	50	6.00	0.03
70	空竹	宝乐 规格: 直径 10.5cm 高度: 12.5cm 材质: 塑料 3 轴。 BL-25629B	套	36	40.00	0.144

71	儿童呼啦圈	宝乐 直径 40cm BL-25653N	套	36	15.00	0.054
72	儿童单杠	宝乐 高度 85-130cm 可调节 材质: 钢制 BL-25542D	套	6	240.00	0.144
73	龙舟	宝乐 规格: 312*60cm 材质: 木质 BL-25533N	套	2	1580.00	0.316
74	传统玩具竹蜻蜓	宝乐 规格: 14.5*16.8cm 材质: 竹制 BL-25564T	套	36	6.00	0.0216
75	蹴鞠套装	宝乐 规格: 2 米网配套蹴鞠*1 材质: 棉绳 BL-25653A	套	2	286.00	0.0572
合计金额:		¥466000.00 元; 大写: 肆拾陆万陆仟元整				

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写: 肆拾陆万陆仟元整, 即 RMB ¥ 466000.00 元; 该合同总价已包括货物设计、材料、制造、保管、运输、保险费以及安装、调试、检验费(含设备安装验收取证费)及验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用, 已包含在合同价中。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、交货期限与地点

- 1、交货期限: 自合同签订之日起 13 日历天内完成所有产品的供货、安装、调试工作。
- 2、供货地点: 甲方指定地点。

## 四、付款方式

(1) 结算方式: 银行转账。

(2) 付款方式:

2.1 终验收合格后支付。

2.2 由采购人负责结算, 在付款前, 供应商必须开具相应金额发票给采购人 (附详细清

单)。

## 五、货物验收

1.货物验收由甲方组织，乙方配合，并按下列程序进行：

(1) 供货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告(或生产厂家自检报告)及所提供货物(产品)的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册 (产品使用说明书)、保修卡等资料交付给甲方；

(2) 到货验收：货物到达后，按合同第一款的货物清单和装箱单经行逐一核对，同时检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录；

按乙方承诺的产品包装环保材料进行验收，必要时乙方需提供检测报告，甲方发现虚假承诺时，将扣除总货款的 5%作为处罚。

(3) 项目使用前由具有相关资质的环境检测机构，对所供货物安装或摆放的室内空间进行甲醛等有害气体清除并做空气质量检测验收，符合《符合室内空气质量标准》(GB/T1883-2002) 要求，并提供检测报告，若是由于所供货物造成检测不符合标准或不合格，供应商应及时进行整改或免费更换，直至检测合格后再进行设备终验。

(4) 质量验收合格，双方签署质量验收报告。

2.货物验收依据：

(1) 招标文件；

(2) 投标文件；

(3) 采购合同及补充协议；

(4) 质检部门抽样检查货物(产品)合格的检测报告。

3.货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物(产品)，甲方有权拒绝接受；

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物 (产品)，同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个货物 (产品) 有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方 不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(4) 货物安装完成后 5 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装

调试完成并验收合格；

(5) 乙方不能完整交付货物及本条第一款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定供货。

## 六、质量要求

1、乙方须提供全新的货物、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、乙方提供的节能和环保产品必须是列入节能、环保标志产品品目清单中的产品。

3、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、乙方所提供货物还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

6、质保期：质保期5年，且不得低于产品生产商对产品保修期标准。

7、电子产品必须具有扩展性、兼容性、稳定性以及能与学校现有的市区网络设备和平台相匹配对接功能和端口。计算机不得是组装机。（如涉及）

8、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，产品具有合格证，进货渠道正常，配置合理齐全，应全部满足（或高于优于）招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商必须按采购产品市场主流标准配置和采购人补充要求为准。所供产品所用原料和材料及工艺质量必须符合国家最新颁布的各项规范标准和制度要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

## 七、运输、安装、调试要求

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定供货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用；货物风险自采购人收到货物且书面验收合格后转移至采购人。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作，如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至供货或提供服务结束为

止, 所有因延期而产生的费用由供应商自行承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责, 如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

## 八、技术支持

提供全年 7×24 小时的技术咨询服务, 供应商怠于或无法提供技术支持的, 采购人有权委托第三方处理, 由此产生的费用和后果由供应商负责, 费用直接从应付款或质保金中扣除。

供应商在项目实施过程中, 质量保障人员、资源不足或者执行力不足, 给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时, 采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

## 九、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套, 包括但不限于以下内容:

- 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等;
- 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书, 质量保证书等文件验收时需提供;
- 3、必须的其它技术资料;
- 4、产品验收标准;
- 5、技术说明书;
- 6、零部件目录;
- 7、项目完工后提供验收报告;
- 8、合同中要求的其他文件资料。

## 十、违约责任

### 1. 甲方违约责任

(1)甲方无正当理由拒收货物的, 甲方应偿付合同总价 3%的违约金;

(2)甲方逾期支付货款的, 除应及时付足货款外, 应向乙方每天支付欠款总额 3‰的滞纳金; 但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

### 2.乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物, 甲方有权扣留全部履约保证金; 同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金;

(2) 乙方逾期交付货物的, 每逾期 1 天, 乙方向甲方偿付逾期供货部分货款总额的 5‰

的滞纳金。如乙方逾期供货达 10 天甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效；

(3)乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 0.5%的违约金；

(4)乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时供货而违约，乙方须在 10 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的 0.5%的违约金；

(5) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

(6) 乙方未按本合同第十条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 0.3% 向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任；

(7)乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 0.3%向甲方承担违约责任；

(8)乙方在承担上述 1-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

(9)乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 十一、合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

## 十二、争议解决方法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2) 向\_\_\_\_\_仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间, 本合同应继续履行。

### 十三、其他

1、技术要求中未明确颜色的设备项目, 以与学校或幼儿园装修风格相匹配为准 (实际供货前由双方协商一致书面确定); 厨具设备必须使用食品级别的材料 (如有)。

2、供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况, 拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的, 应当在响应文件中载明分包承担主体, 分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3、如有未尽事宜, 由双方依法订立补充合同。

4、本合同一式伍份, 自双方签章之日起生效。甲方贰份, 乙方贰份, 政府采购监督管理部门备案一份。

(正文完)

甲、方: 西安经开第十一幼儿园 (盖章)

乙 方: 陕西喜洋洋科教设备有限公司 (盖章)

法定代表人 (授权代表): 郝锦身

法定代表人 (授权代表):

地 址: 西安市未央区凤城西路

地 址: 陕西省西安市灞桥区纺渭路泰尔新世纪发  
现新坐标 16 楼

开户银行: 中行西安凤城五路支行

开户银行: 中国工商银行股份有限公司西安纺织城支行

账 号: 10250722895

账 号: 3700024309200202401

电 话: 029-86105308

电 话:

传 真:

传 真: 无

签约日期: 2016年3月5日

签约日期: 2016年3月5日