

项目编号：JXCHZB2024-006

西安航空基地第二小学教育教学及其他设
施设备采购项目六标段

招 标 文 件

采购人：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

采购代理机构：陕西诚信诚和项目管理有限公司



特别提示

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书(CA锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须使用数字认证证书(CA锁)，如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书(CA锁)造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、采购文件下载方式：打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)，从【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。

3、按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

4、制作电子投标文件(*.SXSTF)需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

5、提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

6、提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子投标文件(*.SXSTF)。

7、开标形式：本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)→不见面开标系统。供应商可在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)→服务指南→下载专区中下载《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)递交电子投标文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标和解密的，由供应商自行承担后果；

- 8、供应商须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)系统，直接下载招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。
- 9、其他事项见本项目招标文件。



目 录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 采购内容及要求

第五章 商务要求及合同主要条款

第六章 投标文件(格式)



第一章 招标公告

西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目招标公告

项目概况

西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）自行下载获取招标文件，并于 2024 年 05 月 21 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXCHZB2024-006

项目名称：西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,576,244.20 元

采购需求：

合同包 1(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目一标段)：

合同包预算金额：789,100.00 元

合同包最高限价：789,100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他办公设备	教学办公设备采购	1(批)	详见采购文件	789,100.00	789,100.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 2(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目二标段)：

合同包预算金额：739,414.00 元

合同包最高限价：739,414.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	其他办公设备	劳技、心理及图书等部室采购	1(批)	详见采购文件	739,414.00	739,414.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 3(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目三标段)：

合同包预算金额：361,414.00 元

合同包最高限价：361,414.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
3-1	其他办公设备	音体美、风雨操场等部室采购	1(批)	详见采购文件	361,414.00	361,414.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 4(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目四标段)：

合同包预算金额：629,044.00 元

合同包最高限价：629,044.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
4-1	其他办公设备	报告厅、会议室设备采购	1(批)	详见采购文件	629,044.00	629,044.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 5(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目五标段)：

合同包预算金额：585,432.00 元

合同包最高限价：585,432.00 元



品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
5-1	其他办公设备	教室、桌椅、安防等设备采购	1(批)	详见采购文件	585,432.00	585,432.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 6(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目六标段)：

合同包预算金额：1,313,933.00 元

合同包最高限价：1,313,933.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
6-1	其他厨卫用具	厨房设备、燃气安装	1(批)	详见采购文件	1,313,933.00	1,313,933.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 7(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目七标段)：

合同包预算金额：1,710,000.00 元

合同包最高限价：1,710,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
7-1	其他商务服务	校园文化(一期)	1(批)	详见采购文件	1,710,000.00	1,710,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 8(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目八标段)：



合同包预算金额：571,970.00 元

合同包最高限价：571,970.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
8-1	其他电气设备	网络等弱电系统安装	1(批)	详见采购文件	571,970.00	571,970.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

合同包 9(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目九标段)：

合同包预算金额：875,937.20 元

合同包最高限价：875,937.20 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
9-1	其他电气设备	广播、监控等弱电系统安装	1(批)	详见采购文件	875,937.20	875,937.20

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目一标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；
- (2) 《环境标志产品政府采购实施意见》（财库[2006]90 号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- (4) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- (5) 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库

(2017) 141 号;

(6) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号);

(7) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号);

(8) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号);

(9) 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号);

(10) 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号;

(11) 陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知陕财办采〔2022〕5 号;

(12) 其他需要落实的政府采购政策。

合同包 2(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目二标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

合同包 3(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目三标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

合同包 4(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目四标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

合同包 5(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目五标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

合同包 6(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目六标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

合同包 7(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目七标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

同合同包(1)

合同包 8(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目八标段)落实政府采



购政策需满足的资格要求如下：

同合同包（1）

合同包 9(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目九标段)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

同合同包（1）

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目一标段)特定资格要求如下：

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证明；

（3）税收缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）财务状况报告：提供供应商 2023 年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

（6）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（10）本项目不专门面向中小企业采购；

（11）本项目不接受联合体投标（或供承）。

合同包 2(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目二标段)特定资格要求如下：

同合同包（1）

合同包 3(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目三标段)特定资格要求如下:

同合同包 (1)

合同包 4(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目四标段)特定资格要求如下:

同合同包 (1)

合同包 5(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目五标段)特定资格要求如下:

同合同包 (1)

合同包 6(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目六标段)特定资格要求如下:

(1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;

(2) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程, 其中法定代表人直接参加投标的, 须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的, 须出具法定代表人授权书及授权代表身份证明;

(3) 税收缴纳证明: 提供 2023 年 10 月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明(任意税种), 依法免税的单位应提供相关证明材料;

(4) 社会保障资金缴纳证明: 提供 2023 年 10 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

(5) 财务状况报告: 提供供应商 2023 年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明;

(6) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(8) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(9) 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;

(10) 本项目专门面向中小企业采购;

(11) 本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。

合同包 7(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目七标段)特定资格要求如下:

- (1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;
- (2) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证明;
- (3) 供应商应具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;
- (4) 拟委派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质并具有安全生产考核合格证,在本单位注册且无在建工程;
- (5) 税收缴纳证明:提供 2023 年 10 月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明(任意税种),依法免税的单位应提供相关证明材料;
- (6) 社会保障资金缴纳证明:提供 2023 年 10 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
- (7) 财务状况报告:提供供应商 2023 年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明;
- (8) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;
- (9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
- (10) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
- (11) 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;
- (12) 本项目专门面向中小企业采购;
- (13) 本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。

合同包 8(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目八标段)特定资格要求如下:

- (1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;
- (2) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证明;

(3) 供应商应具备建设部门颁发的通信工程施工总承包三级及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

(4) 拟委派项目经理须具有机电工程专业二级及以上注册建造师资质并具有安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建工程；

(5) 税收缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(7) 财务状况报告：提供供应商 2023 年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明；

(8) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(10) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(11) 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

(12) 本项目不专门面向中小企业采购；

(13) 本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。

合同包 9(西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目九标段)特定资格要求如下：

同合同包 (8)

三、获取招标文件

时间：2024 年 04 月 30 日至 2024 年 05 月 09 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省—西安市）进行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2024 年 05 月 21 日 10 时 00 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市公共资源交易平台

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 网上投标确认流程：登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)(官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后通过“交易乙方”身份进入供应商界面参与招标活动；

(2) 获取采购文件方式：打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)，从【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)；

(3) 办理 CA 认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>；

(4) 按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记，加入陕西省政府采购供应商库；

(5) 制作电子投标文件(*.SXSTF)需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》；

(6) 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告，若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，在【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*.SXSTF)，系统将拒绝接收；

(7) 提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〔首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〕登录，登录后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〕上传加密后的电子投标文件(*. SXSTF)。

(8) 开标形式：本项目采用“不见面开标”方式。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)→不见面开标系统。各供应商可在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)→服务指南→下载专区中下载《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)递交电子投标文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标和解密的，由供应商自行承担后果；

(9) 供应商须在获取招标文件时限内登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)系统，直接下载招标文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

(10) 其他事项见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

地址：航空基地科技大厦 5 楼

联系方式：029-89082238

2. 采购代理机构信息

名称：陕西玖信诚和项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区丈八一路绿地领海大厦 A 座商铺楼 3 楼 301 室

联系方式：029-81138331

3. 项目联系方式

项目联系人：陕西玖信诚和项目管理有限公司

电话：029-81138331

陕西玖信诚和项目管理有限公司



第二章 供应商须知前附表

序号	项目	内容
1	采购人	西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会
2	采购代理机构	陕西玖信诚和项目管理有限公司
3	项目名称	西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目六标段
	项目编号	JXCHZB2024-006
4	投标报价	1、供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2、供应商必须对所投项目进行完整报价，不接受(将拒绝) 只对部分服务进行报价的投标。
5	服务期	六包： 25 日历天。
6	付款方式	本项目经甲方和相关部门验收合格后，按照甲方财务流程支付合同总价款的 100%。
7	投标有效期	投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。
8	投标文件制作及份数	本项目采用电子书招投标，开、评标不提供纸质投标文件，但中标公示结束后，中标单位在领取中标通知书时，需向代理机构无偿提交装订成册并带有电子章的纸质版文件2套(供应商对所提供资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责)。
9	资格证明文件	六包如下： (1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； (2) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及授权代表身份证明； (3) 税收缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（注意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

		(4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (5) 财务状况报告：提供供应商 2023 年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明； (6) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； (7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； (8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； (9) 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； (10) 本项目专门面向中小企业采购(提供承诺书)； (11) 本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。
10	采购方式	公开招标
11	评标办法	综合评分法
12	特殊情况处理	投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理： (1) 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； (2) 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并禁止招标采购单位依法重新招标。 (3) 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质投标的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

13	开标时间、地点	开标时间：2024年05月21日 10时00分00秒 （北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅
14	投标文件 递交截止时间	2024年05月21日 10时00分00秒 （北京时间）
15	评标小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。
16	勘查	1. 采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。 2. 供应商勘察现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘察现场发生的人员伤亡和财产损失。
17	答疑	如有疑问，供应商需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。
18	招标代理服务费	1. 招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。 2. 本项目招标代理费由中标单位支付。
19	供应商注册登记 提醒	根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网 (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。
20	项目性质	本项目专门面向中小企业采购。
21	所属行业	其他未列明行业
22	投标保证金	依据西安市财政局出台的《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》，本项目不收取投标保证金。

第三章 供应商须知

一、总则

1、项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2 采购人：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

1.3 监督管理机构：本级财政主管部门

1.4 采购代理机构：陕西玖信诚和项目管理有限公司

1.5 招标项目名称：西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目

2、招标范围、服务期、项目地点

2.1 招标范围：详见第四章招标内容

2.2 服务期：详见须知前附表

2.3 项目地点：采购人指定地点

3、供应商资格要求

供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。

4、合格的供应商

4.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购服务的供应商。

4.2 供应商如有下列情形之一的按废标处理：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本招标项目提供采购代理服务的；

(3)与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

(4)与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；

(5)与本招标项目采购代理机构相存在关联关系的；

(6)被责令停业的；

(7)被暂停或取消投标资格的；

(8)省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚(或不良行为记录)，但不
在其行政处罚期(或不良行为记录期)内的除外。



4.3 供应商须交易平台下载招标文件并登记备案,未从在交易平台下载招标文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加投标。

5、 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

6、 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 否则应承担相应的法律责任。

7、 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的, 应附有中文注释。

8、 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、 投标和偏差

9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的投标, 否则供应商的投标按无效处理。

9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出投标。

9.3 投标文件对招标文件的全部偏差, 均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明, 除列明的内容外, 视为供应商投标文件的全部要求。

二、 招标文件

10、 招标文件的构成

10.1 招标文件用以阐明所提供的货物及服务、工程、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括:

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知前附表
- (3) 供应商须知
- (4) 采购内容及清单
- (5) 合同主要条款
- (6) 投标文件格式



10.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应,由此带来的不利于供应商的评标结果,其风险由供应商承担。

10.3 招标文件的获取:招标采购公告发布后,有意向的供应商应从全国公共资源交易中心(陕西省·西安市)平台,自行下载投标文件,仅作为本次招标使用。

10.4 本招标文件的解释权归陕西玖信诚和项目管理有限公司。

11、招标文件的澄清

11.1 任何要求对招标文件澄清的供应商,应在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复,涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效,采购代理机构不予受理。

11.2 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑,采购代理机构将按程序及时做出答复,若对招标文件做出实质性变动,则按照相关规定延长投标截止时间。

11.3 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

12、招标文件的修改

12.1 招标单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前,不足15日的,顺延提交投标文件的截止时间,在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告,并以书面形式通知所有下载招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分,对采购人和供应商都具有约束力。

12.3 采购代理机构可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告,同时将变更时间书面通知所有购买招标文件的单位。

三、投标文件

13、投标文件编制的原则

13.1 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上,按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的,应按格式编制并逐项填写内容,不准有空项;无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的,将被视为不完整投标文件,其投标将有可能被拒绝。

13.2 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

13.3 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的投标，否则其投标将被视为无效投标，按废标处理。

13.4 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.5 采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.6 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.7如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14、投标文件构成和格式

14.1 投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性投标。具体内容包括：

- 1、投标函
- 2、投标报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、投标方案
- 5、拟投入本项目主要人员一览表
- 6、供应商类似项目业绩
- 7、供应商认为需要提供的其他证明材料

14.2 文件的制作和签名

本项目采用电子投标文件的方式。具体编制流程详见特别提示。

投标文件封面及内容、投标函及其它有关要求处均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件应编制内容、字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合文件格式要求。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章或加盖私章的清晰扫描件

；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章或加盖私章的清晰扫描件。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。

投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

注：电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

15、投标报价

15.1 “报价表”填写时应注意下列要求：

- (1)本项目的投标报价应结合市场自主报价并承担风险；
- (2)投标报价依据现行及省级有关规定并结合市场情况填报投标报价；
- (3)各供应商应在投标文件中标明分项报价；
- (4)凡因供应商对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负；

15.2 最低报价不作为中标的唯一条件。

16、投标货币

投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

17、供应商资格的证明文件

17.1 供应商须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

17.2 如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

17.3 资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

18、投标保证金

本项目不收取投标保证金，投标保证金金额为0元。

19、投标有效期

19.1 投标文件递交截止时间起算，投标文件有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。

19.2 在特殊情况下，在原投标文件有效期之前，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

19.3 中标人投标文件有效期自动延长至合同履行完毕。

20、投标文件的格式、和签署

20.1 供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件。任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效文件。

20.2 投标文件的签署

(1) 供应商应在投标文件正中按要求加盖公章及签字或盖章。

(2) 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人（签字或盖章）或其授权代表签字。

(3) 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

20.3 本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

20.4 拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

四、投标文件的递交、开启与解密

21、投标文件递交

21.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站，选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传电子投标文件(*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。

22、投标文件的修改和撤回。

22.1 投标文件规定的递交截止时间之前，供应商可以对已经上传的投标文件进行修改，系统记录是以最后一次上传的文件为准。

22.2 在投标截止时间后到投标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

22.3 供应商在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

五、开标、评标、定标

23、开标

开标会主要程序如下：

(1) 所有供应商应在开标时间前登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）平台不见面开标大厅进行在线签到，开标时间到时宣布开标会开始；

(2) 介绍参加开标的采购人、采购代理机构、监督管理部门等各方工作人员，并通过开标大厅宣布开标纪律；

(3) 公示所有供应商的投标状态，包括投标文件递交状态等；

(4) 发起解密环节，供应商按指示在规定时间内完成投标文件解密；

(5) 开启所有供应商的全部电子投标文件，公布供应商名称、投标报价、服务期、项目负责人等招标文件和有关要求规定公示的信息；

(6) 发起异议，供应商可按要求在线提出异议，采购人或其委托的采购代理机构应对异议进行及时答复并进行记录；

(7) 供应商提出的所有异议均处理完毕后，对开标结果进行公示，各供应商对开标结果进行最终确认；

(8) 宣布开标会结束，进入评审环节。

各供应商在项目开标、评标期间应保持在线状态，对未在规定时间内和要求范围内完成签到、解密、答复、确认、澄清等指令的，视为其放弃，由供应商自行承担相应后果。

24、采购人或采购代理机构

24.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.2 宣布评标纪律；

24.3 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.4 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

24.5 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.6 依法对供应商的资格进行审查；

24.7 依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.8 核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会复核的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.9 与评标有关的其他事项。

25、评标委员会

25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建评标委员会；

25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

25.3 评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；

25.4 评标委员会成员对各供应商投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.5 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.6 对投标文件进行比较和评价；

25.7 确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

25.8 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为(如果有)；

25.9 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

26、投标文件的初审

26.1 投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对供应商按照招标文件中供应商须知前附表第10条要求进行资格审查，以确保供应商是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。（不进入下一个评审环节）

26.2 投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出投标。

26.2.1 依据招标文件中供应商须知中投标文件的组成，对投标文件完整性进行审查, 审查投标文件组成是否完整。

26.2.2 依据招标文件的规定，投标文件有效性和对招标文件的投标程度进行审查，应包含以下内容：

(1) 供应商是否经过正常渠道下载招标文件或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称是否相符；

(2) 标人投标报价是否超出采购预算金额或者最高限价；

(3) 投标文件是否按招标文件要求签署一章；

(4) 投标文件有效期是否满足要求；

(5) 投标内容是否出现漏项或数量要求不符，出现重大负偏离；

(6) 规定不接受选择方案和选择报价(包括交叉折扣)的, 供应商是否提供了选择方案和/或选择报价(包括交叉折扣);

(7) 供应商的报价是否合理;

(8) 是否提供虚假证明, 开具虚假资质, 出现虚假应答;

(9) 供应商是否串通投标;

(10) 供应商有无违法违规行为;

(11) 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的;

(12) 是否有其他法律法规规定的废标情况。

26.2.3 开标时, 投标文件中出现下列情况, 修正原则为:

(1) 投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的, 以投标报价表为准;

(2) 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以投标报价表的总价为准, 并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准;

(5) 多处内容交叉不符时, 以评标小组评审结果为准;

(6) 文字与图表不符的, 以文字为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容, 供应商同意后, 调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容, 则其投标文件无效。

26.3 通过对供应商及投标文件符合性审查, 出现下列情况者(但不限于), 按无效投标处理:

(1) 投标文件的组成缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的;

(2) 供应商没有经过正常渠道购买标书或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符的;

(3) 供应商投标报价超出采购预算金额或者最高限价的;

(4) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(5) 投标有效期不足的;

(6) 投标内容出现漏项或数量与要求不符的, 出现重大负偏离;

(7) 规定不接受选择方案和选择报价(包括交叉折扣)的, 供应商提供了选择方案和/或选择报价的(包括交叉折扣);



(8) 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响服务质量或不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的;

(9) 提供虚假证明,开具虚假资质,出现虚假应答,除按无效标处理外,还进行相应的处罚;

(10) 供应商串通投标的;

(11) 供应商有违法违规行为的;

(12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(13) 投标文件不符合招标文件其他要求的;

(14) 其他法律法规规定的废标情况。

六包如下:

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格性 审查	营业执照	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;
		法人授权委托书	供应商应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证明;
		税收缴纳证明	提供2023年10月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明(任意税种),依法免税的单位应提供相关证明材料;
		社会保障资金缴纳证明	提供2023年10月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
		财务状况报告	提供供应商2023年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明;

		信誉截图	供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;
		关联关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
		书面声明	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
		技术能力	具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;
		中小企业	本项目专门面向中小企业采购(提供承诺书)
		联合体投标	本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。
1.2	符合性 审查	供应商名称	供应商名称与其证明材料相符,字章一致
		投标文件格式	符合“投标文件格式”要求
		报价唯一	只能有一个有效报价,不得提交选择性报价,且报价不超过相对应标包最高限价金额。
		签字盖章	投标文件的签字、盖章符合招标文件要求
		投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏
		对投标文件响应程度	要求实质性条款全部响应,不能有采购人不能接受的附加条件
		服务期	满足招标文件要求的服务期
		投标有效期	满足招标文件中的规定

27、投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、评标原则及主要方法

28.1 评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有供应商的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；

28.2 评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

28.3 评标原则和办法：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

具体评审因素量化指标和分值如下：

六包如下：

类别	总分	评标因素	最高得分	备注
价格评审	30分	满足投标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(投标基准价/投标报价)×价格权值×100%	30分	根据投标文件的响应程度，按
技术评审	23分	1、技术参数：产品数量准确、规格描述详细，各部分功能是否满足招标文件要求(供应商应尽可能多的提供充足的佐证材料，包括但不限于制造厂家的技术白皮书，产品图册，检测报告、相应的功能证明材料、官网和功能截图等)予以证明参数的技术响应性。评审委员会横向比较，优秀得分 14-21 分，良好得分 7-14 分，一般得分 0-7 分，未提供者不得分。	21分	
		2、节能、环境标志产品：认定为节能产品的得1分若项目为单一产品，得1分；若非单一产品，每种产品得0.5分，最高得1分)；认定为环境标志产品的得1分(若项目为单一产品，得1分；若非单一产品，每种产品得0.5分，最高得1分)，既是节能产品又是	2分	

类别	总分	评标因素	最高得分	备注
		环境标志产品可同时得分，最高得2分；非节能、环境标志产品的不得分。注：节能产品、环境标志产品为品目清单中产品并取得认证证书，属于强制采购的产品，不再给予加分。		差别计分。
业绩	12分	提供自2021年1月1日至今的类似业绩，每提供一份得3分，满分12分。业绩证明以投标文件中的合同复印件或中标通知书复印件为准；弄虚作假者取消其投标资格）；未提供者不得分。	12分	
质量保证	20	1、实施方案和保证措施：产品供货、安装、检测、调试等方面的实施方案和保证措施完善、科学合理，评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。。 2、投标设备：投标设备的关键部件采用先进工艺或特殊工艺加工、选用材料优良，设备质量优良、配件耐久性好，维修率低，评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。。 3、项目实施进度：项目实施进度安排合理，能够在承诺的时间内按期交货，评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。 4、供货组织安排：供应商针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、安装等说明具体、可行，评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。	20分	
售后服务方案	15分	1、售后服务方案：售后服务方案详细、合理、具体、可行《包括供应商售后服务网点、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等），评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。 2、培训方案及培训计划：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出具体的培训内容、方式，确保使用人员能够熟练操作，并进行简单故障排查处理情况，评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。 3、对备品配件、设备发生故障后的补救措施，有明确的方案且	15分	

类别	总分	评标因素	最高得分	备注
		具体、切实可行得，评审委员会横向比较，综合得分1-5分，未提供者不得分。		
1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标委员会无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 4、由于投标文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评标委员会确认后，再行评定。 6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。				

备注：

1) 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。

2) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3) 若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

4) 数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5) 评审时，供应商符合供应商须知3.3条采购政策的按照采购政策执行。评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

6) 殊情处理

相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过初步审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得推荐中标候选人资格，评审得分相同的，投标报价得分高者获得推荐中标候选人资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得推荐中标候选人资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会无记名投票，得票高者获得推荐中标候选人资格，其他同品牌供应商不作为推荐中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

本项目核心产品为：/。

29、定标

29.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

29.3 采购代理机构在采购人确定中标单位2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

30、签订合同

30.1 中标后，中标供应商在收到中标通知书后三十(30)个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订服务合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分；

30.2 采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及招标服务要求实质性内容的协议。

30.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.4 政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

30.5 招标文件、投标文件、澄清等均为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

30.6 政府采购管理部门在合同履行期间及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，对发现的问题进行处理。

六、代理服务

31、代理服务费

31.1 中标服务费参照国家发展与改革委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和(发改办价格[2003]857号)规定标准记取,由中标方支付。

七、质疑、投诉

32、质疑、投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

32.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日,是指:

- (1) 对招标文件提出质疑的,为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日;
- (2) 对招标过程提出质疑的,为各招标程序环节结束之日;
- (3) 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3 质疑函应当包括下列主要内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

32.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或盖章,并加盖公章。代理人提出质疑和投诉,应当提交供应商签署的授权委托书。

32.5 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则,提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源。证据来源必须合法,采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方,请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料,滥用维权扰乱招标程序的恶意质疑者,采购人、采购代理机构应当依法驳回。

32.6 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

32.7 质疑受理部门：陕西玖信诚和项目管理有限公司质疑

受理电话：029-91138331

32.8 提交质疑函地点：西安市雁塔区丈八一路绿地领海大厦A座商铺楼3楼301室

32.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

32.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

八、采购政策

33. 采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）有关要求，对政府采购相关政策落实如下：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评标；

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给与6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的供应商，其价格扣除仅适用一次。

(4) ①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)的规定，以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)的规定，以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

九、其它事项

34、其它事项

34.1 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

(1) 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

(2) 招标文件存在不合理条款的、招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质投标的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。



34.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

34.3 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，可在陕西省政府采购信用融资平台(含各 市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 陕西省政府采购信用融资平台网站：
(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)。



第四章 采购内容及要求

六包：

一、项目名称

西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目六标段

二、项目实施时间、地点

服务期：25 日历天。

地点：采购人指定地点

三、项目内容

本项目为保障2024年度学校教育教学工作正常开展，保障首届一年级新生顺利入学，开展教育教学及其他设施设备采购（含校园文化项目），本包号为厨房设备、燃气安装项目。具体内容详见清单。

四、采购方式

拟采取政府采购的方式，委托第三方专业机构组织招标，通过公开招标，进行西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目的采购。

五、预算金额

预算金额：7576244.20元。共分9个标段，本标段为六标段，预算金额为：1313933.00元。

六、付款方式

本项目经甲方和相关部门验收合格后，按照甲方财务流程支付合同总价款的100%。

七、项目清单



厨房设备报价清单						
序号	名称	规格	技术参数	数量	单位	备注
	收货区					
1	四层平板货架	1200*500*1550	整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.5mm；立柱采用φ48mm，1.5mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
2	电子称	200KG	交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：150kg	1	台	
	女更衣室					
1	更衣柜	900*400*1800	1. 整体采用不锈钢钢板制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用不锈钢钢板制作；*每个门配暗锁一把；	2	台	
	男更衣室					
1	更衣柜	900*400*1800	1. 整体采用不锈钢钢板制作； 2. 顶板、层板、底板、侧板及面板采用不锈钢钢板制作；*每个门配暗锁一把；	3	台	
	检疫室					
1	单星水池柜	700*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 侧板采用1.2mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：1000*500*280mm； 5. 柜体采用38*25*1.2mm方管，配可调式子弹脚； 6. 横板采用25*25*1.2mm方管； 7. 不锈钢下水管； 8. 不锈钢水龙头、开孔φ22mm。	1	台	
2	配单冷水龙头		SUS304不锈钢单冷龙头	1	个	

3	单通工作台	1500*700*800	整体采用SUS304不锈钢制作：台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	
4	留样柜	单门	采用优质不锈钢特殊板材造型美观；智能微电脑控制；操作便捷；自动回旋门；内胆拉伸成型，清洗无死角；采用品牌压缩机，制冷效果好；采用全铜钢管，永不内漏；调节角内置脚轮，活动方便；整体发泡，保温效果佳。	1	台	
5	食品安全快检室检测设备		检测通道可扩展至410nm、440nm、520nm、540nm、595nm、660nm等6个波长光源；电流稳定性： $\leq \pm 1\%T/3 \text{ min}$ ；透射比准确度： $\leq \pm 1\%T$ ；线性误差： $\leq \pm 5\%$ ；绝缘电阻： $>20 \text{ M}\Omega$ 。免疫层析胶体金检测模块检测能力：可检测食品中常见的兽药残留、生物毒素、违禁添加等；扫描检测精度 $CV \leq 1.0\%$ ；检测方式：扫描式；光源：独立高灵敏光源（可自定义波长）；自带二维码识别功能。ATP荧光检测模块；检测能力：用于餐用具洁净度检测；检测范围0-9999 RLUs（相对发光单位）；仪器灵敏度： $1 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$ ；重复误差（批间差）： $\leq \pm 5\%$ ；	1	套	
6	食品安全快检室检测试剂		符合国标GB/T5009 199-2003 3分钟后速测。	1	套	
主副食库						
1	米面架	1200*500*300	整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.5mm；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.5mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	3	台	
2	四层平板货架	1200*500*1500	整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.5mm；立柱采用 $\phi 48\text{mm}$ ，1.5mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	4	台	
4	平板车	800*600*800	钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚1.5mm，配4个4寸活动胶轮。	1	台	
冷库						

1	冷藏库	3320*4350*2600	冷库板材料：采用1.0mm的优质不锈钢板，保温层：100mm厚聚胺脂甲酸作为绝缘材料；冷藏温度：-10度至+5度。机组：A). 造型小巧美观，再进行高温静电喷涂处理，长久耐用，噪音小。B). 内螺纹、博文铝箔散热器，换热效果提高20%。C). 智能化电子控制，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能。D). 配置电子膨胀阀喷射系统，确保系统稳定运行。E). 冷凝风高效翅片管组，高质量Φ12MM铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。F). 白色喷涂铝板，高度耐腐蚀性，无污染。G). 高质量外转子风机，通过避震系统安装于外壳。H). 实现对机组和压缩机最大程度的保护，确保压缩机长期运行的稳定性。I). 不锈钢电加热管外套铝管	1	台	
2	冷冻库	3220*2500*2600	冷库板材料：采用1.0mm的优质不锈钢板，保温层：100mm厚聚胺脂甲酸作为绝缘材料；冷藏温度：-5度至-18度。机组：A). 造型小巧美观，再进行高温静电喷涂处理，长久耐用，噪音小。B). 内螺纹、博文铝箔散热器，换热效果提高20%。C). 智能化电子控制，具有压缩机排气温度保护、相序保护、高低压保护功能。D). 配置电子膨胀阀喷射系统，确保系统稳定运行。E). 冷凝风高效翅片管组，高质量Φ12MM铜管和特殊形状翅片制造，并经过清洗和30bars试压。F). 白色喷涂铝板，高度耐腐蚀性，无污染。G). 高质量外转子风机，通过避震系统安装于外壳。H). 实现对机组和压缩机最大程度的保护，确保压缩机长期运行的稳定性。I). 不锈钢电加热管外套铝管	1	台	
3	四层平板货架	1200*500*1550	整体采用SUS304不锈钢制作，平板厚度1.5mm；立柱采用Φ48mm，1.5mm厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	8	台	
净水室						
1	1吨净水设备		1.防止废水、废液组件结垢；2.防止胶体物质及悬浮固体颗粒产生污堵；3.防止大分子有机物质、微生物产生污堵；4.防止氧化性物质对膜的氧化破坏；5.保持反渗透装置长期稳定的运行和装置产水量的稳定	1	套	
蔬菜、肉类加工间						



1	双层工作台	1500*700*800	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度1.5mm； 4. 脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
3	绞肉机	400型	机身以及与肉类接触部件均为优质201不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片400Kg/h,切肉丝200Kg/h,绞肉100Kg/h。防水等级不低于IPX1。	1	台	
5	蔬菜清洗消毒机	1800*750*800	1. 频率：频率≥20KHz，可分为低频，中频，高频3段。学溶剂、水基清洗剂等。清洗介质的化学效用，还可以加速超声波清洗效果，超声波清洗是物理作用，两种功能结合在一起，进而对物品进行深入、彻底的清洗。3. 功率密度：功率密度=发射功率（W）/ 发射面积（cm ² ）一般≥0.3W / cm ² ，超声波的功率密度越大，空化效果越高，速度越来越快，清洗效果就越好。但是对于精密的、表面光滑度甚高的物品，采用长期高功率密度清洗会让物品表面产生“空化”腐蚀。4. 超声波频率：超声波频率越少，在液体过程中产生的空化就越容易，所产生的力度不够，功能也越高，主要用于工件（粗、脏）初洗。频率高则超声波方向性强，主要用于细致的物品清洗。5. 清洗温度：通常情况下，超声波在30℃-40℃时的空化效果最佳。清洁剂则温度高，功能越明显。一般实际应用超声波时，采用50℃-70℃的工作温度。	1	台	
6	双星水池柜	1200*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 斗内采用Φ25*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 星盆斗采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头； 9. 开孔Φ22mm。	2	台	
7	土豆去皮机	TP-450	1、外型尺寸：1450*400*600 2、电压：380V 3、功率：1.5kw	1	台	

11	洗地龙头	10米	1、规格：黑色液压管可配10米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	1	台	
12	热水器		不锈钢外壳，自动加水，带有缺水保护装置，发泡保温，节能效果达到30%。	1	台	
13	配冷热水龙头		SUS304不锈钢单冷龙头	4	个	
14	灭蝇灯		工作方式：粘捕式-额定功率：10W -覆盖面积：30-50-额定电压：220V-50HZ -灯管型号：LED光源 -材料等级：阻燃材料	2	台	
面点间						
1	拼台	400*1100*800	优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing$ 25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing$ 38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台	



2	燃气大锅灶	1100*1200*800	1、机身结构选用2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面：不锈钢板厚度1.5mm一次冲压成型，后挡板及围板1.5mm不锈钢； 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象；炉沿表面温度不高干50度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、燃气额定压力：2000Pa,燃气接驳口径DN25,电压：220V/50Hz,功率：250W,热效率：42KW 8、产品符合国家强制标准GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能；	1	台	
3	燃气双门蒸饭车	24盘	外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进口。配24张食品级加厚不锈钢饭盘，带熄火及电子点火	1	台	
4	电饼铛	5KW	自动恒温电饼铛1.技术参数:380V,5KW,外壳采用304不锈钢板制作。全自动恒温，上下独立加热	2	台	
	三层六盘烤箱		上下两层独立控制，微电脑控制面板，跷板式开关全自动温控仪，室温 50℃~400℃。内胆采用优质材料，使炉温始终保持在最佳状态；采用远红外电加热管辐射加热，使食物受热均匀；面火、底火独立控制，营造最佳的烘烤温度环境；人性化推拉门设计，分层玻璃观察，即时掌控烘烤状况；万向脚轮，方便省力；功率 19.8千瓦，380伏电用。	1	台	
5	双层工作台	600*800*800	1.整体采用304不锈钢制作；2.台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.台面板厚度1.5mm；4.脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管；*配不锈钢可调子弹脚。	1	台	

6	UV油烟一体机	7300*1300*500	全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.0~1.5mm，表面拉丝处理；配可调节通风法兰接驳阀高度为120mm，烟罩底部风阀调节设计；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽；配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网，对于10 μm 以上的油烟颗粒物的去除率高达95%；德国进口耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000~13000小时；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；LED照明灯，使用寿命长达16000小时；活动前补鲜风盖板 and 鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产生；配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露，风压检测装置防止臭氧泄漏；滑槽式钢梁设计，可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平；配有负压检测端口。	7.3	平方	
7	烟罩上封板	7300*1000	采用优质304/1.5不锈钢磨砂板。	7.3	米	
8	封墙板	7300*2000	采用优质304/1.5不锈钢磨砂板。	7.3	米	
10	四门高身雪柜	1.0m³	1、强制直冷系统，环保型制冷剂R290，柜内温度：冷冻：-10~-15℃冷藏：-5~+5℃；2、微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统；3、采用国内名牌压缩机，进口固体颗粒混合型干燥过滤器等；4、强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净、符合食品安全标准；5.箱体整体环境戊烷发泡，里外0.8不锈钢板；6.蒸发器铜管≧0.6mm（配检测报告），冷凝器配过滤网；7.43C环境温度可正常运转；8.自闭式门结构；9、电源电压:220v，功率：304w；10.产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书；11、净容积为：906L.	1	台	
11	双门发酵箱	双门	优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW，热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架，	1	台	
12	馒头机		1、外型尺寸：1400*420*930 2、外型尺寸：680*1016	1	台	
13	多功能搅拌机	B30	1、外型尺寸：1400*420*930 2、外型尺寸：680*1016 3、功率：2.5KW 4、毛重：90kg	1	台	



14	压面机	75型	1、外型尺寸：990*560*1250 2、电压：380v 3、功率：1.1kw 4、生产能力：35-75KG/H	1	台	
15	和面机	50kg	1、外型尺寸：955*570*1060 2、电压：380v 3、功率：2kw 4、材质：普通搅杠 面斗钢	1	台	
17	单星水池柜	700*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。	1	台	
18	配单冷水龙头		SUS304不锈钢单冷龙头	1	台	
19	洗地龙头	10米	1、规格：黑色液压管可配10米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	1	台	
20	灭蝇灯		工作电压：220V 粘捕式-额定功率：10W 额定电压：38-50V-额定电压：220V-50HZ 管型号：LED光源 材料等级：阻燃材料	1	台	
21	木案工作台	1800*700*800	1. 整体采用304不锈钢制作；2. 厚度1.5mm，内衬4mm防水机制板并用1.5mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 板厚度1.5mm；4. 采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管；*台面是红榉木板；*配不锈钢	1	台	

22	面粉车	500*500*500	1 采用304不锈钢板定制，面板厚度1.2mm下面安装25*100*25mm的槽型补强撑，支架采用管壁1.2mm厚不锈钢管，配4个优质方向轮，室外耐力，承重200公斤。	2	台	
23	灭火系统ST系统	双瓶	1、必须在外界温度达到200-400℃可以正常工作。将185度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。必须在9MS内使火情信号反馈给控制装置。、材质要求SUS304不锈钢，使用300℃高温信号线。2、使用湿式技术的食用油专用灭火剂，灭火剂为环保无毒级。3、发生火情时厨房灭火系统3—5秒扑灭火情。4、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。5、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情蔓延扩大。6、厨房灭火系统每次操作的历史记录可查，维保到期有预警，灭火剂过期有提示。7、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因。8、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间3-30分钟。9、清洗、保洁厨房灭火设备及烟罩、烟道时有专用安全保险销。10、发生火情时可以选择关闭厨房排油烟风柜可以打开消防风柜。11、每套灭火系统都可以选装分别在消防通道、管理员办公室、消防总控室安装第二个启动器及声光报警装置。	1	台	
主操作间						
1	拼台	600*600*800	优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	台	



2	单炒单温灶	1100*1100*800	1、机身结构选用2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面：不锈钢板厚度1.2mm一次冲压成型，后挡板及围板1.2mm不锈钢； 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象；炉沿表面温度不高干50度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、燃气额定压力：2000Pa, 燃气接驳口径DN25, 电压：220V/50Hz, 功率：250W, 热效率：42KW 8、产品符合国家强制标准GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能；	1	台	
3	单眼大锅灶	1100*1200*800	1、机身结构选用2.0mm镀锌钢板冲压成型骨架，可调不锈钢脚，放置平稳， 2、台面：不锈钢板厚度1.5mm一次冲压成型，后挡板及围板1.5mm不锈钢； 3、稳压电磁阀分步控制，机械风制实现风气联动开关燃烧工况，均匀终定，无离炸、黄焰、回火和演火等现象；炉沿表面温度不高干50度。 4、所配有风机配安全保护，控制系统配防水保护，安全保障性高，送风机装置采用嵌入式设计。 5、炉具配有燃气熄火保护及点火装置，灶具点火采用自动点火系统，燃气连接全部采用防爆燃气管件及铜管。 6、炉灶主要配件（炉头，风机，手动阀，熄火装置电磁阀）都具有国家型式检验报告。 7、燃气额定压力：2000Pa, 燃气接驳口径DN25, 电压：220V/50Hz, 功率：250W, 热效率：42KW 8、产品符合国家强制标准GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》，含熄火保护功能；	6	台	



5	UV油烟净化一体机	7300*1300*500	全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.0~1.5mm，表面拉丝处理；配可调节通风法兰接驳阀高度为120mm，烟罩底部风阀调节设计；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽；配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网，对于10 μm 以上的油烟颗粒物的去除率高达95%；德国进口耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000~13000小时；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；LED照明灯，使用寿命长达16000小时；活动前补鲜风盖板 and 鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产生；配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露，风压检测装置防止臭氧泄漏；滑槽式钢梁设计，可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平；配有负压检测端口。	7.3	台	
6	UV油烟净化一体机	3600*1300*500	全AISI304不锈钢板制造，厚度为1.0~1.5mm，表面拉丝处理；配可调节通风法兰接驳阀高度为120mm，烟罩底部风阀调节设计；烟罩内部的前方及两侧设有油脂、冷凝水收集槽；配旋风式和蜂窝式二合一双层专利油网，对于10 μm 以上的油烟颗粒物的去除率高达95%；德国进口耐高温紫外线光管，使用寿命长达9000~13000小时；紫外线光管检修门，带压缩式门锁及自解锁撑杆；LED照明灯，使用寿命长达16000小时；活动前补鲜风盖板 and 鲜风舱隔热设计，防止冷凝水产生；配有挡光板安全保护装置防止紫外线泄露，风压检测装置防止臭氧泄漏；滑槽式钢梁设计，可伸缩式烟罩安装吊杆，可快速调效烟罩水平；配有负压检测端口。	3.6	台	
7	烟罩上封板	7300*1000	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.5mm。	7.3	米	
8	封墙板	7300*2000	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.5mm。	7.3	米	
9	烟罩上封板	4900*1000	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.5mm。	3.8	米	
10	封墙板	3600*2000	采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板，面板厚1.5mm。	3.6	米	



11	摇摆稀饭锅	200升	风机功率120w，锅胆容积200L，天然气 5-6 m³/h,/200L/锅内直径： 900mm/，锅胆304，3mm厚，外壳和支架是201 功能特点： 1. 全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型。 2. 独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高。 3. 内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。 4. 锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。 主要结构： 5. 由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。	1	台	
12	燃气双门蒸饭车	24盘	外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进口。配24张食品级加厚不锈钢饭盘，带虑保及电子点火	1	台	
13	双层工作台	1800*800*800	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度1.5mm； 4. 脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	



			1、强制风冷系统，制冷剂：R404A，柜内温度：-6℃~12℃； 2、微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统； 3、采用进口embraco压缩机，进口固体颗粒混合型干燥过滤器等； 4、强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净、符合 HACCP、HSF等食品安全标准； 5、立式冷柜机组可整体拆卸，卧式冷柜机组可抽出； 6、箱体整体环戊烷发泡，里外0.8不锈钢板； 7、蒸发器铜管≥0.6mm（配检测报告），冷凝器配过滤网；8.43C环境温度可正常运转； 9、自闭式门结构； 10、电源电压：220V，功率：316w；一级能效，并取得中国能效标识； 11.产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书； 12、净容积为：460L； 13.净重：96KG			
14	平冷工作台	1800*800*800		1	台	
15	单通工作台	1800*800*800	整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	
16	单通工作台	1600*800*800	整体采用SUS304不锈钢制作；台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用1.5mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.2mm；配置不锈钢可调子弹脚。	1	台	
17	双门展板消毒柜	1200*600*1650	外形尺寸：1200*600*1650，电压：220V；功率：628W，消毒方式：紫外线加臭氧 紫外线消毒数量：20把，消毒毛巾数量：20块，消毒砧板数量：10块（ 尺寸：30cm*30cm*6cm）	1	台	



18	四门高身雪柜	1.0m³	1、强制直冷系统，环保型制冷剂R290，柜内温度：冷冻：-10~-15℃冷藏：-5~+5℃；2、微电脑控制器：对柜温、化霜、风机等有精细化控制，可增加远程温度采集系统；3、采用国内名牌压缩机，进口固体颗粒混合型干燥过滤器等；4、强制蒸发化霜水、柜内无排水，保证厨房洁净、符合食品安全标准；5.箱体整体环戊烷发泡，里外0.8不锈钢板；6.蒸发器铜管≥0.6mm（配检测报告），冷凝器配过滤网；7.43℃环境温度可正常运转；8.自闭式门结构；9、电源电压:220V，功率：304W；10.产品整机材质达到食品级，并取得CQC食品接触产品安全认证证书；11、净容积为：906L.	1	台		
19	双星水池柜	1200*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔φ22mm。	1	台		
20	洗地龙头	10米	1、规格：黑色液压管可配10米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	1	台		
21	灭蝇灯	广州市食品药品监督管理局 619303004831 灭蝇灯：捕式-额定功率：10W 灯管型号：T5-50-额定电压：220V-50HZ 材料名称：灭蝇灯材料			2	台	

22	灭火系统ST系统	双瓶	1、必须在外界温度达到200-400℃可以正常工作。将185度温度探测器侦测到的火情迅速转换为数字信号。必须在9MS内使火情信号反馈给控制装置。、材质要求SUS304不锈钢，使用300℃高温信号线。2、使用湿式技术的食用油专用灭火剂，灭火剂为环保无毒级。3、发生火情时厨房灭火系统3—5秒扑灭火情。4、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。5、安装在同一操作间的多套厨房灭火系统可以联动同时启动，任何一个温度探测器发现火情时可以同时启动，有效预防火情蔓延扩大。6、厨房灭火系统每次操作的历史记录可查，维保到期有预警，灭火剂过期有提示。7、可以与厨房监控摄像头联动，发生火情时帮助分析火情发生原因。8、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间3-30分钟。9、清洗、保洁厨房灭火设备及烟罩、烟道时有专用安全保险销。10、发生火情时可以选择关闭厨房排油烟风柜可以打开消防风柜。11、每套灭火系统都可以选装分别在消防通道、管理员办公室、消防总控室安装第二个启动器及声光报警装置。	1	台	
备餐区						
1	单星水池柜	700*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立管采用2.5*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 排水斗采用2.5*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头开孔Φ22mm。	1	台	
2	配单冷水龙头		SUS304不锈钢单冷水龙头	1	台	



3	双层工作台	1800*700*800	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度1.5mm； 4. 脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
6	灭蝇灯		工作方式：粘捕式-额定功率：10W -覆盖面积：30-50-额定电压：220V-50HZ -灯管型号：LED光源 -材料等级：阻燃材料	1	台	
洗碗间						
1	单星带收污台	1800*750*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。	1	台	
2	高压花洒		把水很均匀的高压喷射出来。单温座台式，9-1A级黄铜+电镀开孔径：22mm高度：990mm	1	台	
3	消毒洗碗机	长龙式	1、功率参数：整机功率≤51KW(380V/50Hz)； 2、规格参数：整机规格3800*850*1900mm，有效装载清洗宽度620mm，高度420mm； 3、电耗参数：28.2kWh/h； 4、清洗/烘干温度：主洗60-65℃漂洗80-85℃，稳定恒温清洗模式：烘干温度4度：80℃； 5、清洗数量：2000-5000件（6寸碟/小时）； 6、材质选配：面板、万向轮重力脚、紧固件、均采用国标A级304不锈钢、SYS316不锈钢三角带、边发热管； 6、七层系统：七寸彩色显示屏，语音播报（选配）物联网控制系统，触控式操作、数字显示实时温度，操作简单，机器运行状态一目了然，自动进水、自动补水	1	台	

			、自动溢水、自动升温、开门停机等人性化功能提高了设备整体性能; 8、传送功能: 输送带清洗速度使用无极变频调速功能, 适应清洗各材质餐具; 9、节能装置: 多组特定的红外光电感应开关, 有效节水装置; 10、外观设计: 洗涤模块带可视窗, 直观动态清洗, 高透性、高硬度、耐高温; 11、烘干系统: 采用冷风干燥餐具表面湿度, 运用多翼式风机导入热风, 迅速循环烘干餐具 11、清洗结构特点: 可拆卸式喷淋管便于清洗, 整体水箱瀑布式回水结构, 减少热水流失, 12、电箱保护装置: 电箱顶部双层设计, 坚实耐用, 有效隔热, 防水, 保障电箱安全; 14、传送配件: 双角度食品级拔齿, 足各类深浅型具摆放稳固, 拨齿采用食品级均聚 PP 制作, 符合 GB31604.8-2016、GB31604.2-2016, GB31604.9-2016、GB31604.7-2016 要求 15、洗机洗涤效果: 可清洗瓷、密、不锈钢、p料《或盘、筷子汤勺等类型》的具, 洗涤后的具符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐《饮》具》检划的标准要求 且大菌群未出、沙门氏菌未划出、游离式余施40.03, 十二减酸钠未测出; 16、洗院机质里要求: 洗院机主洗模块、漂洗模块、共工模块符合《家用和类似用途电拍/琴的安全第 1 部分: 通用要求》《家用和类似用途电器的安全商用电动洗疏机的特殊要求》; 洗院机主机符合《家用和类似用途 电墨的安全第 1 部分: 通用要求》、《家用和类似用途电署的友全商用电动洗疏机的特殊要求》 17、所投洗碗机采用不锈钢离心水泵, 经久耐用, 符合GB/T4028-2017防水防护等级检测标准, 具防护等级≥IP55, 制造商提供检测报告CNAS或CMA认证标识的检测报告, 提供复印件加盖制造商鲜章。(检测报告提供由产品质量监督检验研究院或产品质量认证中心出具的, 带有MA和CNAS标识的) 18、洗碗机所用不锈钢板材符合GB 4806.9-2016食品金属材料及制品标准感官: 接触食品的表面应清洁, 镀层不应开裂、剥落, 焊接部分应光洁, 无气孔、裂缝、毛刺; 浸泡液: 迁移试验所得浸泡液不应有异臭。(检测报告提供由产品质量监督检验研究院或中国质量认证中心出具的, 带有MA和CNAS标识的)			
4	洁碟台	1500*750*800	1、工作台面选用304不锈钢板, 1.5mm; 2、台脚选用规格38*38*1.2mm不锈钢方管制作, 带不锈钢(钢芯)可调节脚; 3、台面通孔选用规格38*25*1.2mm不锈钢方管制作; 4、下层板选用优质不锈钢板1.2mm。层板下面焊加强筋	1	台	

5	双门消毒柜	双门	电源：220V/50HZ-电流：21.5A-加热方式：电加热管-输入功率：4.4KW-柜内温度：50℃～-150℃-有效容积：720L-净重：180Kg 备注：底脚高度可调整，可更换为脚轮	1	台	
6	收污台	1000*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。	1	台	
9	燃气热气器			1	台	
10	配冷热水龙头		SUS304不锈钢单冷龙头	3	台	
11	灭蝇灯		工作方式：粘捕式-额定功率：10W 主要组成：30-50-额定电压：220V-50HZ 产品型号：LED光源 材料等级：阻燃材料	2	台	
12	集气罩	3500*1000*500	采用304发纹不锈钢板制造；烟罩壳体1.2mm厚，配槽式隔油网及滴油盘。	3.5	米	
售餐间						
1	开水器	9KW	加热功率：9000W； 加热温度：100℃； 电源电压：380V 外形尺寸：590*450*980	1	台	

2	单星水池柜	700*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。	1	台	
3	配单冷水龙头		SUS304不锈钢单冷龙头	1	台	
4	双层工作台	1500*700*800	1. 整体采用304不锈钢制作； 2. 台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度1.5mm； 4. 脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
5	单门留样柜	单门	采用优质不锈钢特殊板材造型美观；智能微电脑控制；操作便捷；自动回旋门；内胆拉伸成型，清洗无死角；采用品牌压缩机，制冷效果好；采用全铜钢管，永不内漏；调节角内置脚轮，活动方便；整体发泡，保温效果佳。	1	台	
6	双门消毒柜	双门	电加热管-输入功率：4.4KW-柜内温度50℃~-18℃有效容积：720L-净重：180Kg 备注：脚高度可调整，可更换为脚轮	1	台	



7	四门碗柜	1200*500*1800	1. 板材均选用304磨砂贴塑不锈钢板; 2. 顶板、底板及层板厚度1.5mm; 3. 侧板、后背板厚度1.5mm; 4. 上下共4扇移门, 双层门厚度1.2mm; 5. 配备重力可调子弹脚。	1	台	
8	四格保温售饭台	1500*700*800	1、台面采用1.5mm304#不锈钢板; 2、柜体、层板采用1.2mm304#不锈钢板; 3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋; 4、柜脚采用50mmx50mmx1.2mm厚304 不锈钢可调重力活动脚;	2	台	
9	双层工作台	1200*700*800	1. 整体采用304不锈钢制作; 2. 台面厚度1.5mm, 内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 3. 下层板厚度1.5mm; 4. 脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
10	灭蝇灯		工作方式: 粘捕式-额定功率: 10W -覆盖面积: 30-50-额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: LED光源 -材料等级: 阻燃材料	2	台	
洗车间						
1	单星水池柜	900*700*800	1. 整体SUS304不锈钢制作, 北龙一级板材; 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作; 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作; 4. 星斗尺寸: 800*500*280mm; 5. 星盆斗采用38*38mm方通, 配可调式子弹脚; 6. 星盆斗厚度2.5*38mm方通; 7. 不锈钢下水器; 8. 不锈钢水龙头, 开孔Φ22mm。	1	台	
2	配冷热水龙头		SUS304不锈钢单冷水龙头	1	个	



3	洗地龙头	10米	1、规格：黑色液压管可配10米； 2、黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、可配一把喷枪或喷头。	1	台	
4	保温送餐车	1200*670*950	1、台面采用1.5mm304#不锈钢板；2、柜体、门板及层板采用1.2mm304#不锈钢板；3、层板及地板设有1.2mm不锈钢加强筋；4、轧采用路向轨道，优质地轮。	6	台	
5	灭蝇灯		工作方式：粘捕式-额定功率：10W -覆盖面积：30-50-额定电压：220V-50HZ -灯管型号：LED光源 -材料等级：阻燃材料	2	台	
大厅						
1	洗手池	2000*500*800	1. 整体SUS304不锈钢制作，北龙一级板材； 2. 台面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 3. 星盆斗采用1.5mm厚不锈钢板制作； 4. 星斗尺寸：800*500*280mm； 5. 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 6. 横撑采用25*38mm方通； 7. 不锈钢下水器； 8. 不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。	2	台	
2	配冷热水龙头		SUS304不锈钢单冷龙头	8	台	
3	双层工作台	1500*700*800	1. 整体采用304#不锈钢制作；2. 台面厚度1.5mm，内衬1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层板厚度1.5mm；4. 脚管采用Φ48*1.5mm厚不锈钢圆管；*配不锈钢可调子弹脚	2	台	



4	收污车	1500*700*800	1、工作台面板选用优质不锈钢板，厚度1.5mm；2、台脚选用规格38*38*1.2mm不锈钢方管制作，带不锈钢（钢芯）可调节脚；3、横通支架选用规格38*25*1.2mm不锈钢方管制作；4、下层板选用优质不锈钢板，厚度1.2mm。层板下面焊加强筋，配向轮	2	台	
5	餐座椅	1200*600*800	1. 主材质：框架为进口橡胶木，桌子、椅子面板为实木颗粒板；2. 产品油漆：选用高档绿色环保油漆，工艺精湛，木纹清晰细腻环保性能极强；3、五金配件：采用国内著名品牌五金配件供应商货源，独特的工艺手法打造多种贴台使用配件。	20	套	
6	灭蝇灯		工作方式：粘捕式-额定功率：10W -覆盖面积：30-50-额定电压：220V-50HZ -灯管型号：LED光源 -材料等级：阻燃材料	6	盏	
排烟系统						
1	排烟风柜	18.5kw	1. 风量：46000m³/h；2. 全压：800Pa；3. 多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用镀锌板组装，厚度S≥1.2mm，风柜骨架采用Q235-150*50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。	1	台	
2	风柜支架		支架全部用8#槽钢及2.5mm铁板满焊，防锈处理。	1	套	
3	风柜控制箱（变频）	18.5kw	自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载波调整等，输出频率精度0.01Hz，过载能力110%额定电流1min。1、额定输入电压：380V 2、额定输出电流：38A 3、额定功率：18.5KW	1	台	
4	减震器		优质品牌，减震器采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防漫压螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重80—200Kg。	4	个	
5	油烟净化器	46000风量	风量：46000m³/h，净化率：95%，易清洗，只需取出电极总成，刮干净极板，再用清水冲干净即可，不再需要80℃且含20%苛性钠的强腐蚀性溶液煮洗，清洗次数用清水冲干净即可，不再需要80℃且含20%苛性钠的强腐蚀性溶液煮洗1/2-1/3。	1	台	

6	净化器支架		支架全部用8#槽钢及2.5mm铁板满焊，防锈处理。	1	套	
7	排烟烟管		201板材，厚度1.2mm.	315	平方	
8	软连接		防水防油耐腐蚀优质帆布制作，两端用角钢法兰固定。	1	套	
10	调风阀		2mm冷轧钢板制作，表面喷塑，安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，270摄氏度自动关闭。设备重量40Kg	3	个	
11	防火阀		安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，阻隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号漏风量：不大于500m³/m².h，耐火时间：1.5h	1	个	
鲜风系统						
1	鲜风风柜	11kw	1. 风量：28000m³/h； 2. 全压：800Pa； 3. 多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用镀锌板组装，厚度S≥1.2mm，风柜支架采用Q235-1.50*50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。	1	台	
2	风柜支架		支架全部用8#槽钢及2.5mm铁板满焊，防锈处理。	1	套	
3	风柜控制箱（变频）	11kw	1. 风量：28000m³/h； 2. 全压：780Pa； 3. 多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度2.0mm，表面静电喷涂工艺；柜身外壳采用镀锌板组装，厚度S≥1.2mm，风柜骨架采用Q235-1.50*50*5国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。	1	台	



4	减震器		优质品牌，弹簧采用自然频率值设计，烤漆处理，耐候性佳，防振效率高，底部防滑反螺栓设计，安全性高，荷振挠度25mm，承重80—200Kg。	4	个	
6	鲜风烟管		201不锈钢板材，厚度1.2mm.	168	平方	
7	软连接		防水防油耐腐蚀优质帆布制作，两端用角钢法兰固定。	1	套	
8	风咀		铝合金材质	18	个	
洗碗间排风						
1	软连接		防水防油耐腐蚀优质帆布制作，两端用角钢法兰固定。	1	套	
2	排风管道		201不锈钢板材，厚度1.2mm.	55	平方	
3	百叶窗	600*400	金属材质，外壳喷涂，板厚1.5mm。	1	个	
4	防虫网		钢丝网	1	张	
其他						
1	学生餐具套装		学生餐具套装（餐盘、筷子、勺子等）	500	套	
2	隔油池	2000*1000*1000	池面采用304厚度1.5mm不锈钢磨砂板。	1	台	
合计						
	燃气接入通气					



1	燃气接入通气	管线约50米，根据设计核算为准	包含设计费，燃气表，调压箱，管道施工，验收，点火通气，燃气报警装置等	1		
总计						



第五章商务要求及合同主要条款

西安航空基地第二小学教育教学及其他设施设备采购项目（标段）

（示范文本）



合同书

甲方：

乙方：

甲乙双方就货物的供应及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及项目名称：_____的招标文件（项目编号：_____）和乙方的投标文件、报价承诺，经双方协商一致，共同达成如下条款：

一、标的

序号	名称	规格 型号	品牌	生产 厂家	单位	数量	单价	金额	备注

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件

二、价格

1、合同总价：_____人民币

2、合同总价包括了完成该项目的设备费、运杂费、安装调试费、保险费、利润、税金、售后服务费、培训费及相关伴随费用等全部费用。

3、本合同价格为固定总价一次性包死，在合同执行过程中不做任何调整

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

1、货物为_____全新（原装）产品。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、国内货物或合资厂的货物必须备出合格证

4、乙方交货时应将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证、用户手册产品、合格证、保修手册、资料及配件、随机工具等一并交付给甲方。

四、执行进度

- 1、交地点：（由甲方指定地点）由指定地点。
- 2、合同签订生效后____天内完成供货、安装、调试并通过验收合格。

五、运输、保管及保险

- 1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
- 2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。
- 3、货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

六、验收要求

- 1、验收由甲方与乙方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。所有货物器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于甲方投标文件要求。
- 2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
- 3、甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件《如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。
- 4、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用单位。
- 5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

七、质量保证及售后服务

- 1、乙方供货时必须提供原生产厂家出具的原产地出产证明、检验合格证、检验报告、质量认证及质量承诺书。原产地出产证明和品质保证书必须列明生产时间，数量，序列号等相关资料。必要时甲方可以会同中标人到生产厂家仓库提货。
- 2、质量保证期：____2年____。所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务，保修期自供需双方代表在验收单上签字之日起计算。
- 3、在质保期内乙方免费实行保修、包换、包修。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的备品备件。
- 4、乙方应有专职的维修工程师和标准电话技术支持保证售后维修的及时、快捷，设备故障报修的响应时间：服务热线 7 天 X24 小时响应，保证在接到故障电话后，在 30 分钟响应，

在 2 小时到达现场，在 4 小时内修复正常。如设备故障在 24 小时仍无法排除故障，须提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备替代故障设备，直至故障设备修复。

八、培训

1、在整个项目安装调试过程中，甲方将派负责管理的技术人员跟进，乙方应予配合。

2、在整个项目安装调试过程后，乙方对甲方技术人员进行现场培训。乙方必须为甲方培训操作人员和简单维护保养的人员。

3、乙方必须根据甲方招标文件要求及投标文件的响应的培训计划和课程内容安排有关工作，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

九、运输、保管及保险

1、乙方负责货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2、货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕

3、货物在安装调试验收合格前的保险和派往甲方进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由乙方负责。

4、上述费用均包含在合同总价中。

十、付款方式

本项目款项以人民币转账方式支付。

本项目合同总价一次性包死，在合同执行过程中不做任何调整

本项目经甲方和相关部门验收合格后，按照甲方财务流程支付合同总价款的 100%。

十一、检验及验

1、验收按国家有关的规定、规范及本合同的有关约定进行。

2、货物运抵交货地点当日，甲方及乙方必须派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收（但乙方须提前 2 天告知甲方到货的时间）。内物品由双方在约定时间（到货后 3 天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件或者有不合同约定的其他情形的，乙方须及时补给或更换，如因此造成延期供货，甲方有权按延期交货索赔。

3、验收合格后，双方签署验收合格证一式二份，双方各持一份。

4、货物不符质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十二、异议索赔

1、乙方对于所提供的货物与本项目的招标文件及合同要求不相符，乙方同意甲方拒收货物，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装

卸费等必要的费用。

2、对有缺陷的货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应顺延被更换货物的质保期。

3、如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后 15 天内或征得甲方同意的延长期内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权力。

十三、不可抗力

1、由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在

2、不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天 0.5 % 支付违约金给甲方。如超过合同规定交货期限 5 天方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，则按合同总价 3% 支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 10 天内重新组织验收，经两次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方解除合同，乙方须在接到甲方解约通知之日起 7 天内退回甲方已支付的价款。

十五、通知

1、本合同一方给对方的通知，应用书面形式送达合同中规定的对方地址。电传或传真要经对方书面确认，以电传形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十六、税和关税

发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、合同生效

本合同经双方被授权代表签字并加盖公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

十八、其他



1、本项目中标通知书、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

2、在执行合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式 ____份，双方各执份，均具有同等法律效力。

十九、合同附件:货物的技术规格、性能指标

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

住所地：

住所地：

法定代表人：

身份证号：

委托代理人：

法定代表人：

电话：

委托代理人：

传真：

电话：

开户银行：

开户银行：

年 月 日

年 月 日



第六章投标文件(格式)

项目编号: _____

_____项目

(标段)

投标文件

供应商: _____(加盖公章)

法定代表人: _____(签字或盖章)

日 期:



目 录

- 一、投标函
- 二、投标报价一览表
- 三、资格证明文件
- 四、投标方案
- 五、拟投入本项目主要人员一览表
- 六、供应商类似项目业绩
- 七、供应商认为需要提供的其他证明材料



一、投标函

致：西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

_____ (供应商全称) 法定代表人授权 _____ (公司职务) _____ (法定代表人授权委托人) 为我方委托代理人，参加贵单位组织的 _____ (项目编号、项目名称、标段 (如有)) 投标，为此我方承诺如下：

1. 投标总价为：人民币： _____ (¥： _____ 元)

2. 在本次投标项目中，我方做出的各项承诺的有效期到履行完毕终止。

3. 我方已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的供应商应当具备的条件，即：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加本次招标项目的前三年内，在经营生产中没有重大违法记录；

(6) 提供投标须知规定的全部投标文件。

4. 如果我公司中标，我公司保证按照投标文件规定和采购人签订合同，保证严格履行合同，并承担合同规定的责任和义务，主动接受监督和检查。

5. 我方保证遵守投标文件的规定。

6. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8. 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9. 我方承诺并接受投标文件中全部条款且无任何异议。

10. 我方将严格遵守规定，保证承诺：

(1) 不提供虚假材料谋取中标

(2) 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商

(3) 不与其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通；

(4) 不向采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

(5) 不拒绝监督检查或提供虚假情况。



11. 我公司同意在投标有效期内，当采购人确定我公司为成交供应商，而由于我公司原因不能与采购人签订合同的，我公司自愿承担由此给采购人所造成的经济赔偿。

供应商(公章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期:

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标投标， 从而导致该投标被拒绝。



二、 投标报价一览表

报价一览表

单位：元

项目编号	
项目名称	
供应商全称	
本项目总报价(人民币)	大写： 小写：
服务期	

注：报价精确到小数点后两位。

供 应 商 (公 章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日



项目清单报价明细表

(参考项目清单，自行编制)



三、资格证明文件

供应商资格证明文件：

- (1) 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- (2) 供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具身份证明。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证明；
- (3) 税收缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2023 年 10 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- (5) 财务状况报告：提供供应商 2023 年经审计的财务报告或提供开标前三个月内开户银行开具的资信证明；
- (6) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
- (7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (9) 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
- (10) 本项目专门面向中小企业采购（提供承诺书）；
- (11) 本项目不接受联合体投标(提供承诺书)。



附件1:

供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺

:

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他采购人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它采购人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行。

承诺单位(盖章):

全权代表(签字或盖章):

地 址:

邮 编:

电 话:

年 月 日



附件2:

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致: 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

本公司_____ (供应商名称) 严格遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求, 在参加 (项目编号、项目名称、标段 (如有)) 投标活动的前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。本公司愿接受采购人及其他有关单位的监督, 如违反以上声明内容, 本公司愿承担一切法律责任。

特此声明!

供应商 (公章):

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章):

日期: 年 月 日



附件3:

供应商声明

致: 西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会

我公司在_____ (项目编号、项目名称、标段 (如有)) 项目招标采购活动中, 以我公司独立承担民事责任能力的法人名义参加本项目的投标工作, 并郑重声明:

无与我公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 参加_____ (项目编号、项目名称、标段 (如有)) 的投标活动。并对本“声明”的真实性负责, 如有弄虚作假, 我公司将对由此造成的一切不良后果承担经济、法律责任。

供应商 (公章):

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章):

日期: 年 月 日



附件4:

法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称:

单位性质:

地址:

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系_____的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）:

日期: _____年____月____日

法定代表人身份证复印件

（正反面）



授权委托书

(法定代表人参会无需提供此项)

本授权委托书声明：_____ (姓名) 系_____ (供应商名称) 的法定代表人，现授权委托_____(供应商名称) 的_____ (姓名) 为我公司代理人，以本公司的名义参加_____ (项目编号、项目名称、标段) 的招标采购活动。代理人在整个投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书有效期自投标截止日后90日历天内保持有效，自签章之日起生效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人(签字)：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

供应商(盖章)：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

授权委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------



附件5:

小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：



附件6:

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料(如有)

说明:

1、供应商提供的产品属于下列情形,应按第三章评标办法第4.2.2款规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件),并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品);

(2)符合政府采购优先采购政策的《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品,《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的,评标时不予以考虑。



附件7:

残疾人福利性单位声明函(如有)

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:



附件8:

监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日 期：



附件9： 商务响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

供应商：_____

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有商务要求/合同条款，并将所有偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

序号	招标文件条款号	招标文件的商务要求	偏离情况	偏离说明
备注				

供应商全称（盖单位公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1、本表即为对本项目“采购内容及要求”以及合同主要条款中所列要求进行比较和响应。如果所有条款均应答满足，则在“备注”栏中注明“所有条款均完全响应”。

2、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明。列写完所有偏离项目后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应招标文件中的要求。

3、商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

4、该表可扩展，并逐页签字或盖章。



附件10：技术响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

供应商：_____

说明：供应商必须仔细阅读招标文件所有技术要求条款，并将所提供的货物/服务的所有偏离条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

序号	招标文件技术参数要求	技术响应	偏离情况	偏离说明
备注				

供应商全称（盖单位公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

1、本表即为对本招标文件中“采购内容及要求”中所列技术要求进行比较和响应；如果所有条款均应答满足，则在“备注”栏中注明“所有条款均完全响应”。

2、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明，注明佐证材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对供应商不利判定）。列写完所有偏离项目后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应招标文件中的要求。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4、可附相关技术支撑材料（格式自定）。



四、 投标方案

根据投标文件要求，自行编写。

一、技术方案

二、质量保证

三、售后服务方案



五、拟投入本项目主要人员一览表

姓名	年龄	学历	职称	相关专业证书及编号	拟在本项目担任职务	相关工作年限

注：提供以上技术人员相关证明材料复印件(加盖公章)。

供应商(公章)：

日 期：



六、供应商类似项目业绩



七、供应商认为需要提供的其他证明材料

