2025年西安高新区全民健身惠民工程建设

采购合同

采购人（全称）：西安高新技术产业开发区教育体育局（简称甲方）

投标单位（全称）：深圳市好家庭健康科技有限公司（简称乙方）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2025年西安高新区全民健身惠民工程建设采购合同

甲方（采购人）：西安高新区教育体育局

地址：西安高新区丝路创智谷4号楼404办公室

乙方（供应商）：深圳市好家庭健康科技有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道17号深圳市数字技术园A1栋四层B区

法定代表人：张佳华

联系方式：0755-82211907

2025年西安高新区全民健身惠民工程建设由西安高新区教育体育局（以下简称甲方）委托陕西鼎成项目管理咨询有限公司组织公开招标，经招标确定深圳市好家庭健康科技有限公司（以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保证政府采购货物满足甲方所需，经甲、乙双方共同协调，按下述条款和条件签署本合同。

一、货物清单（后附详细技术参数）

序号	器材名称	单位	品牌	生产厂家	规格型号	单价（元）	合计（元）
全民健身路径A类型							
1	地埋式篮球架（含划线）	13副	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2635×1800×3950mm 型号：FXT-141	3652.00	47476.00

2	室外乒乓球台	26 副	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2750×1530×912mm 型号：FXT-144	1900.00	49400.00
3	天梯（含悬浮地板）	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：3130×841×1960mm 型号：FXL-105	3818.00	49634.00
4	肋木（含悬浮地板）	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1410×114×2300mm 型号：FXR-132	2407.00	31291.00
5	椭圆机	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1110×620×1700mm 型号：FXY-116	2158.00	28054.00
6	俯卧压腿训练器	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：944×839×1150mm 型号：FXL-109A	1494.00	19422.00
7	太极推揉器	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1180×1110×1350mm 型号：FXK-125	1245.00	16185.00
8	腿部按摩器	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：680×114×1540mm 型号：FXK-123	913.00	11869.00
9	告示牌	13 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1020×114×1540mm 型号：FXQ-145	1245.00	16185.00
全民健身路径 B 类型							
1	室外乒乓球台	18 副	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2750×1530×912mm 型号：FXT-144	1900.00	34200.00
2	天梯（含悬浮地板）	18 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：3130×841×1960mm 型号：FXL-105	3818.00	68724.00
3	肋木（含悬浮地板）	18 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1410×114×2300mm 型号：FXR-132	2407.00	43326.00
4	俯卧压腿训练器	18 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：944×839×1150mm 型号：FXL-109A	1494.00	26892.00
5	骑马机	18 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1420×448×1170mm 型号：FXR-134	1577.00	28386.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6	告示牌	18 件	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1020×114×1540mm 型号：FXQ-145	1245.00	22410.00
群众健身房 A 类型							
1	电动跑步机	2 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1956×910×1520mm 型号：GF9336	12450.00	24900.00
2	椭圆车	1 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1656×685×1650mm 型号：GF5600	10790.00	10790.00
3	划船器	1 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2400×700×1050mm 型号：GF-ROW316	12450.00	12450.00
4	三站综合机	1 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：3010×2650×2000mm 型号：FML905G	12948.00	12948.00
5	多用途负重训练器	1 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2250×1380×2290mm 型号：T6-6201	8800.00	8800.00
6	哑铃组套	1 套	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2.5-25KG 型号：T6-6220、YLHSBJ、T6-6209	7221.00	7221.00
7	可调式双滑轮多功能训练器	1 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1600×1100×2250mm 型号：T6-6301	17000.00	17000.00
8	乒乓球台	2 台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2740×1525×912mm 型号：FB-205	2905.00	5810.00
9	室内象棋桌	1 套	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：台面 600×600mm 型号：T6-6211.3A	4150.00	4150.00
10	场地地胶	120 ㎡	欣尔沃	石家庄欣尔沃塑业有限公司	规格：厚度 4.5mm 型号：JDQ-DJ	166.00	19920.00
11	温馨提示牌	1 块	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：500mm×700mm 型号：GF-GSP1	290.00	290.00
12	告示牌	1 块	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：400mm×600mm 型号：GF-GSP2	332.00	332.00
合　　计						124611.00	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

群众健身房B类型							
1	电动跑步机	1台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1956×910×1520mm 型号：GF9336	12450.00	12450.00
2	可调式双滑轮多功能训练器	1台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：1600×1100×2250mm 型号：T6-6301	17000.00	17000.00
3	多用途负重训练器	1台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2250×1380×2290mm 型号：T6-6201	8800.00	8800.00
4	哑铃组套	1套	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2.5-25KG 型号：T6-6220、YLHSBJ、T6-6209	7221.00	7221.00
5	乒乓球台	2台	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2740×1525×912mm 型号：FB-205	2905.00	5810.00
6	场地地胶	62㎡	欣尔沃	石家庄欣尔沃塑业有限公司	规格：厚度4.5mm 型号：JDQ-DJ	166.00	10292.00
7	温馨提示牌	1块	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：500mm×700mm 型号：GF-GSP1	290.00	290.00
8	告示牌	1块	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：400mm×600mm 型号：GF-GSP2	332.00	332.00
合　　计						62195.00	
笼式篮球场							
1	悬浮地板（含划线）	627㎡	欣尔沃	石家庄欣尔沃塑业有限公司	规格：304.8×304.8×17mm 型号：JDQ-TYH	135.00	84645.00
2	围网	416㎡	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：高度4米 型号：FXT-181	216.00	89856.00
3	篮球架（地埋）	1副	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：2689×1800×3950mm 型号：FXT-142	6039.00	6039.00
4	灯光（太阳能）	6组	好家庭	深圳市好家庭实业有限公司	规格：太阳能灯光高度6米 型号：FXT-190CH	3200.00	19200.00
合　　计						199740.00	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

总　计	大写：捌拾捌万元整　　小写：880000.00

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，做好售后服务工作。

二、合同价款及支付

1.本合同总价款为（含税价）：人民币捌拾捌万元整（￥880,000.00）。

2.付款方式：项目完工且验收合格后付款。

3.合同单价为所有费用在内价格，包括设备费、包装费、易损件备品配件费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、地面基础处理、检测费、人工费、税费等其他一切相关费用；包括从产品供应地点到交货地点，且使产品具备使用条件的一切费用。

4.合同执行固定单价，单价不受市场价及汇率变化的影响，固定且不可变动。

5.乙方向甲方开具正规发票。如乙方发票不符合甲方要求，甲方有权延期付款。

三、交货条件

1.交货地点：甲方指定地点。

2.交货及安装期：合同签订之日起 90 天内，完成交货并安装。期间货物的运输及风险由乙方承担。

3.质保期：自整体验收合格之日起算质量保证期，全民健身路径、笼式篮球场质保期为 8 年，群众健身房的质保期为 3 年。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

四、质量保证

1.乙方提供的设备（产品）应按照合同、招标文件、投标文件中所规定的品牌、质量、规格、型号、参数、数量及配套要求进行供货，且为正品行货，质量、技术标准执行国家标准、行业规范及厂家统一标准，并按厂家质保条款（公约）和乙方投标文件承诺，享受质量保证及维修、维护服务。

2.若出现投标产品与现场安装条件不符合的情况，更换产品须由使用方提出申请，乙方须提供与投标产品同等价值的产品进行更换，甲方同意后实施，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

3.在验收并投入使用后，因产品设计、加工工艺、原材料或服务不到位等方面的缺陷而造成的故障、损坏，由乙方负责解决并承担费用。（乙方保证货物是全新的、未曾使用过的，并保证所供产品的完整性。且安装的健身器材须在保险公司参保产品责任险、公众责任险、质量保证险、意外伤害险）。

4.甲方发现提供的设备与合同不符，或者产品性能未达到技术要求的，或者经有关质检部门检验证实提供的设备存在缺陷及具有潜在缺陷的，应尽快以书面形式通知乙方，乙方须在收到通知5个日历日内，无条件给予调换，直至退货。如仍未达到整改要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。乙方在收到通知5个日历日内，未采取有效补救措施时，甲方可自行采取补救措施，因实施补救措施而产生的费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权等而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并赔偿给甲方造成的损失。

五、调试

所有产品的安装调试均由乙方负责，且在安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责，调试后须达到正常使用条件。

六、技术服务

1.乙方提供全年365天技术支持服务，保修期内免费上门维修。使用方可以通过电话、传真、Email、来访，还可登录器材供应商官方网站根据提示输入服务请求，售后服务中心有专人值守，提供指导解答。乙方应安排专业人员进行相关的产品使用指导。

2.在产品安装结束后，乙方安排随行安装售后人员，现场逐个进行免费的全方位的使用及日常养护指导。主要培训内容为货物的基本结构、性能，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除等。除安排人员现场进行相关的产品指导培训外，乙方为用户在后期使用时开展电话及视频技术指导、上门技术指导等线上线下相结合的多种形式的技术指导活动。

3.乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

投标价格中：完整的设备（产品）操作使用手册、技术说明书及必须的其他技术资料；零部件目录；备品备件、易损件清单等；以及提供制造厂家的检验测试报告、产品合格证、出厂检测报告。

七、产品包装及环保要求

本项目标的产品如需要包装或快递的，乙方须严格按照“关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）”规定执行。

八、产品验收

1.验收依据：

1.1 合同文本；

1.2 国家有关的标准和验收规范；

1.3 招标文件；

1.4 乙方投标文件及澄清函。

2.验收由甲方相关人员组成的验收小组负责。分为项目初验和项目终验。

2.1 项目初验：乙方安装调试完成后应提供详细的安装报告，由使用单位进行初验。验收内容为审查验收安装及测试报告，现场查看产品使用情况。验收合格后，使用单位填写产品验收单。

2.2 项目整体验收：该项目初验合格后，甲方根据使用单位初步验收报告，组织相关人员或专家组成的验收小组对产品进行最终验收。验收所产生的相关费用由乙方承担。

2.2.1 甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、投标文件和国内相应的标准、规范。

3.验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有项目资料，以便使用单位日后管理和维护。

4.在交割以前产品所发生的一切损失及费用由乙方承担。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，按本合同第八条第 2 款处理。

5.如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部工作转让或分包给第三人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款 20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失，甲方有权视情况要求乙方返还已支付的全部或部分费用。本合同所称损失包含但不限于诉讼费、律师费、赔偿金、保全费等。

九、售后服务

1.承诺的质保期内，免费维修保养，免费提供维修所需原厂配件、产品等；质保期后，如需更换设备零部件，乙方以优惠价格提供。

2.实行终身维修服务，随时解决使用运行中出现的问题，服务响应时间为非现场响应 2 小时内，维修工程师抵达现场时间应 12 小时内。现场维修服务全部费用由乙方支付，若需将产品送

回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用，乙方维修周期不得超过7日，如遇到特殊情况，经甲方认可，可以顺延3日。

3.所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

十、违约责任

1.依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款追究违约者的法律责任。

2.乙方未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同约定的技术要求，甲方有权单方解除合同，乙方须无条件全额退回甲方已付给乙方的货款，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金，保留追究乙方违约责任的权利，并报请政府采购监管机构对乙方进行相应的行政处罚。

3.乙方对合同实施过程中所出现的问题进行推诿、拖延或者在约定时限内未做出服务响应的，每出现一次，按照合同总价款1%支付违约金。出现3次及以上，甲方有权单方解除合同，乙方除退还甲方已支付费用外,并向甲方支付合同总价款20%的违约金。

4.乙方出现未按技术规范施工和未在甲方指定地址施工，及承诺服务质保期内未履行职责的，甲方将依法追究责任，乙方两年内不得参与甲方举行的各项体育惠民工程器材采购招标。

5.除甲乙双方共同认可的不可抗力因素外，乙方不得因节假日等任何原因延迟供货。如因乙方原因延迟供货的，乙方应按每天1%向甲方承担违约责任。延迟10天以上,甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。产品质量问题违约

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

的，除按照延迟时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。

十一、通知与送达

1.本合同首部所确定的地址及联系人为合同履行的有效地址。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

2.乙方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此引发的相关责任。

十二、合同争议的解决

1.合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

2.合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章后生效，约定的义务履行完毕后终止。（合同的服务承诺则长期有效）

2.合同执行期间，如一方因故不能履行或需要变更，必须经双方协商一致，按照相应的审核批准程序办理。

3.招标文件、投标文件及澄清承诺文书、合同附件、补充协议等为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

4.甲、乙双方若有其他约定事项的，须以合同附件的形式进行约定，并按规定签字盖章。

5.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份，监管部门备案壹份，采购代理机构存档壹份。

6.本合同未尽事宜，双方另行商定。合同附件为本合同的有效组成部分。

甲方（盖章）： 西安高新技术产业开发区教育体育局	乙方（盖章）： 深圳市妇家家庭健康科技有限公司
法定地址：西安高新区丈路创智谷 4 号楼 404 室 法定代表人： 授权代表： 联系电话： 日期：2025年 9月 22日	法定地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 17 号深圳市数字技术园 A1 栋四层 B 区 法定代表人：张佳华 授权代表：罗先兰 联系电话：13294152440 029-85261316 开户行：中国建设银行股份有限公司深圳东门支行 账号：44250100002500001379 日期：2025年 9 月 22 日

附件：

全民健身路径 A 类型

序号	产品名称	产品型号	技术参数
1	地埋式篮球架（含划线）	FXT-141 2635×1800×3950mm	1.规格：2635×1800×3950mm； 2.篮板采用 SMC 材料，篮板一次模压成型；篮板背部密实网格加强筋结构；长期保持在户外使用不翘曲、不变形、不开裂、不起皮等性能； 3.篮球架立柱 采用Φ165×4.0mm 优质钢管，伸臂长规格 1850mm； 4.立柱和伸臂间采用外径Φ60×3.0mm 的优质钢管做斜撑加固； 5.拉杆:伸臂与篮板连接拉杆采用Φ48×3.0mm 圆钢管； 6.篮框采用弹性篮框（含尼龙篮网），篮框离地面高度 3050mm； 7.直埋式安装，埋地深度 800mm，立柱地坑水平尺寸 800mm×800mm×900mm； 8.各连接部位坚固，螺栓、螺钉防锈、防松、防盗；
2	室外乒乓球台	FXT-144 2750×1530×912mm	1、主立柱尺寸Φ60×3.0mm；主横梁尺寸：40×20×2.5mm； 2、台面采用高端 SMC 材料；采用全 SMC 模压一次成型，台面底部采用网格加强筋结构，且加强筋网格均不大于 160mm×160mm；台板边框总厚度为 50mm；且台板材料厚度 5mm；台板具有密度大、弹性好、耐酸碱、耐热、防潮等；能长期保持不翘曲、不变形、不开裂、不起皮等性能。台面表面无光泽；端、边线和中线为白色，油漆牢固，漆色均匀一致，无脱漆、无明显的斑点，厚度无手感凸起感觉； 3、台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度 2.5mm，每半块板面支撑框架 4 横 4 纵支撑管连接，连接孔位符合 GB19272-2011 中 5.12.1.4.2 条的规定； 4、球腿采用Φ60×3.0mm 优质管材，球腿采用弧形彩虹对称结构设计； 5、球网采用 1.5mm 厚冷轧冲孔网板，周边用Φ20×2.0 优质管材包边； 6、球台所有连接件均采用内六角不锈钢螺丝、螺母，具有防盗、防锈、防松功能； 7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境；
3	天梯	FXL-105	1、主立柱采用φ114×3.0mm 优质钢管；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	（含悬浮地板）	3130×841×1960mm	2、纵向横梁采用φ38×3.0mm优质钢管穿入立柱上下连接防挂钩设计，小横梁采用φ32×3.0mm优质钢管； 3、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
4	肋木（含悬浮地板）	FXR-132 1410×114×2300mm	1、主立柱采用φ114×3.0mm优质钢管； 2、横梁采用φ32×3.0mm优质钢管，防挂钩设计； 3、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 4、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
5	椭圆机	FXY-116 1110×620×1700mm	1、主立柱采用φ114×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2、扶手采用φ38×3.0mm优质钢管防滑设计；摆杆管（主承载横梁）采用φ48×3.0mm优质钢管，连杆采用50×50×3.0mm优质钢管；脚踏采用钢板冲制而成，且表面有防滑凸纹工艺； 3、连接件采用阻力加轴承装置，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；止退装置设计，不锈钢螺丝连接，螺丝藏于防盗盖内部，可防锈防盗、防松动； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
6	俯卧压腿训练器	FXL-109A 944×839×1150mm	1、主架采用φ114×3.0mm优质钢管，承载横梁采用φ42×2.5mm优质钢管； 2、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 3、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 4、主立柱明显位置铆接0.7mm厚、大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌和0.7厚、大小为90mm×60mm的不锈

扫描全能王
3亿人都在用的扫描app

			钢二维码标牌，字体采用照相腐蚀，环保耐用。
7	太极揉推器	FXK-125 1180× 1110× 1350mm	1、主立柱采用Φ114×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2、斜支撑采用Φ48×3.0mm优质钢管，转盘采用Φ450mm钢板冲制而成，凹凸设计，结构加强； 3、器材之活动连接处用双轴承防水、防尘密封加阻力装置连接设计，转轮全金属结构，且外沿设置手柄，以保证最大幅度活动肩关节；连接件选用不锈钢螺母内固定止退加防盗盖设计，可防锈防盗、防松动； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
8	腿部按摩器	FXK-123 680×114 ×1540mm	1、主立柱选用Φ114×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2、按摩轮承载横梁Φ60×3.0mm优质钢管，压腿端头部位用分体按摩轮，以按摩小腿，增强锻炼效果和锻炼的舒适度； 3、扶手选用Φ32×3.0mm优质钢管； 4、连接件选用不锈钢螺母内连接止退加防盗盖设计，可防锈防盗、防松动； 5、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 6、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
9	告示牌	FXQ-145 1020×114 ×1540mm	1、主立柱采用Φ114×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2、板面采用700mm×500mm的优质不锈钢板，字体采用照相腐蚀，环保耐用，1mm厚，采用40×20×2.5mm优质钢管连接设计； 3、连接件选用不锈钢防盗防松螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描app

全民健身路径B类型

序号	产品名称	产品型号	技术参数
1	室外乒乓球台	FXT-144 2750×1530×912mm	1、主立柱尺寸Φ60×3.0mm；主横梁尺寸：40×20×2.5mm； 2、台面采用高端SMC材料；采用全SMC模压一次成型，台面底部采用网格加强筋结构，且加强筋网格均不大于160mm×160mm；台板边框总厚度为50mm；且台板材料厚度5mm；台板具有密度大、弹性好、耐酸碱、耐热、防潮等；能长期保持不翘曲、不变形、不开裂、不起皮等性能。台面表面无光泽；端、边线和中线为白色，油漆牢固，漆色均匀一致，无脱漆、无明显的斑点，厚度无手感凸起感觉； 3、台面背部采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度2.5mm，每半块板面支撑框架4横4纵支撑管连接，连接孔位符合GB19272-2011中5.12.1.4.2条的规定； 4、球腿采用Φ60×3.0mm优质管材，球腿采用弧形彩虹对称结构设计； 5、球网采用1.5mm厚冷轧冲孔网板，周边用Φ20×2.0优质管材包边； 6、球台所有连接件均采用内六角不锈钢螺丝、螺母，具有防盗、防锈、防松功能； 7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境；
2	天梯（含悬浮地板）	FXL-105 3130×841×1960mm	1、主立柱采用φ114×3.0mm优质钢管； 2、纵向横梁采用φ38×3.0mm优质钢管穿入立柱上下连接防挂钩设计，小横梁采用φ32×3.0mm优质钢管； 3、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
3	肋木（含悬浮地板）	FXR-132 1410×114×2300mm	1、主立柱采用φ114×3.0mm优质钢管； 2、横梁采用φ32×3.0mm优质钢管，防挂钩设计； 3、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			4、主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚，大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
4	俯卧压腿训练器	FXL-109A 944×839×1150mm	1、主架采用 Φ114×3.0mm 优质钢管，承载横梁采用 Φ42×2.5mm 优质钢管； 2、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗、防松动； 3、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 4、主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚、大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌和 0.7 厚、大小为 90mm×60mm 的不锈钢二维码标牌，字体采用照相腐蚀，环保耐用。
5	骑马机	FXR-134 1420×448×1170mm	1、主立柱采用 Φ114×3.0mm 优质钢管，钢制盖帽； 2、主支撑横梁采用 Φ60mm×3.0mm 优质钢管，扶手采用 Φ38mm×3.0mm 优质钢管，座椅采用优质钢板冲制而成； 3、连接件采用防盗盖连接装置，转动装置采用双轴承结构，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；具有限位装置；防盗防松不锈钢螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚，大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。
6	告示牌	FXQ-145 1020×114×1540mm	1、主立柱采用 Φ114×3.0mm 优质钢管，钢制盖帽； 2、板面采用 700mm×500mm 的优质不锈钢板，字体采用照相腐蚀，环保耐用，1mm 厚，采用 40×20×2.5mm 优质钢管连接设计； 3、连接件选用不锈钢防盗防松螺丝； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接 0.7mm 厚，大小为 260mm×90mm 的不锈钢警告说明牌；方形设计，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。

群众健身房 A 类型

序号	产品名称	型号	技术参数
1	电动跑步机	GF9336 1956×910 ×1520mm	1.尺寸 1956×910×1520mm，跑步区域尺寸 520×1500mm；功率 2.0HP 功率交流电机，超低噪音、运行平稳；有显示屏；外观设计时尚美观，防滑性能好；有缓冲系统；最大承重需 135kg； 2.面板上显示的功能：速度，时间，距离，卡路里，心率,坡度；显示屏尺寸：10.1 寸高清触摸屏、wifi 互联，在线看电视、在线听音乐、浏览网页等；手握心率：手握式心率测试；音响/播放器：一对高保真音响。
2	椭圆机	GF5600 1656×685 ×1650mm	1.尺寸 1656×685×1650mm；转动轴承运转安静、流畅；传动链条需为高强度链条，传动平稳；有多功能控制面板（能够显示热量、时间、速度、转速、距离、心率）；把手可上下、前后、左右调节；最大限重 130kg； 2.显示屏： LCD 液晶大屏；磁控轮：7 kg ；阻力调节：16 段阻力调节；坡度变化：3 段 0-15° 调节；12 组训练模式；心率监控：手握心率测试；其他功能：内置高保真立体音响。
3	划船器	GF-ROW316 2400×700 ×1050mm	1.最大承重 200kg，传动方式：链条传动，阻力系统：风阻，阻力等级：无级调节，显示窗口：5 英寸 LCD 屏幕，传感器：霍尔传感器，显示信息：时间、配速/平均配速、桨频/平均桨频、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率，尺寸 2400×700×1050(mm)； 2.坐垫管规格：50*100*3mm 铝合金。
4	三站综合机	FML905 G3010× 2650× 2000mm	1.尺寸 3010×2650×2000(mm)；重量 222kg；不锈钢护罩，美观安全；钢索：国产 φ4.8mm 钢索，增加产品的安全性和耐用性；滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强；至少满足十种锻炼方式； 2.功能介绍：坐姿推举/站姿上推举/颈前下拉/肱二头肌弯举/腹部卷压/直立外摆腿/立撑提膝/直立划船/蹬腿练习/肱三头肌下压/卷腹侧压/直立后摆腿/单臂侧平举/立撑臂屈伸/侧身弯曲/双臂颈后臂屈伸/坐姿腿屈伸/俯身划船/前平举/站姿腿弯曲/坐姿划船； 3.作用肌肉：胸大肌、三角肌\腹部肌群\胸肌、肱三头肌、三角肌\斜方肌、冈下肌、背阔肌\股四头肌\肱三头肌、三角肌\肱二头肌\胸大肌、三角肌\臂大肌、股二头肌\腰部肌群； 4.配重：2 组(5 公斤/片，10 片/组，100 公斤/台)；（塑壳灌砂）；主要部件钢塑尺寸：主管架 70×50×2mm；弯管 Φ48×2.5mm。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5	多用途负重训练器	T6-6201 2250×1380×2290mm	1.产品尺寸 2250×1380×2290(mm)； 2.主架：壁厚 2.5mm 钢材框架，器材更加坚实稳固； 3.具有限位把手； 4.挂角：4 个挂角，可收纳更多挂片； 5.运动限位：具有限位把手运动过程更安全； 6.框架： 本器材采用高强度优质钢材，布底管组焊、底部连接管组焊、后部支撑弯管、靠背架组焊、立架组焊、分别为 50*120 和 50*100 平椭圆管，把手管组焊为直径为 89mm 圆管（组合而成）； 7.烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银灰色粉末，静电喷涂烤漆； 8.煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹； 9.导杆：45 号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全 10.钢索： Φ5 含油钢索，可承受 1500 kg拉力。
6	哑铃组套	T6-6220、YLHSBJ、T6-6209	配置 10 副的哑铃位置；所有哑铃总重量不低于 260 公斤，配皮面条凳一个； 哑铃：10 对黑色包胶哑铃（2.5-25KG） 皮面条凳：1.主要用于辅助训练； 2.主框架采用 3mm 规格钢管制造。圆管： Φ25*t2.0mm，平椭圆管：50*100*t3.0mm；框架表面经过静电粉末喷涂处理； 3.躺垫由 PVC 皮革+泡棉组成； 4.规格尺寸：1410*622*430mm； 5.最大承载:150KG。
7	可调式双滑轮多功能训练器	T6-6301 1600×1100×2250mm	1.管材采用方钢管材，管壁厚度 2.5mm； 2.最大训练载荷：90kg×2； 3.钢索：采用 Φ5mm 钢索，增加产品的安全性和耐用性； 4.主架具有上下两处收纳架，可收纳更多附件，为进阶用户提供多种动作选择； 5.动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害； 6.护罩：不锈钢护罩；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			7.产品尺寸：1600×1100×2250(mm)； 8.锻炼肌肉：锻炼内容可涉及胸、肩、背、腿等人体各大肌肉群；
8	乒乓球台	FB-205 2740×1525 ×912mm	台面尺寸 2740×1525,台高:760,弹性:220-250,弹性均匀度:≤10.台面光泽度:6 度,台面摩擦系数:≤0.4,球台稳定性:≤7.台面厚度：25； 1.台脚使用移动单折式支架，带轮子。规格采用外径 40mm×40mm×2mm(长×宽×厚)冷拉钢管。边框为高强度钢框； 2.台脚外侧距端线外侧距离：205mm，距边线外侧距离：210mm； 3.移动型球台脚轮直径：75mm,宽度：20mm； 4.适用于训练和比赛； 5.其他：以上未涉及到方面均符合标准 QB/T 2700-2005 的有关要求。
9	室内象棋桌	T6-6211.3A 台面 600× 600mm	台面尺寸 600×600mm,台高：500mm，是木材质，配四把实木椅子。
10	场地地胶	JDQ-DJ 厚度 4.5mm	厚度 4.5mm;产品颜色：灰色;耐磨层：1.3mmPVC 耐磨层；缓冲层厚度：3mm；小石纹。
11	温馨提示牌	GF-GSP1 500mm× 700mm	尺寸 50cm×70cm；亚克力材质；将提示内容夹于其中，装订在室内墙面；具体内容按采购人要求。
12	告示牌	GF-GSP2 400mm× 600mm	尺寸 40×60cm；铝钢材质；不锈钢烤漆丝印；装订在室外墙面；具体内容按采购人要求。

群众健身房 B 类型

序号	产品名称	型号	技术参数
1	电动跑步机	GF9336 1956 ×910× 1520mm	1.尺寸 1956×910×1520mm，跑步区域尺寸 520×1500mm；功率 2.0HP 功率交流电机，超低噪音、运行平稳；有显示屏；外观设计时尚美观，防滑性能好；有缓冲系统；最大承重需 135kg； 2.面板上显示的功能：速度，时间，距离，卡路里，心率,坡度；显示屏尺寸：10.1 寸高清触摸屏、wifi 互联，在线

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			看电视、在线听音乐、浏览网页等；手握心率：手握式心率测试；音响/播放器：一对高保真音响。
2	多用途负重训练器	T6-6201 2250×1380×2290mm	1.产品尺寸 2250×1380×2290(mm)； 2.主架：壁厚 2.5mm 钢材框架，器材更加坚实稳固； 3.具有限位把手； 4.挂角：4 个挂角，可收纳更多挂片； 5.运动限位：具有限位把手运动过程更安全； 6.框架： 本器材采用高强度优质钢材，布底管组焊、底部连接管组焊、后部支撑弯管、靠背架组焊、立架组焊、分7 为 50*120 和 50*100 平椭圆管，把手管组焊为直径为 89mm 圆管（组合而成）； 8.烤漆：汽车双层烤漆；采用优质闪光银灰色粉末，静电喷涂烤漆； 9.煨弯：无痕弯管，弯处光滑不留痕迹； 10.导杆：45 号钢高频处理，高硬度、高精密度直线导轨；保证产品配重导杆润滑，同时最大限度保护您和他人的安全 11.钢索：Φ5 含油钢索，可承受 1500 kg拉力。
3	哑铃组套	T6-6220、YLHSBJ、T6-6209	配置 10 副的哑铃位置；所有哑铃总重量不低于 260 公斤，配皮面条凳一个； 哑铃：10 对黑色包胶哑铃（2.5-25KG） 皮面条凳：1.主要用于辅助训练； 2.主框架采用 3mm 规格钢管制造。圆管：Φ25*t2.0mm，平椭圆管：50*100*t3.0mm；框架表面经过静电粉末喷涂处理； 3.躺垫由 PVC 皮革+泡棉组成； 4.规格尺寸：1410*622*430mm； 5.最大承载:150KG。
4	可调式双滑轮多功能训练器	T6-6301 1600×1100×2250mm	1.管材采用方钢管材，管壁厚度 2.5mm； 2 最大训练载荷：90kg×2； 3.钢索：采用 φ5mm 钢索，增加产品的安全性和耐用性； 4.主架具有上下两处收纳架，可收纳更多附件，为进阶用户提供多种动作选择； 5.动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害； 6.护罩：不锈钢护罩；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			7.产品尺寸：1600×1100×2250(mm)； 8.锻炼肌肉：锻炼内容可涉及胸、肩、背、腿等人体各大肌肉群；
5	乒乓球台	FB-205 2740×1525×912mm	台面尺寸 2740×1525,台高:760,弹性:220-250,弹性均匀度:≤10.台面光泽度:6 度,台面摩擦系数:≤0.4,球台稳定性:≤7.台面厚度：25； 1.台脚使用移动单折式支架，带轮子。规格采用外径 40mm×40mm×2mm(长×宽×厚)冷拉钢管。边框为高强度钢框； 2.台脚外侧距端线外侧距离：205mm，距边线外侧距离：210mm； 3.移动型球台脚轮直径：75mm,宽度：20mm； 4.适用于训练和比赛； 5.其他：以上未涉及到方面均符合标准 QB/T 2700-2005 的有关要求。
6	场地地胶	JDQ-DJ 厚度 4.5mm	厚度 4.5mm;产品颜色：灰色;耐磨层：1.3mmPVC 耐磨层；缓冲层厚度：3mm；小石纹。
7	温馨提示牌	GF-GSP1 500mm×700mm	尺寸 50cm×70cm；亚克力材质；将提示内容夹于其中，装订在室内墙面；具体内容按采购人要求。
8	告示牌	GF-GSP2 400mm×600mm	尺寸 40×60cm；铝钢材质；不锈钢烤漆丝印；装订在室外墙面；具体内容按采购人要求。

笼式篮球场

序号	产品名称	产品型号	技术参数
1	悬浮地板（含划线）	JDQ-TYH 304.8×304.8×17mm	地板规格 30.48 厘米×30.48 厘米，厚度 17mm；单片重量不低于 310 克；采用悬浮式拼装底板，环保高强度聚丙烯聚合物，无毒、无味、绿色环保，具有良好的抗氧化、抗紫外线、防水防潮性能且平稳、防滑、弹性好；单点注塑、一次成型，软性材质，抗变形能力好；正面为米字形镂空结构，特殊纹路处理；背面为悬浮式模块结构,每块由支撑点形成稳固的垂直方向弹性支撑；采用锁扣方式收边；场地划线采用白色场地专用漆涂料喷画；界线一律为 5 厘米；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	围网	FXT-181 高度 4 米	颜色为绿色，设置在边线、端线 1.5 米以外，高度 4 米，风载荷标准值 0.35KN/平米；围网表面 PVC 包塑，丝径 Ø4mm，网孔 50mm×50mm；主立柱采用直径 75mm×3mm 管材，间距 3 米，立柱埋入地下的深度 400mm（特殊地层具体分析）；设置网门 2 个，网门 1.0 米；在每个网门周边明显位置悬挂标识牌，尺寸为 80cm×60cm，标牌内容按采购人要求另行确定；易接触的管材末端无锐角，螺钉、螺母等紧固件做防锈、防松预防安全措施处理；
3	篮球架（地埋）	FXT-142 2689×1800×3950mm	★篮板符合 GB19272-2011 标准，尺寸为 1800mm×1050mm 的矩形篮板；立柱、悬臂梁采用直径为Φ219mm、壁厚 4mm 的优质管材，一次冷弯成形；篮板支撑篮架上、下拉杆采用Φ48mm×2mm 优质钢管，在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；埋地方式为预埋式；篮球架伸臂长 1800mm，篮板背部连接有 5 点的连接安装位置，★且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 要求；篮圈采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 20mm，篮圈内径为 450mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置 8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，去除压力后可自动返回原位置；配置球网； 1.篮板采用普通 SMC 材料，篮板一次模压成型；篮板背部密实网格加强筋结构；长期保持在户外使用不翘曲、不变形、不开裂、不起皮等性能；
4	灯光（太阳能）	FXT-190CH 太阳能灯光，高度 6 米	采用太阳能灯光，灯杆设置在边线、端线 1.5 米以外，或利用球场边围网立柱架设灯具 6 组；灯杆高度 6 米，场地照度不低于 150 勒克斯；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App