西安高新区第十五幼儿园
班级物品及区域材料采购项目

采购合同

采购人（全称）：西安高新区第十五幼儿园

供应商（全称）：西安振江智能科技有限公司

采购合同

采购人（全称）：西安高新区第十五幼儿园

供应商（全称）：西安振江智能科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称： 西安高新区第十五幼儿园班级物品及区域材料采购项目

2. 项目地点：陕西省西安市雁塔区天谷五路与云水一路交叉口东北角苏宁云著西门

3. 项目内容：班级物品及区域材料采购项目一批

4. 项目供货安装周期：自合同签订生效之日起15日历天完成供货安装及验收。

二、合同清单及金额

合同金额;大写金额：人民币陆万伍仟捌佰捌拾元整 （￥：65880元） 具体参数详见合同附件。

三、款项结算

1.付款比例:产品供货安装完成，经验收合格，收到乙方发票后30个工作日内支付合同总价款的100%。

2.支付方式:银行转账。

3.结算方式:乙方向甲方开具真实合法的发票，甲方进行支付结算。因发票问题导致甲方受到损失，乙方承担全部责任并赔偿。

四 、付款进度要求

1、供货、安装、调试、验收周期(工期):自合同签订之日起15日内。

2、验收合格后30个工作日内付合同总价款100%。

五 、售后服务要求

1、乙方对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应，长期提供维修 服务，并提供技术咨询等服务。质保期内应无偿负责的维修和替换等工作。超出 质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

2、服务响应时限：7*24小时服务，提供售后服务电话(17749280602)。

3、派专人对学校提供售后服务，并每月定期对所提供的软硬件设备、材料 等

进行巡检，做好巡检记录。

4、维修工作时间不大于 24 小时，更换工作时间不大于 72 小时。

5、若乙方未按照合同规定的售后服务要求执行，甲方有权自行选择第三方进行维护和修理，所产生的费用将由乙方承担。

5、乙方应无偿对学校指定人员在现场进行维护、使用说明的培训，使用甲 方够完成现场日常操作，技术人员能完成系统维护工作，并制作维护使用手册。

6、在保修期内更换系统中部件(包括软件和硬件)，其保修期应相应延长。

7、质保期：1 年

六 、交货、验收要求

1、硬件设备到达甲方指定地点后，组织现场开箱请点验货。所到设备的型 号和数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单 的货物不得擅自开箱安装。

2、乙方保证合同所有设备是全新的(包括零部件)，其规格参数及配件不低于(符合)本项目招投标文件的要求。

3、安装完成，乙方进行自测并形成自测报告(软硬件)，出现的问题限期整 改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收。

4、设备采购从通过最终验收之日起进入保修期，提供原厂保修升级。

七、技术支持

1、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问。

2、现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中，提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48 小时，3 个工作日内无法恢复的故障提供免费更换服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。

3、质保期内每年至少四次免费上门维护，回访。

4、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5、提供质保期内全年 7×24 小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公

司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。

6、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

八、技术培训

1、供应商应告知采购人产品的使用、维护、保养等有关注意事项，并根据招磋商响应文件要求对采购人人员进行培训，培训费用由供应商承担。

2、在产品正常使用寿命内发生的任何产品质量问题，供应商应当于接到采购人通知后 4 小时内赶到现场，并及时予以解决。

3、供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：

九、质量保证

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

5、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

6、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。

7、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

十、验收

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和磋商响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、磋商响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

十一、保密

1、对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

2、知识产权，供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

十二、合同争议的解决

1、 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

2、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

4、违约责任：

4.1、供应商应按照合同规定的期限完成供货及安装、调试、验收，若不能按期完成，情节严重的采购人有权解除合同，并视情节处以不低于合同价款 30%的违约金，同时追究供应商的违约责任。

4.2、双方中任何一方违反本合同保密条款的，应当向对方支付违约金。

4.3、供应商向采购人保证，其在向采购人提交合同约定的产品之前对合同约定的全部产品享有完全的知识产权及所有权，并保证该产品在交付采购人使用后没有任何权属纠纷，如在采购人使用该产品的过程中出现任何权属纠纷，均由供应商承担全部责任，供应商还应向采购人承担合同总价款 1 %的违约金，违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，供应商还应当承担补足责任。

4.4、合同成立后，在任何一方无实质违约的情况下，未经相对方书面允许，任何一方不得单方撤销、中止、终止履行合同。

十三、合同订立

1. 订立时间：2025年8月20日。

2. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

（以下无正文）

采购人：西安高新区第十五幼儿园

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：工行西安高新区绿地世纪城支行

账号：3700035091000999988

电话：029-84112958

供应商：西安振江智能科技有限公司

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行：招商银行股份有限公司西安分行营业部

账号：129914550710601

电话：189 9257 8437

西安高新区第十五幼儿园
班级物品及区域材料采购项目　合同清单

序号	类别	金额
1	班级设备	22000
2	建构区	12600
3	科学区	6545
4	益智区	5215
5	表演区	2600
6	数学区	4750
合计	人民币陆万伍仟捌佰捌拾元整	65850

（一）班级物品

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	小计
1	直角相	80*20*140cm 相体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。相角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg），总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L），挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。	个	2	820	1640

		3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
2	区角门	80*30*140cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB	个	1	950	950

		28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
3	五格柜	93*30*70cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿	个	1	820	820

		色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
4	六格柜	93*30*70cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准	个	2	820	1640
5	90 度弯	82*30*60cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。	个	1	820	820

	柜	1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
6	45 度角扇形柜	52*30*60cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产	个	2	820	1640

	柜	1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
6	45 度角扇形柜	52*30*60cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产	个	2	820	1640

		品的安全要求应符合GB的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，锤应不大于1.5mm。活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，防霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及DB/T 2507-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准要求。 4、柜体底部安装防滑、防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合GB 22331-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
7	双层长柜	960*400*900cm柜体采用优质AA级橡胶木指接板，1.8cm厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（堌子）、明显的变形；含水率不高于18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合GB的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，锤应不大于1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。	个	1	760	760

		板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
8	小沙发	60*40*60cm，木质内衬架，环保 PU 皮包面符合国家安全标准	个	2	820	1640
9	三层柜（带背板）	120*30*80cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。	个	1	820	820

		2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
10	儿童帐篷	材质：原木支架+棉布 尺寸：120*120*160cm 符合国家安全标准	个	1	650	650
11	书架组合	120*30*90cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、	个	2	950	1900

		GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 木性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg），总铅含量，可溶性重金属含量，乙二醇醚及醚酯总和含量，苯系物总和含量，游离甲醛，卤代烃，乙二醇醚及其酯含量均满足本标准要求，VOC含量（g/L），挥发性有机化合物（VOC）为≤10g/L，提供相关检验报告。 3，儿童件选用环保儿童，安全无毒，符合GB/T 22825-2017《纸质家具通用技术条件》的标准要求。 4，相体底部安装脚垫，脚垫塑料冲脚钉，为地板铺地面材料起到保护作用，脚钉符合GB 23821-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5，产品符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
		112*82*52cm产品采用橡胶木50*50mm实拼，实面由22mm厚橡胶木做板件产品加工制成，所有边角做圆处理，产品全部采用榫头结构。木材含水率≤16%，符合国标木材含水率标准； 1，材质：橡胶木实木。产品表无霉变、虫蛀、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于13%。产品表面无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品表无长度到边缘，宽度超过0.15mm的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求须符合GB6675的有关规定。装配后平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错位不大于1.5mm，活动部位应灵活。相角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童碰破伤害。板材所用胶粘剂符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2，采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易变黄，耐磨耐性能好，涂层不起泡不剥落，符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》，GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg），总铅含量，	12	积木架	张	1	900	900

		可溶性重金属含量。乙二醇醚及醚酯总和含量。苯系物总和含量。游离甲醛。卤代烃。乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）。释放性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 2。五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准要求。 3。柜体板材安装附件。防潮塑料种脚钉，对纯板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 22331-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5。产品符合 GB22917-2011《儿童家具通用技术条件》。GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》。GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
12	实木转角柜	20*20*60cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板。1.8cm 厚，边角做圆处理。 1。材质：橡胶木实木。产品应无霉变。虫眼。死结。树脂漏（明子）。明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点。结疤。裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘。宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整。牢固，不得有脱胶。脱钉，锤应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面。外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2。采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易变质，耐磨耐性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》。GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）。总铅含量。可溶性重金属含量。乙二醇醚及醚酯总和含量。苯系物总和含量。游离甲醛。卤代烃。乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）。释放性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。	个	1	560	560

		3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准要求。 4、柜体底部安装地脚，防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 18884.1-2015《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求，符合国家安全标准					
14	实木七层柜	120*30*180cm柜体采用优质进口橡胶木指接板1.8cm厚，边角圆润处理。 1、制质：橡胶木实木，产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（耳子）、开裂变形，含水率不高于12%，产品表面应无黑点、毛把、裂纹和开裂色色差，上色产品应无未复到边缘，宽度超过0.15mm的瑕疵和影响产品性能的活节，产品的安全要求应符合GB607.1国家有关规定，柜面平整、干面，不得有开裂、脱胶，高应不大于1.5mm，活动部位应灵活，柜体及板边等元件参考相关标准标准要求，抗开有封闭漆面，外漏危险开孔须做倒角处开，避免儿童碰伤伤害，板材所用胶黏剂符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》的标准要求，提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易变黄，耐高温性能好，漆层不起泡不剥落，符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、卤代烃含量、乙二醇及其酯含量均满足无检出标准要求，VOC含量（g/L）、苯发性有机化合物（VOC）均≤10g/L，提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的标准要求。 4、柜体底部安装地脚，防滑塑料PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合GB	个	I	850	850

		28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
15	实木八格柜	120*30*80cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量(g/L)、挥发性有机化合物(VOC)均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿	个	2	850	1700

		色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准				
16	图书柜	80*30*120cm 柜体采用优质 AA 级橡胶木指接板 1.8cm 厚，边角做圆处理。 1、材质：橡胶木实木。产品应无霉变、虫眼、死结、树脂漏（明子）、明显的变形；含水率不高于 18%。产品表面应无黑点、结疤、裂纹和明显的色差。上色产品应无长度到边缘、宽度超过 0.15mm 的裂缝和影响产品性能的活节。产品的安全要求应符合 GB6675 的有关规定。装配应平整、牢固，不得有脱胶、脱钉，错应不大于 1.5mm，活动部位应灵活。柜角及板边均充分参考相关标准标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免儿童磕碰伤害。板材所用胶粘剂符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。提供相关检验报告。 2、采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，符合 GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及 HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的要求，甲醛含量（mg/kg）、总铅含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、游离甲醛、卤代烃、乙二醇醚及其酯含量均满足未检出标准要求，VOC 含量（g/L）、挥发性有机化合物（VOC）均≤10g/L。提供相关检验报告。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 的标准要求。 4、柜体底部安装耐磨、防滑塑料 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用，脚钉符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》的标准要求。 5、产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》的标准要求。符合国家安全标准	个	2	950	1900
17	幼儿叠叠	规格：140*60*23cm。材质：新西兰松木符合国家安全标准	组	25	260	6500

	床					
18	口杯柜	规格：90*12*96cm。材质：橡胶木实木。有隔断。符合国家安全标准	个	1	1390	1390
19	毛巾架	规格：80*30*90cmcm；材质：橡胶木实木。符合国家安全标准	1	1	650	650
20	墙布	幅宽 2.8 米。材质：无纺布，产品符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范（C 类）的质量标准要求 糯米胶质量符合 C/T 548-2016 《壁纸胶粘剂》;HJ 2541-2016 《环境标志产品技术要求 胶粘剂》的质量标准要求。符合国家安全标准	㎡	61	70	4270
汇总总价（元）		32000.00				

（二）小班建构区

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	小计
1	400 片中型积木	材质:橡胶木整木切无粘接 57.5*29.5*23.5cm（3 箱）57.5*29.5*19cm（3 箱） 1. 单元积木 35*70*140mm 140 块 2. 半单元积木 35*70*70mm 34 块 3. 双倍单元积木 35*70*280mm40 块 4. 4 倍单元积木 35*70*560mm20 块 5. 柱形积木 35*35*280mm20 块 6. 半柱形积木 35*35*140mm10 块 7. 小圆柱体积木Φ35*70mm18 块 8. 大圆柱体积木Φ70*140mm8 块 9. 小 1/4 园环 内圆直径Φ:140mm,外圆直径Φ:280mm，厚：35mm12 块 10. 大 1/4 园环内圆直径Φ：:280mm， 外圆直径Φ：420mm， 厚：35mm12 块 11. 小三角形积木 70*70*35mm 10 块 12. 三角形积木 140*70*35mm10 块 13. 斜坡积木 140*35*70mm 20 块 14. 双倍地板积木 280*70*17.5 mm20 块 15. 半圆环积木内圆直径Φ：140mm 外圆直径Φ：280mm，厚：35mm4 块 16. 双倍大三角 280*70*35mm4 块 17. 直角式弯道积木及“X”形弯道积木 35*210*140mm 圆弧直径Φ:140mm 外圆直径Φ:280mm4 块 18. 十字转接积木 210*210*35mm 圆弧直径Φ：140mm 4 块 19. 半圆积木直径Φ： 140mm 厚 35 mm10 块	套	1	12580	12580

		数量合计：400片的1套6箱.提供产品检测报告符合国家安全标准				
2	功能回力车（1套4种，各1辆。）	优质木料 9*3.5*3.5cm 符合国家安全标准	套	1	150	150
3	自行车	塑料+合金 11*5*7cm 4辆/套符合国家安全标准	套	1	70	70
4	摩托车	塑料+合金7*2.5*4.5cm 4辆/套符合国家安全标准	套	1	80	80
5	交通标识	优质桦木，高：10cm 8个/套符合国家安全标准	套	1	80	80
6	木头人	木质高:11cm 2个/套符合国家安全标准	套	1	30	30
7	指南针	合金Φ7.7*0.8cm 2个/套符合国家安全标准	套	1	30	30
8	建构背景地毯套装	短毛绒+海绵180*130cm 4张/套符合国家安全标准	套	1	600	600
汇总总价（元）		13520.00				
其他						

（三）小班科学区

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	备注
1	居家安全教育—客厅、卧室	1. 规格：74cm*74cm，面板1.2cm厚，盖子3.8cm。材质:桦木夹板，，环保水性漆，无毒，无味。发电机尺寸11cm，手把尺寸10cm，喇叭1个直径6.5cm，按键14个，直径1cm。 2.原理：采用模块化手盖发电结构供电、微电流升压技术，产生高压放电现象，接通电源，孩子在仿真生活场景中操作玩具，自动语音播放安全知识，全景式观察生活，探究性理解生活中安全知识，感知体验安全生活的生命价值。了解在客厅玩耍时的一些安全防范注意事项。 3.检测标准：依据GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部 分:机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》、GB6675.4-2014 《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》、 GB/T5296.5-2006《消费品使用说明第5部分:玩 具》，通过浙江省木制玩具质量检验中心测试，各检验项目的检验结果均符合标准要求。油漆：儿童水性清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.提供相关资质证书 提供GB/T 19001-2016 / ISO 9001 :2015质量管理体	套	1	800	800

		系认证证书 提供 GB/T 45001-2020 idt ISO45001 :2018 职业健康安全管理体系认证证书 提供 GB/T 24001-2016 idt 15014001 :2015 环境管理体系认证证书符合国家安全标准				
2	铲子 4 件套	环保级塑料 耙子：19.5*9.5*5cm 铲子：23*9.5*2.5cm 筛子：21.5*10.5*2.5cm 漏勺：23*9.5*4cm 符合国家安全标准	套	1	90	90
3	漏斗	硅胶小号：Φ6.5*7cm 中号：Φ8.5*9.5 大号：Φ10*11cm 符合国家安全标准	套	1	90	90
4	沙滩模型	环保级塑料 小号：Φ6.5*7cm 中号：Φ8.5*9.5 大号：Φ10*11cm 符合国家安全标准	套	1	90	90
5	沙滩滚轮	环保级塑料 17.5*13*7.5cm 符合国家安全标准	套	1	90	90
6	沙画印章	环保级塑料 14*9cm 符合国家安全标准	套	1	90	90
7	小丑套柱平衡	进口优质木料 14*9cm 符合国家安全标准	套	1	90	90
8	趣味配对-计数怪兽	1、产品材质：胶合板。 2、产品尺寸：木盒 180x180x60H mm。 3、产品配件：10 组拼图，每组 4 片；1 个木盒，1 本说明书。 4、产品介绍：这是一组学习 10 以内计数的拼图，让儿童感受多种计数方式。每个怪兽都有自己的编号，还有自己的宝宝，把他们对应起来，在结合上数字和点数吧符合国家安全标准	套	1	405	405
9	形状配对拼图（1 等分）	榉木符合国家安全标准	套	1	200	200
10	形状配对拼图（2 等分）	榉木符合国家安全标准	套	1	200	200
11	形状配对拼图（3 等分）	榉木符合国家安全标准	套	1	200	200
12	七巧板(无底托)	榉木+卡片符合国家安全标准	套	1	150	150

13	俄罗斯方块创意平面	进口食品级塑料符合国家安全标准	套	1	150	150
14	动物拼图	铜版纸裱白板符合国家安全标准	套	1	150	150
15	不完整动物接龙拼图多米诺	桦木符合国家安全标准	套	1	200	200
16	拯救企鹅	1、产品材质：中密度纤维板、胶合板、桦木。 2、产品尺寸：彩盒包装 240x240x60H mm。 3、产品配件：24 只企鹅、7 块浮冰、1 个骰子、1 本说明书。 4、产品介绍：一起拯救小企鹅当它们从一个浮冰区前往下一个浮冰区时，浮冰区正在融化。只有团队精神和掷骰子的运气才能拯救它们。这是"拯救地球"系列中的一款游戏，旨在引起人们对全球变暖影响的关注。★提供产品 GB6675.1-2014 玩具安全第 1 部分:基本规范,GB6675.2-2014 第 2 部分:机械与物理性能.GB6675.3-2014 第 3 部分易燃性能.检测报告符合国家安全标准	套	1	200	200
17	数字拼图	铜版纸裱白板符合国家安全标准	套	1	200	200
18	数字认知游戏盒	彩盒尺寸:268*167*45mm 数的启蒙，辨识数量，数字概念培养，数量连线练习符合国家安全标准	套	1	200	200
19	飞行棋地毯	短毛绒毯+实木棋子符合国家安全标准	套	1	200	200
20	飞行棋	铜板纸裱灰板+EVA 符合国家安全标准	套	1	200	200
21	太空准备	尺寸 39.5*39.5cm,材质：进口桦木，环保水性漆；这款产品以航空科技为题材，模拟宇航员训练场景，产品别致，很有科技感和情景代入感，儿童通过声控操作，感受宇航员训练的真实场景，使儿童游戏"在境"和"跨境"实际问题得到解决，属于 STEAM 教育产品。本产品具有"以物理科学为基础，通过工程和艺术理解科学和技术"的 STEAM 教育理念。2-5 岁儿童根据游戏情景进行探索性声控操作，在操作过程中，儿童认识宇航员的艰苦训练过程，认识宇航员进入太空环境之前的准备工	套	1	550	550

		作，同时认识宇航服的功能等。在此过程中，儿童经历着操作、探索、解释、迁移（延伸）、评价等 STEAM 课程实践过程，操作过程中发展儿童的科技思维能力，增长儿童的航天航空知识，有利于儿童的观察能力、专注力、手部精细动作、空间思维等能力的发展，并激发儿童对航空科技的热爱和爱国主义情怀。符合国家安全标准				
22	火箭发射	尺寸 39.5*39.5cm，材质：进口桦木，环保水性漆；这款产品以航空科技为题材，模拟火箭发射场景，产品别致，很有科技感和情景代入感，儿童通过拼插火箭，出现火箭升空场景，使儿童游戏“在境”和“跨境”实际问题得到解决，属于 STEAM 教育产品。本产品具有“以物理科学为基础，通过工程和艺术理解科学和技术”的 STEAM 教育理念。2-5 岁儿童根据游戏情景进行火箭拼插、轨道滑行等游戏，在操作过程中，儿童认识火箭的形状，认识宇航员进入航天飞机的过程等。在此过程中，儿童经历着构思、探索、解释、迁移（延伸）、评价等 STEAM 课程实践过程，操作过程中发展儿童的科技思维能力，增长儿童的航天航空知识，有利于儿童的观察能力、专注力、手部精细动作、空间思维等能力的发展，并激发儿童对航空科技的热爱和爱国主义情怀。符合国家安全标准	套	1	550	550
23	国际空间站	尺寸 39.5*39.5cm，材质：进口桦木，环保水性漆；这款产品以太空科技为题材，模拟太空人在国际空间站工作的场景，产品别致，很有科技感和情景代入感，让小朋友了解手摇发电结构和稳压稳流技术供电，在儿童手摇发电同时，出现空间站模拟工作环境，使儿童游戏“在境”和“跨境”实际问题得到解决，属于 STEAM 教育产品。本产品具有“以物理科学为基础，通过工程和艺术理解科学和技术”的 STEAM 教育理念。3-6、7 岁儿童根据游戏情景进行操作探索，在操作过程中，儿童认识国际空间站的构造和工作环境，简单了解太阳能帆板概念及功用，对宇航员工作有概观性的了解。在此过程中，经历着构思、探索、解释、迁移（延伸）、评价等 STEAM 课程实践过程，操作过程中发展儿童的科技思维能力，增长儿童的航天航空知识，有利于儿童的观察能力、专注力、手部精细动作、空间思维等能的发展，并激发儿童对航空科技的热爱和爱国主义情怀。符合国家安全标准	套	1	500	500
24	太阳系	尺寸 39.5*39.5cm，材质：进口桦木，环保水性漆；这款产品以太空科技为题材，模拟太空中的太阳系场景，产品别致，很有科技感和太空情景代入感，儿童通过在轨道中操作地球、太阳、金星、火星等星球模型，对神秘太空做了进一步了解，使儿童游戏“在境”和“跨境”实际问题得到解决，属于 STEAM 教育产品。本产品具有“以物理科学为基础，通过工程和艺术理解科学和技	套	1	500	500

		术”的 STEAM 教育理念。2-5 岁儿童根据游戏情景进行星球运行、轨道滑行等游戏，在操作过程中，儿童对太阳系以及浩瀚太空有一定的认识，在此过程中，儿童经历着构思、探索、解释、迁移（延伸）、评价等 STEAM 课程实践过程，操作过程中发展儿童的太空科技兴趣，增长儿童对太阳系的科技知识，有利于儿童的观察能力、专注力、手部精细动作、计数能力、发散式思维等能力的发展，从而激发儿童对太空科技的热爱和爱国主义情怀。符合国家安全标准				
25	火星计划	尺寸 39.5*39.5cm,材质：进口桦木，环保水性漆；这款产品以太空科技为题材，模拟火星场景，产品别致，很有科技感和情景代入感，儿童通过拼插火星，出现人类在火星探索的场景，使儿童游戏“在境”和“跨境”实际问题得到解决，属于 STEAM 教育产品。本产品具有“以物理科学为基础，通过工程和艺术理解科学和技术”的 STEAM 教育理念。2-5 岁儿童根据游戏情景进行火星拼插、轨道滑行等游戏，在操作过程中，儿童对火星以及浩瀚太空有一定的认识，认识宇航员进入火星工作，以及火星基地的设备和工具等。在此过程中，儿童经历着构思、探索、解释、迁移（延伸）、评价等 STEAM 课程实践过程，操作过程中发展儿童的太空科技兴趣，增长儿童的太空科技知识，有利于儿童的观察能力、专注力、手部精细动作、发散式思维等能力的发展，从而激发儿童对太空科技的热爱和爱国主义情怀。符合国家安全标准	套	1	500	5000
汇总总价（元）	6595.00					

（四）小班益智区

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	备注
1	方框	材质:桦木夹板 38*38*4mm 包括:红 49 块.橙.黄.绿,蓝.紫色各 42 块及清水原木色 105 块符合国家安全标准	套	1	120	120
2	小盖帽	材质:桦木 规格:38*38*10mm 包括:红橙.黄.绿,蓝.紫色各 14 块符合国家安全标准	套	1	120	120
3	大盖帽	材质:桦木 规格:50*50*10mm 包括:红橙.黄.绿,蓝.紫色各 2 块符合国家安全标准	套	1	120	120
4	创想粒子（单脚）	材质:桦木,规格:24*24*24mm 包括:红黄橙绿紫蓝色各 7 块符合国家安全标准	套	1	90	90
5	创想粒子（无脚）	材质:桦木,规格:24*24*24mm 包括:红黄绿紫橙色蓝色各 2 块符合国家安全标准	套	1	90	90

6	清水帽子	材质:桦木 ,规格 12 种形状 Φ23.5*24mm11 个 Φ28*24mm11 个 Φ38*24mm11 个, Φ29*24mm22 个 Φ30.5*22.5mm11 个 Φ32*24mm4 个 Φ27.5*24mm4 个 Φ26.5*24mm4 个 Φ38.5*24mm4 个 Φ36.5*24mm4 个 Φ28*24mm4 个符合国家安全标准	套	1	850	850
7	彩色帽子	材质:桦木 规格 6 种形状 红色 23.5*24mm27 个 橙色Φ Φ28*24mm14 个 黄色Φ38*24mm20 个, 绿色Φ29*24mm20 个 紫色Φ30.5*22.5mm27 个 蓝色Φ29*24mm14 个符合国家安全标准	套	1	900	900
8	火乐乐	材质:桦木 规格:Φ40mm 数量 3 个符合国家安全标准	套	1	90	90
9	冰迪迪	材质:桦木 规格:Φ40*40mm 数量 3 个符合国家安全标准	套	1	90	90
10	底托	材质:桦木 规格:Φ56*24mm 数量 6 个符合国家安全标准	套	1	90	90
11	有托小人物	材质:桦木 规格:Φ70.5*24mm 数量 36 个符合国家安全标准	套	1	390	390
12	无托小人物	材质:桦木 规格:Φ70.5*24mm 数量 6 个符合国家安全标准	套	1	90	90
13	宝珠	材质:桦木 规格:Φ24mm 数量红色 21 颗.蓝色 21 颗橙色 25 颗,黄色 18 颗,绿色 33 颗,紫色 34 颗符合国家安全标准	套	1	380	380
14	雪花片	材质:桦木夹板 规格:Φ50*3mm 包括:红,蓝色各 5 块符合国家安全标准	套	1	50	50
15	雪花片塑料件和连接件（套）一个塑料件+一个连接件	材质:尼龙,规格:74*49.5*20mm5 个符合国家安全标准	套	1	120	120
16	短围栏	材质:桦木 规格:46.8*35.1*11.7mm 数量 16 块符合国家安全标准	套	1	160	160
17	长围栏	材质:桦木 规格:81.9*46.8*11.7mm 数量 10	套	1	160	16

		块符合国家安全标准				0
18	红蓝表情球 6 个红色+6 个蓝色表情球	材质:桦木 规格:Φ40mm 数量 12 块符合国家安全标准	套	1	160	160
19	毛毡收纳盒	材质:毛毡布,规格:Φ120*50*2mm 数量 6 个符合国家安全标准	套	1	160	160
20	锥形袖套	材质:毛毡布,规格:Φ145*100*2mm 数量 3 个符合国家安全标准	套	1	90	90
21	毛毛虫 6 色穿绳的毛毛虫头	材质:桦木+EVA 棉+棉绳规格:Φ40*447mm 数量 6 个符合国家安全标准	套	1	90	90
22	木碗	材质:桦木规格:Φ78*65mm 数量 1 个符合国家安全标准	套	1	50	50
23	木环	材质:椴木夹板规格:Φ80*5mm 数量 3 个符合国家安全标准	套	1	50	50
24	长木棒	材质:桦木规格:Φ8*190mm 数量 10 个符合国家安全标准	套	1	50	50
25	短木棒	材质:桦木规格:Φ8*140mm 数量 6 个符合国家安全标准	套	1	50	50
26	彩色骰子	材质:桦木规格:24*24*24mm 数量 5 个符合国家安全标准	套	1	50	50
27	1-2 骰子	材质:桦木规格::24*24*24mm 数量 2 个符合国家安全标准	套	1	50	50
28	1-3 骰子	材质:桦木规格::24*24*24mm 数量 1 个符合国家安全标准	套	1	50	50
29	1-6 骰子	材质:桦木规格:24*24*24mm 数量 2 个符合国家安全标准	套	1	50	50
30	形状骰子	材质:桦木规格:24*24*24mm 数量 7 个符合国家安全标准	套	1	50	50
31	形状游戏币 各形状(银币)	材质:桦木规格:Φ24*4.2mm 数量 82 个符合国家安全标准	套	1	80	80
32	点数游戏币 点数 1-5(金币) 各 2 个	材质:桦木规格:Φ24*4.2 数量 20 个符合国家安全标准	套	1	75	75
33	手掌游戏币 手掌 1-5(金币)	材质:桦木规格:Φ24*4.2 数量 20 个符合国家安全标准	套	1	50	50

	各2个					
34	数字游戏币（套）数字1-5（金币）各2个	材质:榉木规格:Φ24*4.2数量10个符合国家安全标准	套	1	50	50
35	小班塑料棋盒	材质:ABS+PP 规格:375*375*95mm数量6个符合国家安全标准	套	1	50	50
36	小班各箱垫纸	材质:纸质规格:322*340mm数量6张符合国家安全标准	套	1	50	50
37	小班游戏题卡	材质:纸质规格:185*260mm数量16张符合国家安全标准	套	1	50	50
38	小班自主游戏题卡	材质:纸质规格:185*185mm数量24张符合国家安全标准	套	1	50	50
汇总总价（元）		5315.00				

（五）小班表演区

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	小计
1	表演白板+幕布	绸缎布+软磁白板 白板：180*160cm符合国家安全标准	套	1	1800	1800
2	生肖动物头饰	无纺布 18*18*9cm符合国家安全标准	套	1	100	100
3	动物手偶	毛绒布+PP棉 20*15*25cm 或者：25cm高符合国家安全标准	套	1	100	100
4	指偶-动物,人物	毛绒布+PP棉 高：8cm各4个符合国家安全标准	套	1	100	100
5	西游记头饰	优质无纺布 25*25*15cm符合国家安全标准	套	1	100	100
6	音乐包	1、产品尺寸：35*35*8cm; 2、产品材质：纺织布袋，9件乐器（材质：榉木、金属、牛皮带）； 3、产品配件及尺寸：圆头打棒、21铃棒铃、4英寸三角铁、中号双响筒、螺纹高低梆子、手持响板、榉木砂球、9CM铜镲、5铃皮手铃各一； 4、产品描述：集收纳、展示功能于一体的学生音乐包，可放置多种不同大小的手持乐器，便于学生收纳和拿取乐器。；培养幼儿建立良好的分类习惯，从小培养收纳能力。提供产品EN71-1.2、GB6675.1.2.3、ASTM（TUV）检测报告符合国家安全标准	套	1	580	580

7	音乐地毯	1、产品尺寸：200*140*0.8cm； 2、产品材质：涤纶； 3、产品描述：音乐地毯柔软舒适，孩子们可以在音乐地毯上进行演唱、演奏，还可以进行律动小游戏；培养幼儿对乐器的认知，感受固定音高，提升乐感，开发幼儿的音乐潜质。符合国家安全标准	套	1	400	400
8	堂鼓	优质木料+ 牛皮 Φ22.5*14.5cm 符合国家安全标准	套	1	150	150
9	8 音琴	优质木料+ 钢片 28.5*12.5*3cm 符合国家安全标准	套	1	150	150
10	沙锤	优质木料 5.5*5.5*20cm 符合国家安全标准	套	1	60	60
11	响板	优质木料 5*3.5*20cm 符合国家安全标准	套	1	60	60
汇总总价（元）		3600.00				

（六）小班数学区

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	备注
1	找朋友	木质，底板尺寸：27.8cm*20cm, 彩色小木片：4.7cm*4.7cm*0.4cm*60 片符合国家安全标准	组	1	200	200
2	小小整理员	木质，盒子尺寸：23cm*9cm*4cm, 任务卡：7cm*5.5cm*0.4cm*9 片符合国家安全标准	组	1	100	100
		木质，名称：点子印章, 底部直径：1.5cm,高度：3.5cm 符合国家安全标准	个	2	80	160
3	图形宝宝回家	木质，尺寸：底板：26cm*9cm*7cm*1 组, 形状配件：三组(1)直径 6cm 圆 4 个，边长 6cm 正方形 4 个，边长 8cm 三角形 4 个符合国家安全标准	组	1	260	260
4	小农场	布艺，尺寸：31.5cm*23.5cm, 材质：戟绒布、边纶布符合国家安全标准	块	3	100	300
5	小刺猬背蘑菇	木质，小刺猬：13cm*6.8cm*1.5cm*1 个, 蘑菇:3cm*3.2cm*1.5cm*9 个（红、蓝、黄各 3 个）符合国家安全标准	组	1	50	50
		纸质，纸牌尺寸：8.7cm*5.7cm 符合国家安全标准	张	27	5	135
6	小动物拼图	木质，拼图尺寸：4cm*4cm*4cm*3 块符合国家安全标准	组	1	50	50
		纸质，任务卡尺寸：15.5cm*7.7cm, 材质：400 克白卡符合国家安全标准		6	30	180
7	彩色毛毛虫	布制，毛毛虫尺寸：30cm*6.5cm,红、黄、蓝三色毛圈各 10 个，	根	2	50	100

		填充物：100%PP 棉，铁丝外圈包胶符合国家安全标准				
		纸质，尺寸：17.5cm*7.7cm*12 张，400 克白卡符合国家安全标准	张	2	50	100
8	猫咪排排队	木质，尺寸：(1)10.9cm*9.7cm，(2)8.7cm*8.3cm，(3)6.8cm*6.4cm，(4)4.8cm*4.4cm，厚度：1.5cm，各一个符合国家安全标准	个	4	60	240
		纸质，（1）36.4cm*12.4cm*2 张，（2）23.9cm*12.4cm*2 张，（3）119cm*12.4cm*2 张，材质：400 克白卡符合国家安全标准	张	6	30	180
9	蜗牛在哪里	木质，蜗牛：3.3cm*2.8cm*1cm*2 只，底座：20cm*10cm*9cm*1 组符合国家安全标准	组	1	10	10
		纸质，纸牌尺寸：10cm*7cm 符合国家安全标准	张	10	20	200
10	蝴蝶找花	木质，拼图：4cm*4cm*4cm*3 块符合国家安全标准	组	1	60	60
		纸质，任务卡：7cm*16.6cm*18cm，材质：400 克白卡符合国家安全标准	张	25	5	125
11	小餐厅	软磁：18.5cm*18cm*1 张，铁纸底板：26cm*18.5cm*1 张符合国家安全标准	组	1	100	100
12	收纳盒（对应层阶色）	塑料，小盒：32.9cm*21.9cm*12.3cm*2 个，大盒：45cm*32.9cm*0.9cm*3 个符合国家安全标准	盒	5	50	250
13	分饼干	木质，木盒：18.5cm*16.5cm*4cm*1 个，任务卡：5cm*7cm*0.4cm*6 片，饼干：4cm*4cm*0.4cm*27 片符合国家安全标准	组	1	120	120
		木质，名称：点子印章，底部直径：1.5cm，高度：3.5cm，符合国家安全标准	个	2	80	160
14	帮助小朋友	软磁：4cm*4cm*36 片，铁纸底板：28cm*20.5cm*2 张符合国家安全标准	组	1	90	90
15	串串乐	木质，串珠：3.3cm*2.7cm*1.2cm*50 颗，串珠绳长度：60cm*5 根，符合国家安全标准	组	1	100	100
		纸质，任务卡：17.3cm*5.7cm，400 克白卡符合国家安全标准		12	10	120
16	小猫头鹰	木质，底座：20cm*3.5cm*3.2cm*1 个，猫头鹰小木块：3.5cm*4cm*1.4cm*5 个，木片：宽度 3cm*9 块。符合国家安全标准	组	1	80	80
		纸质，底板：18.5cm*26cm*1 张符合国家安全标准	张	1	80	80
17	图形分一分	木质，正方形：边长 3.5cm*9 片，边长 4.5cm*9 片，圆：直径 3.5cm*9 片，直径 4.5cm*9 片 三角形：边长 3.5cm*9 片，边长 4.5cm*9 片，木质任务卡：7cm*5cm*0.4cm*6 片符合国家安全标	组	1	80	80

		准				
18	萝卜排排队	木质，底板：29.5cm*12cm*1.5cm*2 组，萝卜：厚度 0.9cm*2 组，共 10 个。符合国家安全标准	组	1	150	150
19	小企鹅，来坐车	木质，尺寸：车：(1)15.2cm*4.5cm*2.5cm，（2）12.2cm*4.5cm*2.5cm， （3）18.2cm*4.5cm*2.5cm 各一辆，小企鹅：4.8*2.4*1.2*15 只符合国家安全标准	组	1	120	120
20	套圈圈	木质小人：6cm*3.6cm*1.5cm*2 个， 圈圈：直径 8cm*3 个符合国家安全标准	组	1	50	50
		纸质，任务卡：13cm*9cm，400 克白卡符合国家安全标准	张	16	10	160
21	动物拼拼乐	木质，尺寸：4cm*4cm*4cm*6 块符合国家安全标准	组	1	50	50
		纸质，任务卡：15.5cm*11.8cm*6 张，400 克白卡符合国家安全标准	张	6	10	60
22	去郊游	软磁、铁纸底板，底板：26cm*18.5cm*1 张，软磁 18.5*23.7*1 张符合国家安全标准	块	2	20	40
23	创意拼搭	软磁、铁纸底板，底板：26*18.5*1 张，软磁：28.5*21*1 片 记录单：纸质，18.5*26*20 张，230 克白卡符合国家安全标准	组	1	80	80
24	珠子排排队	木质，底座:24cm*14.5cm*6cm*1 个， 珠子：3.5cm*2.8cm*1.5cm*15 颗符合国家安全标准	组	1	80	80
25	小动物的家	木质，尺寸：4cm*4cm*3cm*2 块，4cm*4cm*6cm*1 块，符合国家安全标准	组	1	90	90
		纸质，纸牌尺寸：7cm*10cm 符合国家安全标准	张	20	3	60
26	收纳盒（对应层阶色）	塑料，小盒：32.9cm*21.9cm*12.3cm*2 个， 大盒：45cm*32.9cm*0.9cm*3 个符合国家安全标准	盒	5	30	150
27	教师用书	纸质符合国家安全标准	套	1	30	30
汇总总价（元）		4750.00				