西安高新区第十五幼儿园户外玩具采购项目
（二次）

采购合同

甲方（采购人）：　西安高新区第十五幼儿园

乙方（成交供应商）：　陕西师源教育科技有限公司

甲方（采购人）：　西安高新区第十五幼儿园

乙方（成交供应商）：　陕西师源教育科技有限公司

西安高新区第十五幼儿园户外玩具采购项目（二次）（项目编号：SXHC2025-208 ），由陕西华采招标有限公司组织采购活动，西安高新区第十五幼儿园（以下简称“甲方”）确定_陕西师源教育科技有限公司

（以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同标的物内容及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

序号	货物名称	品牌/型号	规格	单位	数量	单价（元）	金额（元）
1	儿童跑酷系列产品	详见合同附件		批	1	59500	59500
2	户外运动探索区			批	1	35500	35500
合计		大写玖万伍仟元整				¥95000	

二、合同价款

（一）合同价款为人民币（大写）玖万伍仟元整（¥95000 ）。

（二）合同价款是乙方响应本次采购要求中全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的风险、利润、税金等所有费用。

三、款项结算

（一）付款比例：产品供货安装完成，经验收合格，收到乙方发票后30个工作日内支付合同总价款的100%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在每次接受甲方付款前，开具等额发票给甲方。乙方向甲方出具真实合法的发票，甲方进行支付结算。因发票问题导致甲方收到损失，乙方承担全部责任并赔偿。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1.积极配合乙方验收工作。

2.组织使用单位严格按照磋商文件及响应文件要求和标准验收货物。

（二）乙方的权利与义务

1.保证对其出售的产品享有合法的权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

2.保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

3.负责产品的运输、安装与调试，并在合同约定的时间完工，运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。

4.按照合同约定要求甲方及时付款。

五、交货条件

（一）交货期：自合同签订之日起15日内完成供货安装。

（二）交货地点：西安高新区第十五幼儿园。

六、运输

（一）合同期内均可能有供货需求，乙方应按需求分批次供货。除标准物质、标准样品应在采购人提出采购需求后72小时内完成配送外，其余耗材及劳保用品等均应24小时内完成供货，供货过程中的运输安全全部由乙方负责。

（二）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、安装费、保险费等。

（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货所有采购产品在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

七、质量保证

（一）乙方须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

（三）产品质保期 1 年，质保期起始时间为终验合格

之日。产品在质保期出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

八、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和响应文件中的“售后服务承诺”提供售后服务，但至少包括以下方面：

（一）乙方必须按照合同约定和响应文件的实质性响应，质保期内免费承担维保。质保期结束前，进行全面保养维护，确保正常质保期后对产品维修只收取成本费。

（二）操作常识宣传及演练：当产品安装调试结束后，乙方应对所使用人员进行操作常识宣传及演练。

（三）乙方应保证以优惠价格提供长期备件的供应，乙方有义务尽快提供所需要更换的部件，对于要求紧急部件，乙方应安排最快的方式运输。

（四）乙方定期对用户进行回访，并对用户提出的技术问题及时解决。

（五）乙方向甲方递交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

九、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）初验：产品到达交货地点后，乙方须提供质检部

门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单等资料交付给甲方，甲方根据合同要求，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量，甲方和乙方共同签署到货验收单，验收合格后双方签字确认。未签收到货验收单的产品不得擅自开箱安装。

（三）终验：产品安装、调试并正常运行后，乙方进行自测并形成自测报告，出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行最终验收。验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

（三）验收依据：

1. 本合同及附加文本；

2. 磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清（承诺）函；

3. 国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对

乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、合同争议解决的方式

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决：

1. 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；

2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。

（二）因质量问题发生的争议，由国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为最终结果，甲乙双方应当接受。

十二、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式 4 份，甲乙双方各执 两 份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲　方：西安高新区第十五幼儿园　　乙　方：陕西师源教育科技有限公司

（盖章）　　（盖章）

地址：陕西省西安市雁塔区天谷五路与云水一路交叉口东北角苏宁云著西门	地址：陕西省西安市高新区高新三路8号西BD新天地2幢1单元10605号
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表：	被授权代表：
电话：029-84112958	电话：029-88825313
开户银行和账号：工行西安高新绿地世纪城支行 3700037509100099988	开户银行和账号：中国农业银行股份有限公司西安唐延路支行 26141001040002394
日期：2025 年 8 月 25 日	日期：2025 年 8 月 25 日

西安高新区第十五幼儿园户外玩具采购项目
（二次）合同附件清单

户外运动探索区							
序号	产品名称	技术参数	品牌	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	户外运动探索区-大方箱箱体	尺寸：860*860*844 ▲材质：防腐木+金属件。 四根立柱采用 50*50 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 Φ22 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模，安全无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀，美观又适用。结构安全稳固。箱体内部空间大，大方箱体搭配钻洞面板、门帘面板、投掷面板、爬梯面板、绳网面板及大方箱体平台等组合。幼儿可根据需求自行搭配换取，从而展开钻洞、投掷、攀爬等活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	2550	5100
2	户外运动探索区-大方箱平台顶板	尺寸：856*856*30 ▲材质：安全塑料 整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温经久耐用。平台表面交通主题设计，更具新颖，锻炼幼儿学习能力，搭建能力.平台与大箱体搭配使用，灵活换取，任意搭配。产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	2000	2000
3	户外运动探索区-大方箱半月形顶板	尺寸：856*856*30 ▲材质：安全塑料 整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温经久耐用。平台表面建筑主题设计，更具新颖，锻炼幼儿学习能力，搭建能力.平台与大箱体搭配使用，灵活换取，任意搭配。产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	1900	1900
4	户外运动探索区-钻洞面板	尺寸：760*740 ▲材质：户外防雨皮 采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，面板中间	华森葳	1	个	2950	2950

		设置圆形洞口，搭配大方箱体使用，作钻洞出入口.产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
5	户外运动探索区-门帘面板	尺寸：760*740 材质：户外防雨皮 采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，两片式设计，搭配大方箱体作使用，作门帘出入口。产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	950	950
6	户外运动探索区-投掷面板	尺寸：760*740 材质：户外防雨皮 采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，面板上网兜设计，搭配大方箱体使用。可由它加上粘粘球展开投掷活动，锻炼幼儿眼力，瞄准能力，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全	华森葳	1	个	850	850
7	粘粘球	配置数量：粘粘球*24 件 尺寸：粘粘球直径约 6cm 材质：拉毛布+喷胶棉 利用投掷面板上面的网兜，展开投掷活动，锻炼幼儿眼力和瞄准能力，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	50	50
8	户外运动探索区-爬梯面板	尺寸：756*805*22 材质：金属件 整体采用 Φ22 镀锌圆管，银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式，可灵活换取。搭配大方箱体使用，幼儿可展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	4	个	550	2200
9	户外运动探索区-绳网面板	尺寸：756*805*22 材质：金属件+绳索 整体采用 Φ22 镀锌圆管，银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式，可灵活换取。绳网采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。搭配大方箱体使用，幼儿可展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	550	550

10	户外运动探索区-小方箱箱体	尺寸：590*590*590 ▲材质：防腐木+金属件+户外防雨皮+安全塑料 四根立柱采用 50*50 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 Φ22 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模，安全无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀，美观又适用。整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温经久耐用，表面数字三子棋主题，锻炼幼儿学习能力，且可灵活换取。布帘采用户外环保耐磨防雨皮，中间 U 形开洞设计，幼儿可由此展开钻洞活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	850	850
11	户外运动探索区-长木板	尺寸：1800*345*65 材质：防腐木 整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。换取更轻松，更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动、产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	850	1700
12	户外运动探索区-攀岩板	尺寸：1300*345*70（厚度尺寸不含抓手和卡件） ▲材质：防腐木+黑色 PE 板+安全塑料 整体采用 30mm 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。换取更轻松，更灵活。中间采用黑色 PE 板加安全塑料抓手，增加幼儿攀爬时冒险程度。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	1150	2300
13	户外运动探索区-双爬	尺寸：780*550*1215 材质：防腐木+金属件+黑色 PE 板 侧立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐	华森葳	2	个	1150	2300

	梯（大）	木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 Φ22 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。上平台为黑色 PE 板，整体采用可折叠设计，方便收纳。侧立柱底部采用 LLDPE 塑料开模脚套，防潮、防腐蚀。结构稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
14	户外运动探索区-双爬梯（中）	尺寸：60*52*57.5cm 材质：金属架 整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	1350	2700
15	户外运动探索区-双爬梯（小）	尺寸：53*36*32cm 材质：金属架 整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	950	1900
16	户外运动探索区-单爬梯（长）	尺寸：1800*345*70 材质：防腐木+圆木棒 侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 Φ27 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	950	1900
17	户外运动探索区-单爬梯（短）	尺寸：800*345*70 材质：防腐木+圆木棒 侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 Φ27 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开	华森葳	1	个	920	920

		攀爬活动,产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
18	户外运动探索区-绳爬梯	尺寸：1300*345*70 材质：防腐木+绳索 侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动,产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	2	个	850	1700
19	户外运动探索区-拱形爬梯	尺寸：829*599*345 材质：PE 板+圆木棒 侧边采用 18mmPE 板安全塑料，不变形、不形裂。踏步采用 φ27 圆木棒。上端开口式设计与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，搭配，换取灵活。从而展开攀爬活动,产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全	华森葳	1	个	850	850
20	户外运动探索区-中轮胎(墨绿色)	尺寸：φ640*T200 材质：安全塑料 整体采用塑料开模而成。安全无毒，模拟真实轮胎。内圈台阶式设计，可搭配绳网盖板、乌龟盖板、大轮胎、小轮胎三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。打破传统轮胎功能单一的特点，多款轮胎自由组合，可供幼儿开展投掷、跳跃、平衡、钻爬等游戏活动,产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	320	1280
21	户外收纳拖车	尺寸：99*96*14.5cm 材质：防腐木+钢丝绳 整体采用 22mm 防腐松木,表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部采用户外专用不锈钢万向轮,增强防腐蚀性能,产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	华森葳	1	个	550	550
		合计（大写）		叁万伍仟伍佰元整			
儿童跑酷系列产品							
序号	产品名称	技术参数	品牌	数量	单位	单价（元）	总价（元）

1	弹簧踏板	规格：300x300x190。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 弹跳平衡游戏，适合 5 岁以上年龄的小朋友。游戏目标：动态平衡控制能力游戏方法：游戏者先上第一个踏板、接着跳向第二个、第三个，成功跳过踏板而没有掉下来的游戏者获胜。产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	缔格	3	个	750	2250
2	独木桥	规格：2400x400x480。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 平衡游戏 适合 5 岁以下年龄的小朋友。 游戏目标：培养运动平衡感 游戏方法：踏上独木桥，并保持身体左右平衡，顺利的通过者获胜，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	缔格	1	个	2650	2650
3	滚筒飞轮	规格：2400x600x640。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。	缔格	1	个	7800	7800

		3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 重力平衡游戏 适合 5 岁以上年龄的小朋友。 游戏目标：培养驾驭身体重力的能力。 游戏方法：游戏者站在台子上，先单脚上滚轮，双脚踩上滚轮后要保持重力稳定，脚向前移能够使滚轮向前滚动，成功通过斜坡和弧坡的游戏者获胜，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
4	滑轮吊环组合	规格：2400x880x2200。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 悬挂滑轮游戏 适合 5 岁以上年龄的小朋友。 游戏目标：培养勇敢顽强的气质。 滑轮游戏方法：通过牵引绳让滑轮到自己跟前，双手抓住滑轮上面的吊环，双脚离开平台后，滑轮向下滑动，顺利的滑到底而没有掉下者获胜。 吊环游戏方法：通道内有 6 个吊环，游戏者用左右手交替去抓住吊环，在双腿离地的状	缔格	1	个	16750	16750

		态下通过通道者获胜，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
5	弧型攀登台	规格：2050x950x1800。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 攀爬游戏 适合 5 岁以上年龄的小朋友。 游戏目标：培养勇敢顽强的气质。 游戏方法：游戏者先助跑，积累一定的动能后，冲上弧形斜台，并用双手抓住顶部的横杆，爬上顶部的游戏者获胜，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	缔格	1	个	15000	15000
6	双层鞍马	规格：660x500x900。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 穿越平台游戏 适合 4 岁以上年龄的小朋友。 游戏目标：身体协调性训练 游戏方法：先助跑，接近鞍马后单手摁在鞍马的同时，单脚起跳侧身通过平台的游戏者获胜，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。	缔格	1	个	5300	5300
7	钻圈	规格：1200x700x1200。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦	缔格	1	个	7900	7900

		木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。 钻圈游戏 适合 5 岁以上年龄的小朋友。 游戏目标：腾空飞跃的技巧。 游戏方法：游戏者先助跑，积累一定的动能后，身体跃起钻过圆圈（圆圈的高度可以调节）成功钻过圆圈的游戏者获胜，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
8	辅助高台 800	规格：600x600x800。技术要求 1、主体材料采用 18mm 厚优质环保的 E0 级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，符合 GB18580-2001 标准关于甲醛释放量的要求。 2、金属件选用 45 号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。 3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。 4、游戏教具表面采用优质环保的水性漆，符合 GB18581-2001 标准的要求。	缔格	1	个	1850	1850

		游戏器械的上下平台，产品边角做圆弧倒边处理、保障幼儿游戏中的安全。					
		合计（大写）		伍万玖仟伍佰元整			
		总计（大写）		玖万伍仟元整			