

磋商文件

(货物类)

采购项目名称：综保区一级消防站投勤家具用具采购项目

采购项目编号：DCZX2025-ZCCS-HW1139

西安高新技术产业开发区应急管理局

陕西鼎成项目管理咨询有限公司共同编制

2025年09月29日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西鼎成项目管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安高新技术产业开发区应急管理局委托，拟对综保区一级消防站投勤家具用具采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：DCZX2025-ZCCS-HW1139

二、项目名称：综保区一级消防站投勤家具用具采购项目

三、磋商项目简介

为满足消防站投勤需求，采购消防家具用具一批。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（综保区一级消防站投勤家具用具采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、身份证明：法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明），注：被授权人参与磋商时，须提供被授权人近六个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明；

2、中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的中小企业参与并提供中小企业声明函，残疾人福利企业及监狱企业视同小微企业；

3、非联合体声明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设

置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安高新技术产业开发区应急管理局

地址：西安高新区丝路创智谷六号楼4层

邮编：710075

联系人：李老师

联系电话：029-81131111

代理机构：陕西鼎成项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际B座7层703室

邮编：710075

联系人：彭宏飞

联系电话：029-81773523

采购监督机构：西安市高新技术开发区政府采购财政金融局

联系人：胥老师

联系电话：029-88333950

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,483,168.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的桌类、椅凳类、柜类、床类、架类产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：1、参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。2、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。代理费缴存账户：开户名称：陕西鼎成项目管理咨询有限公司 开户银行：中国民生银行西安枫林绿洲支行 账号：171277297（备注：项目编号+代理服务费）3、成交供应商在领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安高新技术产业开发区应急管理局和陕西鼎成项目管理咨询有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安高新技术产业开发区应急管理局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西鼎成项目管理咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购单位名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西鼎成项目管理咨询有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）

客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

符合国家相关行业验收合格标准及采购人需求

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西鼎成项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西鼎成项目管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西鼎成项目管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：彭宏飞

联系电话：029-81773523

地址：陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际B座7层703室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

为满足消防站投勤需求，采购消防家具用具一批。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,483,168.00

采购包最高限价（元）：1,483,168.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	家具用具	1.00	1,483,168.00	项	工业	是	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：家具用具

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		区域	名称	尺寸	单位	参数	数量
			一层				
		餐厅	餐桌椅	1300*800*750	套	1、基材：采用优质环保多层板。 2、饰面：采用优等AAA级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰 3、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 4、胶水：采用优质环保胶水 5、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。	12

家属接待室	餐桌	¥1600	张	<p>台面框架及脚架为实木制作，台面面板为实木多层板双面贴桃花芯木 皮拼花，面板下附全实木框架；实木多层板提供原材料检验报告</p> <p>油漆：采用优质环保水性面漆、水性底漆；</p> <p>五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
	餐椅	常规	张	<p>框架及脚架为实木制作，</p> <p>油漆：采用优质环保水性面漆、水性底漆；</p> <p>五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	8
	沙发	三人位	张	<p>(1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；</p> <p>(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；</p> <p>(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；</p> <p>(5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；</p> <p>组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。</p>	1
	茶几	1200*600	套	<p>1、基材：采用优质环保中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准，</p> <p>2、封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然</p> <p>3、饰面：采用优等AAA级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰</p> <p>4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5、胶水：采用优质环保胶水</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。</p>	1

						<p>1、面板和侧脚采用不低于E1级三聚氰胺板，经过防潮、防虫、防腐化学处理，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。</p> <p>2、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑，承重主框架为1.5厚冷轧钢板。门板以及内部结构件厚度为1.0厚冷轧钢板。</p> <p>3、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。</p> <p>4、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。</p> <p>5、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，凹槽可悬挂显示器支架;后屏风顶端镶嵌亚克力及发光灯带，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等，以明确坐席功能及提升整体形象。</p> <p>6、键盘架：双节走珠滑轨</p>	1
			定制控制台	3280*800*750	组		
			监控椅	标准	张	<p>▲(1)、饰面用材：优质阻燃面料，符合GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》标准。</p> <p>(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；</p> <p>(3)、椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强；</p> <p>(4)、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板；</p>	4

通信室
+
休息室

床	1200*2000*450/1100	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抑菌率（金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌）$\geq 99.9\%$，防霉菌等级（桔灰青霉、嘛事拟青霉）不小于0级。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准，有毒有害物质（游离甲苯二异氰酸酯、苯、甲苯+乙苯+二甲苯）未检出，总挥发性有机物$\leq 5\text{g/L}$；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	2
床垫	1200*2000*80	张	<p>床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。</p>	2

			<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	2
			<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1

				写字椅	标准	张	<div>·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料</div> <div>·面料：采用优质网布</div> <div>·扶手：T型PP固定扶手</div> <div>·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳</div> <div>·座板：采用12mm的成型板</div> <div>·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管</div> <div>腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM</div>	2	
				厨师宿舍	床	1000*2000*450/1100	张	<div>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准。</div> <div>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</div> <div>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</div> <div>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</div> <div>5、贴面胶：采用环保胶水</div> <div>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准、镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。</div>	2
					床垫	1000*2000*80	张	床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。	2

	学习桌	1000*500*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
	学习椅	标准	张	<p>背框：框架胶壳采用PA+PP全新料</p> <p>面料：采用优质网布</p> <p>扶手：T型PP固定扶手</p> <p>坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳</p> <p>座板：采用12mm的成型板</p> <p>脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管</p> <p>腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM</p>	1
	二层				
	学习桌	2400*1200*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	4

写字椅	标准	张	黑色PA尼龙玻璃纤维注塑成型背框，椅背设计6条透气槽，槽长36CM，槽宽0.6CM.45#高密度定型座绵，坐绵设计前宽厚窄，前宽49CM后宽43CM，方便堆叠收纳，久坐不变形，高密度曲木板厚1.5MM，台湾颐达优质弹力布饰面，椅架四脚设计锥管造型，25MM管锥15MM管.壁厚足1.5MM五金喷涂钢架，最低可承重300KG.	32
定制资料柜	1500*400*2150	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	8

床	1200*2000*450/1100	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量未检出,塑料封边条有害物质限量邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量未检出。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	32
床垫	1200*2000*80	张	<p>床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。</p>	32

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

干部备
勤室

床	1200*2000* 450/1100	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$，。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准、镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	4
床垫	1200*2000*80	张	<p>床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。</p>	4

床头柜	450*450*480	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准，；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	2
学习桌	1400*500*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	2

				写字椅	标准	张	·背框：框架胶壳采用 PA+PP 全新料 ·面料：采用优质网布 ·扶手： T型PP 固定扶手 ·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳 ·座板：采用 12mm 的成型板 ·脚架： 2.0 厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管 腰靠： PP 材质 O 形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节 5CM 、腰枕上下调节 5CM	4
				圈椅	670*600*420\750 (1+2)	套	座椅：弹力西皮，内弯板.密度棉。 黑色+钛金色铁脚 茶几：中花白人造大理石面 黑色铁柱+钛金不锈钢	2
				接待沙发	1030*910*950	张	(1)、面料：选用优质绒布，防潮、防污易清洁等，柔软舒适，光泽持久性好； (2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理； ▲(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准,密度≥60kg/m³； ▲(4)、海绵胶:溶剂型胶粘剂，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》及HJ2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准。 (5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。	8
		接待室						

					▲1、基材：采用优质环保中密度纤维板， 经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，符合国际 E1 级绿色环保标准。 2、封边：优质封边条，封边深度 ≥2.5mm 。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等 AAA 级天然木皮，经过防虫防腐处理，纹理清晰 4、油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际 E1 级环保标准； 5、胶水：采用优质环保胶水 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声。	5	
视频会议室， 学习室			接待茶几	680*480*550	张		
			主席台	1600*600*750	张	1、基材：采用不低于 E1 级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水 5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	3
			会议椅	标准	张	优质西皮饰面 扶手：一体压铸成型铝合金电镀抛光扶手配皮 PU 面 18MM 厚双层连体弯板 42 密度高弹力新绵 中班飞机底盘(可倾仰和原位锁定) 行程 65# 沉口 4 公分电镀色 350 面包铝合脚过 1136KG 静压测试 60MM 黑色 PUA 防震静音轮通过抗疲劳测试	6

站务室 +档案 室	会议条 桌	1400*400*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	24
	会议椅	标准	张	<p>优质西皮饰面</p> <p>18MM厚双层连体弯板</p> <p>42密度高弹力新绵</p> <p>优质电镀弯头架，圆扁型1.8厚双套管配皮扶手面</p>	96
	办公桌	1400*700*760	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	9
	办公椅	标准	张	<p>·背框：框架胶壳采用PA+PP全新材料</p> <p>·面料：采用优质网布</p> <p>·扶手：T型PP固定扶手</p> <p>·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳</p> <p>·座板：采用12mm的成型板</p> <p>·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管</p> <p>腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM</p>	9

误餐室	文件柜	900*400*1850	张	<p>1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，，受力强。</p> <p>2、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实</p>	11
	餐桌	1300*700*750	张	<p>1.台面岩板</p> <p>2、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，受力强。</p> <p>3、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实</p>	4
	餐椅	标准	张	<p>1.实木方（橡胶木）符合JC/T2039-2010；GB/T3324-2017;GB18584-2001;GB/T6043-2009标准，</p> <p>2、饰面用材：优质阻燃布料，防污，防尘，易清洁；</p> <p>3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；</p>	16
	吧台	2000*1500*1000	台	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1

		吧柜	2000*600*750	台	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
		墙柜	2000*300*400	套	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
		吧椅	标准	张	<p>1.座面：优质抗污、阻燃、防静电复合材料；</p> <p>2.骨架：优质五金</p>	4
	被装营具库	置物架	2000*600*2000	张	<p>1.结构：拆装结构，立柱片为2根立柱连接而成，设计4层放货，每层承重最低300kg.</p> <p>2.立柱、横梁：均为国标冷轧钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$；</p> <p>3.隔板：厚度$\geq 0.8\text{mm}$的国标型材冷轧钢板，下设加强筋。</p> <p>4.表面处理：粉末静电喷涂处理。</p>	12

理发室 +更衣室	浴室柜	382*500*940(门)	门	<p>1、材质：门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。</p> <p>2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。</p> <p>3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。</p>	20
	浴室凳	1500*400*450	张	<p>产品原料为全新塑料生产，无回收再生料，凳面PVC材质，凳腿为高抗冲HIPS材质，榫卯连接结构，不用胶粘，不使用任何螺丝，确保产品组装后不晃动，结实耐用并可重复拆装；面板厚度不低于2cm，凳腿中间圆柱的直径为5cm；1.8米或1.5米的单凳承重不低于400kg。面板三条拼接（每条13cm宽），中间预留一定缝隙（3mm），确保舒适度并且不易存积水。三条凳腿，中间横拉一根圆管，确保牢固不晃动。</p>	2
	理发镜	常规	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板；</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理</p> <p>4、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。</p>	2
	理发椅	标准	张	<p>可上下活动腰靠</p> <p>尼龙背框</p> <p>PP玻纤T型扶手</p> <p>高级耐磨亲肤弹力座布</p> <p>背加厚加密透气特网饰面</p> <p>座15mm加厚夹板，42密度高弹力切割海绵</p> <p>32圆管1.5厚双套管优质电镀架</p>	2
	三层				

消防员	异型电竞桌	1100*1350	组	<p>1、基材：采用不低于E1级高密度纤维板，优质绿色环保产品,硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准；</p> <p>2、结构:内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理，</p> <p>3、烤漆:涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，表面用优耐净味处理，光洁度高，镜面效果好；</p> <p>4、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，</p> <p>5、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。</p> <p>6、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰，</p> <p>7、屏风：显示器后屏风采用工业拉铝型材，表面黑色喷涂处理，</p> <p>8、键盘架：双节走珠滑轨。</p>	4
	电竞椅	标准	张	<p>材质：木板，钣金，灯管、灯光：</p> <p>功能：分体式风道，宽散热风道，方便安装开关，走线更整体美观。下至机箱、支持高配置硬件安装，保证电脑性能发挥。</p>	8

之家

阅读沙发茶几	标准	套	<p>座椅:</p> <p>(1)、饰面用材: 优质阻燃布料, 防污, 防尘, 易清洁;</p> <p>(2)、海绵: 采用优质海绵, 密度高, 回弹力好, 硬度适当;</p> <p>茶几:</p> <p>1、基材: 采用优质环保中密度纤维板白色烤漆, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 符合国际E1级绿色环保标准.</p> <p>2、封边: 优质封边条, 封边深度$\geq 2.5\text{mm}$。物理性能佳, 不易变形及开裂, 封边细腻, 线条均匀, 转角过渡自然</p> <p>3、油漆: 采用优质环保油漆, 附着力强、流平性高, 涂层亮度均匀不褪色, 色泽柔和, 手感良好</p> <p>4、五金配件: 采用优质五金配件。</p>	1
台球桌	2850*1550*850	张	标准台、专用台尼, 厚钢库, 高弹胶边, 选用优质石板、稳固耐用强力承重, 长久使用不变形不开裂表面平整、顺畅过球。	1
茶几	$\Phi 600*750$	张	中纤板白色烤漆面+铝合金脚	2
茶椅	标准	张	西皮, 内板, 密度棉 黑色交叉脚或框架木脚套筒	4
书架	1000*420*1800	张	<p>1、基材: 采用不低于E1级优质三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2、封边: 采用高温封边热熔胶, 经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝, 在不同地区气温、湿度的变化中不受影响, 能长期不变形、不开裂;</p> <p>3、封边胶: 采用高温封边热熔胶, 热稳定好, 抗高温性能好;</p> <p>4、贴面胶: 采用环保胶水</p> <p>5、五金配件: 采用优质五金配件, 所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	2

党支部 会议室	定制会议桌	3600*1500*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
	会议椅	标准	张	<p>(1)、饰面用材：优质西皮，防污，防尘，易清洁；</p> <p>(2)、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当；</p> <p>(3)、椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好，透气性强；</p> <p>(4)、底盘：采用壁厚3mm以上的优质冷轧钢板；</p>	22
	茶水柜	800*400*845	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1

	办公桌	1400*700*760	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	2
	办公椅	标准	张	<p>·背框：框架胶壳采用PA+PP全新料</p> <p>·面料：采用优质网布</p> <p>·扶手：T型PP固定扶手</p> <p>·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳</p> <p>·座板：采用12mm的成型板</p> <p>·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管</p> <p>腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM</p>	2
	资料柜	800*400*2000	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	3

财务室

床	1200*2000*450/1100	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，经乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾600h或以上，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	1
床垫	1200*2000*80	张	<p>床垫为针织布面料，外观性能合格，阻燃性不低于I级，棕丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，具有抗菌性能、防霉性、耐久性。</p>	1

			<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量$\leq 0.0124\text{mg/m}^3$，。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810\text{N}$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280\text{N}$。</p>	1
			<p>(1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；</p> <p>(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；</p> <p>(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；</p> <p>(5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扪面整体感观流畅、外型符合要求；</p> <p>； 组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。</p>	1

			茶几	1200*600*430	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
			诊疗桌	1400*1400*760	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
			诊疗椅	标准	张	<p>·背框：框架胶壳采用PA+PP全新材料</p> <p>·面料：采用优质网布</p> <p>·扶手：T型PP固定扶手</p> <p>·坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳</p> <p>·座板：采用12mm的成型板</p> <p>·脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管</p> <p>腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM</p>	2
			病床	1800*600*650	张	<p>1.床架：加粗加厚优质钢材，表面优质烤漆，颜色光泽；</p> <p>2.面料：优质柔软的皮革，亲肤透气，柔软高韧性；</p> <p>3.称重：加强加固设计，承重可达150公斤以上；</p>	2

		心理辅导室+医务室	药品柜	1800*850\250\500	张	<p>1.基材：≥0.8mm厚冷轧钢板。</p> <p>2.表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂处理，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>3.台面：304不锈钢</p>	2
			沙发	单人位	张	<p>(1)、面料：选用优质西皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；</p> <p>(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；</p> <p>(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；</p> <p>(5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；</p> <p>组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。</p>	1
			沙发	三人位	张	<p>(1)、面料：选用优质牛皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；</p> <p>(2)、基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，经防腐防虫防潮等技术处理；</p> <p>(3)、海绵：采用高密度定型阻燃海绵；</p> <p>(4)、海绵胶:环保溶剂型胶粘剂；</p> <p>(5)、整体：车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀；扣面整体感观流畅、外型符合要求；</p> <p>组装后全面测试：转角平滑、后背及底座饱满，富有弹性、左右对齐。</p>	1
			茶几	800\430 500\500	套	<p>1.台面岩板</p> <p>2、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，，受力强。</p> <p>3、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实</p>	1

灭火救援讨论室	会议桌	3600*1500*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	1
	会议椅	标准	张	<p>背框：框架胶壳采用PA+PP全新料</p> <p>面料：采用优质网布</p> <p>扶手：T型PP固定扶手</p> <p>坐垫棉：定型海绵，带装饰座壳</p> <p>座板：采用12mm的成型板</p> <p>脚架：2.0厚度的优质钢材喷漆，垂直弯曲部位加套管</p> <p>腰靠：PP材质O形腰枕 起到缓冲作用 舒适度更强 腰枕可前后调节5CM、腰枕上下调节5CM</p>	12
	资料柜	800*400*2000	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	4

	床	1800*2000*300/1000	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度$\geq 810N$，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度$\geq 1280N$。</p>	2
	床垫	1800*2000*230	张	<p>▲床垫：符合QB/T 4371-2012、QB/T1952.2-2023标准，外观性能检验合格，安全性能阻燃性不低于I级，弹簧钢丝不应刺出床垫表面，不应有霉变，安全性能、理化性能检验合格，抗菌性能抑菌率乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌$>99\%$，防霉性能达到0级，耐久性检验合格。</p>	2

家属探亲房	床头柜	430*400*480	张	<p>▲1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、JC/T 2039-2010标准，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形.甲醛释放量≤0.0124mg/m³。</p> <p>▲2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>▲3、PUR激光封边条：符合QB/T 4463-2013标准。</p> <p>4、封边胶：符合HJ 2541-2016、GB 18583-2008标准；</p> <p>5、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>▲6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；阻尼导轨符合QB/T 2454-2013标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级。三合一连接件符合GB/T 28203-2011标准，镀（涂）层对基体的保护等级不低于10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥810N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1280N。</p>	4
	写字桌	1200*500*750	张	<p>1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p> <p>2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>4、贴面胶：采用环保胶水</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	2

			写字椅	标准	张	1.框架：优质实木； 2.油漆：环保水性油漆； 3.面料：阻燃、抗污、防静电材料； 4.海绵：优质阻燃海绵； 5.脚架：国标型钢。	2
			圈椅	1+2	套	圈椅 1.框架：优质实木； 2.油漆：环保水性油漆； 3.面料：阻燃、抗污、防静电材料； 4.海绵：优质阻燃海绵； 5.脚架：国标型钢。 圆几： 1.台面：优质石材精制而成，光滑耐磨，美观大方，易清洁打理； 2.台脚：优质五金碳素钢脚做印花面； 3.托盘：搭配拉丝古铜色金属件。	2
			定制衣柜	1600*550*通顶	张	1、基材：采用不低于E1级优质三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 2、封边：采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂； 3、封边胶：采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高温性能好； 4、贴面胶：采用环保胶水	2
						5、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
自合同签订生效之日起60日历日完成供货、安装、调试及验收。

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
甲方指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 到货安装完成、验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 审计决算后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 20.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1、硬件设备到达甲方指定地点后，组织现场开箱请点验货。所到设备的型号和数量必须与合同一致，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的货物不得擅自开箱安装。2、乙方保证合同所有设备是全新的(包括零部件)，其规格参数及配件不低于(符合)本项目招投标文件的要求。3、安装完成，乙方进行自测并形成自测报告、出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收。4、设备采购从通过最终验收之日起进入保修期，提供保修升级。5、供货安装完成后，需进行空气质量检测（符合GB/T18883-2022 标准），检测合格后进行验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

3年

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

详见采购合同

3.5其他要求

1、各供应商应根据“陕西省财政厅 陕财办采函[2023]14号文”《陕西省财政厅关于省级预算单位全面推行政府采购项目电子化交易的通知》、“陕西省财政厅 陕财办采[2022]9号文”《政府采购项目电子化交易规则》等文件的要求，做好人员配备、设施设备、系统操作的相应准备，熟悉并正确实施相关操作流程，承担由于操作或其他因素造成的不利后果。2、供货安装完成后，需进行空气质量检测（符合GB/T18883-2022 标准），检测合格后进行验收。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	（1）根据投标供应商类别进行提供：①如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；②如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；③如供应商是企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；④如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤如供应商为自然人，应提供有效的自然人身份证明。（2）基本资格条件承诺函。	响应函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 资格证明文件.docx

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	身份证明	法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明）,注：被授权人参与磋商时，须提供被授权人近六个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明；	资格证明文件.docx
2	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号文件的中小企业参与并提供中小企业声明函，残疾人福利企业及监狱企业视同小微企业；	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
3	非联合体声明	本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；	资格证明文件.docx

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>	标的清单 报价表

2	响应文件内容	磋商响应文件内容齐全、无遗漏	业绩一览表.docx 中 小企业声明函 报价表 资格证明文件.docx 响应文件封面 规格、 技术参数偏离表.docx 分项报价表.docx 残 疾人福利性单位声明 函 拒绝政府采购领域 商业贿赂承诺书.docx 标的清单 货物简要说 明一览表.docx 响应 函 服务方案.docx 商 务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件
3	对磋商文件响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的 附加条件	业绩一览表.docx 中 小企业声明函 报价表 资格证明文件.docx 响应文件封面 规格、 技术参数偏离表.docx 分项报价表.docx 残 疾人福利性单位声明 函 拒绝政府采购领域 商业贿赂承诺书.docx 标的清单 货物简要说 明一览表.docx 响应 函 服务方案.docx 商 务条款偏离表.docx 监狱企业的证明文件
4	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价， 且报价不超过采购预算金额或最高限价。	分项报价表.docx 标 的清单 报价表
5	交货时间	应符合磋商文件的要求	商务条款偏离表.docx
6	质保期	应符合磋商文件的要求	商务条款偏离表.docx
7	磋商有效期	应符合磋商文件的要求	响应函

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必

要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1 评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	产品参数	一、评审内容：供应商提供所投产品技术指标，参数，性能符合甲方需求。 二、评审标准及赋分标准：所供产品技术指标明确，完全满足要求得20分,▲参数每负偏离一种扣1.5分。其他参数每负偏离一种扣0.5分扣完为止。	20.0000	客观	规格、技术参数偏离表.docx

详细评审	产品来源渠道及证明材料完整性	一、评审内容：1.供应商需提供所投产品合法正规来源渠道证明文件：包括但不限于厂家授权、销售协议、代理协议等；2.供应商所投产品技术参数证明（提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、认证证书等相关资料）证明材料齐全；二、评审标准及赋分标准：（1）来源渠道及技术证明材料完整，得4分；（2）来源渠道及技术证明材料较完整，得3分；（3）来源渠道及技术证明材料不全缺项大，得1分；（4）不提供得0分。	4.0000	主观	服务方案.docx
	总体实施方案	一、评审内容：根据供应商针对本项目提供：①质量保证措施②管理制度和协调方案③项目验收方案 二、评审标准：1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。三、赋分标准（满分15分）：①-③项评审内容：每项评审内容每完全满足一个评审标准得2.5分，方案每有一处缺陷扣0.5分；（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）	15.0000	主观	服务方案.docx

运输供货方案	<p>一、评审内容：针对本项目提出具体的运输供货方案，方案内容包含： ①运输成品保护方案 ②运输中遇到的紧急情况等处理方案 ③包安装，包上楼</p> <p>二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准（满分12分） ①-③项评审内容：每项评审内容每完全满足一个评审标准得2分，方案每有一处缺陷扣0.5分；（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）</p>	12.0000	主观	服务方案.docx
售后服务方案	<p>一、评审内容：投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含： ①售后服务方案 ②售后服务人员组织 ③售后服务保障措施 ④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间及解决方案</p> <p>二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准（满分16分）： ①-④项评审内容：每项评审内容每完全满足一个评审标准得2分，方案每有一处缺陷扣0.5分；（缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）</p>	16.0000	主观	服务方案.docx

	业绩	投标供应商提供 2022年09月01日 （以合同签订时间为准）至今类似项目业绩，每提供一个业绩证明得 1分 ，满分 3分 （合同复印件加盖投标供应商公章）。	3.0000	客观	业绩一览表.docx
价格分	价格分	经资格审查、符合性审查合格的磋商响应文件，其最后磋商报价为有效磋商报价，满足磋商文件要求且磋商价格最低的最后磋商报价为评标基准价,其价格分为满分。价格分按照下列公式计算。磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×价格分值	30.0000	客观	报价表的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足**3家**的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起**2**个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后**5**个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项

目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案.docx

详见附件：规格、技术参数偏离表.docx

详见附件：货物简要说明一览表.docx

详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：商务条款偏离表.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：业绩一览表.docx

详见附件：分项报价表.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx

