

项目名称：乡村振兴-2025 年高质高效绿色防控示范项目

项目编号：SXXCCGZB-2025-001

供货合同

甲方：陕西省铜川市植保植检站

乙方：中捷四方生物科技股份有限公司



2025 年 05 月

陕西·铜川

供货合同

甲方（采购人）：陕西省铜川市植保植检站

乙方（中标供应商）：中捷四方生物科技股份有限公司

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、项目概况

项目名称：乡村振兴-2025年高质高效绿色防控示范项目

项目编号：SXXCCGZB-2025-001

项目地点：陕西省铜川市

项目内容：见附件

二、合同金额

1. 合同总价：小写：398940元（大写：叁拾玖万捌仟玖佰肆拾元整）。

2. 合同价格形式：本合同为固定总价合同，合同价款包括但不限于货物价款、包装费、运杂费（含保险费）、检测费、验收费、装卸车、招标代理服务费、利润、风险、税金及在项目实施过程中所发生的所有费用，任何错报、漏报由供应商自行负责，合同有效期内该价格不因任何因素变化而调整。

三、付款方式和发票开具方式

1. 合同签订后 7 个工作日内提交货物并经采购人验收合格后，采购人向供货方一次性结清货款。

2. 支付方式：银行转帐。乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2. 乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

五、交货验收与质保：

1. 交货地点：甲方指定地点

2. 交货期：合同签订之日起 7 个工作日。

3. 质量标准：符合国家有关现行规范、标准的要求。

4. 验收：产品到达交货地点后，甲方根据合同要求，对产品进行验收、确认产品的产地、材料、规格和数量。验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

5. 质保期：乙方提供货物的质保期为 12 个月（自交货验收合格之日算起）。

六、技术支持与售后服务

产品交货时，乙方向甲方提供详细的产品说明书。乙方需为甲方免费培训相关技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

七、违约责任

1. 按《合同法》中的相关条款执行。

2. 按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购乙方管理办法进行相应的处罚。

3. 任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

八、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的向甲方所在地人民法院起诉。


九、合同生效及其它

1. 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3. 合同经甲乙双方盖章、签字后生效。

4、生效时间： 年 月 日

甲 方	乙 方
单位：陕西省铜川市植保植检站 (盖章) 	单位：中捷四方生物科技股份有限公司 (盖章) 
法定代表人或 委托代理人签字： 	代表签字： 
地址	地址：陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号 金融大厦 A 座 12 层
电话：	电话：010-58563850-822
传真：	传真：
开户行：	开户行：中国银行股份有限公司陕西自贸试 验区杨凌片区支行
账号：	账号：1039 9968 5678
2025 年 5 月 22 日	2025 年 5 月 22 日

附件：

产品清单



3	果蝇雌雄 双诱引诱 剂	桶型	引诱剂：活性组分及含量：糖、乙醇、乙酸、增效剂 桶型诱捕器技术参数：1、桶型诱捕器整体结构为圆柱桶形，诱捕器组件由上至下依次为：诱芯帽，诱芯小容器，遮雨盖，导向漏斗集虫桶；诱芯帽上具有悬挂孔用于悬挂；诱芯小容器用于放置诱芯；导向漏斗外周侧具有一个卡扣能一键锁紧，以结合插杆配套使用；遮雨盖带有四个支撑脚，与导向漏斗上的圆孔对位配合。2、诱捕器尺寸：整体最大高度 239mm±2mm，主体直径 167mm±1mm；遮雨盖总高 47mm(支撑脚高度 41mm)，直径 160mm；导向漏斗高度 74mm，主体直径 167mm，进虫口内径 29mm；集虫桶最大高度 133mm，最大直径 164mm，容积≥2000mL。3、诱芯安装杆长度：81mm±1mm；4、配套专用支撑杆，材质为包胶钢杆，高度 2 米，直径 11mm；5、材料：塑料制品，总重：200±3g；6、纸箱包装，配备使用说明书及合格证，纸箱外包装箱至少 2 条扎带；	套	270	36	9720
4	梨小食心 虫诱芯诱 捕器	DF10 纸膜 纸板/含 6 个诱芯	诱芯：1、载体为天然脱硫橡胶胶塞，载体长度为 14±2mm，最大断面直径 10±1mm；诱芯净重 450±20mg。 2、活性组分及含量：顺-8-十二碳烯乙酸酯，反-8-十二碳烯乙酸酯，顺-8-十二碳醇。 含量 0.3-0.7mg。 3、持效期：通常情况下，在果园内可使用 4-6 周。 三角型诱捕器：1、诱捕器组成：白色或绿色钙塑板 (2.2*260*556mm) 1 个、粘虫板 (DF23*19cm)、长短悬挂铁丝各 1 根。 2、尺寸规格：长 260±2mm、宽 205±2mm、高 120±2mm；胶片规格：长 230±2mm、宽 190±2mm；悬挂铁丝：60cm、诱芯悬挂铁丝 25cm。	套	270	26	7020

			3、100 个/箱				
5	梨小食心虫迷向散发器	PE, 持效期 6 个月	1、活性组分顺-8-十二碳烯乙酸酯、反-8-十二碳烯乙酸酯、顺-8-十二碳醇; 2、含量: 活性组分含量 220-240mg; 3、缓释载体: 聚乙烯管; 4、载体长度为 $200 \pm 5\text{mm}$; 5、持效期: 6 个月。	根	2000	3	6000
6	苹小卷叶蛾诱芯诱捕器	DF10 纸膜纸板/含 5 个诱芯	诱芯: 1、载体为天然脱硫橡胶胶塞, 载体长度为 $14 \pm 2\text{mm}$, 最大断面直径 $10 \pm 1\text{mm}$; 诱芯净重 $450 \pm 20\text{mg}$ 。 2、活性组分及含量: 顺-9-十四碳烯乙酸酯, 顺-11-十四碳烯乙酸酯, 顺-9-十四碳烯醇。 含量 0.05-0.3mg。 4、持效期: 通常情况下, 在果园内可使用 4-6 周。 三角型诱捕器: 1、诱捕器组成: 白色或绿色钙塑板 ($2.2 \times 260 \times 556\text{mm}$) 1 个、粘虫板 ($DF23 \times 19\text{cm}$)、长短悬挂铁丝各 1 根。 2、尺寸规格: 长 $260 \pm 2\text{mm}$ 、宽 $205 \pm 2\text{mm}$ 、高 $120 \pm 2\text{mm}$; 胶片规格: 长 $230 \pm 2\text{mm}$ 、宽 $190 \pm 2\text{mm}$; 悬挂铁丝: 60cm、诱芯悬挂铁丝 25cm。 3、100 个/箱	套	600	20.5	12300
7	全降解黄色粘虫板	全降解 25*30	1、规格型号: 长 $\times$ 宽 $\geq 25\text{cm} \times 20\text{cm}$; 2、基材要求: 基材为完全降解材料, 降解性能符合国家标准; 3、胶面要求: 双面涂胶, 双面覆膜; 单面胶层厚度 $0.03 \sim 0.05\text{mm}$; 4、光降解性能: 拉伸断裂伸长率保留率 (氙灯人工加速老化箱内暴晒): 纵向 (%) ≤ 5 , 横向 (%) ≤ 5 ; 5、镉、铬、镍、铅、铜、锡、汞、砷等重金属含量符合国家有关规定; 6、耐高低温要求 ($70、10^{\circ}\text{C}$ 、4h 测试): 基板不变型、胶体不流 (硬) 化、遇水不溶解; 7、	张	2000 0	2.68	53600

7020

			有悬挂孔、表面平整光滑、便于悬挂，耐酸、碱、日晒、				
8	金纹细蛾迷向丝	240 根/袋	1、活性组分顺-10-十四碳烯乙酸酯，反-4, 顺-10-十四碳烯乙酸酯； 2、含量：活性组分含量 100-120mg； 3、缓释载体：聚乙烯管； 4、载体长度为 200±5mm； 5、持效期：3 个月。	根	8000	2.98	23840
9	捕食螨	2500 头/袋	/	袋	2100 0	3	63000
10	维大力健	10KG/桶	有机质≥120g/L； N+P2O5+K2O≥100g/L	桶	320	270	86400
11	智能信息素光源诱捕器		1. 由升降支架、集虫桶、旋涡循环风道座、涡轮风扇、诱芯篮、诱捕灯、太阳能光伏板、锂电池、GPS 定位、4G 主板、精准时间控制器、充放电保护板等组成。 2. 符合 GB/T 24689.1-2009 植物保护机械、虫情测报灯 GB/T 24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯； 3. 诱捕功能：采用性诱+风吸+光诱三种诱虫模式相结合； 4. 光源：诱集光源 390nm±10nm、560nm±10nm, 精准波段光源引诱特定害虫，可根据不同害虫更换相对应光源； 5. 整机功率≥15W，待机≤6W，太阳能电池容量≥25AH, 工作电压 12V，（提供国家农机具质量监督检验中心出具检测报告） 6. 灯体外形尺寸：≥600MM*485MM*1235/1435MM 钣金喷塑，主体颜色为红色可趋避益虫； 7. 进虫口高度可根据不同作物高度调节，调节范围：0.8m-1.1m、1m-1.5m； 8. 涡轮风吸装置风道为循环风道；	台	6	3500	21000

			9. 具有物联网功能，能够实现设备无线数据传输，远程开关、GPS 实时定位、诱芯更换提醒以及故障预警判断、支持多频段网络传输、支持本地串口调试； 10. 时段控制：根据靶标害虫的生活习性规律，自定义电网的工作时间； 11. 控制器：控制器能有效采集、处理并储存光控传感器、雨控传感器、定位传感器的信息，并能控制计时、诱集光源、排水、存放等工作； 12. 防盗措施：结构上设置防拆卸螺丝； 13. 可通过手机端和电脑端实现设备远程开关机、设备运行查看功能。 14. 高低温试验：70℃恒温 4 小时后工作正常，-40℃恒温 4 小时后工作正常				
12	维大力壮	1.25KG/桶	有机质 $\geq 120\text{g/L}$; N+P205+K2O $\geq 100\text{g/L}$	桶	650	56	36400
13	赤眼蜂	5000 头/球	/	个	7000	3	21000
14	膜惠@蛋白膜生物助剂（广谱增效型）悬浮剂	100ml/瓶	蛋白质的质量分数（g/L） ≥ 80 ; 密度（g/mL）：1.025-1.07; pH 值（1:100 倍稀释）：5.0-6.5; 限量指标： 镉（Cd），mg/kg ≤ 3 , 铬（Cr），mg/kg ≤ 150 , 铅（Pb），mg/kg ≤ 50 , 汞（Hg），mg/kg ≤ 2 , 砷（As），mg/kg ≤ 15 ,	瓶	2500	19.8	49500
	合计	大写：肆拾万圆整 小写：400000.00 元					