

项目编号：TCZFCG-2025-00641

铜川市消防救援支队应急救援指挥车辆购
置项目

供货合同

甲方：铜川市应急管理局

乙方：陕西省汽车贸易有限公司

供货合同

甲方：铜川市应急管理局

乙方：陕西省汽车贸易有限公司

铜川市消防救援支队应急救援指挥车辆购置项目，由铜川市政府采购中心组织公开招标，选定陕西省汽车贸易有限公司为铜川市消防救援支队应急救援指挥车辆购置项目的中标人。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》，经铜川市应急管理局（以下简称甲方）与陕西省汽车贸易有限公司（以下简称乙方）共同达成如下合同条款。

一、合同内容（产品技术指导见附件）

1、乙方负责按合同（招投标文件）中确定的产品品牌、规格、型号、数量、原产地及配套内容进行供货；按时运到甲方指定的交货地点，负责产品到货后安装调试工作，达到正常使用；负责为甲方培训操作、维护人员，指导操作使用和维修保养，做好售后服务工作。

2、招标文件、乙方的投标文件及评标过程中的澄清、承诺内容均作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

二、合同价款：合同总价(含税)：大写：玖拾叁万叁仟元整，小写：933000.00 元

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币 元)	总价 (人民币 元)
1	越野车	坦克 /CC2040BV2 1 APHEV	长城	坦克 700 极 致版	台	2	466500.00	933000.00
总计 (人民币)			伍佰肆拾叁万元整 (933000.00)					

1、中标产品品牌、规格、产地、数量、单价及合同总价。

2、合同总价包括：具备运行条件所包含的费用，包括设备的供应费、运杂费（含临时牌照、临时保险）、装卸费、安装调试费、培训费、检测费和国家按现行税收政策征收的一切税费，以及投入使用前办理的一切费用。

3、合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算。

1、签订合同后，货到甲方指定地点并经验收（安装）合格，正常使用，10个自然日内，支付合同总金额的 100.00%。

四、双方的权利和义务

1、甲方责任

货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查，确保所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用，甲方验收合格后签发《终验合格单》。

2、乙方责任

为甲方按时完成产品运行环境的检查，产品的交接，按时完成

合同所涉及产品的安装调试、验收工作，协调配合甲方完成应用系统的整合工作，为甲方提供产品测试报告、做好整个项目的售后服务技术支持工作。

五、交货条件

1、交货地点：铜川市应急管理局指定地点

（1）中标单位必须派人送货清点、移交、培训，不受理任何物流、邮寄供货业务。

（2）所有中标产品必须标明厂商、商标、型号、生产时间并附有产品合格证。

2、交货期：自合同签订生效之日起 10 天内交货。

六、运输

1、运输由乙方负责，运杂费已包含在合同价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、乙方保证产品安全、按期运输到达甲方指定交货地点，在到达甲方地点前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

七、乙方质量保证

1、乙方保证所供货物的来源渠道正常、产品是全新的、未使用过的、且完全符合中标文件合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外，对由于产品设计、工艺或材料的缺陷产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方应在质保期内，以书面形式告知乙方

并提出索赔。同时通告招标代理机构。

3、保修期内，因正常使用损坏部件的修理费均由乙方承担，未尽事宜由双方协商解决。

八、乙方售后服务

1、售后服务要求：

(1) 质保年限：乙方郑重承诺从产品交货并验收合格之日起质保期 5 年，15 万公里。

(2) 产品在使用过程中如因自身质量导致出现问题、后果由乙方承担、质保期 5 年内，乙方负责对其提供的货物进行维修服务，不向甲方收取任何费用。若因人为因素、自然因素（如水灾、火灾、震击）造成的损坏除外，所有保修服务方式均为甲方到坦克服务站维修。

(3) 质保期内如发现设计材料及加工质量问题，乙方负责包修、包换。并郑重承诺，售后服务产生的所有费用由乙方承担。

(4) 免费质保期满后，乙方承诺对售出的产品提供终身跟踪维修服务，保证满足配件的供给，零部件按市场最优惠价格提供。

(5) 产品交货后一周内，乙方服务工程师根据培训计划及相关要求，负责对各发放单位的干部指战员进行器材装备操作使用、日常管理和储存保管等业务知识培训工作。

(6) 乙方承诺提供的设备是全新的、未使用过的。是最新或最新的型号和最一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，设备验货后，双方在现场进行清点，清点过程中如

果发现因包装不符合规定而造成运输设备外观或内部的损坏，乙方将负责免费更换。

(7) 乙方将结合用户的使用需求，把技术资料（如操作说明书）交至甲方，保证用户在设备使用过程中能详细掌握产品功能且操作方便。

(8) 乙方售后服务部门根据全国服务情况，调度技术人员会定期对用户进行回访。倾听建议和意见，解决实际问题，最大程度地满足用户的需求。

2、故障响应时间：

(1) 在质保期内，产品出现故障，乙方在收到贵方通知后 10 分钟内进行响应，并制定合理的处理方案。

(2) 乙方承诺接到用户方通知后，派出专业服务人员主动上门服务 and 及时处理、解决问题。

3、完善的专业售后服务机构保障

销售服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数量	联系人	联系人电话
陕西汽贸坦克 4S 店、陕西省西安市 长安区征和四路	维修、保养 配件、培训	5	张伟科	18729242091

4、服务方式

(1) 咨询服务：自购买乙方产品之日起，将提供产品使用知识（包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理）、产品使用操作方法、产品日常维护保养知识及简单保障排除、紧急情况的处理等咨询服务。

(2) 回访服务：本着对用户负责的态度，乙方总部专设技术部、每季度以电话的方式，对使用者进行回访，监督和评估市场服务人员所提供的服务质量是否让用户满意，是否符合公司的服务制度规定，回访内容为：送货的及时性、服务的及时性、产品的培训情况、故障保障的情况等服务质量，若出现服务质量问题的，乙方将按照相关的售后服务制度对相应的服务人员进行惩处。

(3) 培训服务：乙方承诺对所有使用乙方产品的用户，免费提供完善的产品使用、操作培训工作，在产品发放后，使用人员使用前，乙方服务人员可根据相关领导及使用人员的工作时间的需求及要求，组织产品操作方法、产品保养常识及简单故障排除等培训，在使用过程中，售后服务人员每月根据各使用区域出现的共性问题进行针对性服务，同时对使用人员 1 对 1 单独培训。

(4) 装备巡检维修计划及措施：每季度对使用部门进行上门巡检及维修；并针对每次巡检情况填写服务反馈表，乙方技术工程师将各部门的使用情况进行汇总后，形成售后服务报告，乙方销售经理将售后服务报告向相关部门领导进行汇报。

(5) 全国联保服务：公司实行全国联保服务，投标产品在全国的任何地方出现故障都可就地联系当地售后服务人员提供无偿服

务。

九、乙方提供技术与服务

1、随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料），乙方应向甲方提供相应清单备查。

2、现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、甲方验收后发现产品质量不符合约定的，有权要求乙方限期内提供符合质量要求的产品或更正缺陷。如果乙方在合理的时间不能提供符合要求的产品或更正缺陷，则甲方可直接委托第三方进行重新采购或缺陷修补，由此产生的费用及质量责任由乙方承担。

3、交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 1%；交货期限超过 30 天，甲方有权解除合同，乙方应按照本款第 2 条承担违约责任，并返还甲方所付全部货款。

十一、验收特别约定：

1、产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。

2、产品安装、调试并正常运行后，由乙方运行自检合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

3、甲方确认乙方的自检后，填写书面项目验收单，作为对交付设施设备的最终验收的依据，否则视为未验收合格。

4、乙方向甲方提交设备实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

5、验收依据：

(1) 招标文件、投标文件、澄清表（函）、及国家相应的标准、规范等。

(2) 本合同及附件文本。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙方当事人协商解决，协商不一致，由甲方所在地人民法院管辖。

十三、其他事项

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）、合同附件均成为合同不可分割的部分。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

3、本合同壹式陆份，甲方执叁份、乙方执贰份，招标代理机构备案壹份，各方签字盖章后生效。（合同的服务承诺则长期有效）

4、乙方同意并确认：乙方在本合同签字部分所列明的地址为甲方和人民法院相关法律文书（包括但不限于律师函、起诉状、传票、判决书、裁定书等）有效送达地址，产生法律规定的送达的法律效力。

甲方：铜川市应急管理局
地址：

乙方：陕西省汽车贸易有限公司
地址：



法人授权人：
联系电话：
开户行：
账 号：
签订日期：2025.10.27

法人授权人：
联系电话：
开户行：中信银行西安沣镐路支行
账 号：7252310182600011566
签订日期：2025.10.27

产品技术参数表

采购项目名称：铜川市消防救援支队应急救援指挥车辆采购

采购项目编号：TCZFCG-2025-00641

采购包号：采购包 1

序号	标的名称	谈判文件要求	响应产品技术参数
1	消防 应急 指挥 车辆	整车： 1. 供应商为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。供应商为本项目提供的所有产品、辅材应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准； 2. 排放标准：国VI； 3. 驱动类型：四驱；	制造商家：长城汽车股份有限公司 规格型号：CC2040BV21APHEV 数量：2 辆 整车： 1. 我公司为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。供应商为本项目提供的所有产品、辅材应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准；（详见“中国国家强制性产品认证证书”） 2. 排放标准：国VI； 3. 驱动类型：四驱；
2		整车： 1. 非承载车身； 2. 轴距（mm）：≥2850； 3. 最小离地间隙（mm）：≥220； 4. 接近角/离去角（°）：≥30°/30°； 5. 油箱容积（L）：≥80；	制造商家：长城汽车股份有限公司 规格型号：CC2040BV21APHEV 数量：2 辆 整车： 1. 非承载车身； 2. 轴距（mm）：3000； 3. 最小离地间隙（mm）：249；

序号	标的名称	谈判文件要求	响应产品技术参数
		6. 最高车速 (km/h) : ≥ 180 ; 7. 发动机额定功率 (kw) : ≥ 250 ; 8. 最大扭矩 (Nm) ≥ 700 ; 9. 排量 (ml) : 2000-3000 (含 3.0T) ;	4. 接近角/离去角 (°) : 32/32 5. 油箱容积 (L) : 85; 6. 最高车速 (km/h) : ≥ 180 ; 7. 发动机额定功率 (kw) : 265; 8. 最大扭矩 (Nm) 800; 9. 排量 (ml) : 2993 (含 3.0T) ;
3		整车: 1. 采取高品质材料和精致工艺, 主/副驾驶座正面、侧面安全气囊, 胎压监测、儿童锁、车身稳定系统, 防抱死系统, 前排三点式安全带、安全带未系提示、定速巡航、坡道辅助系统、盲区检测、疲劳驾驶提示; 远程启动、一键启动、WIFI 热点, 大英寸电子显示屏、数字仪表盘; 前后充电口、220V 车载电源插座, 防眩目内后视镜, 一键升降车窗, 车顶隔音隔热板, 尾门玻璃热线除霜, 后备箱照明灯, 眼镜盒, 车顶照明灯, 双区自动空调, 真皮多功能方向盘, 方向盘加热, 前后排座椅加热, 隐私玻璃, 定速巡航等功能齐全, 全景天窗、大空间储物箱, 前后座椅电动调节、LED 日间行车灯、	制造商家: 长城汽车股份有限公司 规格型号: CC2040BV21APHEV 数量: 2 辆 整车: 1. 采取高品质材料和精致工艺, 主/副驾驶座正面、侧面安全气囊, 胎压监测、儿童锁、车身稳定系统, 防抱死系统, 前排三点式安全带、安全带未系提示、定速巡航、坡道辅助系统、盲区检测、疲劳驾驶提示; 远程启动、一键启动、WIFI 热点, 大英寸电子显示屏、数字仪表盘; 前后充电口、220V 车载电源插座, 防眩目内后视镜, 一键升降车窗, 车顶隔音隔热板, 尾门玻璃热线除霜, 后备箱照明灯, 眼镜盒, 车顶照明灯, 双区自动空调, 真皮多功能方向盘, 方向盘加热, 前后排座椅加热, 隐私玻璃, 定速巡航等功能齐全, 全景天窗、大空间储物箱, 前后座椅电动调节、LED 日

序号	标的名称	谈判文件要求	响应产品技术参数
		自适应远近光，语音多媒体系统，车载蓝牙，触摸液晶屏，外后视镜加热折叠，前后排通风按摩；	间行车灯、自适应远近光，语音多媒体系统，车载蓝牙，触摸液晶屏，外后视镜加热折叠，前后排通风按摩；
4		整车： 1. 整车外形尺寸（mm）：长×宽×高≥5000×2000×1900； 2. 燃油种类：插电式混动，燃料方式：汽油； 3. 涉水高度（mm）：≥800； 4. 配置前、后桥限滑差速器； 5. 变速箱：≥9挡手自一体； 6. 配置中央差速锁； 7. 轮胎：提供与原车相同尺寸备胎；	制造商家：长城汽车股份有限公司 规格型号：CC2040BV21APHEV 数量：2辆 整车： 1. 整车外形尺寸（mm）：长×宽×高 5090*2061*1952； 2. 燃油种类：插电式混动，燃料方式：95#及以上汽油； 3. 涉水高度（mm）：900； 4. 配置前、后桥限滑差速器； 5. 变速箱：9挡手自一体； 6. 配置中央差速锁； 7. 轮胎：提供与原车相同尺寸备胎；
5		1. 交车时车顶安装消防车专用长排警灯并配警报器（按照国家消防救援队伍车辆警灯警报安装规范执行）； 2. 交车时，车身颜色及涂装按照《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发 101 [2018]114 号）执行； 3. 北斗定位系统、全景影像、倒车雷达和防止出现盲区的倒	制造商家：长城汽车股份有限公司 规格型号：CC2040BV21APHEV 数量：2辆 1. 交车时车顶安装消防车专用长排警灯并配警报器（按照国家消防救援队伍车辆警灯警报安装规范执行）； 2. 交车时，车身颜色及涂装按照《应急救援专用号牌式样和车辆涂装样图》（国办发 101 [2018]114 号）

序号	标的名称	谈判文件要求	响应产品技术参数
		车镜:	执行: 3. 北斗定位系统、全景影像、倒车雷达和防止出现盲区的倒车镜:
6		1. 具备 BAS 刹车辅助、TCS 牵引力控制、防侧翻、AEB 自动紧急制动(带行人识别)、BSD 盲区检测+并线辅助系统 LCA、360° 环视行车记录仪、倒车雷达等功能:	制造商家: 长城汽车股份有限公司 规格型号: CC2040BV21APHEV 数量: 2 辆 1. 具备 BAS 刹车辅助、TCS 牵引力控制、防侧翻、AEB 自动紧急制动(带行人识别)、BSD 盲区检测+并线辅助系统 LCA、360° 环视行车记录仪、倒车雷达等功能:
7		1. 随车工具一套(各型号开口扳手、活口扳手、一字、十字螺丝刀、钳子、千斤顶、备胎扳手、撬棍、车载充气泵、气带、12V 搭电宝、三角警示牌、荧光背心、荧光棒等品种≥1 个)。	制造商家: 长城汽车股份有限公司 规格型号: CC2040BV21APHEV 数量: 2 辆 1. 随车工具一套(各型号开口扳手、活口扳手、一字、十字螺丝刀、钳子、千斤顶、备胎扳手、撬棍、车载充气泵、气带、12V 搭电宝、三角警示牌、荧光背心、荧光棒等品种 1 个)。

注: 1. 以上表格格式行、列可增减。

2. 供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表, 并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

3. 供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应, 否则视为未实质性响应本项目。