

# 招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：王益区政府政务网基础设施提升改造项目(二次)

采购项目编号：鹏达**HRPD（2025）0001WY006.1B1**

铜川市王益区数据中心

宏睿鹏达项目管理有限公司共同编制

**2025年09月19日**

# 第一章 投标邀请

宏睿鹏达项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市王益区数据中心委托，拟对王益区政府政务网基础设施提升改造项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：鹏达**HRPD（2025）0001WY006.1B1**

二、采购项目名称：王益区政府政务网基础设施提升改造项目(二次)

三、招标项目简介

王益区政府政务网基础设施提升改造项目，1项。包括全光网络改造服务、网络安全建设、算力资源建设及动环监控建设等（具体内容详见招标文件）。项目资金来源：财政资金。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人/负责人身份证明或法定代表人/负责人授权委托书：如授权代表投标需提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人及被授权人身份证复印件），如法定代表人/负责人直接投标须提交法定代表人/负责人身份证明（附法定代表人/负责人身份证复印件）；

2、营业执照等主体资格证明文件：提供法人或者其他组织的营业执照等国家规定的证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

3、财务状况报告：提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供投标文件递交截止之日前三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；

4、税收缴纳证明：提供2024年08月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料,(依法免税的单位应提供相关证明材料)；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年08月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、信用查询：投标人不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7、履约能力：出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8、无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

9、企业关联关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目同一合同项下投标；

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登

录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其

产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人：铜川市王益区数据中心**

地址：铜川市王益区红旗街9号

邮编：727000

联系人：徐工

联系电话：0919-2381553

**代理机构：宏睿鹏达项目管理有限公司**

地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场C座西交一八九六孵化器2046号

邮编：710054

联系人：郝田竟

联系电话：19991958101

**采购监督机构：铜川市王益区政府采购管理股**

联系人：段鹏

联系电话：0919-2582209

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,901,699.10元</p> <p>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。</p>
3	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>（详见第五章）</p>
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的精密空调产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发&lt;招标代理服务收费管理暂行办法&gt;的通知》（计价格【2002】1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定的标准计算出的招标代理服务费在该基础上下浮5%收取。可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式，中标/成交供应商在中标（成交）结果公告发布之日起5日内，向招标代理机构缴纳招标代理服务费/中标（成交）服务费。开户名称：宏睿鹏达项目管理有限公司，开户行：招商银行股份有限公司西安西影路支行，银行账户：129915887510505。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许

18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由铜川市王益区数据中心和宏睿鹏达项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市王益区数据中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由宏睿鹏达项目管理有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市王益区数据中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是宏睿鹏达项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性

响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**



一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### **2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### **2.5开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### **2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## 2.6签订及履行合同和验收

### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### 2.6.3采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

1）验收组织方式：自行验收；2）是否邀请本项目的其他供应商：否；3）是否邀请专家：是；4）是否邀请服务对象：是；5）是否邀请第三方检测机构：否；6）履约验收程序：分段/分期验收；7）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起3日内组织验收；8）验收组织的其他事项：如第一次终验不合格的中标（成交）单位，必须在接到通知后3个日历日内确保项

目通过验收。若接到通知后3个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或终止合同。9）履约验收标准：产品或服务质量合格，性能满足本项目采购要求，所有产品能够正常使用，并经采购人验收合格。

### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

## 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处

理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：郝田竟

联系电话：19991958101

地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场C座西交一八九六孵化器2046号

邮编：710054

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

王益区政府政务网基础设施提升改造项目，1项。包括全光网络改造服务、网络安全建设、算力资源建设及动环监控建设等（具体内容详见招标文件）。项目资金来源：财政资金。

3.2采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：1,901,699.10  
采购包最高限价（元）：1,901,699.10  
供应商报价不允许超过标的金额  
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	王益区政府政务网基础设施提升改造项目	1.00	1,901,699.10	项	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：  
标的名称：王益区政府政务网基础设施提升改造项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		(一) 全光网络改造服务					
		序号	产品名称	技术参数	数量	单位	所属行业
		1	出口路由器	1、▲性能要求：交换容量≥360Gbps-1160Gbps，转发性能≥120Mpps-720Mpps； 2、功能要求：静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，ISIS for IPv6，BGP4+； 3、▲芯片要求：采用国产CPU； 4、接口要求：千兆电口≥4个，万兆SFP+≥4个，25GE接口≥2个； 5、配置要求：电源模块≥2个。	1	台	工业

2	核心交换机	<p>1、▲性能要求：交换容量≥68Tbps，包转发率≥51000Mpps；</p> <p>2、架构要求：主控板槽位数≥2个，业务板槽位数≥4个；</p> <p>3、▲芯片要求：采用国产CPU；</p> <p>4、协议要求：支持IEEE 802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)；</p> <p>5、配置要求：主控板≥2块，电源模块≥2块，25GE光口≥8个，万兆光口≥16个，千兆电口≥24个。</p>	1	台	工业
---	-------	--	---	---	----

3	OLT	<p>1、OLT设备采用分布式架构，支持GPON、XG(S)-PON、XGS-PON&amp;GPON Combo、50G-PON&amp;XGS-PON Combo、10GE/2.5GE/GE接入；</p> <p>2、工作环境温度：-40℃ ~ +65℃，工作环境湿度：5%RH~95%RH；</p> <p>3、▲支持业务槽位≥7个，主控板的交换容量≥8Tbit/s，槽位带宽≥200Gbit/s；</p> <p>4、单框支持≥112个GPON/XGPON/XGSPON/XG-PON&amp;GPON Combo端口，支持线卡任意业务槽位混插；</p> <p>5、支持VLAN+MAC 转发、SVLAN+CVLAN 转发等二层转发特性；</p> <p>6、支持静态路由，OSPF/OSPFv3，DHCP中继，IPv4 和IPv6 双栈，DHCPv6 中继等三层特性；</p> <p>7、支持流量分类，优先级处理、流量监管、PQ/WRR/PQ+WRR队列调度、ACL等QoS特性；</p> <p>8、▲OLT支持主控板和PON单板主要业务处理芯片均为国产芯片；</p> <p>9、▲支持802.1x认证 和支持Portal认证安全接入特性；</p> <p>10、▲支持TypeB单归属和双归属保护，TypeC 单归属和双归属保护，保护倒换时延&lt;50ms；</p> <p>11、▲设备支持主控板业务板升级不断业务功能，升级时业务中断时间不超过10s；</p> <p>12、▲设备支持流氓ONU检测和隔离，检测和隔离时间不超过30s；</p> <p>13、要求双主控，双电源，≥32个GPON口（满配光模块），≥4个万兆上行光口（满配多模万兆光模块）；</p> <p><u>备注：前述8-12项“▲”项统一要求需提供生产厂家确认的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等)。</u></p>	2	台	工业
4	2:16 分光器	<p>1、机架式光分路器，支持19英寸机架安装；</p> <p>2、分光比：2:16均分，连接器类型SC/UPC。</p>	25	台	工业

5	4口ONU	1、▲网络侧接口：GPON接口≥1个，用户侧接口：GE电口≥4个； 2、支持Type B单/双归属保护； 3、▲支持以太网端口限速、802.1p优先级； 4、支持MAC地址过滤； 5、支持流氓ONT检测和隔离、PPPOE仿真/DHCP仿真等运维管理功能。	430	台	工业
6	8口ONU	1、▲网络侧接口：GPON接口≥1个，用户侧接口：GE电口≥8个； 2、支持Type B单/双归属保护； 3、支持DHCP Option82、PITP、BPDU透传等二层特性； 4、▲支持以太网端口限速、802.1p优先级； 5、支持防DOS攻击、MAC认证、802.1x认证和静态MAC地址绑定等安全特性； 6、支持环网检测、流氓ONT检测和自律、PPPOE仿真/DHCP仿真等运维管理功能。	10	台	工业
7	万兆多模光模块	光模块-SFP+-10G-单模模块(850nm,0.3km,LC)	58	个	工业
8	六类网线	Cat.6国标，非屏蔽。≥300米/箱	10	箱	工业
9	4芯光纤	1.4芯，支持单模传输； 2.波长为1310nm/1550nm。	24000	米	工业
10	光纤熔接	国标，光衰≤0.02db	800	个	工业
11	桥架	国标，根据现场情况定制	1350	米	工业
12	9U机柜	9U网络机柜	8	台	工业
13	辅材	项目所需要的线管、线槽、水晶头、插板、轧带等，为保证项目质量，须采用优质、质量有保证的产品。	1	项	工业
14	单模光纤跳线	单模双纤，5米	100	条	工业
15	多模光纤跳线	多模双纤，5米	100	条	工业
16	系统集成	1、包含所有设备的安装，互相链接，调试以及整个系统的正常运转； 2、包含整个项目的机房施工以及综合布线。	1	项	其他未列明行业
(二) 网络安全建设					
序号	产品名称	技术参数	数量	单位	所属行业
17	VPN服务	1、支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM	1	套	工业



			器	<p><b>3、SM4:</b></p> <p>2、产品支持多系统引导，即系统A、系统B和备份系统，可在管理员界面直接配置启动顺序，支持两个操作系统，管理员可自由选择当前启动系统，每个系统拥有独立的配置文件，且配置文件分别支持加密导入导出。</p> <p>备份系统用于应急恢复；</p> <p>3、客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等国产化CPU平台，支持中标麒麟，银河麒麟、UOS统信、中科方德等国产化操作系统客户端；</p> <p>4、支持密码自助找回功能，当用户的密码忘记时，可自行通过短信验证码方式找回密码，减轻管理员维护压力；</p> <p>5、▲VPN客户端同时支持国际算法和国密算法，可由用户自定义选择，需提供生产厂家确认的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等)，并加盖投标单位公章；</p> <p>6、支持WebVPN跨平台免插件访问，基于泛域名或多端口方式发布Web资源，支持Windows、Mac、Linux、国产化UOS\银河麒麟V10等系统主流浏览器，如Chrome、Firefox等最新版，免插件免客户端使用VPN接入内网；</p> <p>7、产品必须在Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统上支持远程应用发布B/S和C/S应用功能，发布CS应用客户端界面而非整个桌面进行发布，只传输鼠标、键盘操作和显示数据，无需安装CS客户端即可支持CS模式软件系统的远程应用；</p> <p>8、▲支持密码自助找回功能，当用户的密码忘记时，可自行通过短信验证码方式找回密码，减轻管理员维护压力，需提供生产厂家确认的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等)，并加盖投标单位公章；</p> <p>9、支持IPSec VPN网关功能，支持创建VPN规则，支持配置国密算法sm4_cbc-sm3和国际算法aes128-sha256，支持隧道配置，关联所有已配置的策略、启动隧道，建立通</p>		
--	--	--	---	---	--	--

			<p>道连接；支持<b>NAT</b>穿越功能，支持双向穿越<b>NAT</b>设备；</p> <p>10、▲客户端支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产化<b>CPU</b>平台，支持银河麒麟、统信<b>UOS</b>、优麒麟、中科方德等国产化操作系统客户端。（提供至少两种国产化操作系统和国产化<b>CPU</b>平台的厂商互认证明）</p> <p>11、★提供生产厂家的《网络安全专用产品安全检测证书》或在有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，并加盖投标供应商公章；</p> <p>12、▲供应商所投产品须具有《商用密码产品认证证书》；</p> <p>13、国产化多核专业平台标准<b>2U</b>设备，双冗余电源，≥2个扩展插槽。标准配置千兆电口≥6个，千兆光口≥4个；</p> <p>14、整机吞吐≥2Gbps；IPSec/SSL国密加解密吞吐≥240Mbps；并发用户数≥1000。</p>			
	18	应用交付系统 （负载均衡）	<p>1、支持主主（<b>AA</b>）、主备（<b>AS</b>）工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备，支持包括半连接，全连接会话信息全状态同步，以保障业务不间断切换；</p> <p>2、▲至少支持<b>10</b>条以上链路进行流量均衡；</p> <p>3、业务的带宽保障：在链路拥塞时，支持对指定业务分配优先级，高优先级的业务优先处理，可以实现对指定业务的带宽保证，链路空闲时，所有业务可以任意使用带宽，链路拥塞时，可保障指定业务使用带宽；</p> <p>4、支持智能恢复功能，当健康检查检测到服务器异常时，可以自动启用智能恢复功能，负载设备可<b>SSH</b>登陆到目标服务器并执行用户预定义好的恢复命令，智能恢复业务；</p> <p>5、支持内网<b>V4</b>终端通过<b>V6</b>线路访问互联网站点，可对目标站点做限定，决定是否通过<b>V6</b>线路访问；</p> <p>6、▲应用分类不少于<b>20</b>种，应用特征库支持在线升级；</p>	1	套	工业

				<p>7、支持多端口镜像功能，可将SSL解密后的明文流量分发给多类安全检测设备；</p> <p>8、支持防HTTP-DDoS：使用动态脚本鉴别技术，区分是正常的浏览器还是代理攻击程序，有效防止CC类攻击；</p> <p>9、支持手动、自动创建系统快照，可在系统异常时，快速恢复正常的系统版本及配置；</p> <p>10、支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析；链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图；</p> <p>11、支持轮询、加权轮询、最小连接数、加权最小连接数、源ip哈希、源ip+端口哈希、目的IP哈希、最快响应、动态反馈、最小流量、加权最小流量、顺序优先、随机算法等服务器负载均衡算法；</p> <p>12、▲支持多端口镜像功能，可将SSL解密后的明文流量分发给多类安全检测设备；</p> <p>13、★提供生产厂家的《网络安全专用产品安全检测证书》-负载均衡产品（增强级）或在有效期内的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，并加盖投标供应商公章；</p> <p>14、提供产品通过IPv6 Ready Logo Certified证书；</p> <p>15、国产化多核专业平台，标准2U设备，双冗余电源，≥6个扩展插槽。标准配置千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，内置硬盘≥512G SSD；</p> <p>16、四层整机吞吐≥45Gbps；四层并发连接数≥2300万；四层新建连接数≥40万/秒；</p> <p><u>备注：前述第2、6、12项“▲”项统一要求需提供生产厂家确认的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等)，并加盖投标单位公章。</u></p>		
--	--	--	--	---	--	--

19	防火墙	1、▲性能要求：防火墙吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万； 2、功能要求：支持一条安全策略中同时配置ipv4和ipv6地址； 3、▲芯片要求：采用国产CPU； 4、设备接口：千兆Combo接口≥8个，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个； 5、配置要求：电源≥2个，硬盘≥960G，威胁防护升级≥3年。	1	台	工业
20	入侵防御	1、▲性能要求：网络层吐量≥17Gbps，网络层并发连接数≥600万，网络层每秒新建连接数≥8万； 2、功能要求：系统预定义入侵防御签名库数量≥12000条，且具备CVE编号的签名条目数≥8000条； 3、▲芯片要求：采用国产CPU； 4、设备接口：千兆Combo接口≥8个，千兆电口≥2个，万兆光口≥2个； 5、配置要求：电源≥2个，硬盘≥960G，威胁防护升级≥3年。	1	台	工业
21	上网行为管理	1、▲性能要求：吞吐量≥8.5G，并发连接数≥70万，每秒新建连接数≥13万； 2、功能要求：支持针对用户的上网请求，自动替换DNS服务器，无需用户根据访问资源的运营商归属而手动修改DNS，防止跨运营商访问慢的情况； 3、▲硬件要求：硬盘≥2T,支持硬件Bypass模块； 4、接口要求：千兆电口≥12个，千兆光口≥12个。	1	台	工业
(三) 算力资源建设					
序号	产品名称	技术参数	数量	单位	所属行业

			22	超融合服务器	<p>1、2U 机架服务器，配置冗余风扇、电源；</p> <p>2、配置≥2颗CPU,单颗核心数≥16，基础频率≥2.4GHz；</p> <p>3、配置≥8个32GB内存，支持≥32个内存插槽，可支持2TB内存容量；</p> <p>4、配置≥2个960G SSD,≥1块1.6TB NVME SSD ,≥5块4TB SATA；</p> <p>5、配置独立Raid卡，支持Raid 0/1/5/6/10/50/60，≥4G缓存；</p> <p>6、配置≥2个GE电口，≥4个10GE光口（含光模块）。</p>	3	台	工业
			23	虚拟化软件 (智算系统)	<p>1、配置≥6个物理CPU超融合软件、虚拟化软件授权；</p> <p>2、虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对X86和ARM架构服务器进行统一管理；</p> <p>3、支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效；</p> <p>4、支持将虚拟机删除后放入回收站，回收站内的虚拟机可复原；</p> <p>5、支持虚拟机启动阶段的负载均衡策略，虚拟机启动时根据集群内主机的实时CPU、内存负载情况动态选择运行的主机；</p> <p>6、x86和ARM场景均支持NUMA技术，优化CPU和内存资源分配，提升性能；</p> <p>7、支持动态电源管理，系统可根据集群的负载情况，自动上下电主机，优化数据中心的能耗，达到节能减排的目的；</p> <p>8、虚拟化平台使用存储设备时，须支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备，无需限制虚拟交换模式；</p> <p>9、支持配置虚拟交换机，可通过设置安全组、DHCP隔离、广播抑制等能力保障虚拟机网络安全；</p> <p>10、支持SR-IOV直通，网络传输绕过软件模拟层，直接分配到虚拟机，降低软件模拟层中的I/O开销；</p> <p>11、提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且支持导出监控数据；</p>	1	套	软件和信息技术服务业

		<p>12、▲支持主流的x86和ARM架构的操作系统，包括Redhat、Ubuntu、CentOS、银河麒麟、统信UOS、Fedora 、OpenSUSE等主流Linux OS，需提供生产厂家确认的功能证明材料(包括但不限于测试报告、官网和功能截图等)，并加盖投标单位公章；</p> <p>13、▲支持图形化界面安全删除虚拟机，虚拟机删除的同时将底层存储空间进行置“0”操作，避免数据后期被恶意恢复；</p> <p>14、系统支持“三员分立”的管理运维模式，有系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色，满足高安全场景的权限分离要求。</p>			
24	推理服务器 (核心产品)	<p>1、高度：2U；</p> <p>2、CPU类型：支持ARM架构；</p> <p>3、CPU：≥2颗，单颗主频≥2.6GHz，物理核心≥48core；提供CPU安全可靠测评结果证明；</p> <p>4、内存：配置≥512GB ,内存槽位≥32 个，类型为 ECC RDIMM/LRDIMM DDR4-3200 内存，支持内存保护技术:ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing；</p> <p>5、PCIe扩展：最大支持8个及以上PCIe扩展；</p> <p>6、硬盘：配置≥2块960GB SSD，≥3块1.92TB SSD；</p> <p>7、RAID控制器要求：配置≥2GB高速缓存，带电池保护，支持0/1/5/6/10/50等RAID级别配置，支持全局热备盘配置；</p> <p>8、GPU:配置≥1张国产AI加速卡，显存≥96GB，FP16精度下算力≥140TFLOPS；</p> <p>9、网卡要求：≥4个千兆网口，≥4个25GE光口；</p> <p>10、电源和风扇：配置冗余电源、冗余风扇；</p> <p>11、▲配备BMC管理系统采用国产芯片，支持客户端证书和证书密码双因素认证方式登录管理系。</p>	1	台	工业

25	服务器接入交换机	<p>1、▲性能要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps；</p> <p>2、▲芯片要求：采用国产芯片(CPU)；</p> <p>3、接口要求：万兆光口≥24个（配置14个万兆多模光模块），≥6个40/100GE光口≥6个；</p> <p>4、功能要求：支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台。</p>	1	台	工业
26	25GE 业务交换机	<p>1、▲性能要求：交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps；</p> <p>2、▲芯片要求：采用国产芯片(CPU)；</p> <p>3、接口要求：25GE光口≥48个（配置6个25GE多模光模块），100GE光口≥8个；</p> <p>4、功能要求：支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN和PFC功能；</p> <p>5、配置要求：电源模块≥2个。</p>	1	台	工业

27	超融合纳管软件	<p>1、提供≥8个物理CPU的超融合纳管软件授权许可；</p> <p>2、支持对存储、交换机（FC交换机和IP交换机均支持）、服务器、超融合、虚拟化资源的统一管理，无需多个软件界面分散管理，管理能力包括设备基本信息查询、配置信息查询、历史性能信息、资源利用率查询、设备告警信息查询等；</p> <p>3、▲提供了虚拟机视角的IO路径全链路故障诊断：一个界面展示虚拟盘、虚拟机、主机、交换机、存储设备的IO路径级的拓扑信息；</p> <p>4、支持通过设置快照策略任务对虚拟机进行定时快照，满足日常运维管理诉求。运维人员可设置不同的虚拟机快照策略，可按天、周、月设置执行计划；</p> <p>5、提供预见式运维，支持管理员可自定义检查条件，对存储、计算、网络的配置、容量、性能、可用性、低负载、可回收资源进行检查，在匹配到违规条件时，产生事件，帮助管理员实现风险提前识别与闭环；</p> <p>6、支持批量对多个虚拟机的CPU、内存、磁盘硬件参数做变更配置，提升运维效率；</p> <p>7、支持大屏展示，可支持用户自定义大屏内容；</p> <p>8、▲支持报表统计，支持周期性自动生成报表，预置容量、资源性能，告警等30多种典型业务场景的报表。支持用户自定义报表统计内容。</p>	1	套	软件和信息技术服务业
28	42U服务器机柜	≥42U	2	台	工业
(四) 动环监控建设					
序号	产品名称	技术参数	数量	单位	所属行业
29	配电柜接入	RS485接口及协议	1	台	工业
30	UPS接入	RS485接口及协议	1	台	工业
31	空调接入	RS485接口及协议	2	台	工业
32	消防接入	RS485接口及协议	1	个	工业
33	门禁接入	RS485接口及协议	1	个	工业



34	视频接入	RS485接口及协议	1	个	工业
35	智能温湿度传感器	1、显示：液晶显示屏； 2、供电电压：DC10-30V； 3、测量范围：温度:-20℃~70℃;湿度:5~95%rh; 4、测量精度：温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh; 5、功耗：≤0.4W；平均无故障工作时间≥500000h；响应时间≤30ms； 6、通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS。	2	个	工业
36	漏水检测模块	1、模块功耗待机电流70mA;最大工作电流150mA 2、模块外壳ABS防火材料;≥IP65等级 3、安装环境温度-10-65度;湿度不超过95%不结露 4、报警输出最大功率220VAC/2A	2	个	工业
37	漏水检测线缆	1、双螺旋结构，减少电子干扰，线缆直径约5.5mm，有效监测长度≥10m； 2、材质选用导电聚乙烯+导电铜线+环保材质； 3、耐火等级：≥2级压力通风电缆；最大暴露温度：≥85℃； 4、检测传导性液体的泄漏，接头及末端热缩管密封加工，线缆触水即报。	2	条	工业
38	一体化监控服务器	1、内存 DDR3 ≥4G； 2、硬盘 高速固态硬盘≥64G； 3、以太网口 ≥2个10/100/1000M以太网口； 4、串口不少于 1个RS232/485复用串口，5个RS485串口； 5、IO通道 ≥4个DI 2 个DO； 6、USB ≥4个USB口； 7、显示输出 ≥1个HDMI、≥1个VGA； 8、电源输入 AC 220V； 9、功耗 <80W； 10、环境温度 -10℃~50℃； 11、环境湿度 10%~90%RH，无凝露。	1	套	工业
39	动环监测	1、支持B/S和C/S架构，支持配电、UPS主机、蓄电池、空调、温湿度、漏水、空气质	1	套	软件和信

			软件	<p>量、消防烟感、安防红外、门禁、视频等设备 and 系统的实时监测；</p> <p>2、图形化的展示界面，能够直观显示设备数据，具有丰富的折线图、柱状图、饼形图和趋势图数据分析；</p> <p>3、集成在线协议免编程开发工具，可实现网页在线无代码编程设备，全部端口直接对接终端硬件，无需配置服务器设备，无需外置扩展模块，减少设备故障点；</p> <p>4、支持通过WEB或者客户端进行访问，支持HTML5界面无插件监控，支持多种终端设备访问，各种监控终端画面一致，分辨率自适应；</p> <p>5、支持设备日志、系统日志、实时报警和历史报警的查看和导出Excel报表功能，支持数据存储周期选择功能；</p> <p>6、支持5级报警等级、10级报警优先级功能，报警方式多元化，管理权限分级化，实现24小时无人值守；</p> <p>7、支持大屏配置功能，无需编程，即可通过勾选卡片的方式，在动环主界面显示关键信息；</p> <p>8、支持报警联动策略，根据各子系统报警信息执行相应联动动作；</p> <p>9、支持数据过滤和回滞功能，防止因为数据在报警阈值附近波动而形成的告警风暴；</p> <p>10、支持短信、电话、微信、邮件、本地声光和语音多种报警方式，支持平安短信功能；</p> <p>11、支持选配使用APP功能，支持安卓、鸿蒙和IOS终端操作系统，可进行动环系统的远程管理和报警提示；</p> <p>12、支持门禁系统接入，无需门禁控制器，通过门禁一体机，就可以实现在线发卡授权、修改密码、遥控开关门、查询记录等门禁功能；</p> <p>13、支持视频监测系统接入，直接对接网络摄像机，可支持4/9/16画面同时预览；</p> <p>14、支持接入第三方平台，具备HTTP协议的北向接口。</p>			息技 术服 务业
--	--	--	----	--	--	--	----------------

		40	显示设备	1、≥65寸； 2、分辨率≥3840x2160； 3、内存≥2GB+32GB。	1	套	工业
		41	精密空调	1、机房专用精密空调：制冷量≥7.6KW，显冷量≥6.9KW，风量≥2400m3/h； 2、空调系统标准配置采用R410制冷剂，不得采用R22或R407冷媒； 3、★空调应为节能产品，提供节能产品认证证书； 4、空调外机应采用全金属叶片、金属外壳的轴连风机，保证风机连续运行的可靠性； 5、空调外机的风冷型室外冷凝器应采用无极全调速装置，保证系统冷凝压力的稳定并降低噪音。	1	台	工业
		42	短信/语音二合一模块	支持4G全网通，支持语音拨号告警，RS232/485串口连接，DC12V供电	1	个	工业
		43	声光报警器	红色，声压指数：≥108dB（300mm），闪光频率：200次/分钟±10%	1	个	工业
		44	安装配件	含网络跳线、水晶头、安装盒等安装需要的所有材料。	1	项	工业
		45	材料及辅材	国标	1	批	工业
		46	预算金	用于覆盖在本项目实施过程中可能产生的其他费用，包括但不限于设备兼容性调试、人工服务费、额外服务或紧急情况下的应急措施等。各投标供应商根据项目实际情况并结合自身情况合理填报该部分费用。	1	项	/

2		<p>其他要求：</p> <p>一.本项目核心产品为：推理服务器。</p> <p>二.所有本项目所涉及的货物、产品、材料应当采用安全可靠的软硬件产品。符合《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、网络安全审查办法、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告等相关法律法规、相关标准的要求及规定。项目所涉及的所有产品或服务必须符合国家有关规范和相关政策要求。所有产品的生产、制造等各项技术标准或所提供的服务，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。并达到采购人要求。所有产品应是全新的、未开封过的。需质量优良、渠道正当，配置合理。若所供货物或产品经产品质量检测机构检测认定质量不合格，或所提供的服务不满足要求造成的损失和后果由该供应商负全责。项目所涉及的所有产品或服务不得设置恶意程序；发现产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知采购人并向有关主管部门报告。</p> <p>三.前述所有要求提供证书或证明材料的，相应证书或证明材料均需加盖投标供应商公章。</p> <p>四、对供应商的要求：</p> <p>1. 投标供应商应建立健全网络安全保护制度和责任制，保障人力、财力、物力投入。采取技术措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。</p> <p>设置专门安全管理机构，并对专门安全管理机构负责人和关键岗位人员进行安全背景审查。</p> <p>2.按照国家网络安全事件应急预案的要求，建立健全本行业、本领域的网络安全事件应急预案，定期组织应急演练；指导采购人做好网络安全事件应对处置，并根据需要组织提供技术支持与协助。</p> <p>3.组织网络安全教育、培训；</p> <p>4.履行个人信息和数据安全保护责任，建立健全个人信息和数据安全保护制度；</p> <p>5.按照规定报告网络安全事件和重要事项。</p> <p>发生关键信息基础设施整体中断运行或者主要功能故障、国家基础信息以及其他重要数据泄露、较大规模个人信息泄露、造成较大经济损失、违法信息较大范围传播等特别重大网络安全事件或者发现特别重大网络安全威胁时，应当及时向采购人报告。</p> <p>6.因网络安全事件或发生突发事件或者生产安全事故的，应当立即报采购人并启动网络安全事件应急预案，对网络安全事件进行调查和评估，采取技术措施和其他必要措施，消除安全隐患，防止危害扩大。依照《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、行政法规的规定处置。</p> <p>7.按照国家有关档案管理的规定，做好项目档案管理。</p> <p>8.成交供应商需与采购人签订安全保密协议，明确成交供应商的技术支持和安全保密义务与责任。未经相关主管部门或采购人授权，任何个人和组织不得对关键信息基础设施实施漏洞探测、渗透性测试等可能影响或者危害关键信息基础设施安全的活动。对基础电信网络实施漏洞探测、渗透性测试等活动，应当事先向国务院电信主管部门报告。</p> <p>9.由供应商负责派往本项目所有人员的工资、劳动保障、安全及保险等，非采购人原因造成的人身损害均由供应商自行承担。</p> <p>五、其他要求：</p> <p>1、包装：包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，及防止其它损坏的必要措施。中标供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。</p> <p>2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。</p>
---	--	--

3	<p>一、售后服务要求：</p> <p>1.供应商提供三年运维服务，涵盖硬件维保、软件维保升级及采购人网络运维服务。</p> <p>1.1所有的硬件需提供三年原厂硬件保修和技术支持服务；</p> <p>1.2所有软件平台需提供三年免费升级售后服务；</p> <p>1.3采购人网络运维服务：</p> <p>1.3.1运维团队要求：需配备专业的网络运维团队，团队成员需熟悉各类网络设备及网络架构，具备丰富的网络运维经验，能够全面掌握采购人网络系统性能及运行特点。</p> <p>1.3.2日常运维：三年服务期内，加强对网络安全风险的监测，通过远程监测系统实时监测采购人网络运行状态，包括网络带宽使用情况、网络连接稳定性、网络设备运行参数等，向采购人反馈网络运行状况及优化建议。</p> <p>1.3.3故障处理：应提供7*24 小时热线服务，当采购人网络出现故障时，接收到故障报修，应迅速诊断故障点，对于一般性网络故障，在 4 小时内解决；若遇特殊紧急网络故障，如大规模网络中断等，应立即调配技术力量，启动应急响应机制，确保 2 小时内恢复网络正常运行。</p> <p>1.3.4优化建议：采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；根据采购人业务发展变化及网络运行过程中发现的问题，定期为采购人提供网络优化建议，包括网络架构调整、带宽扩容、网络安全加固等方面，帮助采购人提升网络性能，保障网络安全稳定，满足业务不断发展的需求。</p> <p>2、安装、调试及培训：供应商负责所有产品、设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。产品、设备安装调试完毕后，供应商必须安排技术人员对使用单位的相关人员进行操作应用及维护方面的技能培训，使其掌握基本技能。技术参数中有规定的，以技术参数要求为准。受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，采购人不再另行支付培训费用。</p> <p>3、如后期需要采购或更换零部件或产品，供应商应予以优惠。</p>
---	--

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日起60日历天内所有产品安装调试完毕并达到使用标准，并按要求提供售后服务

3.4.2交货地点

采购包1：

铜川市王益区（具体地点以采购人指定为准）

3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 双方合同签订，并按照合同约定将项目涉及的有关货物产品交付至采购人指定地点，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 35.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目所有内容整体实施完成达到使用标准，满足采购人要求，并经验收合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 65.00%。

3.4.5验收标准和方法

#### 采购包1:

1.项目验收分初验和终验: 初验: 材料、货物(产品)到达交货地点后,由采购人根据合同对货物(产品)、材料的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查,同时检查货物外观,是否有划痕或破损的,并做好相应记录。 终验: 所有货物(产品)完毕交货,安装到位,达到使用标准,对采购人进行总体培训后,由中标(成交)单位提请采购人组织对项目整体进行验收,采购人邀请相关人员对项目整体实施情况进行验收,合格后签发《终验合格单》。 2.验收依据: (1) 合同文本及合同补充文件(条款)。 (2) 产品说明书或相关技术资料。 (3) 招标文件。 (4) 中标(成交)供应商的投标文件。 (5) 合同货物清单。 (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准等。 3.履约验收标准: 产品或服务质量合格,性能满足本项目采购要求,所有产品能够正常使用,并经采购人验收合格。

#### 3.4.6包装方式及运输

##### 采购包1:

涉及的商品包装和快递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

##### 采购包1:

1.所有的硬件需提供三年原厂硬件保修和技术支持服务,所有软件平台需提供三年免费升级售后服务;(如成交供应商承诺的质保时间超过采购文件要求的,按其承诺时间质保)。质保期内提供7\*24小时服务,质保期间项目所含内容的一切质量问题及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。出现故障及时解决,保证4小时内解决故障,特殊紧急情况需要2小时内解决故障。成交供应商承诺的质保期起始时间为自终验合格之日起。 2.所有产品、材料、服务质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品的生产、制造等各项技术标准或所提供的服务,应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求;国家没有相应标准、规范的,可使用行业标准、规定;非标产品按采购约定的技术要求和规范。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品,质量优良、渠道正当,配置合理。若所供货物或产品经产品质量检测机构检测认定质量不合格或所提供的服务不满足要求,造成的损失和后果由该供应商负全责。供应商还应为项目提供良好的售后服务,保证采购人在后续产品使用过程中能够获得更好的使用体验。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

##### 采购包1:

(1) 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例中的相关条款和本项目合同约定执行。  
(2) 中标(成交)单位未按合同要求提供产品和服务或不能满足技术要求,采购人有权终止合同,并对中标(成交)单位违约行为进行追究。

#### 3.5其他要求

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的有关规定,该办法所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本办法规定的中小企业扶持政策: 1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; 2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业; 3) 在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动,应当出具本办法规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。(2) 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库〔2014〕68号)之规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目

和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型、微型企业。(3)《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合该文件所述残疾人福利性单位条件的在参加政府采购活动时，应当提供《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。(4)其他落实的政府采购政策: 1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；4)《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；5)《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；6)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库[2017]141号；7)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；8)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；12)其他需要落实的政府采购政策；(如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。非必要条件，如享受相关政策需提供相关证明材料)。(5)本项目非专门面向中小企业采购。(6)本项目中各产品所属行业按3.3技术要求中标识所属行业为准。企业规模划分标准按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 供应商资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供投标文件递交截止之日前三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 供应商资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 供应商资格证明文件.docx

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人/负责人身份证明或法定代表人/负责人授权委托书	如授权代表投标需提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人及被授权人身份证复印件），如法定代表人/负责人直接投标须提交法定代表人/负责人身份证明（附法定代表人/负责人身份证复印件）；	供应商资格证明文件.docx
2	营业执照等主体资格证明文件	提供法人或者其他组织的营业执照等国家规定的证明文件，自然人参与的提供其身份证明；	供应商资格证明文件.docx



3	财务状况报告	提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供投标文件递交截止之日前三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；	供应商资格证明文件. docx
4	税收缴纳证明	提供2024年08月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料,(依法免税的单位应提供相关证明材料)；	供应商资格证明文件. docx
5	社会保障资金缴纳证明	提供2024年08月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	供应商资格证明文件. docx
6	信用查询	投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；	供应商资格证明文件. docx
7	履约能力	出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；	供应商资格证明文件. docx
8	无重大违法记录	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；	供应商资格证明文件. docx
9	企业关联关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目同一合同项下投标；	供应商资格证明文件. docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标文件的响应性审查	<p>(1) 报价唯一：只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算和最高限价；</p> <p>(2) 投标文件的签署及格式：招标文件要求必须响应的内容齐全，有格式要求的应符合格式要求；要求签字或盖章的，按文件规定签字或盖章齐全；</p> <p>(3) 交付时间、交付地点：应满足招标文件中要求的交货时间及地点；</p> <p>(4) 质保及售后：满足招标文件要求；</p> <p>(5) 投标有效期：应满足招标文件中的规定；</p> <p>(6) 其他：全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件。</p> <p>(7) ★参数为必须满足的实质性参数，如文件要求提供证明的需按要求提供相应证明材料并加盖投标供应商公章，否则按无效文件处理。</p>	<p>开标一览表 产品技术参数表 投标函 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx 商务应答表 偏离表.docx 分项报价明细表.docx 标的清单 投标文件封面 供应商资格证明文件.docx</p>
---	------------	---	---

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **5.4.5复核**

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### **5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### **5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

#### **5.5评标争议处理规则**

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

#### **5.6评标细则及标准**

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术参数响应	“▲”号参数为重要参数，供应商所投产品参数、性能指标完全满足或超过招标文件中“▲”号参数要求的，并按“▲”号参数要求提供相应证明材料的得满分18分。若某一项参数不满足招标文件“▲”号项要求或未按照“▲”号要求提供相应证明材料均视为该项负偏离，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。	18.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx 分项报价明细表.docx
	业绩	投标供应商具有2022年8月1日至今任意时段已完成的类似项目业绩，以加盖投标供应商公章的合同或协议的复印件或扫描件为准，时间以合同签订日期为准。每提供1份得0.5分，本项最多1分。	1.0000	客观	业绩.docx

实施方案及进度保障措施	<p>一、评审内容：供应商应制定详细的实施方案及进度保障措施，内容包括①整体工作计划及时间安排；②货源准备及管理；③详细的专职配送队伍安排、配送方案及管理。④产品交货安排及交货标准；⑤详细的进度保证措施，保证准时送达；⑥验收组织及项目档案资料票据等管理与交接。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准：①整体工作计划及时间安排：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。②货源准备及管理：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。③详细的专职配送队伍安排、配送方案及管理：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。④产品交货安排及交货标准：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。⑤详细的进度保证措施，保证准时送达：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。⑥验收组织及项目档案资料票据等管理与交接：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。</p>	18.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx
-------------	--	---------	----	--

<p>拟投入本项目技术团队</p>	<p>一、评审内容：供应商需提供拟派往本项目的技术团队详细安排，包括①针对本项目拟派技术团队人员岗位安排、职责分工及管理；②针对本项目拟派技术团队人员具有完成相关工作的能力，提供人员姓名、从业经历及相关证件（如身份证明、学历证明、人员证书等）。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准：①针对本项目拟派技术团队人员岗位安排、职责分工及管理：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。未提供不得分。②针对本项目拟派技术团队人员具有完成相关工作的能力，提供人员姓名、从业经历及相关证件（如身份证明、学历证明、人员证书等）：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。未提供不得分。</p>	<p>6.0000</p>	<p>主观</p>	<p>产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p>
-------------------	---	---------------	-----------	---



详细评审

应急方案	<p>一、评审内容：供应商应制定详细可行的应急方案，内容包括①对项目实施过程中有可能发生的各种突发或特殊情况的研判及分析。②有针对临时或突发事件的应急解决方案。</p> <p>二、评审标准：（共三项）</p> <p>1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；</p> <p>2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；</p> <p>3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。</p> <p>三、赋分标准：①对项目实施过程中有可能发生的各种突发或特殊情况的研判及分析：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。②有针对临时或突发事件的应急解决方案：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。</p>	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx
------	---	--------	----	--

售后服务方案	<p>一、评审内容：供应商应制定详细的售后服务方案，内容包括①售后服务机构设置，包括但不限于售后网点、地址、联系方式、人员配备等；②提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后响应时间、退换货措施、质量承诺、服务承诺等；③培训计划及方案（包括但不限于培训时间、地点、内容等）。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准：①售后服务机构设置，包括但不限于售后网点、地址、联系方式、人员配备等：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。②提供详细的售后服务方案，包括但不限于售后响应时间、退换货措施、质量承诺、服务承诺等：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。③培训计划及方案（包括但不限于培训时间、地点、内容等）：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。</p>	9.0000	主观	<p>产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p>
--------	---	--------	----	---

<p>货源及质量保证措施</p>	<p>一、评审内容：所投产品需进货渠道正规，稳定且质量有保证，无假冒、伪劣、盗版等质量问题，产品质量应符合国家、行业标准，产品质量保证措施得力。能提供①产品来源的相关证明材料，包括但不限于授权委托、销售协议、进货发票等相关证明材料，能够证明产品无假冒、伪劣、盗版等情况；②产品需质量有保证，具有详细可行的质量保证措施。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准：①产品来源的相关证明材料，包括但不限于授权委托、销售协议、进货发票等相关证明材料，能够证明产品无假冒、伪劣、盗版等情况：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分，不提供不得分。②产品需质量有保证，具有详细可行的质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分，不提供不得分</p>	<p>6.0000</p>	<p>主观</p>	<p>产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p>
------------------	---	---------------	-----------	---

	保密制度及安全保障措施	<p>一、评审内容：供应商应制定详细可行的保密制度及安全保障措施，内容包括①保密制度。②安全问题的分析研判、解决方案及安全保障措施。 二、评审标准：（共三项）</p> <p>1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强； 3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。 三、赋分标准： ①保密制度：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。 ②安全问题的分析研判、解决方案及安全保障措施：每完全满足一项评审标准得1分，本条共3分。不提供不得分。</p>	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx
价格分	价格分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30% ×100（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8 定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确

定中标人。

### **5.8.2定标程序**

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### **5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### **5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 供应商资格证明文件.docx

详见附件: 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件: 分项报价明细表.docx

详见附件: 偏离表.docx

详见附件: 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx

详见附件: 业绩.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：政府采购货物买卖合同.docx



