

磋商文件

(货物类)

采购项目名称：社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目

采购项目编号：ZHXYZB-2024035

宜君县公安局

陕西智华兴业建设项目管理有限公司共同编制

2024年12月17日

第一章 竞争性磋商邀请

陕西智华兴业建设项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受宜君县公安局委托，拟对社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：ZHXYZB-2024035

二、项目名称：社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目

三、磋商项目简介

社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目，主要内容包括执法勤务监督平台改造、社会治安要素管控预警系统建设（具体内容详见磋商文件）。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等国家规定的证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

2、财务状况报告：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022或2023年任一年度经审计的财务审计报告（2024年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表），或提供近三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3、税收缴纳证明：提供2023年12月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料，（依法免税的单位应提供相关证明材料）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2023年12月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

5、信用查询：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

6、履约能力：出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

7、无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

8、企业关联关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目磋商；

9、法定代表人/负责人身份证明或法定代表人/负责人授权委托书：如授权代表投标需提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人及被授权人身份证复印件），如法定代表人/负责人直接投标须提交法定代表人/负责人身份证明（附法定代表人/负责人身份证复印件）。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 宜君县公安局

地址： 陕西省铜川市宜君县兴宜路8号

邮编： 727200

联系人： 孙琦

联系电话： 13992978205

代理机构：陕西智华兴业建设项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段6号紫郡长安小区4栋1单元15层3号

邮编： 710061

联系人： 朱工

联系电话： 19991958101

采购监督机构：宜君县政府采购管理股

联系人： 刘亚莉

联系电话： 0919-5996058

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：720,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定的标准收取。可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式向陕西智华兴业建设项目管理有限公司指定账户交纳招标代理服务费/中标服务费。中标/成交供应商在中标（成交）结果公告发布之日起5日内，向采购代理机构缴纳采购代理服务费/中标（成交）服务费。账户名：陕西智华兴业建设项目管理有限公司 开户行：中国农业银行西安经济技术开发区支行 账 号：26115901040026610
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	--

2.2总则

2.2.1适用范围

- 一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
- 二、本磋商文件的最终解释权由宜君县公安局和陕西智华兴业建设项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由宜君县公安局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由陕西智华兴业建设项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。
- 二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西智华兴业建设项目管理有限公司。
- 四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

- 一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
 - （一）竞争性磋商邀请；
 - （二）供应商须知；
 - （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
 - （四）资格审查；
 - （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
 - （六）磋商办法；
 - （七）响应文件格式；
 - （八）拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统

发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

1）验收组织方式：自行验收 2）是否邀请本项目的其他供应商：否 3）是否邀请专家：否 4）是否邀请服务对象：是 5）是否邀请第三方检测机构：否 6）履约验收程序：分段/分期验收 7）履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起7日内组

织验收 8) 验收组织的其他事项：/ 9) 履约验收标准：所有产品安装调试完毕达到使用标准，并经采购人验收合格

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 陕西智华兴业建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由陕西智华兴业建设项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 陕西智华兴业建设项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：朱工

联系电话：19991958101

地址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段6号紫郡长安小区4栋1单元15层3号

邮编：710061

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目，主要内容包括执法勤务监督平台改造、社会治安要素管控预警系统建设（具体内容详见磋商文件）。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：720,000.00
采购包最高限价（元）：720,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	宜君县公安局社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目	1.000	720,000.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：宜君县公安局社会治安要素管控预警及执法勤务监督平台项目

参数性质	序号	技术参数与性能指标							
		序号	设备名称	参数要求	数量	单位	所属行业		
		执法勤务监督平台改造							
		一、执法管理信息化建设							
		（一）案管室							

1	环境全景摄像机	1.≥400万像素； 2.最大图像尺寸：≥2560×1440； 3.主码流帧率分辨率：≥50Hz：≥25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）； 4.子码流帧率分辨率：≥50Hz：≥25fps（1280×720，640×480，640×360）； 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG； 6.报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）； 7.电源输出：DC12V，100mA； 8.网络：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 9.音频：≥1路输入，≥1路输出； 10.防护：≥IP66，≥IK10； 11.供电方式：DC：12V±25% PoE：802.3af。	2	台	工业
2	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	1	台	工业
3	扫描仪	1、扫描速度：≥30PPM(300dpi,灰色，单面)； 2、扫描技术：双CIS； 3、处理器数盘； 4、处理器主频：≥800MHZ+1GHZ； 5、内存：≥512MB+128MB； 6、控制面板：≥3.5英寸触摸屏； 7、照明：双RGB LED； 8、双面扫描：支持； 9、彩色扫描：支持。	1	台	工业

4	案卷管理柜 (主柜)	1、定制开发。根据实际使用人数进行制定； 2、兼容人脸、密码、IC卡、指纹多种验证方式； 3、支持磁力锁手动门延时关锁； 4、柜体材质：寄存柜柜体选用冷轧钢板； 5、表面处理：表面经静电无磷粉末喷涂。 6、该产品为单机版	1	台	工业
5	验钞机	使用方式：插电 鉴伪方式：磁性检测，安全线检测，荧光检测，红外鉴伪，幅面鉴伪 功能特点：混点，金额合计，分版，计数，预置，累加 屏幕数量：双屏 支持升级：支持 升级语音提示：支持	1	台	工业
6	物证管理柜	1、定制开发。根据实际使用人数进行制定； 2、兼容人脸、密码、IC卡、指纹多种验证方式； 3、支持磁力锁手动门延时关锁； 4、柜体材质：寄存柜柜体选用冷轧钢板； 5、表面处理：表面经静电无磷粉末喷涂。	1	台	工业
7	双人办公桌	成品定制，规格为1200mm*1200mm*750mm，采用实木颗粒板材，表面经环保漆处理，具有防腐功能。	2	张	工业
8	办公椅	定制网面转椅，靠背框架采用全新尼龙加纤料，面料选用优质网布，海绵采用高密度40#密度棉，底盘采用优质气压棒，可承受 $\geq 280\text{KG}$ 压力，脚架采用350精抛电镀脚架，扶手采用PP固定扶手。	4	把	工业
9	案卷管理终端	配置不低于：i5/8G/256G SSD+1T硬盘/23.8显示器，含键鼠	2	台	工业

10	彩色多功能一体机	<p>1、打印速度(A4/LTR): $\geq 18\text{ppm(A4)}/19\text{ppm(LTR)}$;</p> <p>2、双面速度(A4/LTR): $\geq 6\text{ppm(A4)}/6\text{ppm(LTR)}$;</p> <p>3、首页时间(黑/彩): 黑白: $\leq 10\text{s}$/彩色: $\leq 11\text{s}$;</p> <p>4、打印分辨率: 光学分辨率: $\geq 600\cdot 600\text{dpi}$, 最大: $\geq 1200\cdot 600\text{dpi}$;</p> <p>5、打印语言: PCL6/PS3;</p> <p>6、处理器: $\geq 1\text{GHz}$;</p> <p>7、内存: $\geq 1\text{GB}$;</p> <p>8、建议月负荷: 300-1500页;</p> <p>9、最大月负荷: ≥ 30000页;</p> <p>10、复印模式: 至少包含自动、文本、文图、图像;</p> <p>11、复印色彩: 彩色、黑白;</p> <p>12、复印速度: $\geq 18\text{ppm}$(黑彩同速, 默认300*300 dpi);</p> <p>13、复印分辨率: FB模式: 最大$\geq 600\cdot 600\text{ dpi}$, ADF模式: 最大$\geq 600\cdot 600\text{ dpi}$;</p> <p>14、最大复印页数: ≥ 99份;</p> <p>15、复印缩放: 25%-400%;</p> <p>16、复印功能: 至少包含票据复印、身份证复印、身份证复印纠偏、多合一复印、克隆复印、海报复印;</p> <p>17、扫描类型: FB+ADF;</p> <p>18、扫描技术: CIS;</p> <p>19、扫描模式: 彩色、灰色、单色(仅PC支持);</p> <p>20、ADF扫描速度: $\geq 18\text{ppm}(300\cdot 300\text{ dpi})$;</p> <p>21、扫描分辨率: FB:拉扫: $1200\cdot 1200\text{dp}$、$600\cdot 600\text{dpi}$、$300\cdot 300\text{dp}$:(默认)、$150\cdot 150\text{dpi}$、$75\cdot 75\text{dp}$;</p> <p>22、推扫: $600\cdot 600\text{dpi}$、$300\cdot 300\text{dpi}$(默认)、$150\cdot 150\text{dpi}$、$75\cdot 75\text{dp}$;</p> <p>23、ADF:拉扫/推扫: $600\cdot 600\text{dpi}$、$300\cdot 300\text{dpi}$(默认)、$150\cdot 150\text{dpi}$、$75\cdot 75\text{dp}$。</p>	1	台	工业
----	----------	--	---	---	----

11	资料柜	1、双门文件柜，带透视玻璃，可调节层高。 2、规格：900*400*1850mm（±20mm）。 3、材质：≥1.0mm厚冷轧钢材质，经激光切割，数控折弯，酸洗磷化，静电喷涂而成，采用防锈前处理。	1	台	工业
(二) 报案室					
1	环境全景摄像机	1.≥400万像素； 2.最大图像尺寸：≥2560×1440； 3.主码流帧率分辨率：≥50Hz：≥25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）； 4.子码流帧率分辨率：≥50Hz：≥25fps（1280×720，640×480，640×360）； 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG； 6.报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）； 7.电源输出：DC12V，100mA； 8.网络：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 9.音频：≥1路输入，≥1路输出； 10.防护：≥IP66，≥IK10； 11.供电方式：DC：12V±25% PoE：802.3af。	2	台	工业
2	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	1	台	工业

		<p>1、打印速度(A4/LTR): $\geq 18\text{ppm(A4)}/19\text{ppm(LTR)}$</p> <p>2、双面速度(A4/LTR): $\geq 6\text{ppm(A4)}/6\text{ppm(LTR)}$</p> <p>3、首页时间(黑/彩): 黑白: $\leq 10\text{s}$/彩色: $\leq 11\text{s}$</p> <p>4、打印分辨率: 光学分辨率: $\geq 600\cdot 600\text{dpi}$, 最大: $\geq 1200\cdot 600\text{dpi}$"</p> <p>5、打印语言: PCL6/PS3</p> <p>6、处理器: $\geq 1\text{GHz}$</p> <p>7、内存: $\geq 1\text{GB}$</p> <p>8、建议月负荷: 300-1500页</p> <p>9、最大月负荷: 最大30000页</p> <p>10、复印模式: 至少包括自动、文本、文图、图像</p> <p>11、复印色彩: 彩色、黑白</p> <p>12、复印速度: $\geq 18\text{ppm}$(黑彩同速, 默认300*300 dpi)</p> <p>13、复印分辨率: FB模式: 最大$\geq 600\cdot 600\text{ dpi}$, ADF模式: 最大$\geq 600\cdot 600\text{ dpi}$"</p> <p>14、最大复印页数: ≥ 99份;</p> <p>15、复印缩放: 25%-400%</p> <p>16、复印功能: 至少包括票据复印、身份证复印、身份证复印纠偏、多合一复印、克隆复印、海报复印;</p> <p>17、扫描类型: FB+ADF</p> <p>18、扫描技术: CIS</p> <p>19、扫描模式: 彩色、灰色、单色(仅PC支持)</p> <p>20、ADF扫描速度: $\geq 18\text{ppm}(300\cdot 300\text{ dpi})$</p> <p>21、扫描分辨率: FB:拉扫: $1200\cdot 1200\text{dp}$、$600\cdot 600\text{dpi}$、$300\cdot 300\text{dp}$:(默认)、$150\cdot 150\text{dpi}$、$75\cdot 75\text{dp}$</p> <p>22、推扫: $600\cdot 600\text{dpi}$、$300\cdot 300\text{dpi}$(默认)、$150\cdot 150\text{dpi}$、$75\cdot 75\text{dp}$</p> <p>23、ADF:拉扫/推扫: $600\cdot 600\text{dpi}$、$300\cdot 300\text{dpi}$(默认)、$150\cdot 150\text{dpi}$、$75\cdot 75\text{dp}$</p>			工业
3	彩色多功能一体机		1	台	

4	高拍仪	搭载≥1600万CMOS传感器镜头；≥三档触控调光，自动补光灯组智能补光；自动检测翻页，智能连拍，连续批量扫描成图；内置OCR文字识别引擎，扫描文件之后可将jpg图片-键识别成Word、PDF、TXT、Excel等可编辑文档。	1	台	工业
5	录音电话	具备通话录音、重拨、免提通话、音量调节、通话保持、电话转接、铃声大小功能	1	台	工业
6	案件录入终端（双屏）	配置不低于：i5/8G/256G SSD+1T硬盘/23.8显示器*2，含键盘鼠标	2	台	工业
7	饮水机	立式家用全自动制冷制热双门桶装水饮水机	1	台	工业
（三）询问室					
1	环境全景摄像机	1.≥400万像素； 2.最大图像尺寸：≥2560×1440； 3.主码流帧率分辨率：≥50Hz：≥25fps（2560×1440，1920×1080，1280×720）； 4.子码流帧率分辨率：≥50Hz：≥25fps（1280×720，640×480，640×360）； 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG； 6.报警：≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）； 7.电源输出：DC12V，100mA； 8.网络：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 9.音频：≥1路输入，≥1路输出； 10.防护：≥IP66，≥IK10； 11.供电方式：DC：12V±25% PoE：802.3af。	2	台	工业
2	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	1	台	工业

			具有RS485/232接口；静态数字显示，表面贴膜，防止图像闪烁，减少白光，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，精度可达2PPM；支持自动校准时钟或与计算机时间同步；温湿度和紧急情况报警设定及处理功能；12V低压供电，电流500-600mA，标配电源适配器。	1	台	工业
3	时间温湿度 数码屏					
4	公安审讯主机（标准版）	1、支持不拆机箱更换光驱。 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口。 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调。 4、支持校正时钟。 ▲5、单张光盘刻录的音视频时长≥4小时，且不影响刻录的音视频质量。 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像。 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等。 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录。 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记。 10、支持视频、音频丢失报警功能。 11、支持自动对光盘进行封盘。 ▲12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。 支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制。 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真。 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放。 ▲15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作。 16、访问主机需支持BS和CS两种方式。	1	台	工业	

		<p>17、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形。</p> <p>18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道。</p> <p>19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能。</p> <p>20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘。</p> <p>▲21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持不低于4K，帧率支持≥60fps。</p> <p>22、支持上传证据资料。</p> <p>23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息。</p> <p>24、主机标配≥1块≥4T的硬盘。</p> <p>★25、支持接入宜君县公安局执法办案管理中心综合管理平台，供应商需提供承诺函。</p>			
5	示证展台	<p>1、镜头材质：CCD；</p> <p>2、摄像头：≥500万像素；</p> <p>3、变焦/白平衡：手动/自动；</p> <p>4、视频输出：高清输出；</p> <p>5、视频输入：VGA；</p> <p>5、信号输入切换：RS232控制。</p>	1	台	工业
6	审讯桌	成品定制，规格为1400mm*1200mm*750mm，采用实木颗粒板材，表面经环保漆处理，具有防腐功能。	1	台	工业
7	座椅	<p>每套含座椅3把，包含：民警办公座椅2把+被询问人座椅1把。</p> <p>木质框架结构，软质坐垫海绵采用高密度40#密度棉</p>	1	套	工业
8	电脑耳麦	<p>1.线控器集成音量调节和麦克风静音开关。</p> <p>2.频率响应：20Hz-20kHz；</p> <p>3.输出声压：97dB±3db；</p> <p>4.插头类型：USB or 双3.5mm；</p> <p>5.线长:≥2.0m。</p>	1	部	工业

9	彩色多功能一体机	1、打印速度(A4/LTR): $\geq 18\text{ppm(A4)}/19\text{ppm(LTR)}$ 2、双面速度(A4/LTR): $\geq 6\text{ppm(A4)}/6\text{ppm(LTR)}$ 3、首页时间(黑/彩): 黑白: $\leq 10\text{s}$ /彩色: $\leq 11\text{s}$ 4、打印分辨率: 光学分辨率: $\geq 600\cdot 600\text{dpi}$, 最大: $\geq 1200\cdot 600\text{dpi}$ 5、打印语言: PCL6/PS3 6、处理器: $\geq 1\text{GHz}$ 7、内存: $\geq 1\text{GB}$ 8、建议月负荷: 300-1500页 9、最大月负荷: 最大 ≥ 30000 页 10、复印模式: 至少包含自动、文本、文图、图像 11、复印色彩: 彩色、黑白 12、复印速度: $\geq 18\text{ppm}$ (黑彩同速, 默认300*300 dpi) 13、复印分辨率: FB模式: 最大 $\geq 600\cdot 600\text{ dpi}$, ADF模式: 最大 $\geq 600\cdot 600\text{ dpi}$ 14、最大复印页数: ≥ 99 份 15、复印缩放: 25%-400% 16、复印功能: 至少包含票据复印、身份证复印、身份证复印纠偏、多合一复印、克隆复印、海报复印 17、扫描类型: FB+ADF 18、扫描技术: CIS 19、扫描模式: 彩色、灰色、单色(仅PC支持) 20、ADF扫描速度: $\geq 18\text{ppm}(300\cdot 300\text{ dpi})$ 21、扫描分辨率: FB:拉扫: $1200\cdot 1200\text{dp}$ 、 $600\cdot 600\text{dpi}$ 、 $300\cdot 300\text{dp}$:(默认)、 $150\cdot 150\text{dpi}$ 、 $75\cdot 75\text{dp}$ 22、推扫: $600\cdot 600\text{dpi}$ 、 $300\cdot 300\text{dpi}$ (默认)、 $150\cdot 150\text{dpi}$ 、 $75\cdot 75\text{dp}$ 23、ADF:拉扫/推扫: $600\cdot 600\text{dpi}$ 、 $300\cdot 300\text{dpi}$ (默认)、 $150\cdot 150\text{dpi}$ 、 $75\cdot 75\text{dp}$	1	台	工业
10	电脑音响	频率响应: 150Hz-20KHz 灵敏度: $\geq 85\text{dB}+3\text{dB}$	1	对	工业

11	交换机	交换容量: $\geq 16\text{Gbps}$ 包转发率: $\geq 11.90\text{Mpps}$ 下行端口: ≥ 8 个10/100/1000Base-T以太网端口 上行端口: ≥ 2 个千兆SFP MAC地址表: 4K MAC 输入电压: 12V 最大功耗: $\leq 7\text{W}$	1	台	工业
12	手动报警按钮	常开/常闭手动紧急报警按钮开关, 采用PC阻燃材质。	1	个	工业
13	声光报警器	额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤ 300 工作温度($^{\circ}\text{C}$) - 20~ + 60 $^{\circ}\text{C}$ 声压(dB) $\geq 105\text{dB/m}$ 连续工作时间 $\geq 45\text{min}$ DC12V 闪灯次数(分钟) 200 \pm 30	1	个	工业
14	示证电视	≥ 43 寸显示器, 带HDMI接口	1	台	工业
15	办案终端	配置不低于: i5/8G/256G SSD+1T硬盘/23.8显示器, 含键鼠	1	台	工业
(四) 走廊					
1	环境全景摄像机	1. ≥ 400 万像素; 2. 最大图像尺寸: $\geq 2560 \times 1440$; 3. 主码流帧率分辨率: $\geq 50\text{Hz}$: $\geq 25\text{fps}$ (2560 \times 1440, 1920 \times 1080, 1280 \times 720); 4. 子码流帧率分辨率: $\geq 50\text{Hz}$: $\geq 25\text{fps}$ (1280 \times 720, 640 \times 480, 640 \times 360); 5. 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264子码流: H.265/H.264/MJPEG; 6. 报警: ≥ 1 路输入, ≥ 1 路输出 (报警输出最大支持DC12V, 30mA); 7. 电源输出: DC12V, 100mA; 8. 网络: ≥ 1 个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 9. 音频: ≥ 1 路输入, ≥ 1 路输出; 10. 防护: $\geq \text{IP66}$, $\geq \text{IK10}$; 11. 供电方式: DC: 12V \pm 25% PoE: 802.3af。	2	台	工业

2	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； 2、实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	1	台	工业
(五) 机房					
1	交换机1	1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}/3.36\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 126\text{Mpps}$ ； 2、端口描述：10/100/1000BASE-T以太网端口 ≥ 24 ，千兆 SFP光口 ≥ 4 ； 3、MAC地址表 $\geq 16\text{K}$ ； 4、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持MAC地址自动学习和老化； 5、支持IPv4/IPv6静态路由；	1	台	工业
2	交换机2	交换容量： $\geq 16\text{Gbps}$ 包转发率： $\geq 11.90\text{Mpps}$ 下行端口： ≥ 8 个10/100/1000Base-T以太网端口	2	台	工业
		▲ 1、支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘；应支持接入SSD固态硬盘；具有不少于8个SATA硬盘接口； 2、最大支持接入 ≥ 32 路视频信号； 3、支持解码 ≥ 2 路分辨率为 3840×2160 格式的视频图像或 ≥ 4 路分辨率为 2560×1440 格式的视频图像或 ≥ 8 路分辨率为 1920×1080 格式的视频图像或 ≥ 16 路分辨率为 1280×720 格式的视频图像或 ≥ 20 路分辨率为 704×576 格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示； 4、支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像；可同时支持单路倒放或正放 ≥ 2 路4K、25fps格式的视频图像或 ≥ 4 路4M、25fps格式的视频图像或 ≥ 8 路1080p、25fps格式的视频图像或 ≥ 16 路720p、25fps格式的视频图像或 ≥ 16 路4CIF、25fps格式的视频图像； 5、支持接入编码格式为H.264、H.265的视频			工业

				<p>图像；</p> <p>6、支持通过Onvif、GB/T 28181协议接入平台；</p> <p>▲7、接口配置不低于：2个千兆以太网口，1个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，1个eSATA接口，应具有内置风扇；</p> <p>8、支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20/25/32个画面；</p> <p>9、应能一键添加不同网段的前端摄像机；</p> <p>10、应支持接入音频编码格式为G.711a、G711u、ADPCM_DIV4、AAC的IPC</p> <p>11、应支持接入NVR设备，并可选择通道进行添加；</p> <p>12、应支持自动识别硬盘容盘，可查看硬盘组的总容量；应支持硬盘检测功能，可对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测、健康状态检测；</p> <p>13、应支持盘组配置，存储录像时只对工作盘进行读写，可设置未进行读写操作的硬盘自动处于休眠状态；</p> <p>14、应支持配额、盘组两种存储模式；应支持监控级和企业级、不同容量的硬盘混插；</p> <p>15、设备应具有故障报警功能；对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。故障恢复时间$\leq 5\text{min}$，应在产品标准中明确规定，并在产品技术文件中明示；</p> <p>16、应支持定时录像、报警录像、手动录像；应支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；</p> <p>17、应能通过浏览器登录进行视频预览、回放、下载、检索；应支持录像同步回放、异步回放、单帧回放；应支持多段录像并行下载；</p> <p>18、当视频信号丢失时，应能发出报警信号；</p> <p>19、当触发报警时，应可设置联动录像、抓拍</p>			
		3	音视频存储系统		1	台	

		<p>并保存图片、单画面显示、声音提示、屏幕显示、文字预案、PTZ、发送邮件并附图片附件、触发报警输出；</p> <p>20、当设备检测到视频入侵报警和 / 或收到报警联动触发信号时，应能启动设备相应的通道进行联动记录。设备应能预录报警触发前不少于60s的视（音）频。发生报警时，可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像；</p> <p>21、应具有备份认证功能，启用后必须输入密码才能进行数据备份。应支持实时显示系统正在进行的备份任务，可查看备份进度百分比；</p> <p>22、应支持通过USB、浏览器、FTP、客户端本地升级的方式进行升级；应支持对IPC进行远程升级。</p> <p>★23、支持接入宜君县公安局执法办案管理中心综合管理平台，供应商需提供承诺函。</p>			
4	存储硬盘	<p>1、接口：SATA；</p> <p>2、主轴转速：≥7200RPM；</p> <p>3、容量：≥8TB。</p>	4	块	工业
二、执法管理场所修缮工程					
(一) 案管室					
1	制度牌	内容定制，亚克力材质，规格900mm*600mm	4	块	工业
2	门牌	内容定制，亚克力材质，规格280mm*150mm	1	块	工业
3	不锈钢踢脚线1	不锈钢踢脚线，含安装人工及辅材	17.5	m	工业
4	木饰面墙板	1.8mm厚饰面板，含安装人工及辅材	65.5	m ²	工业
5	木地板1	≥12mm厚强化复合地板，含安装人工及辅材	23	m ²	工业
6	平板LED灯	600*600LED平板灯，含安装人工及辅材	2	套	工业
(二) 报案室					
1	发光字1	定制接报案室发光字，含线缆敷设及安装人工、辅材	1	套	工业
2	发光字2	定制户籍交管服务站发光字，含线缆敷设及安装人工、辅材	1	套	工业
3	吧台	定制，采用双面饰面木工板基础框架，石材面层，含安装人工及辅材	2.4	m	工业
4	桌牌	定制，亚克力材质，“接警员岗”桌牌	1	个	工业
5	制度牌	定制，亚克力材质，规格900mm*600mm	3	块	工业

6	文化墙	≥12mm白色高密度雪弗板+2mm透明亚克力雕刻背喷打白uv带字模，含安装人工及辅材。	1	项	工业
7	吧台椅	坐垫采用采用皮革材质制成，内部填充柔软海绵，360度旋转、升降功能。	2	台	工业
8	电子胸牌	定制亚克力，LED电子胸牌，内置锂电池	1	个	工业
9	门头装饰	户籍交管服务站、接报案室门头包边装饰	1	项	建筑业
(三) 询问室					
1	墙面基层打底	≥12mm厚阻燃板	52.5	m²	工业
2	木质吸音板	墙上一圈木质吸音板饰面	6.5	m²	工业
3	墙面吸音棉	阻燃纤维吸音棉饰面	47.5	m²	工业
4	制度牌	定制，亚克力材质，规格900mm*600mm	3	块	工业
5	吊顶拆除	人工拆除垃圾装袋	17.5	m²	建筑业
6	铝扣板吊顶	铝扣板吊顶材料采购及施工	17.5	m²	建筑业
7	平板LED灯	600*600LED平板灯	2	套	工业
8	不锈钢踢脚线2	不锈钢踢脚线	17.5	m	工业
9	木地板2	≥12mm厚强化复合地板，含安装人工及辅材	19.8	m²	工业
10	轻质隔墙	采用75系列轻钢立墙龙骨、天地龙骨、穿心龙骨、固定卡件，双面单层≥9.5mm石膏板面层，包含本项内容所需的所有材料采购及施工	10	m²	建筑业
11	暗门	定制套装木门，尺寸900mm*2100mm，采用75系列轻钢立墙龙骨、天地龙骨、穿心龙骨、固定卡件，石膏板面层。	1	樘	工业
12	暖气片移位	暖气片拆除，移位安装，含管道加长4米，包含本项内容所需的所有材料及施工	1	个	建筑业
13	暖气片包套	定制，采用12mm厚阻燃板框架，含散热百叶及安装人工、辅材	2	套	建筑业
14	金钢防护网	定制金钢防护网，含安装人工及辅材	4	m²	工业
(四) 其它					
1	照明线路敷设	2.0PVC穿线管、2.5平塑铜线。	50	米	工业
2	插座线路敷设	2.0PVC穿线管、4平塑铜线。	150	米	工业
3	网线	六类网线（监控及弱电使用）	2	箱	工业
4	电源线	RVV-2*1.5（拾音器使用）	80	米	工业
5	弱电改造	含线管/线槽、弱电线路敷设人工	1	项	建筑业
6	面板	开关、插座、信息面板	12	个	工业
7	辅材	扎带、电胶布等	1	项	工业

8	垃圾清理及保洁	清理装饰垃圾至物业指定地点、施工区域保洁工作	60.00	m²	建筑业
9	垃圾外运	每车运输量不少于6方	1.00	车	建筑业
社会治安要素管控预警系统建设					
(一) 社会面治安采集终端					
1	环视一体机	<p>1、≥600万像素联动一体机；</p> <p>▲2、设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率≥2560*1440；</p> <p>3、支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx；</p> <p>▲4、支持白光补光≥30米，红外补光≥100米；</p> <p>5、全景支持拼接模式和非拼接模式，在拼接模式下，全景通道支持分辨率≥3680 × 1656；在不拼接模式下，可输出2个全景通道，支持分辨率≥1920 × 1632；</p> <p>6、细节通道支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥120mm。全景通道1、2：支持水平:0°-90°，垂直0°-350°，轴心方向0°-350°。细节通道:水平:0°-360°垂直:-10°-90°；</p> <p>7、设备支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位设置≥8条巡航路径；</p> <p>8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264、H.265格式设置为High Profile；</p> <p>9、细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体关联显示。支持非机动车逆行、载人、未戴头盔属性的报警，可联动语音播报，语音内容可自定义；</p> <p>10、细节通道支持smart事件、全结构化模式；</p> <p>11、全景通道支持一键拼接功能，可将≥2个全景画面进行拼接输出，在拼接模式下，样机可输出全景和细节2个视频画面，在非拼接模式下，样机可输出全景通道1、全景通道2和细节通道共≥3个视频画面；</p> <p>▲12、全景通道1和全景通道2分别内置≥1个麦克风，麦克风可随镜头一起进行旋转，旋转</p>	11	台	工业

			<p>范围为：水平：0°~90°，垂直：0°~350°，轴心方向：0°~350°；</p> <p>▲13、全景摄像机可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接后的全景画面水平视场角应≥175°，垂直视场角≥75°；</p> <p>14、设备具有语音对讲设置；</p> <p>15、设备接口配置不低于：2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，2个麦克风，1个扬声器、1个SD卡槽，1个RJ45网口，1个485接口。</p>			
		环视一体机 支架	<p>压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理</p> <p>带有安装调试口，便于穿线、接线及后期维修</p>	11	个	工业
	2	AI双目一体机	<p>1、设备通道1和通道2的主码流均支持≥2560×1440@25fps；</p> <p>▲2、设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸；</p> <p>3、通道1和通道2均满足最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx；</p> <p>4、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能；</p> <p>5、支持H.264、H.265、MJPEG设置选项；</p> <p>6、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时≤60ms；</p> <p>7、内置≥2颗GPU芯片；</p> <p>8、支持对检测区域内≥30个移动目标进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；</p> <p>9、支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能，可识别≥8种行人衣服/裤子颜色、≥6种车身颜色；</p> <p>10、支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；</p> <p>11、支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能；</p> <p>▲12、设备内置≥4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台可独立控制；</p> <p>13、双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角</p>	3	台	工业

		度：0°~180°或更大角度，垂直调节角度：-5°~30°或更大角度； 14、内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息； 15、设备内置≥8颗混合补光灯，通道1通道2均具有≥4颗混合补光灯，支持自动和手动亮度调节模式； 16、接口配置不低于：2路音频输入接口，1路音频输出接口，2路报警输入接口，2路报警输出接口； 17、设备防护等级≥IP67。 ▲18、内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。			
	AI双目一体机支架	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线及后期维修	3	个	工业
(二) 传输设备、管理设备					
1	汇聚交换机	1、实配固化千兆SFP光口≥24个，千兆光电复用口数≥8个，万兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个； 2、内存≥512MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps 3、支持防雷等级≥6kV 4、工作温度范围：0℃ ~ 50℃可正常工作	1	台	工业

2	通用行为识别分析系统 (核心产品)	<p>▲1、支持≥32路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率）；</p> <p>2、支持街面行为算法：快速奔跑、肢体冲突、人群聚集、人员倒地；</p> <p>3、支持周界防范算法：穿越警戒线、区域入侵、进入/离开区域、徘徊；</p> <p>4、支持态势分析算法：人群密度、区域人数、倾斜客流；</p> <p>5、CPU：配置≥1颗，核数≥8核，最大频率≥2.2GHz；</p> <p>6、GPU：≥2张GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力；</p> <p>7、内存：≥16GB DDR4；</p> <p>8、硬盘：≥480GB SSD × 1；</p> <p>9、数据接口配置不低于：4个千兆电口，6个USB接口，1个VGA接口；</p> <p>10、机箱规格：≤1U标准机架式。</p> <p>★11、支持接入宜君县公安局智能防控平台，供应商需提供承诺函。</p>	1	台	工业
---	----------------------	---	---	---	----

3	存储服务器	<p>▲1、≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内置SSD固态硬盘，配置≥2个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电；</p> <p>2、≥4个2.5Gb网口；</p> <p>3、支持≥24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；</p> <p>▲4、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国标GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；</p> <p>5、支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；</p> <p>6、支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗；</p> <p>7、设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式、休眠模式；</p> <p>8、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议</p> <p>9、支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式；</p> <p>10、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；</p> <p>11、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；</p> <p>12、支持视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能。</p>	1	台	工业
4	企业级硬盘	<p>1、接口：SATA；</p> <p>2、主轴转速：≥7200RPM；</p> <p>3、容量：≥8TB。</p>	10	块	工业

5	事件分析应用	1、行为分析查询统计：支持后端解析对视频流进行街面行为分析（快速奔跑、肢体冲突、人群聚集、人员倒地）的查询统计。 ★2、支持接入宜君县公安局智能防控平台，供应商需提供承诺函。	1	套	软件和信息技术服务业
6	设备报警查询	1、设备报警查询：支持分页展示所有的报警设备的报警消息，展示内容包括设备类型、设备名称、报警类型、报警时间； ★2、支持接入宜君县公安局智能防控平台，供应商需提供承诺函。	1	套	软件和信息技术服务业
7	前端管理授权	前端点视频路数授权	39	路	软件和信息技术服务业
(三) 安装辅材					
1	监控立杆	【约6.5米监控立杆+1根约2米臂+地笼】 包含杆体约6.5米，下端约Φ240、上端约Φ195，壁厚≥5mm，底端法兰盘≥450*450mm，厚不小于18mm，内外镀锌，带地笼；地笼大小与基坑和杆子大小相匹配，带法兰和配件：1根臂长约2米,近端约130毫米，远端约90毫米，壁厚不小于4mm，内外镀锌。喷塑	3	套	工业
	立杆基础	基础形状为立方体，规格≥1.0m*1.0m*1.5m，带法兰和配件，采用C25配合比混凝土浇筑。含开挖、浇筑、渣土清运、围挡、警示标识。	3	套	建筑业
2	监控杆横臂	横臂长约2000mm，横杆杆径近端约Φ130，远端约Φ90，壁厚≥4mm，采用Q235热镀锌材质，镀锌层厚度≥75μm，喷塑。	3	根	工业
3	设备箱	规格500mm*400mm*300mm（±10mm），采用冷轧钢材质，表面喷涂防腐漆，定制字体。	14	台	工业
4	光纤收发器	LC口单模双纤1SFP+1GE 1光1电光电转换 LC口，20公里单模单纤千兆收发器	14	对	工业
5	管材1	PVC25管材	410	米	工业
6	管材2	JDG25管材	290	米	工业
7	线材1	6类网络线缆（≥300米/箱）	3	箱	工业
8	线材2	RVV2*1.5电线	500	米	工业
9	线路铺设	含网络线缆穿线、电源线缆穿线，线路铺设施工	1700	米	建筑业

		<table><tr><td>10</td><td>线路铺设开槽及恢复</td><td>水泥地面开槽与恢复</td><td>60</td><td>米</td><td>建筑业</td></tr><tr><td>11</td><td>网络链路服务费</td><td>≥100M网络服务费</td><td>14</td><td>条/年</td><td>信息传输业</td></tr><tr><td>12</td><td>辅材及措施费</td><td>本项目所需的辅材及措施费（文明施工费：安全施工费、临时设施费等）</td><td>14</td><td>点位</td><td>工业</td></tr></table>	10	线路铺设开槽及恢复	水泥地面开槽与恢复	60	米	建筑业	11	网络链路服务费	≥100M网络服务费	14	条/年	信息传输业	12	辅材及措施费	本项目所需的辅材及措施费（文明施工费：安全施工费、临时设施费等）	14	点位	工业
10	线路铺设开槽及恢复	水泥地面开槽与恢复	60	米	建筑业															
11	网络链路服务费	≥100M网络服务费	14	条/年	信息传输业															
12	辅材及措施费	本项目所需的辅材及措施费（文明施工费：安全施工费、临时设施费等）	14	点位	工业															
	2	以上所有产品、设备均需安装调试到位，达到正常使用标准，所有产品安装调试过程中所需的所有辅助材料、施工机械、安装工具等均由供应商自行负责。 其中核心产品为“通用行为识别分析系统”																		
	3	所有本项目所涉及的产品、材料质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。并达到采购人要求。所有产品应是全新的、未开封过的。质量优良、渠道正当，配置合理。若所供货物或产品经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。																		
	4	其他要求： 1、包装：包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，及防止其它损坏的必要措施。中标供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏 和丢失等任何损失造成的责任或费用。 2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。 3、安装、调试及培训：供应商负责所有产品、设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。产品、设备安装调试完毕后，供应商必须安排技术人员对使用单位的相关人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本使用技能。技术参数中有规定的，以技术参数要求为准。参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付培训费用。																		

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
2025年2月28日前（含2025年2月28日）所有产品安装调试完毕达到使用标准，并经采购人验收合格

3.4.2交货地点和方式

采购包1：
宜君县公安局（具体地点按采购人指定）

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，财政资金到位，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 所有产品安装调试完毕达到使用标准，财政资金到位，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 验收合格，财政资金到位，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1.项目验收分初验和终验: 初验: 货物到达交货地点后, 由采购人根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查, 同时检查货物外观, 是否有划痕或破损的, 并做好相应记录。终验: 所有 货物(产品)完毕交货, 安装调试合格并能正常使用7日后, 由成交供应商提请采购人组织对项目整体进行验收, 合格后签发《终验 合格单》。验收不合格的, 成交供应商必须在接到通知后7个日历日内确保项目通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。 2.验收依据 (1) 合同及合同补充文件(条款); (2) 货物的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料; (3) 磋商文件; (4) 中标/成交人的投标/响应文件; (5) 货物清单; (6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准。3.验收标准: 项目完毕交货, 整体安装调试完毕达到使用标准, 并经采购人验收合格。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1.不低于1年(技术参数中有要求的按参数要求提供质保)(国家有规定的且优于磋商文件要求的以国家规定为准。质保期开始时间自产品验收合格之日起开始)。 2.保修范围: 应满足国家三包保修规定, 供应商承诺的质保时间超过磋商文件要求的, 按其承诺时间质保。质保期内出现的任何非人为原因造成的质量问题均由供应商负责解决并承担相关所有费用。质保期后提供终身维修服务, 如需更换零部件或产品, 供应商应以优惠价提供。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

1、按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例中的相关条款和项目合同约定执行。2、未按要求提供产品或服务, 或所提供产品或服务不能满足技术要求, 采购人有权终止合同, 并对供方违约行为进行追究, 同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。其他合同签订时具体约定。

3.5其他要求

1) 为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作, 投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件, 同时, 线下提交纸质响应文件正本壹份、副本贰份、电子版U盘贰套(纸质响应文件侧脊处标明项目名称, 正本、副本分开密封, U盘贰套随正本密封, 封套须标明投标人名称、项目名称等)。若电子化交易平台文件与纸质响应文件不一致的, 以电子化交易平台文件为准。线下递交文件截止时间: 同响应文件递交截止时间, 线下递交文件地点: 铜川市王益区红旗街正大国际新城C座502室。 2)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的有关规定, 该办法所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; 在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动, 应当出具本办法规定的《中小企业声明函》, 否则不得享受相关中小企业扶持政策。 3)依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库〔2014〕68号)之规定, 在政府采购活动中, 监狱企业视同小型、微型企业, 享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 未提供或出具证明文件的单位不符合要求的, 不视为小型、微型企业。 4)《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141

号)规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合该文件所述残疾人福利性单位条件的在参加政府采购活动时,应当提供《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。不提供的,在评审时不享受政府采购优惠政策。

5)其他落实的政府采购政策:

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);

(2)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号;

(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号;

(4)《节能产品政府采购实施意见》--(财库[2004]185号);

(5)《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号;

(6)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库[2017]141号;

(7)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);

(8)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号);

(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);

(10)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);

(11)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号);

(12)其他需要落实的政府采购政策;(如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行。如享受相关政策需提供相关证明材料)。

6)企业规模划分标准按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》(工信部联企业【2011】300号)文。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 供应商资格证明文件
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	提供2022或2023年任一年度经审计的财务审计报告(2024年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)， 或提供近三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	响应函 供应商资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函 供应商资格证明文件

4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

4.3特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任的能力， 提供法人或者其他组织的营业执照等国家规定的证明文件， 自然人参与的提供其身份证明；	供应商资格证明文件

2	财务状况报告	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022或2023年任一年度经审计的财务审计报告(2024年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)， 或提供近三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；	供应商资格证明文件
3	税收缴纳证明	提供2023年12月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料,(依法免税的单位应提供相关证明材料)；	供应商资格证明文件
4	社会保障资金缴纳证明	提供2023年12月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	供应商资格证明文件
5	信用查询	供应商不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ） 中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商， 不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ） 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；	供应商资格证明文件
6	履约能力	出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；	供应商资格证明文件
7	无重大违法记录	参加政府采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函） ；	供应商资格证明文件
8	企业关联关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商不得同时参加本项目磋商；	供应商资格证明文件
9	法定代表人/负责人身份证明或法定代表人/负责人授权委托书	如授权代表投标需提供法定代表人/负责人授权书（附法定代表人/负责人及被授权人身份证复印件）， 如法定代表人/负责人直接投标须提交法定代表人/负责人身份证明（附法定代表人/负责人身份证复印件）。	供应商资格证明文件

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解磋商文件；
- （二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；
- （四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
- （五）起草评审报告并进行签署；
- （六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

- （一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

- （二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
- （七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>	<p>标的清单 分项报价明细表 报价表</p>

2	响应文件的有效性及其响应性评审	<p>(1) 报价唯一：只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算和最高限价；</p> <p>(2) 响应文件的签署及格式：磋商文件要求必须响应的内容齐全，有格式要求的应符合格式要求；要求签字或盖章的，按文件规定签字或盖章齐全；</p> <p>(3) 交付时间、交付地点：应满足磋商文件中要求的交货时间及地点；</p> <p>(4) 质保及售后：满足磋商文件要求；</p> <p>(5) 磋商有效期：应满足磋商文件中的规定；</p> <p>(6) 其他：不能有任何采购人不能接受的附加条件。</p> <p>(7) ★参数为必须满足的实质性参数，需按要求提供响应证明材料并加盖投标供应商公章，否则按无效文件处理。</p>	<p>响应文件封面 偏离表</p> <p>产品技术参数表 商务</p> <p>应答表 标的清单 分项</p> <p>报价明细表 报价表 拒</p> <p>绝政府采购领域商业</p> <p>贿赂承诺书 响应函 供</p> <p>应商资格证明文件</p>
---	-----------------	--	---

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评

审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审因素	评审标准
分值构成	详细评审70.0000分 报价得分30.0000分

评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	供货实施方案	有具体的项目实施方案包括但不限于设备的运输、安装、调试、技术服务指导及交付计划等。方案详细、完整、可行，能够保证项目如期交付计（6-9】分；方案不详细或可行性一般得（3-6】分；方案或措施不合理或严重欠缺的得（0-3】分，不提供不得分。	9.0000	主观	实施方案
	重要技术指标	带▲符号的参数为较重要参数，投标供应商应根据实际情况详细描述该功能，所供产品参数满足磋商文件要求，并提供相关证明材料（包括但不限于功能截图、彩页、产品证书、检测报告等）的得满分16分。不满足该参数要求或未提供相关证明材料的均视为该项负偏离，每项扣1分，▲参数共16项。	16.0000	客观	产品技术参数表 偏离表 实施方案
	产品性能	除“★”和“▲”参数外，产品性能指标优于或完全满足磋商文件要求得5分，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	5.0000	客观	产品技术参数表 偏离表 实施方案
	产品渠道	产品及备品备件货源渠道正规，生产厂家具有可靠性、技术先进性，产品有质量保证，无假货、水货、伪劣，产品无盗版，检验手续合法有效，技术资料齐全，符合国内相关标准，须提供相关证明材料（包括但不限于授权书、渠道进货证明、合作协议等），材料齐全，能够证明产品满足采购需求计（3-5】分；材料不齐全或不能证明产品是否为原装合格产品、是否为假货、水货、伪劣、盗版情形的得（0-3】分；不提供不得分。	5.0000	主观	产品技术参数表 实施方案 分项报价明细表

详细评审	进度计划	提供详细的进度计划，有具体的时间进度控制方案和服务安排，能够在规定时间内，高效、详细、准确的完成，进度计划合理，工作内容和时间节点明确；方案科学、完善、可行性强、满足磋商文件要求的计（3-5）分；方案基本完善、满足磋商文件要求的计（1-3）分；方案有缺陷或内容不完善的计（0-1）分，未提供不计分。	5.0000	主观	实施方案
	质量保证	在满足采购人基本货物质量要求的情况下，供应商需提供供货质量保障方案，质量保证措施完善、合理可行得（3-5）分；质量保证措施基本完善、可行得（1-3）分；质量保证措施不完善或不具备针对性，得（0-1）分	5.0000	主观	实施方案
	履约能力	履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等。内容具体、完整、详细、全面得（3-5）分；内容基本全面，措施简单计（1-3）分；内容不完整或无相关措施或不合理得（0-1）分	5.0000	主观	实施方案
	效果展示设计	供应商根据自己对项目的理解，针对报案室外门头提供建设效果展示图，应内容全面，设计理念先进，符合项目特点。供应商提供的效果展示图的内容全面、完整、功能齐全，能切合采购人实际需求的计（1-2）分，效果展示图内容不全面或展示的功能不能满足采购人实际的需求（0-1）分，不提供不得分；	2.0000	主观	实施方案
	应急方案	能够充分考虑各种突发状况，针对突发状况具有详细的应急解决方案，能保证项目如期顺利完成得（2-4）分，方案不合理或可行性不大得（0-2）分。	4.0000	主观	实施方案

	售后服务方案	供应商针对本项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务方案，（包括但不限于响应产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等）。投标人售后服务方案详细明确合理可行，有利于采购人获得优质售后得（3-5】分，方案不详细或可行性一般得（0-3】分，不提供不得分。	5.0000	主观	实施方案
	培训方案	负责为采购人培训操作人员,并有完整的培训方案及培训计划,列出详细的培训内容、培训方式等说明。内容详细合理的计（3-5】分，内容不详细或不合理的计（0-3】分，不提供不得分	5.0000	主观	实施方案
	业绩	提供近年（2021年12月1日至今）类似业绩（以加盖供应商公章的合同复印件或扫描件为准），每提供1份得1分，最高计2分。未提供的不得分。	2.0000	客观	业绩
	节能、环境标志产品	投标产品为节能产品或环境标志产品清单中的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。每提供1个得1分，此项最多2分。	2.0000	客观	实施方案 产品技术参数表
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×30%×100（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和最后磋商报价。	30.0000	客观	报价表 标的清单 分项报价明细表

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.0000 %	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 分项报价明细表 监狱企业的证明文件

6.5 终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

6.6 确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：偏离表

详见附件：分项报价明细表

详见附件：供应商资格证明文件

详见附件：实施方案

详见附件：业绩

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同附件.docx

