

磋商文件

（货物类）

采购项目名称：执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目

采购项目编号：鹏达**HRPD（2025）0001YJ007**

宜君县公安局

宏睿鹏达项目管理有限公司共同编制

2025年09月04日

第一章 竞争性磋商邀请

宏睿鹏达项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受宜君县公安局委托，拟对执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：**鹏达HRPD（2025）0001YJ007**

二、项目名称：**执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目**

三、磋商项目简介

执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目，主要内容包括执法办案管理中心软硬件设备升级及基础修缮、接报案中心软硬件设备及基础修缮等（具体内容详见磋商文件）。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）（如法定代表人直接投标只须提交法定代表人身份证明并附身份证复印件）；

2、营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等国家规定的证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

3、财务状况报告：提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供响应文件递交截止之日前近三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；

4、税收缴纳证明：提供2024年08月01日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料(依法免税的单位应提供相关证明材料)；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2024年08月01日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、信用查询：投标供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

7、履约能力：出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8、无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；

9、企业关联关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目磋商；

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 宜君县公安局

地址： 陕西省铜川市宜君县兴宜路8号

邮编： 727000

联系人： 侯芒芒

联系电话： 15129579903

代理机构：宏睿鹏达项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场C座西交一八九六孵化器2046号

邮编： 710054

联系人： 郝田竟

联系电话： 19991958101

采购监督机构：宜君县政府采购管理股

联系人： 刘亚莉

联系电话： 0919-5996058

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,396,000.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定的标准收取。可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式，中标/成交供应商在中标（成交）结果公告发布之日起5日内，向招标代理机构缴纳招标代理服务费/中标（成交）服务费。开户名称：宏睿鹏达项目管理有限公司，开户行：招商银行股份有限公司西安西影路支行，银行账户：129915887510505
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由宜君县公安局和宏睿鹏达项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由宜君县公安局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由宏睿鹏达项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是宏睿鹏达项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其它目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）

客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1 磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4 磋商

详见磋商文件第六章

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

1）验收组织方式：自行验收；2）是否邀请本项目的其他供应商：否；3）是否邀请专家：否；4）是否邀请服务对象：

是；5）是否邀请第三方检测机构：否；6）履约验收程序：分段/分期验收；7）履约验收时间： 供应商提出验收申请之日起7日内组织验收；8）验收组织的其他事项：如第一次终验不合格的，成交单位必须在接到通知后3个日历日内确保项目通过验收。若接到通知后3个日历日内验收仍不合格，采购人有权终止合同并要求索赔。9）履约验收标准：产品质量合格，性能满足本项目采购要求，施工质量达到合格标准，所有产品能够正常使用，并经采购人验收合格。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(五) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 宏睿鹏达项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

(一) 质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

(四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

(五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：郝田竟

联系电话：19991958101

地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路99号博源科技广场C座西交一八九六孵化器2046号

邮编：710054

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目，主要内容包括执法办案管理中心软硬件设备升级及基础修缮、接报案中心软硬件设备及基础修缮等（具体内容详见磋商文件）。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,396,000.00
采购包最高限价（元）：1,396,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	宜君县公安局执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目	1.00	1,396,000.00	批	工业	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：宜君县公安局执法办案管理中心升级改造暨县局接报案中心建设项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		信息化建设					
		序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业
		一、智能寻踪定位系统					
		(1) 前端定位设备					
		序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业

1	全景人体结构化摄像机	<p>1、≥800万像素CMOS传感器；</p> <p>2、可2.8~13mm电动变焦，支持一键聚焦；</p> <p>3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率≥8MP@20fps；</p> <p>4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数≥30张，单画面同时抓拍人脸数≥15张；</p> <p>5、人脸识别距离≥10米；</p> <p>▲6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等；</p> <p>7、人脸抓拍率≥95%；</p> <p>8、红外补光距离≥50米，支持补光变倍匹配功能；</p> <p>▲9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系；</p> <p>10、支持同时检测≥18个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；</p> <p>▲11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；</p> <p>12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能；</p> <p>13、接口配置不低于：音频输入/输出各1个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持≥512G）；</p> <p>14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能；</p> <p>15、防护等级：外壳防尘防水≥IP66，防暴等级≥IK10，≥4级防雷；</p> <p>16、支持POE、DC12V供电。</p> <p>★17、须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联，提供承诺并加盖公章。</p>	43	台	工业
---	------------	--	----	---	----

2	结构化摄像机	1、≥500万像素CMOS传感器； 2、可2.8~10mm高清电动变焦，支持一键聚焦； 3、支持三码流同时输出； 4、支持人脸抓拍，单画面可同时抓拍人脸数≥30张； 5、人脸抓拍率≥95%； 6、红外补光距离≥30米，白光补光距离≥8米，支持补光变倍匹配功能； 7、接口要求不低于：音频输入/输出各1个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储； 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能； 9、防护等级：外壳防尘防水≥IP66，防暴等级≥IK10，≥4级防雷； 10、支持POE、DC12V供电。	6	台	工业
3	建模摄像机	1、≥500万像素CMOS传感器； 2、可2.8~10mm高清电动变焦，支持一键聚焦； 3、支持三码流同时输出； 4、支持人脸抓拍，单画面可同时抓拍人脸数≥30张； 5、人脸抓拍率≥95%； 6、红外补光距离≥30米，白光补光距离≥8米，支持补光变倍匹配功能； 7、接口要求不低于：音频输入/输出各1个、内置MIC、扬声器、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储； 8、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能； 9、防护等级：外壳防尘防水≥IP66，防暴等级≥IK10，≥4级防雷； 10、支持POE、DC12V供电。	1	台	工业
4	摄像机电源	DC12V2A摄像机专用电源适配器。	50	个	工业
5	防悬挂支架	定制，摄像机悬挂支架。	5	个	工业
6	安装调试服务1	摄像机安装及调试服务，含综合布线、线管，线槽、辅材等	50	台	其他未列明行业
7	办案区原有像机拆除	办案区原有像机保护性拆除	46	台	其他未列明行业
(2) 智能定位分析系统					
序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业

8	无感定位分析设备 (核心产品)	<p>1、人脸人体抓拍机接入处理能力≥ 50路；</p> <p>2、支持≥ 1个VGA接口、≥ 3个USB接口；</p> <p>▲3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析；支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识；支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接；</p> <p>4、支持通过人脸与人员信息关联；</p> <p>5、支持对实时视频进行人脸比对分析；</p> <p>6、支持对图片和录像进行人脸比对分析；</p> <p>7、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置；</p> <p>8、嫌疑人入区通过采集人像及号服信息进行入区登记，人像及号服信息作为嫌疑人身份标识，从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位；</p> <p>9、民警或工作人员在入区登记时采集人脸，然后从入区登记开始到最终出区，全环节实现视频轨迹定位；</p> <p>10、支撑平台单人审讯、无人看管异常报警业务，人数不符合要求则报警。</p>	1	台	工业
---	--------------------	---	---	---	----

9	无感定位分析软件	<p>1、可实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长；</p> <p>2、可支持将抓拍目标人物人脸或人体等结构化信息手动存入系统；</p> <p>3、可对危险区域/禁入区域动态监控，有人禁入，联动管理平台报警；</p> <p>4、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台；</p> <p>5、可对人员位置发生变化实时更新人员位置信息，数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频；</p> <p>6、可汇总各区域工作人员数量，对于越权的行为进行及时告警，联动摄像头，查看人员视频信息等；</p> <p>7、地图界面可实时展示目标人物活动轨迹及实时位置，点击地图界面的人员图标，可触发实时监控画面；</p> <p>8、可支持人员的基本信息和详细信息处理和数据关联；</p> <p>9、监控记录可查询对进出人员的区域记录，并提供关联查询到其进入区域的登记信息功能。监控记录信息至少包括记录时间、监控区域、监控对象。</p> <p>10、可配合公安执法办案智能管理软件实现对监控场所内布控对象的实时定位，定位点应与监控视频联动，确保目标的所有历史轨迹都有视频可追溯，做到全自动、全覆盖和主动式监控；</p> <p>11、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像，并与案件信息关联；</p> <p>12、支持拼接全过程录像文件，展示目标人物从入区到出区的全过程视频画面，回放人员轨迹形成；</p> <p>13、支持通过查询嫌疑人信息，一键调阅全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中；</p> <p>★14、须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联分析，提供承诺并加盖公章。</p>	1	套	软件和信息技术服务业
---	----------	---	---	---	------------

10	无感定位分析服务器	1、要求企业级高性能平台服务器，≥1U高度，≥4盘位，前置硬盘； 2、≥8核16线程处理器，主频≥2.8GHz； 3、≥16GB内存，≥4个内存插槽，容量最高支持至≥256G； 4、≥4T企业级系统盘； 5、支持≥4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔； 6、≥1个RS-232接口； 7、≥2个PCIE 3.0插槽； 8、≥1个前置USB2.0接口，≥2个后置USB3.0接口； 9、≥1个内置电源，AC200V~AC240V，50Hz。 并需保证产品的安全性。	1	台	工业
(3) 辅助设施/存储系统					
序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业
11	证据存储服务器	1、具有≥24个SATA硬盘接口，硬盘容量应支持1T、2T、3T、4T、6T、8T； 2、视频接入带宽≥1500M，转发带宽≥512M，应支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率≥4096×2160； 3、应支持接入符合Onvif, GB/T 28181的摄像机； 4、应支持流媒体协议直接存储功能； 5、应支持视频、图片直存模式的配置和管理； 6、应支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式，并支持RAID即建即用模式； 7、配置≥64位多核处理器；≥8G内存；具有≥3个RJ-45网络接口、1个前置USB2.0；2个后置USB3.0接口；1个串口，1个VGA接口、2个HDMI接口； 8、应支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询； 9、应支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展，不影响业务连续性； 10、应支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；应支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动； 11、可通过浏览器搜索接入网络的同网段和跨网段的NVR和网络摄像机等网络设备； 12、可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储； 13、应能预录报警触发前1~2min的视频录像； ▲14、当录像视频流丢失5s以上应可在日志中记录报警信	2	台	工业

		<p>息；</p> <p>15、当CPU使用率达到设定级别时，可通过浏览器应能给出报警提示信息；</p> <p>16、应支持配置不同的磁盘策略，可按照时间删除、按空间删除；</p> <p>17、可计算并显示出剩余存储空间可存储的录像时长；</p> <p>18、应支持设定存储路径和备份路径；</p> <p>▲19、应支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失；</p> <p>20、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖；</p> <p>21、应支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率等参数进行设置；</p> <p>22、应支持双电源冗余供电；</p> <p>23、可在0℃~+40℃内正常工作。</p> <p>并需保证产品的安全性。</p>			
12	8T企业级硬盘	<p>1、≥8T企业级硬盘；</p> <p>2、≥256MB缓存；</p> <p>3、转速：≥7200rpm；</p> <p>4、最高可持续传输率：≥255MB/秒；</p>	24	块	工业
		<p>集成的执法办案管理软件功能要求：</p> <p>一、嫌疑人出入区</p> <p>1、需支持通过姓名、证件号码、案件性质、入区原因、裁决结果、在区状态、预约时间进行查询；</p> <p>2、嫌疑人入区界面需支持通过列表方式展示嫌疑人、性别、证件号码、案由、案件性质、办案单位、入区原由、入区时间、出区时间、出区去向、裁决结果、在区状态；</p> <p>3、可对入区登记的数据进行查看详情、签字捺印、PDF预览、裁决、出区、信息对比以及延长在区时长的操作；</p> <p>4、案件性质包括刑事、行政；</p> <p>5、入区原因至少包括刑事传唤、刑事拘传、刑事投案、刑事扭送、行政传唤；</p> <p>6、在区状态至少包括在区、临时出区、正常出区、强制出区；</p> <p>7、需支持人脸识别进行登记；</p> <p>8、入区登记包括人员登记和民警登记；</p> <p>9、人员登记需支持通过选择平台数据或警综数据进行快速登记；</p> <p>10、人员手动登记需包括人员类型、姓名、性别、证件类</p>			

型、证件号码、证件有效期、出生日期、国籍、户籍地址、联系电话、民族、现住址等信息

11、人员照片录入需支持人证比对、人脸库比对、抓拍、导入；

12、民警登记需包括案件信息和民警信息两个方面，其中案件信息至少可选择案件性质、案由、案件编号（需支持自动生成）、案件名称（需支持自动生成），民警信息需支持选择办案单位、分配办案室、选择主协办民警、民警卡号、联系电话以及抓拍、导入民警照片；

13、登记完成后需支持五合一台账签字以及入区凭证签字，签字可继续签字、重新签字以及下载签字文件；

14、嫌疑人出区需支持选择姓名、出区类型（正常出区、临时出区）、裁决结果、出区方向、出区手续、出区说明以及人脸识别比对。

二、民警入出区

1、需支持姓名、警号、人员类型、入区原因、在区状态、入区时间、出区时间进行查询；

2、民警入区界面需支持通过列表方式展示姓名、警号、人员类型、联系电话、办案单位、案件性质、案由、入区原因、在区状态、入区时间、出区时间、在区时长；

3、民警入区登记需包括是否系统用户、预约信息、案件性质、案由、嫌疑人、入区原因、民警、警员照片支持抓拍和导入；

4、添加后可保存到列表进行批量入区；

5、民警出区需支持批量出区；

三、安全检查

1、需支持通过涉案人员姓名、证件号码、检查状态、安检时间进行查询；

2、安全检查界面需支持展示涉案人员姓名、性别、证件号码、年龄、人员类型、案由、办案单位、带入民警、入去时间、安检民警、安检状态、安检时间、签字状态；

3、每条数据可支持案件和PDF预览的操作；

4、安全检查需录入包括选择涉案人员姓名、安检民警、医疗人员（支持设置医疗人员同性检查）、检查类型、检查情况（饮酒、传染病、需要救治）、自述病症、特殊体表特征、携带危险品情况、检查发现伤情情况、以往病史、可对人员体表进行标记以及抓拍照片和描述等信息；

5、检查完成后需支持五合一台账签字以及安全检查签字，签字后还可继续签字、重新签字以及下载签字内容；

6、检查记录需支持通过姓名、证件号码、安检时间进行查询；

				<p>7、安全检查记录界面需展示涉案人员姓名、性别、证件号码、人员类型、年龄、案由、办案单位、带入民警、入区时间、安检民警、安检时间、安检状态、签字状态等数据；</p> <p>8、支持导出安全检查数据。</p> <p>四、信息采集</p> <p>1、需支持通过涉案人员、证件号码、采集状态、采集时间进行查询；</p> <p>2、需支持通过人脸识别进行快速采集；</p> <p>3、信息采集手动登记需包括选择涉案人员、采集民警、是否信息采集、是否信息入库、是否核查对比、采集项目（至少包括SIS卡、血液、指掌纹、足迹、DNA、人像、案件、尿液、虹膜、声纹、笔迹、体表特征、体貌特征、一般体征、特殊体征、新行卡信息、其他）</p> <p>4、信息采集记录需支持通过涉案人员、证件号码、采集时间进行信息查询；</p> <p>5、信息采集记录界面需展示涉案人员、证件号码、年龄、案由、办案单位、带入民警、入区时间采集时间进行信息查询</p> <p>五、吸毒检测</p> <p>1、需支持通过涉案人员、证件号码、检测时间、检测状态进行查询；</p> <p>2、吸毒检测界面至少需包括涉案人员、性别、证件号、年龄、案由、办案单位、带入民警、入区时间、检测时间、检测民警、状态、签字状态；</p> <p>3、吸毒检测需支持选择涉案人员后展示被检人、出生日期、证件号码、案由、证件类型、户籍地址、办案单位、检测地点等信息；</p> <p>4、需支持登记尿检和毛发检测数据；</p> <p>5、尿检需支持选择毒品类型、容器名称、检测结果、特征描述；</p> <p>6、毛发检测需支持选择毒品类型、检测结果、特征描述、最终结论；</p> <p>7、毒品类型至少包含四氢大麻酚、氯胺酮、吗啡、甲基苯丙胺、苯甲基芽子碱；</p> <p>8、需支持吸毒检测报告签字，签字完成后还需支持继续签字、重新签字、下载签字报告；</p> <p>9、检测记录需支持通过姓名、证件号码、检测时间进行记录查询；</p> <p>10、检测记录界面需至少可以展示涉案人员姓名、性别、证件号、年龄、案由、手环编号、办案单位、带入民警、</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

		13	所级综合管理系统	<p>入区时间、检测时间、检测民警。</p> <p>六、候问管理</p> <p>1、需支持看押登记、带出登记、返回候问室、历史记录、人脸识别等功能；</p> <p>2、需支持展示每个候问室并有在用、空闲、故障等字样显示候问室状态，选择候问室后需展示该候问室下的候问人员；</p> <p>3、候问人员需支持展示姓名、性别、带出状态、年龄、案由、人员标记、看押民警、同案人、候问室等基本信息；</p> <p>4、候问室统计至少可统计在押人员数、八类案件、敏感案件、传染病/重大疾病、涉毒、怀孕/哺乳期、特殊身份、未成年；</p> <p>5、看押登记在区人员信息需支持选择看押人员后自动显示性别、证件类型、证件号码以及选择人员类型；</p> <p>6、看押登记民警信息需支持选择两位看押民警、候问室；</p> <p>7、看押登记同案人员信息需支持展示姓名、性别、所在区域以及证件号码；</p> <p>七、审讯管理</p> <p>1、需支持通过涉案人员、案件名称、办案人员、办案场所、审讯开始时间进行查询；</p> <p>2、本地审讯界面至少需支持展示涉案人员、案件名称、次序、办案人员、办案单位、开始时间、结束时间、房间、办案场所等数据；</p> <p>3、审讯记录需支持查看详情、修改、刻录、点播、再问、笔录文书、工作说明、权限分配等操作；</p> <p>4、开始审讯需支持选择案件名称、涉案人员、类型、审讯编号、是否启用笔录、笔录模板、问答模板、是否本场所民警、主协办民警、单位、光盘模板、光盘密码</p> <p>八、远程提讯</p> <p>1、需支持通过办案场所、办案室名称进行查询；</p> <p>2、需支持分别展示全部讯问室和正在办案讯问室；</p> <p>3、正在办案的讯问室支持显示案件名称、嫌疑人、办案人员等信息；</p> <p>4、开始提讯需支持选择案件名称、涉案人员、类型、审讯编号、是否启用笔录、笔录模板、问答模板、是否本场所民警、主协办民警、单位、光盘模板、光盘密码；</p> <p>5、提讯记录需支持通过办案单、办案人员、涉案人员、开始时间进行查询；</p>	1	台	息技术服务业
--	--	----	----------	---	---	---	--------

	<p>6、提讯记录界面至少需支持展示涉案人员、案件名称、次序、办案人员、办案单位、开始时间、结束时间、办案地点、远程地点等数据；</p> <p>7、远程提讯记录至少需支持查看详情、修改、刻录、点播、笔录文书、权限分配、删除等操作；</p> <p>九、电子地图</p> <p>电子地图界面：</p> <p>1、界面至少支持展示地图模型、嫌疑人列表、详细信息、生命体征、业务流程和在区人员告警等信息；</p> <p>2、地图模型需支持现场定制，展示的地图模型与实际现场需等比例缩放；</p> <p>3、人员在地图中移动需与实际现场同步；</p> <p>4、嫌疑人列表需支持展示嫌疑人姓名，且可荣国在区、出区以及嫌疑人姓名进行查询；</p> <p>5、嫌疑人详细信息至少需支持展示照片、姓名、性别、年龄、当前区域、入区时间、案由、人员类型等；</p> <p>6、需支持查看嫌疑人的实时点播视频和回放点播视频；</p> <p>7、实时点播视频需支持跟随更换区域进行视频切换；</p> <p>8、回放点播在地图上需支持查看人员轨迹路线；</p> <p>9、需要支持查看生命体征信息，至少包括心率、体温、血压、呼吸；</p> <p>10、业务流程需支持展示嫌疑人各区域的时间，且可区分非功能区域和功能区域；</p> <p>11、在区人员告警需支持通过待处置、已处置进行筛选，且能展示嫌疑人在区内的所有报警并进行处置；</p> <p>12、定位人员类型至少需支持嫌疑人、警察、其他人员；</p> <p>十、大屏展示</p> <p>1、至少需支持展示地图、在区人员管理、功能用房管理、办案场所管理、嫌疑人入区趋势、办案情况统计、执法监督统计、暂存财物统计等；</p> <p>2、在区人员管理至少需支持统计嫌疑人（刑事、行政）、民警、其他人员数据并以柱状图展示，另外还需按人员类型进行统计；</p> <p>3、用房管理需支持统计各房间人数，至少包括候问室、讯问室、询问室、办案室、特训室等；</p> <p>4、办案场所管理需支持通过选择场所展示各类房间的数量统计；</p> <p>5、嫌疑人入区趋势需支持统计今日、本周、近七日的数 据，且以曲线图进行展示；</p> <p>6、办案情况统计需支持展示入区、裁决人数，且需以柱状图展示，至少包括预约、安检、标采、存物、看押、审</p>	
--	---	--

		<p>讯、临时出区、正式出区；</p> <p>7、执法监督统计至少需支持统计重点人员、违规羁押、超时入出区、越界监测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执法；</p> <p>8、暂存财物统计需支持随身财物和涉案财物，可分别展示人员的详细财务信息，还需统计总量、暂存、本人领取、代保管、家人代领的财物数据。</p> <p>硬件参数要求：</p> <p>1、≥64位多核处理器，内存≥16GB；</p> <p>2、存储盘位≥24个；</p> <p>3、接口配置不低于：2个USB接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RS-485接口、1个RS-232接口；</p> <p>4、支持IPC、NVR接入；</p> <p>5、支持NTP时间同步功能设置；</p> <p>6、支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局热备和局部热备；</p> <p>7、支持可视化管理，在WEB界面上可以对磁盘、RAID组等进行配置操作和状态监控；</p> <p>★8、须无缝接入宜君县公安局办案区平台，实现本级派出所办案区的智能管理，提供承诺并加盖公章。</p>			
14	4T企业级硬盘	<p>1、≥4T企业级硬盘；</p> <p>2、≥256MB缓存；</p> <p>3、转速：≥7200rpm；</p> <p>4、最高可持续传输率：≥255MB/秒；</p>	2	块	工业
15	网络交换机 1	<p>传输速率：≥10/100/1000Mbps；</p> <p>交换方式：存储-转发；</p> <p>背板带宽：≥16Gbps；</p> <p>包转发率：≥12Mpps；</p> <p>端口描述：≥8个10/100/1000Base-T以太网端口；</p>	5	台	工业
16	网络交换机 2	<p>≤19英寸1U标准机架,金属外壳，千兆三层全管理交换机；</p> <p>包转发率：≥50Mpps；</p> <p>交换容量：≥336Gbps；</p> <p>接口：≥24个千兆电口,≥4个千兆光口；</p> <p>VLAN:≥4K；</p> <p>MAC:≥16K。</p>	1	台	工业
17	网线	六类网线（≥300米/箱）	6	箱	工业
18	电源线	<p>1. 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线（RVV2*1.5），≥200米/卷。</p> <p>2. ★提供CCC认证证书复印件加盖公章</p>	3	卷	工业
二、留置室改造讯问室/远程提讯室（改造2间）					

序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业
19	拾音器	1、需采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取； 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、需内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、需内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 5、监听半径1-6m（内置电位器可调）。	2	台	工业
20	回声抑制器	1、需具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声； 2、支持自动噪声电平控制功能，能够有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度； 3、支持远距离音频采集； 4、频率响应：100Hz~20KHz； 5、指向性：全指向性。	1	台	工业
21	手动报警按钮	手动紧急报警按钮开关	2	个	工业
22	声光报警器	1、额定工作电压(V/DC)：12V； 2、工作电压范围(V)：9-15V； 3、工作电流范围(mA)：≤300； 4、工作温度(℃)：-20~+60℃； 5、声压(dB)：≥105dB/m； 6、连续工作时间：≥45min DC12V； 7、闪灯次数：≥170次/分钟。	2	个	工业
		▲1 、支持≥4个前置硬盘插槽，支持热插拔；支持不拆机箱更换光驱，单张光盘刻录的音视频时长≥3.5小时，且不影响刻录的音视频质量； 2 、接口配置不低于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出； 3 、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调； 4 、支持校正时钟； ▲5 、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持≥6路视频通道和≥3路合成通道的同时采集录像； 6 、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等； 7 、支持硬盘自动存储和双光驱刻录；			

23	公安审讯主机（标准版）	<p>8、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记；</p> <p>9、支持视频、音频丢失报警功能；</p> <p>10、支持自动对光盘进行封盘；</p> <p>▲11、讯问结束后刻录的时间≤6分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录；支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；</p> <p>12、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真；</p> <p>13、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放；</p> <p>14、访问主机需至少支持BS和CS两种方式；</p> <p>15、支持音频混音。可显示声音波形；</p> <p>16、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道；</p> <p>17、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能；</p> <p>▲18、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，分辨率支持≥4K，帧率支持60fps；</p> <p>19、支持上传证据资料；</p> <p>20、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息；</p> <p>21、支持通过国产客户端电脑同步清晰回放讯问音视频。同时支持光盘一键回放；</p> <p>▲22、支持视频画面质量检测，支持场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等≥12种视频诊断算法。支持≥8个数字和示证通道同步分析；</p> <p>23、主机标配≥1块不低于4T的硬盘。</p>	1	台	工业
24	审讯桌	成品定制，尺寸为1600mm*700mm*750mm(±10mm)，需采用优质板材，表面经打磨防腐处理，喷涂环保油漆，两侧及前端软包处理，预留显示屏等设备安装点位。	2	张	工业
25	民警座椅	定制、采用木质框架结构，含软质坐垫。 尺寸：430*460*950MM（±10MM）	4	把	工业

26	嫌疑人座椅	<p>1、强度：讯问椅各部位连接点应具有相当的强度，构件中对焊缝焊接接头抗拉强度$\geq 180\text{N/mm}^2$，角焊焊接接头抗拉强度$\geq 150\text{N/mm}^2$；</p> <p>2、审讯椅的座板、台面和椅背在受到$\geq 50\text{kg}$沙袋的冲击时，整体不出现断裂或局部开裂，试验后变形量$\leq 15\text{mm}$；</p> <p>3、台板锁闭装置在$\geq 2500\text{N}$的作用力下桌板不出现被开启；</p> <p>4、持久性：台板联锁机构≥ 3000次循环工作。</p>	2	把	工业
27	办公应用终端	<p>1、处理器：≥ 1颗国产CPU，支持超线程，每颗CPU物理核心≥ 8核、主频$\geq 2.8\text{GHz}$；内存最高速率$\geq 2666\text{MT/S}$；末级缓存容量$\geq 2\text{MB}$；</p> <p>2、技术架构：需能兼容C86架构；</p> <p>3、内存：$\geq 16\text{GB}$ DDR4内存，≥ 4个内存插槽；</p> <p>4、硬盘：≥ 1块512GB 硬盘；</p> <p>5、PCI-E扩展：≥ 4个PCI-E插槽(其中2个PCI-E 3.0*16，2个PCI-E 3.0*8)；</p> <p>6、显卡：$\geq 2\text{G}$独立显卡；显卡显示芯片核心频率$\geq 300\text{MHZ}$；显存等效频率$\geq 1000\text{MT/S}$；</p> <p>7、网卡：千兆网卡；</p> <p>8、接口：标配≥ 8个USB3.0接口，非外接扩展；</p> <p>9、电源：$\geq 180\text{W}$；</p> <p>10、显示器：≥ 23.8寸显示器，含HDMI接口；屏占比$\geq 80\%$，分辨率$\geq 1920 \times 1080$；显示屏刷新率$\geq 75\text{Hz}$；显示屏位深≥ 8位；显示屏色域$\geq 99\%\text{sRG}$；显示屏色准$\Delta E \leq 4$；显示屏响应时间$\leq 8\text{ms}$；显示屏亮度≥ 250尼特；显示屏亮度一致性$\geq 70\%$；显示屏对比度$\geq 500:1$；其它参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示屏低频闪$\leq -35\text{dB}$；显示屏防炫目镜面反射率$\leq 10\%$；支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应$\leq 0.0012\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{sr})$（瓦每坎 特拉每球面度）；显示屏像素密度$\geq 85$像素/英寸；显示屏可视角度水平$\geq 170^\circ$；</p> <p>11、外设：配套键盘*1、鼠标*1；</p> <p>▲12、操作系统：需能够支持例如银河麒麟、UOS等国产桌面操作系统，并支持与Windows进行双系统安装；</p> <p>▲13、性能：整机Unixbench多核性能测试≥ 10000；</p> <p>14、整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel</p>	2	台	工业

28	彩色多功能一体	<p>1、打印速度(A4/LTR): $\geq 18\text{ppm(A4)}/19\text{ppm(LTR)}$;</p> <p>2、双面速度(A4/LTR): $\geq 6\text{ppm(A4)}/6\text{ppm(LTR)}$;</p> <p>3、首页时间(黑/彩): \leq黑白: 10s/ 彩色: 11s;</p> <p>4、打印分辨率: 光学分辨率: $\geq 600 \cdot 600\text{dpi}$, 最大: $\geq 1200-600\text{dpi}$;</p> <p>5、打印语言: 支持PCL6/PS3;</p> <p>6、处理器: $\geq 1\text{GHz}$;</p> <p>7、内存: $\geq 1\text{GB}$;</p> <p>8、建议月负荷: 300-1500页;</p> <p>9、最大月负荷: 最大≥ 30000页;</p> <p>10、复印模式: 支持自动、文本、文图、图像;</p> <p>11、复印色彩: 支持彩色、黑白;</p> <p>12、复印速度: $\geq 18\text{ppm}$(黑彩同速, 默认$300 \cdot 300 \text{ dpi}$);</p> <p>13、复印分辨率: FB模式: 最大$\geq 600-600 \text{ dpi}$, ADF模式: 最大$\geq 600-600 \text{ dpi}$;</p> <p>14、最大复印页数: ≥ 99份;</p> <p>15、复印缩放: 支持25%-400%;</p> <p>16、复印功能: 可支持票据复印、身份证复印、身份证复印纠偏、多合一复印、克隆复印、海报复印;</p> <p>17、扫描类型: 可支持FB+ADF;</p> <p>18、扫描技术: CIS;</p> <p>19、扫描模式: 可支持彩色、灰色、单色(PC支持);</p> <p>20、ADF扫描速度: $\geq 18\text{ppm}(300-300 \text{ dpi})$;</p> <p>21、扫描分辨率: 支持 FB:拉扫: $1200 \cdot 1200\text{dp}$、$600 \cdot 600\text{dpi}$、$300 \cdot 300\text{dp}$:(默认)、$150 \cdot 150\text{dpi}$、$75 \cdot 75\text{dp}$;</p> <p>22、推扫: 支持$600-600\text{dpi}$、$300 \cdot 300\text{dpi}$(默认)、$150-150 \text{ dpi}$、$75 \cdot 75\text{dp}$;</p> <p>23、ADF:拉扫/推扫: 支持$600 \cdot 600\text{dpi}$、$300 \cdot 300\text{dpi}$(默认)、$150 \cdot 150\text{dpi}$、$75 \cdot 75\text{dp}$。</p>	3 (说明: 其中有 1 台将配置于接报案中心建设)	台	工业
----	---------	---	-------------------------------	---	----

29	示证展台	1、≥1300万高清自动对焦镜头； 2、支持脱机/联机操作； 3、支持三维翻转拍摄； 4、底座集成按键功能； 5、支持SD卡； 6、拍摄镜头旋转角度可达到270°； 7、红外线遥控器； 8、内置专业展台软件； 9、支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10、可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的 RMB字样； 11、接口：包含USB、HDMI、VGA； 12、12V电压供电。	2	台	工业
30	示证电视	≥43寸高清显示器，标配HDMI接口	2	台	工业
31	电脑耳麦	线控器集成音量调节和麦克风静音开关，使用方便，持久耐用。	2	部	工业
32	壁挂式音箱	功率：≥40W； 连接方式：USB、3.5mm音频插口、蓝牙连接； 调节方式：按键、旋钮、线控遥控； 含音频线及安装。	1	部	工业
33	电子签名指纹捺印终端	1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 2、显示屏≥10寸，分辨率≥1280x800，无故障点击次数≥100万次； 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能； 4、指纹仪认假率≤0.0001%； 5、支持安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用； 6、应内置加密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全； 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。	2	台	工业
34	制度牌	定制，亚克力材质，规格：600mm*900mm（±10mm）	6	块	工业
35	安装调试服务2	一键报警设备布线、接线、安装及调试服务	2	套	其他未列明行业
三、接报案中心建设					

序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业
36	高保真拾音器	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取； 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）； 5、监听半径1-6m（内置电位器可调）。	2	台	工业
37	摄像机安装调试服务	原有摄像机安装及调试服务，含综合布线、线管，线槽、辅材等	4	台	其他未列明行业
38	录音电话	1、支持重拨； 2、支持免提通话； 3、支持音量调节； 4、支持通话保留； 5、支持电话转接； 6、铃声大小可调。	1	台	工业
39	一机双屏应用终端	1、处理器：≥1颗国产CPU，支持超线程，每颗CPU物理核心≥8核、主频≥2.8GHz；内存最高速率≥2666MT/S；末级缓存容量≥2MB； 2、技术架构：需能兼容C86架构； 3、内存：≥16GB DDR4内存，≥4个内存插槽； 4、硬盘：≥1块512GB 硬盘； 5、PCI-E扩展：≥4个PCI-E插槽(其中2个PCI-E 3.0*16, 2个PCI-E 3.0*8)； 6、显卡：≥2G独立显卡；显卡显示芯片核心频率≥300MHZ；显存等效频率≥1000MT/S； 7、网卡：千兆网卡； 8、接口：≥8个USB3.0接口，非外接扩展； 9、电源：≥180W； 10、显示器：2台≥23.8寸显示器，含HDMI接口；显示屏刷新率≥75Hz；显示屏位深≥8位；显示屏色域≥99% sRG；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤8ms；显示屏亮度≥250尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥500:1；其它参数应符合SJ/T11292的相关规定；显示屏低频闪≤-35dB；显示屏防炫目镜面反射率≤10%；支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012 W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度）；显示屏像素密度≥85像素/英寸；显示屏可视角度水平≥170°； 11、外设：配套键盘、鼠标； 12、操作系统：需能够支持例如银河麒麟、UOS等国产桌面操作系统，并支持与Windows进行双系统安装； 13、性能：整机Unixbench多核性能测试≥10000； 14、整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel。	1	台	工业
40	饮水机	下置式温热型多重防干烧饮水机，具备防干烧功能，上下双门防尘设计，规格1000mm*310mm*300mm（±10mm）。	1	台	工业
41	交换机	交换容量：≥16Gbps； 包转发率：≥11.9Mpps； 下行端口：≥8个10/100/1000Base-T以太网端口； 上行端口：NA； MAC地址表：4K MAC； 上限功耗：≤3.8W； 工作温度：0℃~40℃； 存储温度：-40℃~70℃。 并需保证产品的安全性。	2	台	工业

42	吧台椅	凳面材质：优质皮革 海绵类型：定型绵 防爆气杆支持升降调节 底部滑轮可自由移动 尺寸：高43-57cm可调节，坐垫直径33cm*厚度6cm（ $\pm 3\text{cm}$ ）	2	把	工业
43	办公椅	1、定制网面弓形椅。 2、尺寸：椅总高99cm*坐宽48cm*坐深51cm（ $\pm 3\text{cm}$ ）	7	把	工业
44	电视挪移	原有电视拆移安装指定位置。	1	项	其他未列明行业
45	视频会议摄像机	便捷式可移动摄像头，最低像素 ≥ 200 万，焦距2.8mm-12mm， ≥ 4 倍光学变倍，支持POE供电，内置扬声器/MIC，水平旋转范围0-350°。	1	台	工业
46	办公桌	1、定制，采用优质绿色环保实木颗粒板材，表面经防腐处理。甲醛含量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ，吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ ，PVC封边。 2、尺寸为（mm）：1400W*7000D*750H（ $\pm 20\text{mm}$ ）。	1	张	工业
47	资料柜	1、双门文件柜，带透视玻璃，可调节层高。 2、规格：900*400*1850mm（ $\pm 20\text{mm}$ ）。 3、材质： $\geq 1.0\text{mm}$ 厚冷轧钢材质，经激光切割，数控折弯，酸洗磷化，静电喷涂而成，采用防锈前处理。	2	套	工业
48	单人床	1、尺寸：长*宽*高为2000mm*1500mm*500mm（ $\pm 10\text{mm}$ ） 2、床板：采用合成板材质。	1	张	工业
49	床垫	定制，规格为2000mm*1500mm*50mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）	1	个	工业
50	被褥	棉被：1床 棉褥：1床 枕头：1个 警用四件套：1套	1	套	工业
51	便民服务柜	1、定制，采用优质绿色环保E1级密度板，表面经防腐烤漆处理。 2、尺寸为（mm）： $\leq 1200\text{W} \times 400\text{D} \times 1100\text{H}$ （ $\pm 20\text{mm}$ ）。	1	套	工业
52	报刊架	落地烤漆金属款资料架，尺寸：350*700*1550mm（ $\pm 20\text{mm}$ ）	1	套	工业
53	立牌	定制，采用不锈钢材质，定制烤漆文字，整体规格为2000mm*300mm（ $\pm 20\text{mm}$ ）	2	套	工业
四、场所智能防控					
序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业

54	全光谱警戒 全景枪球摄像机	<p>1、全景通道≥ 2个不低于300万高清镜头，分辨率$\geq 3840 \times 1568$；细节通道≥ 1个不低于400万像素，≥ 25倍光学变倍、≥ 16倍数字变倍高清镜头，分辨率$\geq 2560 \times 1440$；</p> <p>2、靶面尺寸：全景通道$\geq 1/1.8$英寸；细节通道$\geq 1/2.8$英寸；</p> <p>3、最低照度：全景通道$\leq 0.002\text{Lux}$ (F=1.0, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征；细节通道$\leq 0.003\text{Lux}$ (F=2.0, 彩色模式), 能基本分辨被摄目标的轮廓特征；</p> <p>▲4、细节通道具有≥ 10颗红外灯和≥ 4颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离≥ 600米处所摄建筑物目标的轮廓；通过白光灯照射，可基本分辨距离≥ 130米处所摄建筑物目标的轮廓。全景通道具有≥ 3颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过白外灯照射，可基本分辨距离≥ 80米处所摄建筑物目标的轮廓；</p> <p>▲5、红外灯照明角度应能随设备成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面；</p> <p>▲6、全景通道：水平视场角$\geq 190^\circ$；垂直视场角$\geq 75^\circ$；画幅比$\geq 25:10$，图像分辨率$\geq 3840 \times 1568$；支持场景图像效果自适应，应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等), 自动调整视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)；</p> <p>7、应具有HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、NTP、UPnP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、PPPOE、SSH、SSL、SNMP、单播、组播、IPv4、CGI、RTMP、RTSP设置选项；</p> <p>8、分辨力$\geq 1100\text{TVL}$；</p> <p>9、预置位调用速度：水平$\geq 180^\circ/\text{s}$；垂直$\geq 80^\circ/\text{s}$；</p> <p>10、云台定位准确度$\leq 0.1^\circ$；</p> <p>11、手控速度：水平/垂直手控最小速度$\leq 1/\text{s}$；垂直手控最大速度$\geq 90^\circ/\text{s}$；水平手控最大速度$\geq 240^\circ/\text{s}$；</p> <p>12、照度适应范围$\geq 150\text{dB}$；</p> <p>13、应具有GB/T 28181-2022、GA/T 1400、GB 35114、Onvif平台接入设置选项；</p> <p>14、应具有≥ 1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、TF存储接口，内置扬声器(支持音频对讲)；应支持≥ 2路报警输入、1路报警输出；</p> <p>15、外壳防护等级$\geq \text{IP65}$。</p>	2	台	工业
55	安装调试服务3	全光谱警戒全景枪球摄像机接电接网、安装调试服务，含安装线材及辅材	2	套	其他未列明行业

五、智能流程管控系统					
序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业
56	智能交互终端	1、支持10点触控电容触摸屏，尺寸≥13寸； 2、支持RJ45接口，内置Mic，内置扬声器 3、内置补光灯，并可自动开关 ▲4、支持人员检测功能，通过红外感应有无人员自动控制 屏幕点亮和熄灭；支持人脸比对功能，比对结果反馈显示 时间不超过3秒；支持活体检测以防电子照片验证； 5、性能容量不低于：用户数10000人，面部容量10000张， 记录容量10万条 6、人脸识别准确率不低于98% 7、支持门禁控制功能，可通过人脸识别、刷卡和密码开门	9	台	工业
57	终端电源	1、交流输入：AC 220V 50HZ； 2、直流输出：DC 12V 5A； 3、支持延时控制电路，开锁时间可在0-10秒； 4、自动保护功能，当电源短路等意外情况发送时，电源可 暂时自动断开或熔断保险丝； 5、5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。	9	台	工业
58	安装调试服务4	智能交互终端综合布线至机房，设备安装及调试服务	9	台	其他未列明行业
六、异常行为分析系统					
序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业
		1、支持同时对多路网络视频进行多样化多规则的智能分析； 2、支持国产64位多核处理器，内存≥32G，≥128G SSD系统盘； 3、接口配置不低于：1个VGA接口、2个以太网接口、4个USB接口； ▲4、支持配置≥2个不同网段的IP地址，支持将≥2个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口发生故障时，另一个网口仍能正常工作； 5、支持≥2个智能卡，单卡最低提供≥64TOPS INT8算力； 6、能够对设置好的场景变化准确判断并发出报警信息，兼容主流厂家的网络视频信号； 7、支持同时进行≥30路实时行为分析，每路视频分析最多可设置≥8种算法； 8、支持同时进行≥30路视频流实时诊断分析，支持设置不同的诊断场景，支持≥50000个视频诊断轮巡点位设置；			

		<div>59</div> <div>异常形为分析系统</div> <div> <p>▲9、可支持分析检测算法：支持倾斜人数统计、垂直人数统计、周界检测、单绊线、双绊线、物品滞留、物品盗移、单人讯问、无人看管、人员限高、值岗检测、人数异常、睡岗检测、人员摔倒、剧烈运动、智能审讯、打电话/吸烟检测、玩手机检测、询问超时、警服检测、警服便服混穿等；可调整智能分析规则的灵敏度；</p> <p>10、可支持智能诊断算法：场景变换、黑白图像、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失；</p> <p>▲11、人脸检索与人脸图片比对功能：支持特征检索，按时间段、性别、年龄、是否戴口罩、表情、是否张嘴、是否睁眼、是否有胡须、是否带眼镜对抓拍图片分条件查询；支持以图搜索目标库，可以选择一至五张图片，选择相似度阈值进行搜索，系统会与目标库中图片比较，找到库中对应图片；支持人脸图片1对1比对，1对1比对响应时间≤1秒，支持按时间、通道等条件查询比对结果；</p> <p>12、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板图像格式支持8MP、6MP、4MP、3MP、1080P、720P不同画质清晰度的分析；</p> <p>13、支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备；</p> <p>★14、须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，当分析检测出执法办案过程中存在异常情况时，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应，提供承诺并加盖公章。</p> </div>	1	台	工业						
七、接报警系统技术支持服务											
序号	产品名称	技术参数要求	数量	单位	所属行业						
60	接报警系统技术支持	接报警系统技术支持，含系统培训服务	1	项	其他未列明行业						
说明：其中“▲”参数为重要参数，还需提供加盖投标供应商公章的相关功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网功能截图,彩页，技术白皮书等）证明该参数满足文件要求。											
<div> <div>修缮工程</div> <table> <tr> <td>序号</td><td>名称</td><td>参数要求</td><td>工程量</td><td>单位</td><td>所属行业</td></tr> </table> </div>						序号	名称	参数要求	工程量	单位	所属行业
序号	名称	参数要求	工程量	单位	所属行业						

一、室外改造					
1	石材台阶修补	大理石台阶局部拆除修补更换	20.00	m²	建筑业
2	照碑修缮1	照碑原瓷砖铲除，基层破损处修补	82.59	m²	建筑业
3	照碑修缮2	镀锌钢结构框架，定制石材干挂	82.59	m²	建筑业
4	广告字体	十六字方针，金属字	1.00	套	工业
5	室外发光字体	规格：1.40m*1.40m 材质：红色铝板烤漆字体+外漏LED发光灯+背板架 内容：定制字体（宜君县公安局执法办案管理中心）	14	个	工业
6	运输费用	含专车运输，装卸、搬运及上楼人工费用	1	项	建筑业
7	安装人工	字体安装、LED发光灯接电等	14	套	建筑业
8	门头涂料铲除	人工拆除，垃圾装袋。	41.60	m²	建筑业
9	门头墙面基层	界面剂，耐水腻子三遍，打磨	41.60	m²	建筑业
10	室外乳胶漆	室外三合一乳胶漆	41.60	m²	建筑业
二、三楼宿舍墙面处理					
11	涂料铲除	人工铲除，垃圾装袋。	500.00	m²	建筑业
12	墙顶面基层	界面剂、腻子三遍，打磨	500.00	m²	建筑业
13	乳胶漆	三合一乳胶漆	500.00	m²	建筑业
14	窗台石材	人造石窗台石台面	48.00	m	建筑业
三、三楼楼道及楼梯间					
15	顶面乳胶漆铲除	人工拆除，垃圾装袋。	45.00	m²	建筑业
16	顶面基层处理	界面剂、腻子三遍，打磨	45.00	m²	建筑业
17	顶面乳胶漆	三合一乳胶漆两遍	45.00	m²	建筑业
18	平板灯	定制600*600LED平板灯	10.00	套	工业
19	墙面吸音板	木龙骨基层，定制吸音板饰面	204.78	m²	建筑业
20	腰线	定制亚克力腰线，宽度≤120mm	75.00	m	建筑业
四、卫生间改造					
21	办案区卫生间吊顶拆除更换	300mm*300mm*0.6mm铝扣板	5.00	m²	建筑业
22	卫生间隔断门更换	定制软包门尺寸800*600mm	2.00	套	建筑业
23	小便池	1. 落地式感应器小便池； 2. 安装到位达到使用标准。	2.00	套	工业
24	洗手盆	1. 收纳储物柜，岩板台面陶瓷盆； 2. 安装到位达到使用标准。	3.00	套	工业

25	拖布池	1. 拖布池568*465*633 含下水; 2. 安装到位达到使用标准。	2.00	套	工业
26	水龙头1	1. 洗脸盆水龙头; 2. 安装到位达到使用标准。	3.00	套	工业
27	水龙头2	1. 拖布池龙头; 2. 安装到位达到使用标准。	2.00	套	工业
五、合成作战室					
28	木地板拆除	原有木地板拆除, 垃圾装袋人工	54.38	m²	建筑业
29	石塑地板铺设	石塑地板铺设	54.38	m²	建筑业
30	饰面镜更换	原破损饰面镜拆除、更换	2.50	m²	建筑业
31	地插线路更换	地插线路更换	1.00	项	建筑业
32	操作台	定制操作台	2.00	套	建筑业
六、接报案中心					
33	涂料铲除	人工铲除, 含墙面广告拆除, 垃圾装袋。	115.00	m²	建筑业
34	墙顶面基层	界面剂、腻子三遍, 打磨	135.00	m²	建筑业
35	乳胶漆	三合一乳胶漆喷涂两遍	165.00	m²	建筑业
36	背景墙基层	12mm阻燃板基层	11.00	m²	建筑业
37	饰面板面层	铝塑板或竹炭纤维饰面板面层	11.00	m²	建筑业
38	背景墙字体	定制亚克力字体, 尺寸≤300*300, 含定制烤漆警徽	1.00	项	建筑业
39	吧台定制	定制双面板框架, 石材台面	2.00	米	建筑业
40	制度牌	亚克力定制, 规格: 600mm*900mm	8.00	块	建筑业
41	电子悬挂牌	规格: 600mm*300mm, 材质: 铝合金+透明亚克力+LED灯	2.00	块	建筑业
42	玻璃门	定制钢化玻璃门, 尺寸900*2100mm, 含不锈钢门套包边	1.00	樘	建筑业
43	开门洞	人工拆除, 尺寸900*2100mm	1.00	项	建筑业
44	强弱电路改造	插座线路及网络线路整理, 含线路更换;	50.00	m²	建筑业
45	灯具更换	定制600*600LED平板灯	5.00	套	建筑业
七、办案区地面塑胶地板更换					
46	塑胶地板拆除	人工拆除, 垃圾装袋。	399.00	m²	建筑业
47	塑胶地板铺设	塑胶地板铺设	399.00	m²	建筑业
八、其他					
48	一楼大厅软膜天花更换	原软膜天花及灯带拆除、更换	45.00	m²	建筑业
49	垃圾外运	每车运输量不少于6方	6.00	车	建筑业

3		<p>其他要求：</p> <p>一.本项目核心产品为： 无感定位分析设备。</p> <p>二、所有本项目所涉及的货物、产品、材料应当采用安全可靠的软硬件产品。所有产品、材料质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，无假货、水货、伪劣，产品无盗版，若所供货物或产品经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。供应商还应为项目提供良好的售后服务，保证采购人在后续产品使用过程中能够获得更好的使用体验。</p> <p>三.前述所有要求提供证书或证明材料的，相应证书或证明材料均需加盖投标供应商公章。</p> <p>四、对供应商的要求：</p> <p>1、制定实施方案，对实施过程中人力、物力、财力等的配置、项目组织与实施、安装、调试、验收等进行合理安排。</p> <p>2、提供建设方案，根据对现状的分析提出有针对性的建设方案，例如设备设施安装布署、效果等。</p> <p>3、由于①“全景人体结构化摄像机”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联；②“无感定位分析软件”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联分析；③“所级综合管理系统”须无缝接入宜君县公安局办案区平台，实现本级派出所办案区的智能管理；④“异常行为分析系统”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，当分析检测出执法办案过程中存在异常情况时，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应。针对以上四项，投标供应商应提供详细对接方案。</p> <p>4、制定切实可行的进度保障措施，确保项目如期完成。</p> <p>5、针对项目实施过程中有可能发生的各种问题或突发情况，制定有针对性的应急预案，并采取有效的安全保障措施，确保项目实施过程中的人员、设备、材料、信息等的安全。</p> <p>6、安装、调试及培训：供应商负责所有产品、设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。产品、设备安装调试完毕后，供应商必须安排技术人员对使用单位的相关人员进行操作应用及维护方面的技能培训，使其掌握基本技能。技术参数中有规定的，以技术参数要求为准。参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，采购人不再另行支付培训费用。</p> <p>7、如后期需要采购或更换零部件或产品，供应商应予以优惠。</p> <p>8、包装：包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，及防止其它损坏的必要措施。中标供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。</p> <p>9、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。</p>
---	--	--

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
合同签订之日起60日历天内

3.4.2交货地点和方式

采购包1:

宜君县公安局（具体以采购人指定地点为准）

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1: 付款条件说明: 合同签订后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 40.00%。

采购包1: 付款条件说明: 项目所有内容完成并交付, 达到使用标准, 并经验收合格后, 达到付款条件起 30 日内, 支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1.项目验收分初验和终验: 初验: 材料、货物到达交货地点后, 由采购人根据合同对货物(产品)、材料的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查, 同时检查货物外观, 是否有划痕或破损的, 并做好相应记录。 终验: 所有修缮工程完工, 所有材料、货物(产品)完毕交货, 安装到位, 达到使用标准, 对采购人进行总体培训后, 由成交单位提请采购人组织对项目整体进行验收, 合格后签发《终验合格单》。 2.验收依据: (1) 合同文本及合同补充文件(条款)。 (2) 产品说明书或相关技术资料。 (3) 招标文件。 (4) 中标供应商的投标文件。 (5) 合同货物清单。 (6) 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准等。 3.履约验收标准: 产品质量合格, 性能满足本项目采购要求, 施工质量达到合格标准, 所有产品能够正常使用, 并经采购人验收合格。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

施工部分质保期不低于2年, 软件质保期不低于3年, 其他仪器、设备质保期不低于1年(如成交供应商承诺的质保时间超过采购文件要求的, 按其承诺时间质保)。质保期内提供7*24小时服务, 质保期间项目所含内容的一切质量问题及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交供应商自行负责。出现故障及时解决, 保证24小时内解决故障, 成交供应商承诺的质保期起始时间为自终验合格之日起。所有产品、材料质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品的生产、制造等各项技术标准, 应当符合国家(强制性)标准、各项规范要求; 国家没有相应标准、规范的, 可使用行业标准、规定; 非标产品按采购约定的技术要求和规范。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品, 质量优良、渠道正当, 配置合理。若所供货物或产品经产品质量检测机构检测认定质量不合格, 造成的损失和后果由该供应商负全责。供应商还应为项目提供良好的售后服务, 保证采购人在后续产品使用过程中能够获得更好的使用体验。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

- (1) 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例 中的相关条款和本项目合同约定执行。
- (2) 未按合同要求提供产品和服务或不能满足技术要求, 采购人有权终止合同, 并对成交单位违约行为进行追究。

3.5其他要求

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的有关规定, 该办法所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中

小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（2）依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型、微型企业。（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合该文件所述残疾人福利性单位条件的在参加政府采购活动时，应当提供《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。（4）其他落实的政府采购政策：1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；6）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库[2017]141号；7）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；12）陕西省财政厅等三部门转发财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部关于扩大政府采购绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知（陕财办采〔2022〕10号）；13）其他需要落实的政府采购政策；（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。非必要条件，如享受相关政策需提供相关证明材料）。（5）本项目非专门面向中小企业采购。（6）本项目中各产品所属行业按3.3技术要求中标识所属行业为准。企业规模划分标准按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	供应商资格证明文件. docx 响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	提供2023或2024任一年度经审计的财务审计报告(2025年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供响应文件递交截止之日前近三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商资格证明文件. docx 响应函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	供应商资格证明文件. docx 响应函

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书	法定代表人授权书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）（如法定代表人直接投标只须提交法定代表人身份证明并附身份证复印件）；	供应商资格证明文件. docx
2	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等国家规定的证明文件，自然人参与的提供其身份证明；	供应商资格证明文件. docx

3	财务状况报告	提供 2023 或 2024 任一年度经审计的财务审计报告(2025 年成立的公司提供成立后企业的资产负债表和利润表)，或提供响应文件递交截止之日前近三个月内基本存款账户开户银行开具的资信证明；	供应商资格证明文件. docx
4	税收缴纳证明	提供 2024 年 08 月 01 日至今任意一个月的缴纳税收的证明材料(依法免税的单位应提供相关证明材料)；	供应商资格证明文件. docx
5	社会保障资金缴纳证明	提供 2024 年 08 月 01 日至今任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；	供应商资格证明文件. docx
6	信用查询	投标供应商不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中华人民共和国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；	供应商资格证明文件. docx
7	履约能力	出具具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；	供应商资格证明文件. docx
8	无重大违法记录	参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明函）；	供应商资格证明文件. docx
9	企业关联关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本项目磋商；	供应商资格证明文件. docx

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>	<p>分项报价明细表.docx</p> <p>标的清单 报价表</p>

2	响应性审查	(1) 报价唯一：只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算和最高限价； (2) 响应文件的签署及格式：磋商文件要求必须响应的内容齐全，有格式要求的应符合格式要求；要求签字或盖章的，按磋商文件规定签字或盖章齐全； (3) 交付时间、交付地点：应满足磋商文件中要求的交货时间及地点； (4) 质保及售后：满足磋商文件要求； (5) 响应有效期：应满足磋商文件中的规定； (6) 其他：全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件。 (7) ★参数为必须满足的实质性参数，如磋商文件要求提供证明或承诺的需按要求提供相应证明材料并加盖投标供应商公章，否则按无效文件处理。	响应文件封面 产品技术参数表 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx 商务应答表 偏离表.docx 分项报价明细表.docx 标的清单 报价表 供应商资格证明文件.docx 响应函
---	-------	---	--

6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等

候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督

之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

- 一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审因素	评审标准
分值构成	详细评审70.00分 报价得分30.00分

评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	实施方案	<p>一、评审内容：供应商针对本项目提供完整的实施方案内容包括：①项目组织及供货实施方案②安装调试方案③验收方案④投入人力、财力，物力调配及保障措施。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准（满分6分）①项目组织及供货实施方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。②安装调试方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。③验收方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。④投入人力、财力，物力调配及保障措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。</p>	6.0000	主观	实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx 产品技术参数表 商务应答表

技术参数	<p>供应商对磋商文件的技术参数响应情况：完全满足或优于磋商文件要求的得满分21分；其中“▲”参数为重要参数，还需提供加盖投标供应商公章的相关功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网功能截图，彩页，技术白皮书等），参数不满足磋商文件要求或不提供相关证明材料或提供的证明材料不能充分证明该项参数具有该功能特点的均视为负偏离，每有一条负偏离扣1分，扣完为止；其他非“★”和“▲”参数为一般参数，每有一条参数不满足磋商文件要求扣0.5分，扣完为止。</p>	21.0000	客观	分项报价明细表.docx 产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx 偏离表.docx
节能环保产品	<p>投标产品为投标人须知前附表第5条中所述节能产品或环境标志产品清单中的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。每提供1个得0.5分，此项最多1分。</p>	1.0000	客观	实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx 产品技术参数表 商务应答表

建设方案	<p>一、评审内容：供应商针对本项目提供完整的建设方案内容包括：①对于本项目建设的现状分析；②前端点位的部属规划；③接报案中心的建设效果展示。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准（满分9分）：</p> <p>①对于本项目建设的现状分析：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。②前端点位的部属规划：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。③接报案中心的建设效果展示：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。</p>	9.0000	主观	<p>实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p> <p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p>
	<p>一、评审内容：①“全景人体结构化摄像机”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联；针对该项要求提供详细对接方案。②“无感定位分析软件”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联分析；针对该项要求提供详细对接方案。③“所级综合管理系统”须无缝接入宜君县公安局办案区平台，实现本级派出所办案区的智能管理；针对该项要求提供详细对接方案。④“异常行为分析系统”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，当分析检测出执法办案过程中存在异常情况，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应。针对该项要求提供详细对接方案。二、评审标</p>			

详细评审	对接方案	<p>准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准：①“全景人体结构化摄像机”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联；针对该项要求提供详细对接方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。</p> <p>②“无感定位分析软件”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，实现办案全流程视频轨迹关联分析；针对该项要求提供详细对接方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。</p> <p>③“所级综合管理系统”须无缝接入宜君县公安局办案区平台，实现本级派出所办案区的智能管理；针对该项要求提供详细对接方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。</p> <p>④“异常形为分析系统”须与宜君县公安局现有办案管理平台无缝对接，当分析检测出执法办案过程中存在异常情况时，可将报警信息上传管理平台，实现各种预案联动响应。针对该项要求提供详细对接方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分。不提供不得分。</p>	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx

产品来源渠道证明	<p>产品及备品备件货源渠道正规，生产厂家具有可靠性、技术先进性，产品有质量保证，无假货、水货、伪劣，产品无盗版，检验手续合法有效，技术资料齐全，符合国内相关标准，其中全景人体结构化摄像机、无感定位分析设备、无感定位分析软件、证据存储服务器、所级综合管理系统、公安审讯主机（标准版）、异常行为分析系统、办公应用终端须提供相关证明材料（包括但不限于授权书、渠道进货证明、合作协议、产品合格证书等）。材料齐全，能够证明产品渠道正规、无假冒伪劣、无产权纠纷且满足采购需求得满分4分；每有一项产品材料不齐全或不能证明产品是否为原装合格产品、是否为假货、水货、伪劣、盗版情形的扣0.5分，不提供不得分。</p>	4.0000	主观	<p>实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p> <p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p>
工作进度计划安排	<p>一、评审内容：提供详细的进度计划方案包括：①具体的备货、供货、安装时间安排②进度控制措施。</p> <p>二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准（满分6分）：①具体的备货、供货、安装时间安排：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。②进度控制措施：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。</p>	6.0000	主观	<p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p> <p>实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p>

质量保证、应急预案及项目安全保证措施	<p>一、评审内容：供应商针对本项目实际需求，提供质量及应急预案措施，内容包括：①质量管理及质量保障措施②针对突发状况的应急预案③项目安全保障措施。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准（满分9分）：①质量管理及质量保障措施：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。②针对突发状况的应急预案：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。③项目安全保障措施：每完全满足一项评审标准得1分，本条满分3分。不提供不得分。</p>	9.0000	主观	<p>实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx</p> <p>产品技术参数表</p> <p>商务应答表</p>
--------------------	--	--------	----	---

售后服务及培训方案 方案	<p>一、评审内容：供应商针对本项目制定售后服务及培训方案，方案内容包括：①售后服务机构及售后服务人员配置、②售后服务响应方案③售后服务保障措施及承诺④培训计划、方式、内容、培训反馈及总结。二、评审标准：（共三项）1）完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；2）可实施性：内容合理，步骤清晰，可操作性强；3）针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理，有利于提高服务品质、效率，符合项目实际要求。三、赋分标准（满分6分）：①售后服务机构及售后服务人员配置方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分；不提供不得分；②售后服务响应方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分；不提供不得分；③售后服务保障措施及承诺：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分；不提供不得分；④培训计划、方式、内容、培训反馈及总结：每完全满足一项评审标准得0.5分，本条满分1.5分；不提供不得分。</p>	6.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx
业绩	<p>投标供应商具有2022年8月1日至今任意时段已完成的类似项目业绩，以加盖投标供应商公章的合同或协议的复印件或扫描件为准，时间以合同签订日期为准。每提供1份得1分，本项最多2分。</p>	2.0000	客观	业绩.docx

价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（即30%）×100（保留小数点后两位）。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	报价表 标的清单
-----	-----	---	---------	----	-------------

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 报价表 监狱企业的证明文件

6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；
- （四）法律法规规定的其他情形。

6.6确定成交供应商

- 一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
- 二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：供应商资格证明文件.docx

详见附件：分项报价明细表.docx

详见附件：偏离表.docx

详见附件：实施方案及供应商认为需要提交的其他内容.docx

详见附件：业绩.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购货物买卖合同.docx

