

合同编号：ZFCG202408023

**宝鸡市公安局陈仓分局渭阳路（虢镇）
派出所办公设备、生活设施采购项目合
同书**

甲方：宝鸡市公安局陈仓分局

乙方：成都艺仟科技有限公司

日期：2024年 8月 14日

政府采购合同文本

合同书

甲方：宝鸡市公安局陈仓分局

乙方：成都艺仟科技有限公司

2024年8月12日，(采购人名称) 宝鸡市公安局陈仓分局 以 (政府采购方式) 竞争性谈判 对 (项目名称) 宝鸡市公安局陈仓分局渭阳路(虢镇)派出所办公设备、生活设施采购 项目进行了采购。经 (相关评定主体名称) 陕西省政府采购网专家库 评定，(成交供应商名称) 成都艺仟科技有限公司 为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 (采购人名称) 宝鸡市公安局陈仓分局 (以下简称：甲方) 和 (成交供应商名称) 成都艺仟科技有限公司 (以下简称：乙方) 协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 谈判响应文件 (含澄清或者说明文件)；
- 1.1.4 招标文件 (含澄清或者修改文件)；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：办公设备、生活设施采购项目；
- 1.2.2 货物数量：详见附件一(货物(设备)清单附后)；
- 1.2.3 货物质量：达到国家及行业质量验收合格标准。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 589000.00 元 (大写：伍拾捌万玖仟元整 人民币)。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：在合同签订后，采购方应支付合同总价的 50% 作为预付款，款到发货，以支持供应商启动生产及采购所需材料，即：¥294500.00 元（贰拾玖万肆仟伍佰元整）。当所有办公家具抵达指定地点，安装完成后经采购方初步验收确认数量和外观无误后，采购方应支付合同总价的 47%，即：¥276830.00 元（贰拾柒万陆仟捌佰叁拾元整）；合同总价的 3% 作为质保金，即：¥17670.00 元（壹万柒仟陆佰柒拾元整）；质保期 18 个月，至质保期结束，且供应商完全履行了质保期内的维修和更换义务后，采购方应无息退还质保金，质保期以验收合格之日起。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：2024 年 8 月 26 日完成供货并交付使用；

1.5.2 交付地点：采购单位指定地点；

1.5.3 交付方式：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查；所有产品兼容性良好，性能稳定，功能完善，符合使用单位要求。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延迟交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.3 % 计算，最高限额为本合同总价的 0.5 %；延迟交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的 0.3 % 计算，最高限额为本合同总价的 0.5 %；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要

求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且违约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第 1.7.1 种方式解决:

1.7.1 将争议提交 原告住所地 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)原告住所地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

1.9 本合同一式四份,甲方贰份,乙方一份,代理公司一份。

甲方:宝鸡市公安局陈仓分局

乙方:成都艺仟科技有限公司

统一社会信用代码:

统一社会信用代码或身份证号码:

91510107MACPLLQLOL

住所:

住所:四川省成都市武侯区一环路西一段

130号1栋19层1921号

法定代表人或授权代表(签字):

法定代表人或授权代表(签字):

联系人:

联系人:

约定送达地址:

约定送达地址:四川省成都市武侯区一环路西一段

130号1栋19层1921号

邮政编码:

邮政编码:610041

电话:

电话:15196661963

传真:

传真:/

电子邮箱:

电子邮箱:/

开户银行:

开户银行:中国农业银行股份有限公司成都圣灯支行

开户名称:

开户名称:成都艺仟科技有限公司

开户账号:

开户账号:22817801040017588

货物(设备)清单


序号	参考图片	材质说明	数量
1		手、脚：采用2.0MM进口拉深钢板铸成型后，表面做电泳处理。 边条：采用2.0MM异型冷管冷压成型表面电泳处理。 座背板：采用2.0MM进口拉深钢板铸成型后，出模后需经过专用夹具定位钻孔加工，除边部需做静电喷粉处理。 椅腿：40*80*3.0MM热轧方管，除边部需做静电喷粉处理。 每个座板带边条宽：500MM 能承受风火、雨淋和日照的考验，长久使用不变形，执行标准：QB/T 1951.2-2013。	10把
2		1. 网布：采用高品质进口涤纶网布，超柔软、手感顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。 2. 椅背：采用高品质PP胶椅背，内含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工学设计。 3. 座海绵：采用超高品质高温、高冷一次成型海绵，超柔软富有弹性，透气性超强。	40把
3		1. 网布：采用高品质进口涤纶网布，超柔软、手感顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。 2. 椅背：采用高品质PP胶椅背，内含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮。而曲线的轮廓按照人体健康工学设计。 3. 座海绵：采用超高品质高温、高冷一次成型海绵，超柔软富有弹性，透气性超强。	10把

4	会议椅		1. 面料：采用高品质牛皮，超柔软，手感舒适，富有弹性，透气性很高。 2. 椅背：18mm 厚内外弯板+切割纤维。 3. 座面椅：采用超高品质海绵，高冷一次成型海绵，超柔软富有弹性，透气性超强。	60 把
5	椅子		1. 面料：采用高品质牛皮，超柔软，手感舒适，富有弹性，透气性很高。 2. 椅背：18mm 厚内外弯板+切割纤维。 3. 座面椅：采用超高品质海绵，高冷一次成型海绵，超柔软富有弹性，透气性超强。	40 把
6	椅子		材质：四平八稳椅身，座板、椅架均为红棕色橡木，椅背为黑色流苏牛皮，高密度 PU 气泡海绵。	22 把
7	会议椅		无扶手软包会议椅	45 把
8	软包防撞桌 1600W*800D*760		产品材质：四平八稳，桌面框架均为实木框架，面贴牛皮，四周和下面采用全包优质纤维皮，高密度 PU 气泡海绵。	4 张

9	屏风工位 L 型 两人位		1. 基材：采用优质 E1 级防火板，游离甲醛含量 $\leq 0.5\text{mg/L}$，游离甲醛释放量为 E0 级环保标准；密度达 $710\text{KG}/\text{m}^3$，经过防霉、防虫、防腐化学处理。 2. 框架材质：采用铝型材，屏风厚度 3.0CM 面板：耐刮、耐磨、玻璃带橡胶边饰，两面结构采用玻璃。 3. 封边：选用优质 PVC 封边，材质厚度 $\geq 2.0\text{mm}$，封边平滑、耐刮与板材一致。 4. 五金配件：采用优质 BMB 五金件，结构简单，连接牢固，12 人座。	6 套
10	茶水柜 3 门		1. 面材：采用 MFC 板材，耐高温、耐腐蚀、抗冲击性强。 2. 基材：台面、侧立腿采用优质 E1 级实木颗粒板，柜体采用 20mm 厚 E1 级实木颗粒板，坚固耐用，不变形。 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边，采用环保热熔胶。 4. 液压阻尼铰链，品牌五金配件。 注：茶水柜和办公桌颜色一样。	12 个
11	沙发茶几 1+3 茶几 1.2*0.6		1. 优质西皮 2. 高弹力海绵 3. 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 4. 靠背轮加平衡轮处理，永不变形 5. 电镀沙发脚	6 套
12	1.8M 办公桌带 托柜		1. 面材：采用中密度纤维板，耐腐蚀、抗冲击性强。 2. 油漆：油漆采用五底三面工艺。 3. 液压阻尼铰链，品牌五金配件。	4 套

13	文件柜 (八门文件柜)		1. 面板：采用中密度纤维板，耐磨耐刮擦，抗冲击性强； 2. 漆面：采用半哑光环保漆； 3. 锁具：采用优质品牌五金配件。	4个
14	床头柜		材质：采用纯天然松木，纹理清晰，色泽自然； 工艺：采用榫卯结构，坚固耐用； 油漆：环保型水性漆，无毒无味； 款式：简约现代，易于搭配。	55个
15	单人床 1.2米		材质：采用纯天然松木，纹理清晰，色泽自然； 工艺：采用榫卯结构，坚固耐用； 油漆：环保型水性漆，无毒无味； 款式：简约现代，易于搭配。	55张
16	床垫		3S 椰棕系统。 采用进口天然椰棕，经高温蒸汽消毒，不含甲醛，环保健康； 采用高密度海绵，支撑力强，能有效缓解身体压力，改善睡眠质量； 采用优质面料，透气性好，不易变形，使用寿命长。	55张
17	写字桌		1. 面板：采用 MFC 板材，耐磨耐刮擦，抗冲击性强； 2. 基材：台面、侧板采用优质 E1 级实木颗粒板，柜体采用 20mm 厚 E1 级实木颗粒板，坚固耐用，不变形； 3. 封边：2mm 厚 PVC 封边，采用环保热熔胶； 4. 锁具：采用优质品牌五金配件。	4张

18	写字椅		- 椅身: PP 椅身 - 椅座: 电镀钢管一体成型 PP 椅座, 可拆装方便运输 - 椅架: 电镀实心钢管架, 配双排扣脚轮 - 可配脚踏垫	4 把
19	3 门衣柜		- 面材: 采用 MFC 板材, 耐磨耐腐蚀, 抗冲击性强; - 基材: 台面、侧立腿采用优质 E1 级实木颗粒板, 柜体采用 20mm 厚 E1 级实木颗粒板, 坚固耐用, 不变形; - 封边: 2mm 厚 PVC 封边, 采用环保热熔胶 - 液压阻尼铰链, 品牌五金配件	4 个
20	合成作战室会议桌 3200*1400*760		- 面材: 采用 MFC 板材, 耐磨耐腐蚀, 抗冲击性强; - 基材: 台面、侧立腿采用优质 E1 级实木颗粒板, 柜体采用 20mm 厚 E1 级实木颗粒板, 坚固耐用, 不变形; - 封边: 2mm 厚 PVC 封边, 采用环保热熔胶 - 液压阻尼铰链, 品牌五金配件	1 张
21	3800*1600*760 会议桌		- 面材: 采用中密度纤维板, 耐磨耐腐蚀, 抗冲击性强; - 油漆: 油漆采用五底三面工艺; - 液压阻尼铰链, 品牌五金配件	1 张
22	2400*1200*760 调解桌		- 面材: 采用 MFC 板材, 耐磨耐腐蚀, 抗冲击性强; - 基材: 台面、侧立腿采用优质 E1 级实木颗粒板, 柜体采用 20mm 厚 E1 级实木颗粒板, 坚固耐用, 不变形; - 封边: 2mm 厚 PVC 封边, 采用环保热熔胶 - 液压阻尼铰链, 品牌五金配件	2 张

椅座 双排	4把	23	休闲桌椅		1套3椅	2套
椅座 E1 厚 形 用	4个	24	办公桌 1400*700*760		1. 面材：采用中密度纤维板，耐磨耐腐蚀，抗冲击性强； 2. 油漆：油漆采用五道三遍工艺； 3. 液压器尼胶链，品牌五金配件	36张
椅座 E1 厚 形 用	1张	25	会议桌 1400W*600D*7 60H		1. 面材：采用中密度纤维板，耐磨耐腐蚀，抗冲击性强； 2. 油漆：油漆采用五道三遍工艺； 3. 液压器尼胶链，品牌五金配件	2张
	1张	26	会议桌 1200W*420D*7 60H		1. 面材：采用中密度纤维板，耐磨耐腐蚀，抗冲击性强； 2. 油漆：油漆采用五道三遍工艺； 3. 液压器尼胶链，品牌五金配件	21张
	2张	27	铁皮柜		两门更衣柜 0.6料850*390*1800	38个
		28	铁皮柜		中二抽0.6厚料 850*390*1800(带抽屉带锁)	30个