

# 宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所） 2025 年检验检测仪器设备检定校准服务合同

合同编号：J202503182366  
项目名称：仪器设备检定/校准技术服务  
委托方(甲方)：宝鸡市疾病预防控制中心  
(宝鸡市卫生监督所)  
受托方(乙方)：广电计量检测（西安）有限公司  
签订日期：2025 年 5 月 25 日  
签订地点：宝鸡市疾病预防控制中心(宝鸡市卫生监督所)  
有效期限：2025 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 24 日

# 宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所） 2025 年检验检测仪器设备检定校准服务合同

甲方：宝鸡市疾病预防控制中心 乙方：广电计量检测（西安）有限公司  
（宝鸡市卫生监督所）

联系人：陈毅 联系人：高念娇

联系电话：0917-3368159 联系电话：18392511539

根据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，为保障项目顺利实施，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方提供检验检测仪器设备检定/校准服务事宜，达成以下约定，并共同恪守。

## 第一条 服务内容及要求

1. 服务内容：包括本合同及附件中为 286 台仪器设备提供的服务质量满足所参照的计量检定规程、校准规范、检测方法及其他约定的技术依据，数据科学、公正、准确，并就服务的有关内容，接受甲方咨询。具体服务项目、价格标准见合同附件《委托报价单》。

2. 服务场所：乙方场所、甲方场所及经甲方同意的其他场所。

3. 服务周期：合同签订之后 15 个工作日内完成清单仪器设备的检定/校准工作，并出具规范的检定/校准证书（特殊仪器设备除外）。

4. 服务方式：（1）取送服务：乙方派出设备管理专业技术人员到甲方指定地点取送仪器设备。（2）现场校验：双方确认清单后，乙方安排现场校验，并提前三天通知甲方做好准备，乙方在规定时间内完成现场校验。

## 第二条 项目价款

1. 本项目合同共计 161500.00 元，大写：壹拾陆万壹仟伍佰元整。

需检定/校准仪器设备的接收及返还运输费用均由乙方负责。

2. 支付方式：银行公对公转账。

3. 支付办法：完成项目所有内容（包括调整项目）、经双方验收合格后，乙方将相关的《收费通知单》及其他相关文件以传真、电子邮件或其他方式通知甲方，甲方收到《收费通知单》后3个工作日内进行实际服务费用确认，超期视为已确认。实际服务费用确认后，甲方5日内按照确认费用一次性全额付款给乙方，乙方出具发票给甲方。

### **第三条 甲方的权利与义务**

1. 甲方有权要求乙方在规定时间内完成约定的检定/校准服务，根据校准/检定结果张贴对应的三色标识（绿、黄、红），并获取证书。

2. 甲方有权要求乙方对所检仪器设备的信息保密，并对乙方的仪器设备、技术信息、资质范围、报价清单、人员信息、技术能力等承担保密义务。

3. 若乙方未按照合同约定提供服务或提供的服务出现严重质量瑕疵的，甲方有权要求乙方重新检定/校准。

4. 甲方根据乙方要求，提供服务所必需的仪器设备和有关资料，并保证全部资料真实、完整、合法、有效，且不存在权属争议、侵犯他人知识产权、泄露国家或商业秘密、侵犯他人权利等问题。因仪器设备或资料而引起的纠纷或赔偿等，由甲方自行负责处理并承担相应的法律责任及经济赔偿。

5. 甲方应提前告知乙方与本合同有关的、实际的、潜在的危害或危险（包括但不限于存在辐射、有毒有害、易燃易爆等）。甲方需乙方现场服务的，应采取一切必要的保护措施，确保乙方安全，因危害危险给乙方造成的损失（包括但不限于医疗费用、工伤待遇、经济赔偿等）由甲方承担。

6. 甲方收到仪器检定/校准证书后如有异议，应在证书的有效期限内向乙方书面提出并需退回乙方证书、报告全部原件。逾期未提出异议或未退回全部原件的，则视为甲方无异议。

7. 确需进入乙方区域的甲方人员（下称“进场人员”），应遵守乙方的安全管理要求。进场人员应对作业环境及乙方提供的设备、工具等进行检查，确认符合安全要求。服务开始，视为进场人员已确认上述环境、设备均已符合安全要求且处于安全状态。对于进场人员，乙方将向进场人员表述工作范围、边界，告知进场人员带电设备、消防火警系统等安全注意事项。

8. 甲方应按合同约定及时足额向乙方支付全部服务费用。甲方未能支付全部或部分款项的，乙方有权停止提供一切服务，并有权留置仪器检定/校准证书及相关资料。自逾期之日起，乙方有权每日按应付金额千分之一的标准收取违约金，直至甲方支付拖欠的所有款项。

#### **第四条 乙方的权利与义务**

1. 乙方应在规定的时间内按照《委托报价单》所示内容，完成仪器设备检定/校准服务并出具合格的检定/校准证书。如个别项目需分包，分包项目不可超过总项目的 15%，分包商须是 CNAS 认可国家实验室，分包方完工及出具检定/校准证书时间仍应在原甲乙双方约定期限内。

2. 乙方在收到待检定/校准的仪器设备及有关资料前，需甲乙双方需当面现场核对仪器设备数量和质量无误后签字确认，乙方出具《服务委托单》后取走仪器设备。后续如出现仪器设备丢失、损坏及延误等情况，乙方须在原约定的服务期限内进行维修或换新，并出具检定/校准证书。

3. 甲方对服务项目有特殊要求的，应在服务开始前 2 个工作日内以书面形式提出，乙方在检定/校准期间对所需量程不清晰的，应及时与甲方沟通，乙方有权审查其合理性、合法性，并根据实际情况决定是否接受

该要求及调整服务的费用、周期。

4. 根据《实施强制管理的计量器具目录》，强制检定的仪器设备进行检定并出具合格的检定证书，非强制检定的仪器设备，实行检定优先原则（有检定资质优先检定），出具合格的检定或校准证书。

5. 乙方确保合同中所有项目均以合法的程序进行，提供的服务质量满足所参照的计量检定规程、校准规范、检测方法及其他约定的技术依据，数据科学、公正、准确，并就服务的有关内容，接受甲方咨询。乙方不对服务期间相关法律、法规、指令及标准发生变更而导致的结果负责。

6. 因无法预见的意外事由（包括但不限于自然灾害、行政管制等）导致无法及时、准确地完成相关服务的，乙方应及时通知甲方，通知甲方后乙方对此不承担责任。

7. 乙方出具检定/校准证书，仅对该仪器设备负责。在任何情况下，乙方的责任不超出对该仪器设备所出具证书、报告的内容范围。甲方单方面修改出具的证书，或对出具的证书进行取舍，或违反委托目的进行使用的，乙方不承担责任。

8. 如有服务项目需要分包服务，乙方就分包方的工作对甲方负责。

9. 甲方提出复检要求时，乙方仅对原仪器设备按照原服务方法进行复检，非乙方原因导致复检的，甲方应支付复检费用。如需采用新仪器设备或提出新方法、新标准的，则视作甲方新的委托申请，产生的费用甲方另行支付。

10. 以下情况，乙方不接受复检，且甲方仍需支付原服务费用：

（1）原仪器设备无法保存、发生变质、发生损坏、超过保存期限已销毁；

（2）不可重复计量校准、检测的项目。

11. 如因乙方原因造成甲方实际损失的，乙方根据甲方的直接损失情

况，承担赔偿责任。

12. 加急服务：乙方原则上按约定的时间为甲方提供服务。甲方如需加急服务，应提前3个工作日以书面形式向乙方确认并支付加急费用。

## **第五条 安全管理要求**

1. 乙方计量人员进行现场检定/校准工作时，应服从甲方技安人员、保卫人员及现场安全人员的管理，应注意文明工作，对因由乙方工作引起的甲方设备设施的损坏，乙方负责赔偿责任。

2. 乙方负责甲方仪器设备代送、运转过程中的人员与设备安全。对于振动、环境等敏感仪器设备应采取必要的防护措施。

3. 现场计量前，甲乙双方就检定/校准过程中可能产生的不安全因素做好沟通，必要时甲方对乙方进行安全培训，对危险源、危险点采取相应安全防范措施后方可开展工作。

4. 对乙方引起的一切责任事故（包括人身伤害），甲方不承担连带责任。对甲方现场因甲方原因造成的责任事故，由甲方承担。

## **第六条 廉洁条款**

不得通过贿赂、暗示、索要或接受各种形式的回扣、红包、有价证券、贵重物品、礼金及其他不正当利益等方式影响或企图影响技术服务结果。如发现任何一方存在上述行为，守约方应及时向违约方反映；如经反映行为仍然存在，守约方有权要求违约方赔偿包括预期利润损失、员工辞退赔偿、员工招聘支出等全部损失，如涉嫌犯罪的，有权移送司法机关依法追究刑事责任。

甲方举报联系方式：

电话：0917-3368168

邮箱：Baojicdcygz@163.com

地址：宝鸡市渭滨区西宝路68号宝鸡市疾病预防控制中心（宝鸡市卫生监督所）202办公室

乙方举报联系方式：

电话：020-66289608、020-62996570 邮箱：gdjljj@grgtest.com

地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯楼 6 楼纪委

## **第七条 违约责任和争议的处理**

1. 本合同签订后，双方应遵照执行。甲方不按合同约定支付实际服务费用，按合同价款的 1% 向乙方支付日违约金。乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟工期，或发生其他使合同无法履行的行为，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的 1% 向甲方支付日违约金。一旦达到延期违约金的最高限额（合同价款的 3%），甲方可终止合同。

2. 双方均不得有损于对方的财产、名誉、形象等利益，给一方造成损失的，另一方需承担相应的责任。

3. 双方在履行过程中发生争议时应友好协商解决。双方因质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，因质量问题对甲方造成的损失由乙方承担。如协商不能解决问题，应向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼，或向宝鸡市仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间本合同应继续履行。

## **第八条 合同生效及其他**

1. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，签订补充协议。

2. 本合同自双方盖章之日起生效。

3. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

# 签字盖章页

|                 | 甲方                                                                                                                                             | 乙方                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称            |  <p>宝鸡市疾病预防控制中心<br/>(宝鸡市卫生监督所)<br/>(盖章)<br/>6103020100869</p> |  <p>广电计量检测(西安)有限公司<br/>合同专用章<br/>(盖章)<br/>61000006230108</p> |
| 法定代表人<br>(授权代表) | 寇光平                                                                                                                                            | 高念桥                                                                                                                                            |
| 单位地址            | 陕西省宝鸡市渭滨区<br>西宝路 68 号                                                                                                                          | 陕西省西安市高新区<br>造字台路 9 号                                                                                                                          |
| 开户银行            | 中国农业银行宝鸡宝光支行                                                                                                                                   | 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行                                                                                                                      |
| 账号              | 26380701040002324                                                                                                                              | 129906059310999                                                                                                                                |
| 社会信用代码          | 12610300435363652G                                                                                                                             | 916101313111866663                                                                                                                             |
| 电子邮箱            | Baojicdcygzk@163.com                                                                                                                           | gaonj@grgtest.com                                                                                                                              |
| 邮政编码            | 721006                                                                                                                                         | 710065                                                                                                                                         |
| 联系电话            | 0917-3368159                                                                                                                                   | 029—88765096                                                                                                                                   |
| 签约日期            | 2025 年 5 月 25 日                                                                                                                                | 2025 年 5 月 25 日                                                                                                                                |

附件：《委托报价单》

| 序号 | 仪器设备名称            | 型号             | 生产厂家               | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                          |
|----|-------------------|----------------|--------------------|-----|-----------|-----------|-----------------------------|
| 1  | 二氧化碳培养箱           | 311            | Thermo             | 1 年 | 2000      | 2000      | 36℃、<br>2.5%CO <sub>2</sub> |
| 2  | 霉菌培养箱             | CKB400         | BINDER             | 1 年 | 230       | 230       | 28℃                         |
| 3  | 生化培养箱             | SHP 型          | 中兴                 | 1 年 | 290       | 290       | 30℃、<br>36℃                 |
| 4  | 电热恒温培养箱           | LSIS-B2V/IC222 | 德国 MMM 公司          | 1 年 | 290       | 290       | 44℃、<br>36℃                 |
| 5  | 电热恒温培养箱           | LSIS-B2V/IC223 | 德国 MMM 公司          | 1 年 | 290       | 290       | 42℃、<br>36℃                 |
| 6  | 电热恒温培养箱           | LSIS-B2V/IC222 | 德国 MMM 公司          | 1 年 | 290       | 290       | 45℃、<br>36℃                 |
| 7  | 电热恒温培养箱           | LSIS-B2V/IC223 | 德国 MMM 公司          | 1 年 | 290       | 290       | 55℃、<br>36℃                 |
| 8  | 二氧化碳培养箱<br>(多气体型) | MCO-5M         | 陕西海联化玻仪器化工有<br>限公司 | 1 年 | 480       | 480       | 42℃                         |
| 9  | 恒温水浴箱             | SSW 型-600-25   | 上海博迅               | 1 年 | 230       | 230       | 50℃                         |
| 10 | 高压灭菌器             | MLS-3781L-PC   | 日本松下               | 1 年 | 510       | 510       | 121℃                        |
| 11 | 高压灭菌器             | MLS-3751L-PC   | 日本松下               | 1 年 | 510       | 510       | 121℃                        |
| 12 | 移液器               | 100-1000 微升    | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 13 | 移液器               | 100-1000 微升    | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 14 | 移液器               | 20-200 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 15 | 移液器               | 20-200 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 16 | 移液器               | 0.5-10 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 17 | 移液器               | 0.5-10 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 18 | 移液器               | 100-1000 微升    | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 19 | 移液器               | 100-1000 微升    | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 20 | 移液器               | 100-1000 微升    | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 21 | 移液器               | 20-200 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 22 | 移液器               | 20-200 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 23 | 移液器               | 20-200 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 24 | 移液器               | 0.5-10 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 25 | 移液器               | 0.5-10 微升      | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |                             |
| 26 | 8 道移液器            | 10-100 微升      | 北京大龙               | 1 年 | 500       | 500       |                             |
| 27 | 8 道移液器            | 10-100 微升      | 芬兰百得 Biohit        | 1 年 | 500       | 500       |                             |
| 28 | 水银温度计             | 0-100℃         |                    | 1 年 | 60        | 60        |                             |
| 29 | 水银温度计             | 0-100℃         |                    | 1 年 | 60        | 60        |                             |

| 序号 | 仪器设备名称               | 型号                   | 生产厂家               | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注    |
|----|----------------------|----------------------|--------------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 30 | 温度计                  | -200℃-350℃           |                    | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 31 | 温度计                  | -200℃-350℃           |                    | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 32 | 酶标仪                  | RT-6100              | 雷杜                 | 1 年 | 380       | 380       |       |
| 33 | 酶标仪                  | RT-6100              | 雷杜                 | 1 年 | 380       | 380       |       |
| 34 | 移液器                  | 100-1000 微升          | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 35 | 移液器                  | 100-1000 微升          | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 36 | 移液器                  | 20-200 微升            | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 37 | 移液器                  | 10-100 微升            | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 38 | 移液器                  | 10-100 微升            | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 39 | 移液器                  | 0.5-10 微升            | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 40 | 移液器                  | 0.5-10 微升            | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 100       | 100       |       |
| 41 | 12 道移液器              | 10-100 微升            | 德国 Eppendorf       | 1 年 | 700       | 700       |       |
| 42 | 生物安全柜                | BHC-1300IA2          | 苏净集团安泰公司           | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 43 | 生物安全柜                | MSC 1.2              | Thermo             | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 44 | 生物安全柜                | 1285REL#6            | 美国热电               | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 45 | 生物安全柜                | HF1500A2             | 上海力升科学仪器有限公司       | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 46 | 生物安全柜                | 1285REL#6            | Thermo             | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 47 | 生物安全柜                | HFsafer-1300         | 上海力申               | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 48 | 生物安全柜                | BHC-1300 IIA         | 苏净集团安泰公司           | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 49 | 生物安全柜                | BHC-1300 (J14060596) | 苏净集团安泰公司           | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 50 | 生物安全柜                | BHC-1300             | 苏净集团安泰公司           | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 51 | 生物安全柜                | BHC-1300IIA2         | 苏净集团安泰公司           | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 52 | 生物安全柜                | BSC-1100IIA2-X       | 苏净集团安泰公司           | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 53 | 生物安全柜                | BSC-1100IIA2-X       | 济南鑫贝公司             | 2 年 | 830       | 830       |       |
| 54 | 核酸扩增仪                | Q5                   | applied biosystems | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光 |
| 55 | 实时荧光定量<br>PCR 扩增仪    | TL988                | 天隆                 | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光 |
| 56 | 实时荧光 PCR 仪           | CFX96                | 美国伯乐               | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光 |
| 57 | 实时荧光 PCR 仪           | GENTIER 96           | 天隆                 | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光 |
| 58 | Life touch 基因<br>扩增仪 | TC-96/61/4(6)B       | 杭州博日科技有限公司         | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光 |
| 59 | 全自动生化分析仪             | BG5-2B000909         | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司   | 1 年 | 3200      | 3200      |       |
| 60 | 尿液分析仪                | URIT-500B            | 优利特                | 1 年 | 640       | 640       |       |
| 61 | 全自动血液分析仪             | D7-CRP               | 帝迈                 | 1 年 | 510       | 510       |       |

| 序号 | 仪器设备名称            | 型号                        | 生产厂家                 | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                  |
|----|-------------------|---------------------------|----------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 62 | 实时荧光定量<br>PCR 扩增仪 | MA-6000                   | 湖南圣湘                 | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光               |
| 63 | 实时荧光定量<br>PCR 扩增仪 | MA-6000                   | 湖南圣湘                 | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光               |
| 64 | 实时荧光定量<br>PCR 扩增仪 | MA-6000                   | 湖南圣湘                 | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光               |
| 65 | 实时荧光定量<br>PCR 扩增仪 | MA-6000                   | 湖南圣湘                 | 1 年 | 1950      | 1950      | 温度和荧光               |
| 66 | 气相色谱仪             | Clarus690                 | 珀金埃尔默企业管理上海<br>有限公司  | 2 年 | 1150      | 1150      | FID、FPD             |
| 67 | 离子色谱仪             | ICS-6000                  | 美国赛默飞公司              | 2 年 | 510       | 510       | 电导检测<br>器           |
| 68 | 电感耦合等离子<br>体质谱仪   | PerkinElmer<br>NexION350X | PE 公司                | 1 年 | 1020      | 1020      |                     |
| 69 | 原子荧光分光光<br>度计     | AFS9230                   | 北京吉天                 | 2 年 | 640       | 640       |                     |
| 70 | 全自动测汞仪            | DM-80                     | 迈尔斯通                 | 1 年 | 380       | 380       |                     |
| 71 | 连续流动分析仪           | AutoAnalyzer3             | 德国 SEAL 公司（海豹）       | 1 年 | 380       | 380       | 氰化物、<br>挥发酚、<br>阴离子 |
| 72 | 紫外分光光度计           | U3000                     | 日本日立公司               | 1 年 | 380       | 380       |                     |
| 73 | 双光束紫外可见<br>分光光度计  | P9                        | 上海美谱达仪器有限公司          | 1 年 | 380       | 380       |                     |
| 74 | 可见分光光度计           | VIS-723N                  | 北京瑞丽分析仪器公司           | 1 年 | 300       | 300       |                     |
| 75 | 全自动碘分析仪           | Autochem3200              | 吉林长春星锐               | 1 年 | 510       | 510       |                     |
| 76 | 超纯水系统             | Milli-QDirect8            | 法国默克密里博公司            | 1 年 | 300       | 300       |                     |
| 77 | 电导率仪              | DDG-33                    | 上海仪电科学仪器股份有<br>限公司   | 1 年 | 190       | 190       |                     |
| 78 | pH 计              | PHB-4                     | 上海仪电科学仪器股份有<br>限公司   | 1 年 | 160       | 160       | PH                  |
| 79 | 数字酸度计             | PHSJ-4A                   | 上海精密科学仪器股份有<br>限公司   | 1 年 | 670       | 670       | PH、氟离<br>子          |
| 80 | 精密酸度计             | S220                      | 梅特勒托利多仪器（上海）<br>有限公司 | 1 年 | 670       | 670       | PH、氟离<br>子          |

| 序号 | 仪器设备名称        | 型号             | 生产厂家               | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                              |
|----|---------------|----------------|--------------------|-----|-----------|-----------|---------------------------------|
| 81 | 台式浊度仪         | LP2000-11      | 意大利哈纳公司            | 1 年 | 250       | 250       |                                 |
| 82 | 数字滴定分析仪       | TC-01          | 深圳清时捷科技有限公司        | 1 年 | 100       | 100       |                                 |
| 83 | 数字滴定分析仪       | TC-01          | 深圳清时捷科技有限公司        | 1 年 | 100       | 100       |                                 |
| 84 | 数字滴定分析仪       | TC-01          | 深圳清时捷科技有限公司        | 1 年 | 100       | 100       |                                 |
| 85 | 1/千电子天平       | UW620H         | 日本岛津公司             | 1 年 | 190       | 190       |                                 |
| 86 | 1/千电子天平       | BSA323S-CW     | 赛多利斯科学仪器有限公司       | 1 年 | 190       | 190       |                                 |
| 87 | 1/千电子天平       | BSA323S-CW     | 赛多利斯科学仪器有限公司       | 1 年 | 190       | 190       |                                 |
| 88 | 1/万电子天平       | AUW120         | 日本岛津公司             | 1 年 | 190       | 190       |                                 |
| 89 | 1/十万电子天平      | AUW120D        | 日本岛津公司             | 1 年 | 230       | 230       |                                 |
| 90 | 恒温恒湿培养箱       | HWS-150        | 天津莱博特瑞仪器设备有限公司     | 1 年 | 300       | 300       | 25℃、<br>50%RH                   |
| 91 | 电热恒温鼓风干燥箱     | DHG-9143BS-III | 上海新苗医疗器械制程有<br>限公司 | 1 年 | 290       | 290       | 80℃、<br>100℃                    |
| 92 | 干燥箱           | DHG-9091A      | 上海恒一科仪器有限公司        | 1 年 | 350       | 350       | 80℃、<br>100℃、<br>105℃           |
| 93 | 箱式电阻炉         | SX2-10-12      | 上海实研电炉有限公司         | 1 年 | 900       | 900       | 350℃、<br>400℃、<br>650℃、<br>850℃ |
| 94 | 恒温水浴箱         | S-648          | 上海医疗器械七厂           | 1 年 | 230       | 230       | 37℃                             |
| 95 | 水浴恒温振荡器       | SHA-B          | 常州恒隆               | 1 年 | 450       | 450       | 37℃、<br>99.9℃                   |
| 96 | 超级恒温水浴锅       | F2M03GLA       | 德国 IKA 公司          | 1 年 | 230       | 230       | 30℃                             |
| 97 | 带加热超声波清洗器 15L | KB-400DB       | 昆山超生仪器有限公司         | 1 年 | 230       | 230       | 70℃                             |
| 98 | 空盒气压表         | DYM3           | 长春气象仪器厂            | 1 年 | 230       | 230       |                                 |

| 序号  | 仪器设备名称    | 型号       | 生产厂家                    | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注       |
|-----|-----------|----------|-------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 99  | 粉尘采样器     | BFC-35T  | 盐城科博电子仪器有限公司            | 1 年 | 190       | 190       | 20L/min  |
| 100 | 双气路大气采样器  | QCS-3000 | 盐城银河科技有限公司              | 1 年 | 300       | 300       | 0.5L/min |
| 101 | 双气路大气采样器  | QCS-3000 | 盐城银河科技有限公司              | 1 年 | 300       | 300       | 0.5L/min |
| 102 | 1/千电子天平   | BSA124S  | 赛多利斯科学仪器有限公司            | 1 年 | 230       | 230       |          |
| 103 | 液相色谱质谱联用仪 | AcQuity  | Waters                  | 2 年 | 760       | 760       |          |
| 104 | 移液枪       | 100uL    | eppendorf Research      | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 105 | 移液枪       | 250ul    | BIOHIT Proline Plus     | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 106 | 移液枪       | 10mL     | eppendorf Research plus | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 107 | 移液枪       | 10mL     | eppendorf Research plus | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 108 | 移液枪       | 5-50ul   | GRAGON MED              | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 109 | 移液枪       | 1mL      | eppendorf Research plus | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 110 | 移液枪       | 1mL      | eppendorf Research plus | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 111 | 移液枪       | 0.5-10ul | GRAGON MED              | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 112 | 移液枪       | 5mL      | GRAGON MED              | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 113 | 移液枪       | 0.5-10ul | GRAGON MED              | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 114 | 减压阀       | LONGMAN  | ARGON NITROGEN HELIUM   | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 115 | 减压阀       | LONGMAN  | ARGON NITROGEN HELIUM   | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 116 | 减压阀       | YQD-6    | 青岛华奥焊割仪表有限公司            | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 117 | 减压阀       |          | 青岛利尔得仪表有限公司             | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 118 | 减压阀       | JA-X1000 | 江苏 徐州                   | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 119 | 减压阀       | R152N-80 | 上海洁安流体科技有限公司            | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 120 | 减压阀       | R152N-80 | 上海洁安流体科技有限公司            | 1 年 | 100       | 100       |          |
| 121 | 指针式温湿度表   | WS-A1    | 北京宏海永昌仪表技术开             | 1 年 | 80        | 80        |          |

| 序号  | 仪器设备名称  | 型号      | 生产厂家           | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|-----|---------|---------|----------------|-----|-----------|-----------|----|
|     |         |         | 发中心            |     |           |           |    |
| 122 | 指针式温湿度表 | WS-A1   | 北京鑫兴海达自控仪表有限公司 | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 123 | 指针式温湿度表 | GJWS-B2 | 武强温湿表制造 中心     | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 124 | 指针式温湿度表 | GJWS-B2 | 武强温湿表制造中心      | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 125 | 指针式温湿度表 | GJWS-B2 | 武强温湿表制造中心      | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 126 | 指针式温湿度表 | GJWS-B2 | 武强温湿表制造中心      | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 127 | 指针式温湿度表 | GJWS-B2 | 武强温湿表制造中心      | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 128 | 棒式温度计   | 0-100℃  | ——             | 1 年 | 60        | 60        |    |
| 129 | 棒式温度计   | 0-100℃  | ——             | 1 年 | 60        | 60        |    |
| 130 | 容量瓶     | 500mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 131 | 容量瓶     | 250mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 132 | 容量瓶     | 100mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 133 | 容量瓶     | 100mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 134 | 容量瓶     | 100mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 135 | 容量瓶     | 100mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 136 | 容量瓶     | 100mL   | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 137 | 容量瓶     | 50mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 138 | 容量瓶     | 50mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 139 | 容量瓶     | 50mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 140 | 容量瓶     | 50mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 141 | 容量瓶     | 25mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 142 | 容量瓶     | 25mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 143 | 容量瓶     | 25mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 144 | 容量瓶     | 10mL    | ——             | 1 年 | 40        | 40        |    |

| 序号  | 仪器设备名称 | 型号   | 生产厂家 | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|-----|--------|------|------|-----|-----------|-----------|----|
| 145 | 容量瓶    | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 146 | 容量瓶    | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 147 | 容量瓶    | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 148 | 大肚吸管   | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 149 | 大肚吸管   | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 150 | 大肚吸管   | 5mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 151 | 大肚吸管   | 5mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 152 | 大肚吸管   | 2mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 153 | 大肚吸管   | 2mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 154 | 大肚吸管   | 1mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 155 | 大肚吸管   | 1mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 156 | 刻度吸管   | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 157 | 刻度吸管   | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 158 | 刻度吸管   | 10mL | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 159 | 刻度吸管   | 5mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 160 | 刻度吸管   | 5mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 161 | 刻度吸管   | 2mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 162 | 刻度吸管   | 2mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 163 | 刻度吸管   | 1mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 164 | 刻度吸管   | 1mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 165 | 刻度吸管   | 1mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |
| 166 | 刻度吸管   | 1mL  | ——   | 1 年 | 40        | 40        |    |

| 序号  | 仪器设备名称          | 型号                             | 生产厂家        | 周<br>期 | 单<br>价<br>(元) | 合<br>价<br>(元) | 备<br>注                                                                        |
|-----|-----------------|--------------------------------|-------------|--------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 167 | 刻度吸管            | 0.5mL                          | ——          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 168 | 刻度吸管            | 0.5mL                          | ——          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 169 | 量筒              | 100mL                          | ——          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 170 | 量筒              | 101mL                          | ——          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 171 | 酸式滴定管           | 10mL                           | Labshark    | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 172 | 酸式滴定管           | 10mL                           | 天玻          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 173 | 酸式滴定管           | 25mL                           | ——          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 174 | 酸式滴定管           | 10mL                           | 天玻          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 175 | 酸式滴定管           | 10mL                           | 天玻          | 1 年    | 40            | 40            |                                                                               |
| 176 | 心电图             | ECG-9020P (02597)              | 日本光电        | 1 年    | 2000          | 2000          |                                                                               |
| 177 | 听力计             | AT1081                         | 丹麦尔听美       | 1 年    | 2500          | 2500          |                                                                               |
| 178 | DR 机            | KD1500                         | 韩国 MIS 集团   | 1 年    | 1400          | 1400          |                                                                               |
| 179 | 肺功能仪            | MasterScope                    | 德国耶格        | 1 年    | 640           | 640           |                                                                               |
| 180 | 全自动血压计          | TM-2655P                       | 爱安德株式会社     | 1 年    | 400           | 400           |                                                                               |
| 181 | 多普勒彩色超声<br>仪    | OPEN0380 (C2100681)            | 江苏中惠        | 1 年    | 960           | 960           |                                                                               |
| 182 | 黑白 B 超          | DP-7700 (14 寸)<br>(BFTB-B1934) | 深圳麦瑞        | 1 年    | 250           | 250           |                                                                               |
| 183 | 热球式电风速仪         | 00000149-01                    | 天津气象仪器厂     | 1 年    | 350           | 350           |                                                                               |
| 184 | 测光仪             | ST-86LA                        | 北京师范大学光电仪器厂 | 1 年    | 510           | 510           |                                                                               |
| 185 | X-γ 辐射防护剂<br>量仪 | FD-3013H, 6025                 | 上海电子仪器厂     | 1 年    | 2500          | 2500          | Xγ 都需<br>检定 X 射<br>线检定应<br>包括<br>80kV、<br>100kV、<br>120kV、<br>150kV、<br>200kV |

| 序号  | 仪器设备名称       | 型号                              | 生产厂家             | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                                                   |
|-----|--------------|---------------------------------|------------------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| 186 | X-γ 辐射防护剂量仪  | AT1121(44080)                   | 白俄罗斯             | 1 年 | 2500      | 2500      | 两档能量的 Xγ 都需检定,X 射线检定应包括 80kV、100kV、120kV、150kV、200kV |
| 187 | X-γ 辐射防护剂量仪  | AT1123(55067)                   | 白俄罗斯             | 1 年 | 2500      | 2500      | 两档能量的 Xγ 都需检定,X 射线检定应包括 80kV、100kV、120kV、150kV、200kV |
| 188 | X-γ 辐射防护剂量仪  | AT1121(44921)                   | 白俄罗斯             | 1 年 | 2500      | 2500      | 两档能量的 Xγ 都需检定,X 射线检定应包括 80kV、100kV、120kV、150kV、200kV |
| 189 | 便携式 γ 能谱仪    | SIM-MAX G1110<br>(017CA800130 ) | 上海新漫传感技术研究发展有限公司 | 1 年 | 3000      | 3000      |                                                      |
| 190 | α β 表面污染测量仪  | QX—3206(2009033110)             | 西核实业             | 1 年 | 1500      | 1500      |                                                      |
| 191 | 便携式氡钍检测仪     | RTM2100 (RTM1-0027)             | 德国               | 1 年 | 1150      | 1150      |                                                      |
| 192 | 辐射防护剂量仪      | Model451B 电离室巡测仪                | 美国福禄克            | 1 年 | 4000      | 4000      | Xγ 都需检定                                              |
| 193 | X 光机多功能质量检测仪 | B-Piranha 型<br>(CB2-12050980)   | RTI              | 1 年 | 7000      | 7000      | 1. 空气比释动能                                            |

| 序号  | 仪器设备名称                 | 型号                       | 生产厂家                    | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注                                                                                                |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                          |                         |     |           |           | 检定电压<br>设置值为<br>28kV、<br>60kV、<br>80kV、<br>100kV、<br>120kV<br>2. CTDI<br>电离室检<br>定<br>3. 曝光时<br>间 |
| 194 | CT 检测模体                | Catphan 500              | 瑞典奥利科                   | 1 年 | 6500      | 6500      |                                                                                                   |
| 195 | 便携式中子伽玛<br>检测仪         | NG3010 (1611025)         | 新漫                      | 1 年 | 3000      | 3000      |                                                                                                   |
| 196 | 氦及子体连续监<br>测仪          | RDCM-02                  | 雷腾核辐射防护设备制造<br>(天津有限公司) | 1 年 | 2500      | 2500      |                                                                                                   |
| 197 | 铅尺                     | 310mm                    |                         | 1 年 | 100       | 100       |                                                                                                   |
| 198 | 铅尺                     | 310mm                    |                         | 1 年 | 100       | 100       |                                                                                                   |
| 199 | $\alpha$ $\beta$ 表面污染仪 | RJ39-2180 (2108080)      | 上海仁机仪器仪表有限公<br>司        | 1 年 | 640       | 640       |                                                                                                   |
| 200 | 智能中子周围剂<br>量当量率仪       | RJ37-7105HP              | 北京仁机                    | 1 年 | 3000      | 3000      |                                                                                                   |
| 201 | 热释光剂量仪                 | RGD-3B 2009.7FHT-195     | 北京原子能研究院                | 1 年 | 12000     | 12000     | 检定<br>$H_p(10)$ 、<br>$H_p(3)$ 、<br>$H_p(0.07)$                                                    |
| 202 | 热释光退火炉                 | TLD-2000B<br>2010.100812 | 北京康科、原子能研究院             | 1 年 | 510       | 510       |                                                                                                   |
| 203 | 中流量个体粉尘<br>采样器         | PC-1500 (862003025)      | 浙江恒达仪器仪表股份有<br>限公司      | 1 年 | 190       | 190       |                                                                                                   |
| 204 | 中流量个体粉尘<br>采样器         | PC-1500 (862003030)      | 浙江恒达仪器仪表股份有<br>限公司      | 1 年 | 190       | 190       |                                                                                                   |
| 205 | 中流量个体粉尘<br>采样器         | PC-1500 (862003027)      | 浙江恒达仪器仪表股份有<br>限公司      | 1 年 | 190       | 190       |                                                                                                   |
| 206 | 中流量个体粉尘<br>采样器         | PC-1500 (662005018)      | 浙江恒达仪器仪表股份有<br>限公司      | 1 年 | 190       | 190       |                                                                                                   |
| 207 | 中流量个体粉尘                | PC-1500 (662005014)      | 浙江恒达仪器仪表股份有             | 1 年 | 190       | 190       |                                                                                                   |

| 序号  | 仪器设备名称     | 型号                   | 生产厂家           | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------|----------------------|----------------|-----|-----------|-----------|----|
|     | 采样器        |                      | 限公司            |     |           |           |    |
| 208 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 ( 662008001) | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 209 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (662008002)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 210 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (662008003)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 211 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (662008004)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 212 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (662008005)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 213 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (662008006)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 214 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (872008007 ) | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 215 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (872008008)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 216 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (872008009)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 217 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (872008010 ) | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 218 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (872008011)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 219 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (872008012)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 220 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (682005024)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 221 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (682005026)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 222 | 高流量个体粉尘采样器 | PC-5000 (682005025)  | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 223 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061053) | 深圳晓通仪器有限公司     | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 224 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061054) | 深圳晓通仪器有限公司     | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 225 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061055) | 深圳晓通仪器有限公司     | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 226 | STi 型气体采样  | STiP600(S2022061056) | 深圳晓通仪器有限公司     | 1 年 | 190       | 190       |    |

| 序号  | 仪器设备名称     | 型号                   | 生产厂家          | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|-----|------------|----------------------|---------------|-----|-----------|-----------|----|
|     | 器          |                      |               |     |           |           |    |
| 227 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061057) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 228 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061058) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 229 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061059) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 230 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061060) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 231 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061061) | 深圳晓通仪器 z 有限公司 | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 232 | STi 型气体采样器 | STiP600(S2022061062) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 233 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901001) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 234 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901002) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 235 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901003) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 236 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901004) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 237 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901005) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 238 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901006) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 239 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901007) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 240 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901008) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 241 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901009) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 242 | 粉尘采样器      | PD-30 (P20220901010) | 深圳晓通仪器有限公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 243 | 个体噪声暴露仪    | HS5628B (201223450)  | 嘉兴恒升电子有限责任公司  | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 244 | 个体噪声暴露仪    | HS5628B              | 嘉兴恒升电子有限责任公司  | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 245 | 个体噪声暴露仪    | HS5628B              | 嘉兴恒升电子有限责任公司  | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 246 | 个体噪声暴露仪    | HS5628B              | 嘉兴恒升电子有限责任公司  | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 247 | 个体噪声暴露仪    | HS5628B              | 嘉兴恒升电子有限责任公司  | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 248 | 个体噪声暴露计    | ASV5910 (K380160)    | 杭州爱华仪器有限公司    | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 249 | 个体噪声暴露计    | ASV5910 (K380161)    | 杭州爱华仪器有限公司    | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 250 | 噪声频谱仪      | AWA6228+ (00327990)  | 杭州爱华仪器有限公司    | 1 年 | 1500      | 1500      |    |
| 251 | 噪声频谱仪      | AWA6228+ (328010)    | 杭州爱华仪器有限公司    | 1 年 | 1500      | 1500      |    |
| 252 | 照度计        | TES-1332A(050513777) | 台湾泰仕电子工业公司    | 1 年 | 250       | 250       |    |

| 序号  | 仪器设备名称          | 型号                             | 生产厂家            | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----------|-----------|----|
| 253 | 多通道型紫外线强度计      | UV-M (1023)                    | 北京师范大学光电仪器厂     | 1 年 | 350       | 350       |    |
| 254 | 紫外辐照计           | UV-B-1404                      | 北京光电            | 1 年 | 290       | 290       |    |
| 255 | 工频场强仪           | RJ-5 (200805049)               | 建德市梅城高频电磁仪器厂    | 1 年 | 920       | 920       |    |
| 256 | 高频电磁场           | RJ-2 型<br>高频场强测定仪              | 建德市梅城高频电磁仪器厂    | 1 年 | 760       | 760       |    |
| 257 | 微波漏能仪           | ML—91-82                       | 宿迁市精诚无线电仪器有限公司  | 1 年 | 1280      | 1280      |    |
| 258 | 微波漏能仪           | ML—91-114                      | 宿迁市精诚无线电仪器有限公司  | 1 年 | 1280      | 1280      |    |
| 259 | 红外线气体分析仪        | GXH-3010E 便携式红外线二氧化碳分析仪        | 北京市华云分析仪器研究有限公司 | 1 年 | 380       | 380       |    |
| 260 | 红外线气体分析仪        | GXH-3011A 便携式红外线一氧化碳分析仪        | 北京市华云分析仪器研究有限公司 | 1 年 | 380       | 380       |    |
| 261 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | JK90-M11<br>2021JK90G29M7      | 深圳市吉顺安科技有限公司    | 1 年 | 1150      | 1150      |    |
| 262 | WBGT 测定仪        | 352007004                      | 北京世纪建通科技股份有限公司  | 1 年 | 300       | 300       |    |
| 263 | 智能数字微压计         | DP1000-IIIIB 型<br>(E02209E638) | 上海亿欧仪表设备有限公司    | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 264 | 多通道振动测定仪        | HS5936                         | 国营 4380 厂嘉兴分厂   | 1 年 | 380       | 380       |    |
| 265 | 温湿度检测仪          | LB-WSD92                       | 青岛路博建业环保科技有限公司  | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 266 | 电磁辐射仪           | SM600                          | 北京森馥            | 1 年 | 1600      | 1600      |    |
| 267 | 激光距离测定仪         | -                              | ORPHA 奥尔法 1800A | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 268 | 皂膜流量校正系统        | Gilibrator-2<br>(1208051-S)    | 美国              | 1 年 | 380       | 380       |    |
| 269 | 气体流量校准仪         | DCa1500(3225)                  | 北京科安劳保新技术有限责任公司 | 1 年 | 1500      | 1500      |    |
| 270 | 气体流量校准仪         | DCa1500(2896)                  | 北京科安劳保新技术有限责任公司 | 1 年 | 1500      | 1500      |    |
| 271 | 声校准器            | HS6021 (201262048)             | 嘉兴恒升电子有限责任公司    | 1 年 | 190       | 190       |    |
| 272 | 风速仪             | TSI9515                        | 西安四通测量设备有限公司    | 1 年 | 350       | 350       |    |
| 273 | 激光尘埃粒子计数器       | Y09-301AC/DC                   | 浙江苏净净化设备有限公司    | 1 年 | 510       | 510       |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 型号         | 生产厂家            | 周期  | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 备注 |
|-----|-----------|------------|-----------------|-----|-----------|-----------|----|
| 274 | 数位式照度计    | TES-1332EA | 台湾泰仕电子工业股份有限公司  | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 275 | 噪声频谱分析仪   | HS5671A 型  | 嘉兴恒升电子有限责任公司    | 1 年 | 1500      | 1500      |    |
| 276 | 压差测试仪     | DP-40      | 苏州宏瑞净化科技有限公司    | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 277 | 温湿度测试仪    | TH-40      | 苏州宏瑞净化科技有限公司    | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 278 | 便携式红外线分析仪 | GXH-3010E  | 北京市华云分析仪器研究有限公司 | 1 年 | 380       | 380       |    |
| 279 | 迷你型温湿度计   | DW-350     | 盐城德旺仪器设备有限公司    | 1 年 | 80        | 80        |    |
| 280 | 声级计       | HS5633T    | 嘉兴恒升电子有限责任公司    | 1 年 | 900       | 900       |    |
| 281 | 数字照度计     | TES-1332A  | 泰仕电子工业股份有限公司    | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 282 | 手持式激光测距仪  | SW-Q200    | 香港深达威仪器有限公司     | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 283 | 浊度测定仪     | HI93703    | HANNA           | 1 年 | 250       | 250       |    |
| 284 | 余氯分析仪     | PCII       | HACH            | 1 年 | 380       | 380       |    |
| 285 | 多参数水质测定仪  | HQ40D      | HACH            | 1 年 | 640       | 640       |    |
| 286 | 水质便携检测仪   | DR900      | HACH            | 1 年 | 510       | 510       |    |
| 合计  |           |            |                 |     |           | ¥161500   |    |