

合同编号：WXZC2025-01

宝鸡市渭滨区人民检察院多媒体证据
展示系统及技术服务

合

同

书

甲方(采购人)：宝鸡市渭滨区人民检察院

乙方(供应商)：西安戊戌尔诚电子科技有限公司

合 同 书

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就《宝鸡市渭滨区人民检察院多媒体证据展示系统及技术服务项目》采购达成如下条款：

一、项目概况

1、项目名称：宝鸡市渭滨区人民检察院多媒体证据展示系统及技术服务项目

2、项目地址：宝鸡市渭滨区人民检察院指定地点

3、供货期：15个日历日

二、组成本合同的文件

1、采购合同；

2、附件“采购清单”

“采购清单”表内相关服务的范围和内容、交付的货物的质量、规格等各项指标与响应文件及方案相一致或优于响应方案。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

总价款(金额大写)：人民币壹拾肆万捌仟玖佰捌拾元整

(金额小写)：人民币 148980.00 元

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变

化的影响。合同价格为含税价，乙方（中标人）提供产品所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的 40%，即人民币 59592.00 元，（人民币大写伍万玖仟伍佰玖拾贰元整）；所有设备安装调试完成经验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 60%，即人民币 89388.00 元，（人民币大写捌万玖仟叁佰捌拾捌元整）。

2、结算单位：银行转账，由甲方负责结算，乙方开具与合同金额相应的发票交甲方。

3、乙方账户信息：

名称：西安戊戌尔诚电子科技有限公司

纳税人识别号：91610103MA6UA7YD19

开户行：招商银行股份有限公司西安分行凤城二路支行

账 号：129908779210902

因甲方原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由乙方提出综合单价，甲方

确认。

五、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，给甲方造成损失的，由乙方一并赔偿。

六、包装运输、安装、调试

1、乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、乙方提供的所有货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应远距离、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全运抵交货地点，由于包装不善引起的损坏和损失由乙方承担。包装件应附质量合格证。

3、乙方在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期，由乙方向甲方支付误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

5、乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

七、产品质量保证

所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。提供的货物质量和规格与合同不符的，甲方可拒收，由此引起的一切损失由乙方负责。

在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同有任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向成交乙方提出索赔。同时通告采购中心。

八、售后服务

(1) 产品质保期要求：自验收合格之日起提供三年质保；

(2) 乙方应当保证所供硬件产品的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合采购文件技术要求、国家标准及相关技术规范，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责；

(3) 质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后 6 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如产品经 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

任。产品到达现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复。

九、技术保障及培训

供货时提供相应的中文技术文件（包括不限于产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明等资料），现场安装、调试、试运行技术保障服务。

培训包括产品设备的原理、系统功能、日常维护、常见问题解决方法等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。产品需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

十、验收

由甲方对项目进行整体验收，乙方协助配合。其内容包括是否按照甲方要求安装到位、是否按照甲方要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

- ①检查货物型号和数量是否与合同相符；
- ②检查货物封装是否合格，随箱附件是否齐全；
- ③检查货物外观是否全新、完好，规格型号或内部组件是否合乎标准；
- ④有关技术人员对货物进行选择抽检，开盖核查货物各主要部件有无替换品，是否全新、合格；

以上验收条件均通过时，视为验收合格。否则采购方有权拒付部分或全部货款。

1、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

2、验收依据：

合同文本；

验收清单（注明产品的品名、数量、规格型号等）。

十一、保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止，不免除乙方应承担的保密义务。

十二、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔。并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。

十三、争议解决

本合同履行期间，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，可向当地仲裁机关申请仲裁。

十四、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客

观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十五、监督和管理

甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。否则将对有关单位，当事人按照有关规定予以处罚。

十六、合同生效

- 1、本合同双方盖章、签字后生效。
- 2、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
- 3、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
- 4、本合同合同一式 4 份，甲乙双方各两份。

甲方名称（盖章）：宝鸡市渭滨区人民检察院



授权代表（签字）：张兴峰

日期：2025.7.16

乙方名称（盖章）：西安戊戌尔诚电子科技有限公司



授权代表（签字）：晏绪梅

日期：2025.7.16

附件：采购清单

序号	设备名称	品牌	技术规格	数量	单位	单价	合价（元）
显示大屏							
1	室内全彩LED显示屏	戊戌D1.53	宽度：4.8m*高 2.4m 1. 像素点间距：1.53mm; 2. 模组尺寸：320mm*160mm; 3. 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置; 4. 具备电磁屏蔽功能; 5. 冲击试验：对产品进行 150m/s ² ,11ms, 6 个面各三次冲击试验，试验后产品无异常; 6. 灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各 15min200 次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮; 7. 灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存 500H，灯珠点亮无异常; 8. 爬电距离：绝缘穿透距离 0.4mm，外部爬电距离 > 7.0mm; 9. 电气间隙：对电气间隙试验的要求;	11.52 m ²	m ²	6300.00	72576.00

			10. 防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从 9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 11. 摩擦起电电压：100V； 12. 显示单元漏光度：0.01cd/m²； 13. 显示屏高亮效率：99%； 14. 色坐标偏差：U': ±0.015, V': ±0.015； 15. 单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 16. 绝缘测试：在温度 20-30℃，湿度 91%RH-95%RH 条件下放置显示屏 48h 后，对显示屏施加持续 1min、1000V 电压，绝缘电阻 2MΩ； 17. 所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验； 18. 电压波动和闪烁：通过 GB17625.2 标准限值要求。				
2	供电系统	华鑫电源 HX-200G-5	1. 输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2. 工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：20%RH-90%RH；	60	套	60.00	3600.00

			3. 散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4. 耐压：I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC； 5. 所投开关电源通过过载保护测试。				
3	接收卡	灰度科技 HD-R712	1、单卡 12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据； 2、向导调屏：支持向导式设置，可根据软件提示完成完成模组的点亮； 3、智能串线功能：可根据屏幕闪烁提示，完成映射设置； 4、为提升产品维护便捷性，产品支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息；维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置； 5、为确保产品运行的安全性，程序升级时支持断电保护； 6、为提升用户体验感，软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载； 7、为确保观看效果，所投产品支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线；且信号传输稳	51	套	105.00	5355.00

			定，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟；				
4	视频处理器	灰度科技 HD-VP820A	1、视频及音频信号输入：2 路 DVI，2 路 HDMI，1 路 1/8"TRS 音频。 2、视频及音频信号输出：4 路网口输出，整机分辨率可达 260 万像素，支持自定义分辨率，最宽可达 4096 像素，最高可达 4096 像素 3、支持无缝切换：设备在惊醒两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象 4、支持键盘锁：可在设备上对按键进行锁定，防止施工调试后现场人员的误操作 5、支持亮度、对比度调节：可对设备整体的亮度 and 对比度进行调节，调节范围 0-255 6、设备可预存箱体文件信息，用户在进行箱体拼装调试时，只需通过设备的导航菜单，即可根据引导完成显示屏连接调试。 7、进行设备更换时，新的设备可直接读取已经设置好的接收卡上的参数进行自身参数适配，无需重新设置屏幕参数。 8、进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更	1	台	5000.00	5000.00

			换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。				
5	屏体结构	戊戌定制	1. 钢材采用热镀锌处理； 2. 激光切割拼装工艺，现场不允许电焊焊接； 3. 采用黑钛无指纹不锈钢包边。	11.52	m²	300.00	3456.00
配套设施							
1	电路改造	戊戌定制	电路改造 1 项	1	项	20000.00	20000.00
2	线性灯主材与施工	戊戌定制	铝型材低压灯带，52 米	52	米	80.00	4160.00
3	铝塑板背景墙	戊戌定制	材料铝塑板，面积 36.72 平米	36.72	m²	200.00	7344.00
4	背景墙打底	戊戌定制	材料欧松板，面积 36.72 平米	36.72	m²	250.00	9180.00
5	LED 包套	戊戌定制	材料铝塑板，面积 7.3 平米	7.3	m²	200.00	1460.00
6	广告字	戊戌定制	材料 PVC，面积 4 平米	1	项	1440.00	1440.00
7	灯光调试	戊戌定制	灯光调试 1 项	1	项	890.00	890.00
8	访谈沙发茶几	戊戌定制	1 个布艺茶几直径 800mm，高度 400mm，2 个布艺沙发长宽高 600*500*800mm	1	项	6500.00	6500.00

9	电视机支架	戊戌定制	移动电视落地挂架, 最大承重 135kg, 适应 32 寸-100 寸电视	1	项	1519.00	1519.00
10	直播电脑	戊戌定制	显卡: 显存容量 2GB, 显存类型 GDDR3 以上, 显存位宽 192bit, 核心频率 1777MHz 内存: 32GB, 硬盘: 固态硬盘, 容量 2T, CPU10 核, 16 线程, 单核频率 3.0GHz, 缓存 2MB	1	台	6500.00	6500.00
总计:		小写: 148980.00 元					

西安戊戌尔诚电子科技有限公司

