

2025年渭滨区产品质量监督抽查(三次)

采购合同

委托人（甲方）：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

供应商（乙方）：山东中东质量检测有限公司



委托人（甲方）：宝鸡市渭滨区市场监督管理局

供应商（乙方）：山东中东质量检测有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及宝鸡市渭滨区市场监督管理局关于2025年渭滨区产品质量监督抽查（三次）（项目编号：SXLX-CS-2025-001.1B2）的《磋商文件》，乙方的《竞争性磋商响应文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细服务说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《磋商响应文件》、《中标通知书》《澄清》等均为本合同的组成部分。

第一条 服务内容

按照委托人要求，依据相关法律法规提供产品检验检测，出具有效的检验报告，并对报告真实性负责。

第二条 服务期限

服务期限：样品到达实验室后15个工作日内。

第三条 服务地点

委托人指定地点。

第四条 质量标准

质量标准：依照检测样品的国家标准。对没有国家标准的，可按照地方标准、卫生标准、质量标准和相关的行业标准、地方标准、企业标准、产品标签明示值或国家明文规定的限量值及国家指定的特定检验方法等进行检验。

第五条 合同价款及付款方式

1、合同总价179700.00元（大写：拾柒万玖仟柒元整），含38项共计119批次（详见附件），单价（见投标分项报价表/日常检测项目报价表）。按竞争性磋商响应二次报价与一次报价比值计算百分比，各项目报价表单价按同比例调整后计取。

2、付款方式：

1) 由甲方以人民币负责结算，在付款前，乙方必须开具全额发票给委托人。

2) _____/_____

第六条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由乙方承担全部责任。

第七条 双方责任甲方的责任:

1. 应如实填写委托单, 并注明要求使用的检验方法, 还应根据乙方的要求提供必要的单据及相关资料, 对所提供的有关业务资料的真实性、合法性负责。
2. 为乙方委派人员的工作提供必要的合作及条件。
3. 如对检验报告有特殊要求, 甲方应在委托单上“备注”栏内注明。检验报告通常采用中文书写。如需采用其他语种, 甲方应在委托单“备注”栏内注明, 并用相应语种填写有关内容。
4. 按照本合同约定及时足额支付检测费用。

乙方的责任:

1. 乙方收到检品后15个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验, 3天出结果, 7天出报告。涉案样品需要配合司法机关调查、取证的应当积极配合。
2. 乙方在接受委托时, 须详细审核委托单内容。在确认甲方的委托及要求后, 应填写委托单同一页上的领证凭条交付甲方, 甲方凭此查询及索取检验报告。
3. 承检机构不得将检验任务外包或分包给其他检测机构检验。
4. 甲方对检验结果有异议的, 应在收到检验报告7个工作日内凭检验证书原件向检验方要求复检, 乙方应于十日内安排复检。复检结果维持原检验结果的, 甲方须按规定向检验方支付复检费。复检结果确认原检验结果有误的, 乙方不再收取复检费。
5. 对甲方提出的有关咨询问题负有及时解释的责任, 并提供相关的报告分析等服务。
6. 按照本合同约定及时完成各项工作任务。

第八条 工作方式

1. 能提供高效抽检服务, 能接受抽样、购样工作委托, 有专门团队负责配合采样。
2. 乙方收到检品后15个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验, 在符合检验时限的情况下3天出结果, 7天出报告。
3. 乙方须向甲方提供优质的服务, 检验质量符合计量认证有关要求, 检验报告书及时通知并交给甲方签收。

第九条 违约责任

1. 承检机构出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现，立即取消合作资格。
2. 如因乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的直接经济损失。
3. 乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的5%支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

第十条 不可抗力事件处理

1. 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2. 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
3. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十一条 解决合同纠纷的方式

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能达成一致的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方壹份，乙方壹份，采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

第十三条 附件

1. 合同附件
2. 本项目磋商文件
3. 本项目磋商响应文件
4. 成交通知书
5. 其他

甲方：

宝鸡市渭滨区市场监督管理局（盖章）、

法定代表人（授权代表）： 

地址：宝鸡市渭滨区汉中路南段

开户银行：

账号：

电话：

传真：

签约日期：2015年 8 月 26 日

乙方：

山东中东质量检测有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）： 

地址：山东省菏泽市牡丹区何楼办事处晁新庄社区8号（南外环路北）

开户银行：中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行

账号：37050181630100000146

电话：0530-5897766

传真：0530-5897766

签约日期：2015年 8 月 26 日

附件

序号	名称	服务说明	报价	备注
1	车用柴油	硫含量、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、酸度（以KOH计）、灰分、铜片腐蚀、水含量、密度	14400.00	12批次
2	车用汽油	硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及成分、氧含量、甲醇含量、研究法辛烷值、密度、硫醇、水溶性酸或碱、蒸汽压	27600.00	23批次
3	车用尿素	尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、醛类、不溶物、磷酸盐、钙、钠、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钾	3600.00	3批次
4	建筑用墙面涂料	甲醛含量、低温稳定性、耐水性、耐碱性、耐洗刷性	3000.00	2批次
5	油墨	VOC含量	3000.00	2批次
6	电磁灶	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙/爬电距离和固体绝缘	6000.00	2批次
7	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	2hr容量、大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力	6000.00	2批次
8	电动自行车	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、电气装置、充电器与蓄电池、鸣号装置、防火性能	6000.00	2批次
9	电动自行车充电器	外壳冲击、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、过充切断、耐热、灼热丝、输出接口安全性	3000.00	2批次
10	电动自行车头盔	护目镜透光率、壳体抗碰撞、表面凸起剪切力、头盔分类标识	3000.00	2批次
11	轴承	泥浆试验、径向游隙、密封防尘、材料硬度	6000.00	2批次
12	移动插座	防触电保护、接地措施、端子、结构要求、开关机构、通断能力、机械强度、耐热	4000.00	2批次
13	聚氯乙烯电线	导体电阻、绝缘厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、外形尺寸及平均外径、绝缘最薄点厚度、护套厚度、护套最薄点厚度	6000.00	3批次

14	橡套电缆	导体电阻、绝缘厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热延伸试验、绝缘最薄点厚度、护套厚度、护套最薄点厚度	6000.00	3批次
15	洗发水	卫生指标（菌落总数、霉菌和酵母菌总数、粪大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、（铜绿假单胞菌）、铅、汞、砷）、理化指标（pH值、泡沫高度(40° C)、有效物含量、耐热性、耐寒性）、感官指标（外观、色泽、香气）	3000.00	2批次
16	移动电源	外观及标识、接口、有效输出容量、转换效率、输出电压、充电状态下的电源适应性、容量保持能力	4000.00	2批次
17	卫生洁具沐浴用花洒	管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能	3000.00	2批次
18	复混肥料(复合肥料)	总养分、总氮、五氧化二磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、氯离子、水分、粒度	10000.00	10批次
19	家用燃气灶连接管	尺寸和公差、外观、耐液体性能、难燃试验、气密试验、弯曲试验、压力试验、拉断试验、低温弯曲试验、标志	3000.00	2批次
20	家用燃气灶	气密性、燃烧工况、熄火保护装置、电点火装置	6000.00	2批次
21	家用燃气快速热水器	燃气系统气密性、烟气CO含量($\alpha=1$)、接地措施、电气强度、热效率	6000.00	2批次
22	餐盒	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、荧光性物质、甲醛、负重性能、耐温性能	2000.00	2批次
23	食品用洗洁剂	外观、稳定性、总活性物含量、pH、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、甲醇	3000.00	3批次
24	纸杯	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、荧光性物质、甲醛、感官指标、渗漏性能	2000.00	2批次
25	农业用聚乙烯吹塑棚膜	厚度极限偏差、厚度平均偏差、宽度极限偏差、外观、拉伸强度、直角撕裂强度、断裂标称应变、透光率、雾度	2100.00	2批次
26	塑料购物袋（日用塑料袋）	厚度偏差、宽度偏差、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度	2400.00	2批次

27	手提式灭火器	灭火器总质量、灭火器充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、充装口内径、灭火器器头或阀门要求、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	4000.00	2批次
28	消防应急灯	充放电性能、接地电阻试验、电压波动性能、绝缘性能、耐压性能、转换电压性能	4000.00	2批次
29	矫正镜片	镜片顶焦度、柱镜轴位方向偏差、光学中心和棱镜度、厚度偏差、光透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比	3000.00	2批次
30	课业簿册	纸张定量、破页、脏迹、白页、印划线、张数、断线、封面/封底、套印偏差、内芯纸张施胶度、成品尺寸偏差、装订偏差、危险锐利尖端、亮度（白度）	2400.00	2批次
31	铅笔	芯尖受力、磨损、滑芯、皮头拉力、笔杆涂层、笔杆结合牢度、杆内断芯、外观	2400.00	2批次
32	修正带	可迁移元素的最大限量、苯含量、氯代烃、边缘、尖端、标识	2400.00	2批次
33	奶瓶	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	2400.00	2批次
34	婴幼儿服装	甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	3000.00	2批次
35	儿童玩具	邻苯二甲酸酯总量、铅迁移量、塑料薄膜厚度、磁性部件磁通量	3000.00	2批次
36	建筑用保温材料	保温性能、力学性能、耐久性、燃烧安全性能、VOC释放量、毒性物质	3000.00	2批次
37	家用PE管材	外观、壁厚、标识、外径、物理强度	3000.00	2批次
38	家用PP-R管材	规格尺寸、（平均外径、壁厚）、熔融温度（T _{pm} ）、氧化诱导时间、灰分、静液压强度、纵向回缩率、简支梁冲击试验	3000.00	2批次
合计（大写）： 壹拾柒万玖仟柒佰元整 （小写）： ¥179700.00元				