

合同登记编号: ZKBJZB-2024-083-2

中共宝鸡市凤翔区干部人事档案集中管理场所建设项目

合 同 书

项 目 名 称: 宝鸡市凤翔区干部人事档案集中管理场所建设项目

甲 方: 中共宝鸡市凤翔区委组织部

乙 方: 山东旗帜信息有限公司

签订地点: 宝鸡市凤翔区

签订日期: 2024年12月19日



根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规，甲乙双方本着诚信、合作的宗旨，就甲方宝鸡市凤翔区干部人事档案集中管理场所建设项目的相关事宜，经友好协商，同意按以下条款签订本合同。

一、项目基本情况

本次项目主要是对宝鸡市凤翔区干部人事档案集中管理场所建设项目建立安全、高质量的档案库房及阅档室；以满足档案利用和档案的管理需求。

二、合同期限

自合同签订之日起 40 个日历日。

三、项目清单

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	手动无轨密集架	江西远大手动无轨密集架 一、架体参数要求： 1. 单组尺寸： 900mm*580mm*2400mm； 2. 钣金参数：钢件部分采用优质冷轧钢板，双面之间以分隔棒隔开； 3. 板材厚度要求：底盘3.0mm，立柱1.5mm，搁板、挂板、侧板、顶板1.0mm，每层搁板承重80公斤；轨道座2.5mm 冷轧钢板，轨芯：20*20 实心方钢。冲孔间距为60mm。 4. 喷涂参数：架体表面亚光，颜色为浅灰色；色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠；全部钣金件经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理，表面喷涂为静电喷塑粉，喷涂无死角，达到国家最新标准。 5. 其他参数：黑色摇把、所有标准件及紧固件均镀锌处理，密集架各零件、组合件表面光滑平整，无尖角、凸起等现象。	m ³	62.65	1100.00	68915.00	

2	无线物联网卡	鑫泰格 1. 快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作； 2. 采用无线通信方式，不受布线困扰； 3. 兼容有线无线两种通信方式，支持两种方式同时存在，互为通信备份； 4. 支持自识别、自组网，来电复联功能； 5. 工作环境：-20~+85℃ 10%~90%RH；	张	5	1066.00	5330.00	
3	八合一空气质量云测仪	鑫泰格 1. 实时采集室内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、烟雾 8 种数值； 2. 温度精度：±0.1℃ 测量范围：-20℃~80℃ 3. 湿度精度：±1.5%RH 测量范围：0%~99% 4. PM2.5 精度：±10% 测量范围：0~1000 ug/m³ 5. PM10 精度：±10% 测量范围：0~1000 ug/m³ 6. 甲醛精度：±40ug/m³ 测量范围：0~500 ug/m³ 7. TVOC 精度：±90ug/m³ 测量范围：0~1000 ug/m³ 8. CO2 精度：±75ppm 9. 探头使用寿命：26000h(空气中)； 10. 工作电压：220VAC； 11. 数值分辨率：0.1 12. 显示数据刷新频率2s，数据轮询频率2s-60s可自由设定； 13. 采用高精度八合一探头，测量精度高、性能稳定； 14. 探头预热时间5min，探头使用寿命26000h； 15. 通信：提供 805金手指总线卡槽，同时支持 430无线、TCP、RS485通信协议，支持与库房十防监控软件平台对接，可实现多台设备集中管控；	台	1	3600.00	3600.00	

		16. 壁挂式安装，快速安装挂板、内凹式线路隐藏槽设计； 测量范围：0~5000ppm				
4	恒湿净化一体机	鑫泰格 1. 采用7寸全彩电容触摸屏，实时监测温度、湿度、设备运行状态，控制参数自由设定，24小时定时开关机，故障自动巡检并报警； 2. 工作模式：具备自动模式、手动模式、节能模式、远程控制功能； 3. 加湿量：9 Kg/h (25℃、10%RH)； 4. 除湿量：120 L/24h (25℃、90%RH)； 5. 空气净化：可手动开启强效净化模式采用初效过滤器+三合一-HEPA过滤器(离子银抗菌布+多层HEPA滤芯+椰壳活性炭滤芯)+双波段纳米光氢离子净化装置+湿式除尘过滤器+初效过滤网；滤网的工作时间2000小时后，会变红以示警告建议清洗或更换； 6. 空气净化效率：PM2.5 去除率99.95%；TVOC去除率97.8%；SO2净化效率95%；NO2去除率99%；白色葡萄球菌除菌率99.95%；黑曲霉除菌率99.95%；甲醛去除率99%；苯净化效率93.8%；氨净化效率96.2%； 7. 最大风量：2000m³/h，采用低噪音多叶片离心风机，送风方式为45度斜上送风，正面回风； 8. 排水方式：支持排水和进水时界面实时显示状态；支持水箱排水、支持管道排水、支持排水禁用；支持手动开启强制排水； 9. 内置水箱：容量40L； 10. 支持鸭嘴磁簧七格水位探头，精准显示水箱水位，高、	台	1	15300.00	15300.00

		低限水位报警。配套设备联动接口，根据水位变化自动加、排水，自带漏水监测报警，监测到漏水后关闭所有阀门、机器停止运行； 11. 支持水箱清洗可设置清洗次数；告警清洗水上限：水箱清洗默认6次后，会产生报警确认，此时需要把扩容水箱里面被清洗过的水排空，并确认后报警可解除； 12. 电气防护：具备过载保护、漏电保护、防雷保护功能； 13. 压缩机保护：具备高温保护、低温保护、高压保护、过载保护、闪断保护功能； 14. 漏水防护：具备漏水保护、缺水保护、溢水保护功能； 15. 通信：支持有线/无线，标准Modbus TCP 协议，支持与库房十防监控系统对接进行统一监控； 16. 恒湿净化一体机管理控制系统实现了除湿、加湿、净化、联动、水位控制、开机自动运行、风速调节、清洗、环境监测、湿度设定、进水排水状态显示、手动排水、压缩机保护、水箱模式选择、湿度区间显示、滤网工作状态显示、通讯、记录保存、清洗告警、其他设置功能。					
5	空调	格力 KFR-72LW/(72533)FNhAs-B3 1. 冷暖3匹柜式空调； 2. 能效等级：一级能效，制冷量7.12Kw，制热量9.1Kw； 3. 工作电压220V，室外机噪音56dB(A)，室内机噪音41dB(A)。	台	1	6500.00	6500.00	
6	漏水驱鼠云测仪	鑫泰格 1. 采用7英寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化	台	1	3500.00	3500.00	

		电平等信息; 2. 超声波发生器: 采用4路90dB、2.5KHz-60KHz高强度超声波发生器, 无死角发射驱鼠声波; 3. 覆盖范围: 50m ² ; 4. 漏水检测: 支持2路漏水检测线接入、并具备声光报警功能; 5. 工作模式: 支持自动、定时两种工作模式, 可通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等; 6. 通信: 支持有线/无线, 标准Modbus TCP协议, 支持与库房十防监控系统对接;		1	450.00		
7	漏水检测线	鑫泰格 1. 线缆直径: 5.0mm; 2. 监测导线外阻: 20Ω/100m;	条	1	450.00	450.00	
8	轻型防水堰	鑫泰格 1. 阻燃型PVC材料, 坚固、美观; 2. 漏水初期可防止溢出, 确保检测绳能准确检测到漏水信息; 3. 弧面凹槽设计, 将检测绳隐藏于防水堰内, 避免误报警; 4. 围绕设备和管道敷设, 作为设备的定位标记;	根	2	180.00	360.00	
9	悬挂式气体灭火器	浙安广消1XQQW10/1.6 七氟丙烷悬挂式灭火器10公斤气体自动消防装置, 有效保护范围22m ³ , 使用温度0-+50℃感应温度68/93℃自动灭火器。	台	4	2150.00	8600.00	
10	点型光电感烟火灾探测器	鑫泰格 1. 电子编码, 唯一ID, 在线编址, 自动登录 2. 顶置导光柱, 火警指示灯360°可视; 3. 防水渗设计;	个	2	100.00	200.00	
11	点型感温火灾探测器	鑫泰格 1. 电子编码, 唯一ID, 在线编址, 自动登录, 2. 顶置导光柱, 火警指示灯360°可视; 3. 防水渗设计;	个	2	120.00	240.00	

12	火灾声光报警器	鑫泰格 满足 GA385-2002 的要求，声光报警器启动时发出强烈的周期闪光及变调火警声，以提醒现场人员注意。	个	1	150.00	150.00	
13	人脸识别门禁机	ZKTeco熵基xFace700C 1. 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率600*1024； 2. 摄像头参数：宽动态 200万像素以上双目摄像头； 3. 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 4. 人脸验证：具备深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度0.2s，人脸验证准确率99.9%； 5. 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡、≥15万条事件记录； 6. 使用环境：前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏力满足IK10的要求；防水等级大于IP65； 7. 安装方式：支持壁挂安装 8. 未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警； 9. 系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；	套	2	2800.00	5600.00	
14	电磁锁	XTG XTG-S280 1. 单门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮、至少20张IC卡；（含电源）	把	2	985.00	1970.00	
15	网络摄像机	海康威视 2XE3047FWD-IZ 1. 分辨率：400万； 2. 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 3. 图像大小：1920*1080；	台	4	600.00	2400.00	

		4. 调整角度: 水平 0-360°; 垂直 0-75°; 旋转 0-360°; 5. 支持背光补偿; 6. 主码流视频压缩标准: H.265/H.264; 7. 通讯接口: 至少1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口; 8. 智能报警: 越界侦测; 区域入侵侦测; 移动侦测; 动态分析; 遮挡报警; 网线断; IP 地址冲突; 非法访问; 9. 红外照射距离: 30 米; 10. 防护等级: IP67.				
16	硬盘录像机	海康威视DS-7808N-F1(8路1位) 1. 接入宽带: 80Mbps; 2. 视频输入路数: 8路; 3. HDMI 输出: 1路, 4K; 4. VGA 输出: 1路, 与 HDMI 同源。音频输出: 至少1路, RCA 接口。 5. 支持容量: 每个接口支持容量8TB的硬盘; 6. 4 个SATA 接口; 7. 3个USB2.0接口; 8. 2个RJ45 10M/100M自适应以太网口; 9. 支持 POE 即插即用; 10. 8 个 POE 接口, RJ45 10M/100M 以适应以太网口; 11. POE 标准: IEEE802.3af/at。	台	1	680.00	680.00
17	硬盘	希捷8TB硬盘 1. 尺寸: 3.5 英寸; 2. 接口: SATA; 3. 转速: 7200 转; 4. 容量: 8TB; 5. 缓存: 256MB	块	4	2300.00	9200.00
18	24 口 POE 交换机	华三S1208V-PWR 1. 接口: 24 口千兆电口; 2. 支持 PoE 供电; 单个端口最大 30W, 整机最大供电功率达 73W (PoE 60W); 3. 传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps。	台	1	2200.00	2200.00
19	台式电脑	中科可控 台式电脑 内存8G DDR4 内存 硬盘: 256GB 2.5 SATA 6Gb R SSD 网络: 板载单口千兆RJ45网卡 电源: 180W 塔式单电源, 150cm	台	4	5500.00	22000.00

		国标电源线 显卡: 2GB 独立显卡 外设: 键盘、鼠标、23.8寸液晶显示器, 分辨率1920*1080 操作系统: 可安装麒麟操作系统或统信操作系统(永久版, 免费升级)					
20	笔记本电脑	华为 (HUAWEI) MateBook 14 笔记本电脑酷睿 Ultra5 处理器屏幕14.2 英寸 分辨率 2880×1920 125Hz Ultra5 16G 1T	台	1	6400.00	6400.00	
21	平板扫描(A4)	虹光XP3160 A4 平板扫描仪单面彩色光电耦合器件(CCD) 分辨率600dpi 黑白、灰阶(16位输入/8位输出)彩色(48位输入/24位输出)三种扫描模式1.8秒/张(黑白模式200dpi)支持bmp、jpg多页tiff、多页pdf格式 高速USB2.0接口 支持国产系统	台	2	3200.00	6400.00	
22	高速扫描仪	联想GSS400 支持双面同步扫描; 连续扫描速度: 40页/分钟、双面80页/分钟; ADF容量50页; 支持超声波重张检测; 处理器: 800MHz; 内存: 512MB。	台	1	6500.00	6500.00	
23	打印复印一体机(A3A4)	长城GMX-23B1A 自动双面打印、复印、彩色扫描, 每分钟23页, 标配复印、打印、扫描一体化功能, 标配十字分页功能, 标配单纸盒(250张+手送100张) 64MB 复印内存、彩色扫描, USB 打印、网络打印功能 打印语言 SPLC, 支持国产 Linux OS; 银河麒麟 Neokylin, 操作系统。	台	1	9900.00	9900.00	
24	打印复印一体机(A4)	得力DM34ADN 自动双面打印、复印, 每分钟24页。高性能 A4 黑白一体机兼容平台: 麒麟V10统信 UOS20 等操作系统。Windows 等。 扫描格式: JPG PNG BMP PDF TIFF OFD 等。	台	2	2000.00	4000.00	
25	裁纸打孔机	奇视QY-15A 干部人事档案三孔装订机 3孔打孔机带切纸。	台	1	500.00	500.00	
26	办公桌椅	新星 桌子: 重密度板、木皮面,	套	6	1500.00	9000.00	

		140*70*75cm; 椅子: 高 1.4m 木皮办公桌配套椅, 实木框、西皮人造革					
27	整理桌、椅	新星 整理桌: 桌面尺寸 长 2400×宽 1200×高750mm 台面厚度25mm人 造环保板材。椅子: 网布靠背、软 弹原生棉 尺寸: 高 1030mm 坐垫宽 480mm 坐高470mm。	套	1	3500.00	3500.00	
28	文件柜	新星文件柜冷轧钢板、板材厚度 0.5mm, 尺寸: 850mm*390mm*1950mm。	个	8	550.00	4400.00	
29	沙发茶几	世金家具 办公沙发、茶几 面料采用耐磨西皮、实木框架、S 型 精钢弹簧、高回弹海绵、舒适乳胶 层。三人位尺寸 长1900mm 宽 810mm ; 扶手长 490mm 宽 160mm。坐高 390mm。茶几长 1200mm 宽 600mm 高 450mm。	套	2	3205.00	6410.00	
30	液晶电视	小米 (MI) L75MA-RA 1. 75寸4K高清安卓8.0 操作系统, 视频语音控制; 2. CPU*4 核, GPU*4 核, 运行内 存2GB, ROM 16GB; 3. 显示屏幕旋转技术, 投屏功能 HDR 高动态影像; 4. 壁挂式安装。	台	1	7800.00	7800.00	
31	遮光窗帘	定制 卷帘式伸缩防水全遮光窗帘	m ²	15	50	750.00	
32	内置防护网	定制 内置钢制防盗窗	m ²	15	500	7500.00	
33	壁挂式空调	格力 (GREE) 1.5 匹 云佳KFR- 35GW/NhGc1B 1.5 匹 一级能效 变频冷暖 壁 挂式空调挂机。	台	3	2980.00	8940.00	
34	地砖	东鹏 (DONGPENG) 柏洋灰 800x800 灰色地板砖耐磨防滑	m ²	87	300.00	26100.00	
35	乳胶漆墙面	立邦 白色国产环保乳胶漆	m ²	135	45.00	6075.00	
36	灯具	雷士 led 吸顶灯平板灯600mm*600mm白 光36W, 电压: 110V-220V。	个	14	80.00	1120.00	
37	电线	金川 BV 单芯单股铜线线径4mm ²	盘	5	400.00	2000.00	
38	电线	金川 BV 单芯单股铜线 线径 2.5mm ²	盘	5	300.00	1500.00	
39	穿线管	联塑 pvc 穿线管 埋线穿线管阻燃绝缘 电线管电源线保护 套管直径	米	100	12.00	1200.00	

		25mm					
40	配电箱	定制壁挂式配电箱	个	1	5800.00	5800.00	
41	双联开关	正泰双开双控 10A 220V 开关 10A	个	8	65.00	520.00	
42	墙插	五孔插座 10A 整体阻燃 耐高温	个	10	58.00	580.00	
43	档案库房隔断墙	定制钢化玻璃隔断墙, 铝合金双层中空磨砂钢化玻璃隔段墙。	m²	35	650.00	22750.00	
44	办公室吊顶	定制蜂窝石膏板天花吊顶 300mm*300mm	m²	62	120.00	7440.00	
45	窗台石材包边 (定制)	定制纯色大理石窗台板, 白色, 1800mm*200mm*15mm	块	4	300.00	1200.00	
46	档案净化柜	鑫泰格 1. 采用 7 英寸工业触控显示屏, 实时显示温度、湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳、PM2.5、PM10 等数据; 2. 具有强效净化模式、快速净化模式; 3. 净化配置采用双波段纳米光氢离子+高浓度臭氧 +HEPA 三合一滤网组合杀菌净化, 有效过滤空气中微米的悬浮粒子, PM2.5 一次性净化率高达 99%、微生物净化效率 99.9%, TVOC 净化率 99.9%。 4. 霉菌、真菌、病毒净化效率可达 99% 以上, 有效使用寿命大于 12000h。 5. 上下双区一体化结构, 控制系统可分别控制上下两区域独立运行; 6. 净化柜采用四门独立空间结构, 总容量 560L, 一次性净化档案盒 (5cm 厚) 不少于 72 盒; 7. 高浓度臭氧无死角净化、纳米光氢离子强效净化、臭氧还原三阶净化过程, 强力净化、快速净化模式可选; 臭氧发生器、光氢离子净化器采用模块化组建, 使用寿命超过 10000 小时; 8. 净化开启双门自动锁止, 空间氛围灯点亮提示; 具备柜门状态监测判断,	台	1	29000.00	29000.00	

		关门净化功能禁止开启；净化结束开门按钮点亮，点击按钮可自动弹开柜门；					
47	饮水机	美的YR1518S-X 桶装水立式加热饮水机 304 不锈钢内胆加热制冷一体 24 小时保温	台	2	360.00	720.00	
48	档案盒	定制加厚干部人事档案盒 3.5cm.	个	1000	9.80	9800.00	
49	档案室搬迁	24 组密集架拆除、运输、安装	项	1	3000.00	3000.00	
其他		无					
总计：（大写）叁拾伍万捌仟元整 ￥358000.00元							

三、合同总额及付款方式

（一）合同总价款（含税价）为人民币（大写）叁拾伍万捌仟元整；¥358000.00元。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）款项结算

1、项目终验合格无质量问题 30 日内，甲方支付合同总金额的 95%，留合同总金额的 5%作为质保金。质保金在质保期满后一次性无息支付给乙方。

2、支付方式：银行转帐。

3、开票方式：乙方在甲方付款前开具税票发票。

四、交货条件：

（一）交货地点：中共宝鸡市 75765 凤翔区委组织部指定地点。

（二）交货期限：合同签订后 40 个日历日。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。乙方货运甲方指定地点后，货物的保存、看管均由甲方负责，非乙方原因造成的货损风险由甲方自行承担。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

(一) 保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常, 配置合理, 全面满足询价文件要求。

(二) 符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态。

(三) 具有良好的外观, 适合安装场所的使用。

(四) 自安装、调试正常运行并验收合格之日起: 本项目所有硬件质保 24 个月。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务:

(一) 质保期内:

1、质保时间: 自验收合格之日起 24 个月内。

2、发生质量问题, 接到甲方通知后, 应于 24 小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修, 发生的全部费用由乙方承担, 若需送回生产厂, 乙方承担往返费用; 属甲方使用不当等甲方原因造成的, 乙方收取材料成本费及人工费。

3、排除故障的期限不得超过 24 小时。否则甲方有权指定第三方维修, 维修费用由乙方承担。

4、质保期结束前, 进行系统测试, 全面保养维护, 确保正常运行。

(二) 质保期满, 甲方需要乙方提供维修服务的, 经甲乙双方友好协商, 乙方收取人工费及材料费用。

八、技术与服务

(一) 技术资料:

1、使用说明书(中文);

2、项目资料;

3、其它资料。

九、项目验收

(一) 硬件验收

1、货物到达甲方指定地点后, 甲方根据合同要求, 进行外观验收, 确认产地、规格、型号和数量。甲方在收到货物三日内未提出任何书面异议的, 视为甲方验收通过。

2、货物安装、调试并正常运行后, 由乙方进行自检, 合格后, 准备验收文件, 并书面通知甲方。

3、甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方进行系统验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可。

4、乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

5、验收依据：询价文件、报价单；本合同及附件文本；国家相应的标准、规范。

十、合作责任及义务

（一）甲方责任及义务

1、按照合同及时向乙方支付相应款项。

2、负责项目实施过程中甲方相关人员的协调配合工作。

3、委派专人负责对项目进行验收。

4、如因甲方原因导致各阶段工期顺延的，乙方不承担逾期完工的法律责任。

（二）乙方责任及义务

1、根据本合同所规定的条款，履行有关责任与义务。

2、乙方应按合同规定，按时、按质、按量完成合同规定的内容，并对项目进度、人员安排等进行规划，同时完成项目工作开始前的设备。

3、乙方必须随时接受甲方检验和抽查，并按甲方要求及时修改错误；对本周工作完成情况、存在的问题及要求、下周工作计划进行阐述，接受甲方对工作进度的宏观控制。

4、项目实施过程中，乙方工作人员应严格遵循承诺规定的内容。

十一、违约责任

1、本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约。因违约方给守约方造成损失的，包括但不限于产品损失、利息、违约金、诉讼费、保全费、律师费、保函费、鉴定费等。

2、合同一方违反本合同的任何其他规定，造成另一方损失的，守约方有权要求解除本合同，并由违约方承担对方相应的赔偿责任。

3、甲方变更服务方案时，需经甲乙双方重新书面确定项目执行时间及相应价款。乙方在此时间内完成项目，不构成违约。

4、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

5、甲方违反合同约定拒绝接货，或者甲方中途退货，或者甲方填错收货地点或收货人，甲方应当承担由此给乙方增加的费用及造成的全部损失。

十二、不可抗力

1、本合同甲乙双方中的任何一方，由于战争、自然灾害等不可抗力影响不能履行本合同，不视为违约。

2、受不可抗力影响一方应在战争、自然灾害等事件发生 5 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

3、不可抗力影响结束后，受不可抗力影响一方应在 5 个工作日内书面通知对方。

经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。




十三、合同争议的解决

合同履行中发生争议，可由双方协商解决，协商不成，任何一方可以到甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

本合同经双方加盖合同专用章或公章之日起生效。本合同未约定到的内容，在项目结束前签订补充协议。

本合同协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方	名称(或姓名)	中共宝鸡市凤翔区委组织部		
	法定代表人		委托代理人	 (签章)
	联系人	(2)		
	通讯地址			
	电话	18791789775		
	开户银行			
	帐号		邮政编码	
乙方	名称(或姓名)			
	法定代表人	(签章)	委托代理人	 (签章)
	联系人	(签章)		
	通讯地址	济南市高新区天辰大街 2177 号联合财富广场 2 号楼		
	电话	15353010601	电挂	
	开户银行	青岛银行济南高新支行		
	帐号	812020200427143	邮政编码	250000

备注：该合同总价款（含税价）为人民币（大写）叁拾伍万捌仟元整；
¥358000.00 元。其中硬件部分 282235 元（税率 13%），工程款 75765 元（税率 9%）。

