

2025年现代职业教育质量提升计划建设项目
(第五包)

合
同

甲方：千阳县职业中等专业学校 (公章)

乙方：西安点睛景观设计有限公司 (公章)



服务合同

甲方：千阳县职业中等专业学校

乙方：西安点晴景观设计有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同期限

自合同签订之日60日历天内完成供货及安装调试，并具备验收条件。

第二条 服务内容与质量标准

- 1、**供货内容：**校园文化建设项目（详见附件）
- 2、**质量标准：**符合国家及行业相关质量合格标准

第三条 合同金额

- 1、**金额：**528025.00元，人民币大写：伍拾贰万捌仟零贰拾伍元整。
- 2、本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第四条 付款方式

合同签订后，货物全部安装调试完成并验收合格后一次性付清。
(资金到学校账户后及时支付)

第五条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条 甲方的权利和义务

- 1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

- 2、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
- 3、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
- 4、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第八条 乙方的权利和义务

- 1、乙方须严格按照合同附件明细表内所明确的规格参数、材料、数量等内容，保质保量完成项目建设。
- 2、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
- 3、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
- 4、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
- 5、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条 违约责任

- 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
- 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，经双方协商一致，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

- 1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，则采取以下第1种方式解决争议：
 - (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向当地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式四份，自双方签章之日起起效。甲方二份，乙方二份，政府采购代理机构一份，同级财政部门备案一份，具有同等法律效力。

甲方：

(盖章)

法定代表人(授权代表)

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

签约日期 2025年12月15日



乙方：西安点晴景观设计有限公司

(盖章)

法定代表人(授权代表)：

地 址：西安市未央区凤城一路以北、太华北路以东、凤城二路以南大明宫万达广场

开户银行：中国民生银行西安经济技术开发区支行

账 号： 153193059

电 话：

签约日期 2025年12月15日

附件:

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	区域 导视	1. 材质: 定制钣金烤漆造型 2. 骨架: 内部镀锌方管焊接骨架支撑 3. 画面: 采用六色UV机UV耐黄变、高保真画面 4. 基础: 开挖预埋回填 5. 规格1200*2600mm	1.00	组	9120.00	9120.00
2	四框 体文 化宣 传栏	1. 材质: 定制钣金烤漆造型+可开启视窗 2. 骨架: 内部镀锌方管焊接骨架支撑 3. 画面: 采用六色UV机UV耐黄变、高保真画面 4. 基础: 开挖预埋回填 5. 规格11000*2600mm	2.00	组	50668.00	101336.00
3	导视 系统 楼层 索引	1. 材质: 采用1.5mm厚优质镀锌钢板+瓷白亚克力板 2. 画面: 六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 工艺: 通过激光切割出金属板材, 边缘光滑无毛刺, 金属边均开槽处理, 再通过激光焊机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作, 使产品表面圆润光滑, 焊接接缝不显痕迹, 喷涂汽车级金属漆并高温烤漆, 防腐蚀耐用强度高, 色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、安装 5. 规格600*1200mm	1.00	项	2985.00	2985.00
4	实训 楼门 牌	1. 材质: 5mm厚瓷白亚克力板+3mm厚透明亚克力板 2. 画面: 进口六色UV机UV画面 3. 工艺: 激光雕刻造型, 边缘打磨平整 4. 定制、墙面打孔镜钉安装 5. 规格120*300mm	150.00	块	83.00	12450.00
5	卫生 间标 识牌	1. 材质: 5mm厚瓷白亚克力板+3mm厚透明亚克力板 2. 画面: 进口六色UV机UV画面 3. 工艺: 激光雕刻造型, 边缘打磨平整 4. 定制、墙面打孔镜钉安装 5. 规格120*300mm	32.00	块	83.00	2656.00

6	校训字	校训字	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用2mm厚优质铝板 2. 工艺：通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作 3. 油漆种类、遍数：原子灰抹面一遍，防锈漆2遍，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 4. 定制、高空安装 5. 规格：字高790mm 	8.00	个	1483.00	11864.00
7	综合楼大厅	定制“综合楼大厅”主题文化墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用成品立体文化墙结构基层+铝塑板造型饰面+艺术字+结皮板覆钢化膜墙面文化 2. 外轮廓规格（长*宽）7800*3300mm 	1.00	项	13900.00	13900.00
8	教学楼道	定制“教学楼道”1层墙面文化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面：六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边：钢化膜封边 4. 工艺：激光雕刻造型，边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 外轮廓规格2900*800mm*5块 	1.00	层	7469.00	7469.00
9		定制“教学楼道”2-5层墙面文化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面：六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边：钢化膜封边 4. 工艺：激光雕刻造型，边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 外轮廓规格2900*800mm*15块 	4.00	层	22408.00	89632.00
10		消防栓文化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 画面：室内高清写真画面 2. 规格700*1600mm 	14.00	个	193.00	2702.00
11	教学楼梯角	定制“教学楼梯角”主题文化墙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：采用成品立体文化墙结构基层+墙板 2. 面积16m² 	1.00	项	6634.00	6634.00

12		结皮板烤漆字	1. 名称:结皮板烤漆字 字高150mm 2. 材质:14mm厚结皮板 3. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整、烤漆处理, 专用玻璃胶粘结固定	8.00	个	70.00	560.00
13		结皮板烤漆字	1. 名称:结皮板烤漆字 字高100mm 2. 材质:14mm厚结皮板 3. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整、烤漆处理, 专用玻璃胶粘结固定	5.00	个	47.00	235.00
14		墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜+亚克力盒子 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积4.5m ²	1.00	项	3463.00	3463.00
15		定制“教学楼楼梯角”墙上置物架	1. 材料种类、规格: 选用优质多层板25mm厚, 具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。木材经过脱脂、防虫、防腐处理, 基层腻子处理打磨, 表面烤漆处理漆膜均匀 2. 长度2.8m	1.00	组	1580.00	1580.00
16	教学楼1-5层缓步台	定制“教学楼缓步台”1-5层墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜+定制艺术字 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积4m ²	4.00	组	2771.00	11084.00
17		缓步台堵头	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积1.2m ²	4.00	块	773.00	3092.00

18	办公楼楼道	定制“办公楼楼道”1-5层墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜+定制艺术字 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型,边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积12m ²	5.00	层	10201.00	51005.00
19	实训楼大厅“荣光印记”主题墙	定制“荣光印记”主题文化墙	1. 材质:定制成品二级立体艺术墙+定制文化造型饰面 2. 面积37m ²	1.00	项	26195.00	26195.00
20		结皮板烤漆字	1. 名称:结皮板烤漆字 字高330mm 2. 材质:14mm厚结皮板 3. 工艺:激光雕刻造型,边缘打磨平整、烤漆处理,专用玻璃胶粘结固定	2.00	个	155.00	310.00
21		结皮板烤漆字	1. 名称:结皮板烤漆字 字高250mm 2. 材质:14mm厚结皮板 3. 工艺:激光雕刻造型,边缘打磨平整、烤漆处理,专用玻璃胶粘结固定	6.00	个	117.00	702.00
22		结皮板烤漆字	1. 名称:结皮板烤漆字 字高190mm 2. 材质:14mm厚结皮板 3. 工艺:激光雕刻造型,边缘打磨平整、烤漆处理,专用玻璃胶粘结固定	16.00	个	89.00	1424.00
23		定制“荣光印记”墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型,边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积1m ²	1.00	项	644.00	644.00
24		铝合金极窄边画框	1. 名称:铝合金型材装饰画 2. 边框:铝型材边框 3. 面板:2mm亚克力板 4. 画面:高清写真 5. 背板:3mm密度板 6. 面积0.5m ²	1.00	个	400.00	400.00

		定制“荣光印记”展墙	1. 材料种类、规格：选用优质多层板25mm厚，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。木材经过脱脂、防虫、防腐处理，基层腻子处理打磨，表面烤漆处理漆膜均匀 2. 面积8m ²	1.00	组	13364.00	13364.00
26		定制成品立体暖气结构	1. 材质：采用成品立体暖气结构基层+定制4mm厚石塑墙板+20mm厚人造石窗台板 2. 长度3.1m	1.00	项	2751.00	2751.00
27		暖气百叶格栅	1. 暖气百叶格栅规格1200*600mm 2. 材质：铝板定制暖气 3. 安装方式：百叶格栅镶嵌安装	2.00	个	505.00	1010.00
28		定制“赛场逐光”主题文化墙	1. 材质：定制成品二级立体艺术墙+定制文化造型饰面 2. 面积36m ²	1.00	项	25268.00	25268.00
29		结皮板烤漆字	1. 名称：结皮板烤漆字 字高180mm 2. 材质：14mm厚结皮板 3. 工艺：激光雕刻造型，边缘打磨平整、烤漆处理，专用玻璃胶粘结固定	10.00	个	84.00	840.00
30		结皮板烤漆字	1. 名称：结皮板烤漆字 字高150mm 2. 材质：14mm厚结皮板 3. 工艺：激光雕刻造型，边缘打磨平整、烤漆处理，专用玻璃胶粘结固定	25.00	个	70.00	1750.00
31	实训楼大厅“赛场逐光”主题墙	定制“赛场逐光”墙面文化	1. 材质：14mm厚结皮板覆钢化膜+定制艺术造型装饰线条+定制造型盒子 2. 画面：六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边：钢化膜封边 4. 工艺：激光雕刻造型，边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积6m ²	1.00	项	2449.00	2449.00
		消火栓文化	1. 画面：室内高清写真画面 2. 规格700*1600mm	1.00	个	154.00	154.00
33		定制成品立体暖气结构	1. 材质：采用成品立体暖气结构基层+定制4mm厚石塑墙板+20mm厚人造石窗台板 2. 长度3.1m	1.00	项	2751.00	2751.00

34		暖气百叶格栅	暖气百叶格栅 1. 暖气百叶格栅规格1200*600mm 2. 材质: 铝板定制暖气 3. 安装方式: 百叶格栅镶嵌安装	2.00	个	505.00	1010.00
35	实训楼楼道	定制“实训楼楼道” 2-6层 墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜+定制艺术字 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 外轮廓规格2790*1190mm	5.00	层	10917.00	54585.00
36	实训楼1-6层缓步台	定制“实训楼缓步台” 1-6层 墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积2.4m ²	5.00	组	1545.00	7725.00
37	实训楼1-6层缓步台	缓步台堵头	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积0.45m ²	5.00	块	290.00	1450.00
38	男宿舍楼1-2层走廊	定制“男宿舍楼” 1-2层 墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积17m ²	2.00	层	10946.00	21892.00
39	男宿舍楼1-2层缓步台	定制“男宿舍楼” 1-2层 缓步台墙面文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积4.25m ²	1.00	组	2737.00	2737.00

40		缓步 台堵 头	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积1.2m ²	1.00	块	773.00	773.00
41	女宿舍楼 1-2 层走廊	定制 “女 宿舍 楼” 1-2层 墙面 文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积16.9m ²	2.00	层	10882.00	21764.00
42	女宿舍楼 1-2 层缓步 台墙面 文化	定制 “女 宿舍 楼” 1-2层 缓步 台墙面 文化	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积4.25m ²	1.00	组	2737.00	2737.00
43	女宿舍楼 1-2 层缓步 台	缓步 台堵 头	1. 材质:14mm厚结皮板覆钢化膜 2. 画面:六色UV机UV耐黄变、高保真画面 3. 封边:钢化膜封边 4. 工艺:激光雕刻造型, 边缘打磨平整 5. 定制、安装 6. 面积1.2m ²	1.00	块	773.00	773.00
44	电梯间	定制 “电 梯间” 墙面 文化	1. 名称:铝合金型材装饰画 2. 边框:铝型材边框 3. 面板:2mm亚克力板 4. 画面:高清写真 5. 背板:3mm密度板 6. 面积1m ²	1.00	项	800.00	800.00
45	合计						528025.00