

咸阳“数字人社”平台配套系统集成采购

项目服务合同

甲方：咸阳市社会保障卡管理服务中心

乙方：陕西君禾智弘信息工程有限公司

签约时间：2024年11月

甲方名称：咸阳市社会保障卡管理服务中心（以下简称“甲方”）

地 址：咸阳市秦都区玉泉东路 5 号劳动大楼 5 层

法定代表人：于祥立

乙方名称：陕西君禾智弘信息工程有限公司（以下简称“乙方”）

地 址：陕西省咸阳市秦都区国润翠湖 12 号楼 1 单元 903

法定代表人：王珍

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关规定及咸阳市社会保障卡管理服务中心咸阳“数字人社”平台配套系统集成采购项目（项目编号：XY-2024-079）的招标文件要求，甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商达成一致，按照下述条款签署本合同。

【第一条】合同标的

1. 甲方向乙方购买咸阳市社会保障卡管理服务中心咸阳“数字人社”平台配套系统集成采购项目相关设备及系统集成服务，乙方为甲方提供咸阳“数字人社”平台配套系统集成相关设备及系统集成服务（详见合同附件）。

【第二条】合同价格

1. 乙方向甲方提供的本合同项下的系统集成及相关设备服务的价格，含税价：¥3264850.00 元（人民币大写：叁佰贰拾陆万肆仟捌佰伍拾元整）。

2. 上述合同总价在本合同及附件约定的服务范围内为固定价格并不可更改。如因非乙方原因造成服务内容的增加，乙方有权要求增加本合同总价，具体双方以补充协议的形式另行约定。

【第三条】交货方法、交货期限及到货地点

1. 乙方于本合同签订后，10 个自然日内全部到货并安装，并书面通知甲方进行验收，甲方验收完毕出具验收证明。

2. 运输及保险全部由乙方负责，且款项已经全部包含在合同价款内。

3. 到货地点：咸阳市社会保障卡管理服务中心指定地点

【第四条】支付条款

1. 乙方银行账户信息：

单位名称：陕西君禾智弘信息工程有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司咸阳人民路支行

账号：61050163010800000433

2. 乙方开户银行、账号等如有变更，应在本合同规定的付款期限之前至少提前 15 日，以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者，乙方应自行承担相应责任。如给甲方造成损失，还应当予以赔偿。

3. 甲方与乙方之间通过银行转账的方式进行结算；

4. 付款进度：

合同签订生效后 3 个工作日内甲方向乙方支付合同款项 50%的服务费（含税价）¥1632425.00 元（人民币大写：壹佰陆拾叁万贰仟肆佰贰拾伍元整）；

项目交付甲方验收合格后，收到乙方全部合同金额的正规税务发票 3 个工作日内向乙方支付合同金额 50%的服务费含税价）¥1632425.00元（人民币大写：壹佰陆拾叁万贰仟肆佰贰拾伍元整）。

【第五条】系统集成、试运行和验收

1. 乙方根据本合同约定进行项目实施、系统调测、开通、测试、试运行到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方在本合同有效期内，各指定一名代表负责处理与本合同有关的事务，其工作计划将由乙方提交，甲方负责审核，且乙方应在本合同签订之日起三日内提交工作计划。

2. 采购项目验收由乙方方向甲方书面申请，甲方验收标准以及流程按合同及相关附件中的有关规定进行。如果验收结果符合本合同约定的验收标准，双方将签署两份《验收合格报告》，其中一份由甲方保留，一份由乙方保留。

3. 如果项目系统不能按照本合同约定的验收标准通过验收，乙方应采取一切补救措施以使验收能够在规定的期限内再次进行，直至验收通过。

4. 《验收合格报告》签署之日起，项目质保期 36 个月，质保期内，咸阳“数字人社”平台配套系统集成相关设备及系统集成出现任何问题，乙方应在甲方向其反馈（包括但不限于电话、微信、书面等通知形式）1 小时内指派维修人员到指定地点进行维修处理。

5. 采购项目的验收合格并不免除乙方免费服务期内的责任。

【第六条】违约责任

1. 若由于乙方原因，不能在合同规定时间内到货、安装并调试完成，乙方应承担违约责任，每迟延一日，乙方应向甲方支付合同总价 0.03% 的违约金。逾期 30 日，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还全部款项，并支付合同总价款 30% 的违约金，且甲方追索权利所支出的所有费用全部由乙方承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全保险费等费用；
2. 质保期内，乙方逾期三次进行维修，甲方有权自行维修或者指定第三人进行维修，维修费用按照 10000 元/次进行计算，实际维修费用高于 10000 元，以每次实际维修费用为准；甲方追索权利所支出的所有费用全部由乙方承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全保险费等费用；
3. 若由于甲方不进行验收或签署《验收报告》的，则乙方提交相应资料后视为验收合格，甲方应支付乙方相应的款项，若甲方逾期付款应向乙方应承担违约责任，每迟延一日，甲方应向乙方支付合同总价 0.03% 的违约金。

【第七条】不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。
2. 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本合同的其它方、积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给其它方造成的损失，并在不可抗力发生之日起的 15 个自然日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。
3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
4. 如果不可抗力事件的影响持续达 30 日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起 10 日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

【第八条】法律适用和争议解决方式

1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方

不愿协商或协商解决不成的，任何一方有权将该争议提交甲方所在地人民法院，通过诉讼方式解决争议。

【第九条】合同生效及其他

1. 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2. 本合同一式五份，甲乙双方各持贰份，咸阳市公共资源交易中心一份。如有附件为主合同的一部分，具有同等法律效力。
3. 双方同意，附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。
4. 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。
5. 任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。
6. 甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
7. 未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。
8. 合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。
9. 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本合同全部无效时，本合同的其它条款不受影响。
10. 本项目实施过程中的安全责任由乙方负责，实施时段在不影响正常办公秩序的基础上由甲乙双方协商确定。

甲方：咸阳市社会保障卡管理服务中心



法定代表

或委托代理人：

于伟立

电话：33554156

日期：2024年 11 月 22 日

乙方：陕西君禾智弘信息工程有限公司



法定代表

或委托代理人：

王红

电话：15129806177

日期：2024年 11 月 22 日

合同附件 1:

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	数量(台套)	单价(元)	总价(元)
1	云桌面一体机	飞利浦 A242S9Q/93	处理器: intel Core i3-12100 四核八线程 主频: 3.3GHz; 内存容量: 8GB DDR4, 内置 2 个内存扩展插槽; 硬盘容量: 256GB M.2 SSD, 内置 1×M.2 和 1×2.5 寸 SATA 硬盘扩展盘位; 接口: USB 接口: 4×USB3.0(含 1×Type-C 接口)+2×USB2.0, 1×HDMI 视频接口, 1×COM; 1×RJ45 千兆网络接口; 1 对 3.5mm 音频输入输出接口; 其他: 内置无线 WIFI(2.4G+5G)模块带蓝牙; 显卡: 内置 Intel UHD Graphics 730 集成显卡, 性能: 基础频率: 350MHz, 最高可达 1400MHz; 显存: 可以共享系统内存作为显存使用。流处理器数量: 拥有 24 个执行单元, 能够处理基本的图形任务和多任务处理。支持的技术: 支持 DirectX 12、OpenGL 4.5 等现代图形 API, 适用于各种应用程序。内置 2 声道音响; 含一套 USB 有线键鼠; 电源: 120W (19V-4.74A); 显示屏尺寸: 23.8 英寸三面微边框 IPS 不闪屏显示屏, 分辨率: 1920×1080;	410	1150	471500
2	高拍仪	德卡 M100	1. 摄像头 (1)主头: 1000 万变焦摄像头、分辨率: 3742*2806; (2) 副头: 500 万像素定焦摄像头, 分辨率: 2952*1944, 副头带补光灯。 2. 拍摄范围: 扫描尺寸: A3、A4、A5、A6、A7、证件、名片、票据等	410	845	346450

		3. 补光灯：触摸控制灯，支持三级调光 4. 麦克风：副头含麦克风 5. 读卡模块：主卡座支持 1 个 ISO7816 标准卡尺寸，采用下降式卡座，可使用 20 万次。支持的卡型是符合 ISO7816 的异步卡如：T=0、T=1 的 CPU 卡，同步卡如常用的存储卡 AT24 系列, 4442, 4428 等卡型； 6. 支持读写陕西省社会保障卡和省外社会保障卡 7. 支持读写 ISO14443TypeA 的非接触卡型支持 PHILIPS 公司的 MF1ICS50、MF1ICL10、MF1ICS70 、Mifare Pro、Mifare Ultralight、Mifare Desfire；SIEMENS 公司的 SLE44R35、SLE44R31 等； 8. 内置第三代社保卡读写模块，可通过非接方式读写社会保障卡 9. 二代证阅读模块：内置公安部二代证阅读模块，可读取二代身份证卡信息； 10. 密码键盘：支持外接符合人社部标准的密码键盘 11. 接口对接：读卡模块和高拍仪与陕西省社保业务系统无缝对接。 12. PSAM 卡插槽：配备 PSAM 插卡后盖，采用螺丝固定，方便用户快速插卡及维护。 13. 直插式结构：摄像头竖杆和底板直插结构，方便拆卸运输 14. A3 底板：底板支持 A3 / A4 切换，底板有 A4、A4、 A5 、ID Card 标示，ID Card 位置有凹槽，方便放置证件； 15. 多功能底板：可接触式卡、非接触式卡、身份证及社保卡读卡模块集成在底板上于一体 16. 散热孔：具备两个 10cm 以上散热孔，方便散热			
--	--	---	--	--	--

			17. 易操作性: 高拍仪底板印具有读卡器读卡标识, 方便操作人员 操作卡片; 通讯数据线具有防插拔和脱落设计; 18. 炫光补光: 设备补光非直射拍摄区域, 不会造成反光 19. 高帧率: 17M 拍摄的情况下, 预览帧率可以达到 15fps 20. 智能裁切: 可在视频中通过绿框自动框选需要拍摄的文档, 并且拍摄的时候自动去掉黑边, 只采集框选文档。A3 幅面下, 放置文档文档不超出 A4 底板, 仍然可以裁切 21. 多图裁切: 可同时框选视频中多张文档, 并且拍摄的时候一次 性生成多张图片 22. 图像合并: 可以主副头图像合并, 正反面合并, 多页图像合并 23. 支持系统: 支持 Windows, Linux, Mac 系统的图像采集和处理软件。 24. 多浏览器支持: 支持 IE、Chrome 62 版本、Firefox 56 版本。 25. 支持云桌面系统, 兼容现有应用系统。			
3	高清摄像头	航天广电 HT-VU1280	1. 镜头 12 倍变焦电子变焦 16 倍像素 207 万全功能 USB 接口, 兼容 USB3.0、USB2.0。支持 UVC 1.1 协议和 UAC 1.0 协议, 支持视频原始图像和编码图像输出。2. 采用全新一代松下 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器, 可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。3. 1080P 下输出帧频可达 60fps。4. 采用 72.5° 高品质超广焦镜头,	15	2500	37500

			光学变焦达到 12 倍，并支持 16 倍数字变焦。 5. 超高性噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。 6. 有线网络支持 PoE 供电，控制、供电、视频和音频仅需一条网线即可完成。 7. 多种控制方式，使用 RS232，网络以及 USB，对摄像机进行控制。 8. 输出 H.264 码流支持 Slice 模式，适应高端 USB 会议视频应用。 9. 同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264 任两路)，减轻主机编解码压力。 10. 支持 HDMI、USB3.0、网络接口可同时输出 1080P 视频。 11. 同时支持 USB 5V 供电，12V 电源适配器供电和 PoE 供电。 12. 支持云桌面系统及兼容现有应用系统			
4	拾音麦克风	航天广电 HT-M700	1. 该产品是一款采用嵌入式架构，波束形成，专业数字音频处理 32kHz 宽频采样； 2. 拾音距离：8 米远距离拾音； 3. 支持语音智能跟踪，自动对准发言人； 4. 内嵌多重音频算法，抑制仲裁庭内声学混响，降低环境噪声，去除回声和啸叫，双讲无压制； 5. 提供标准 USB2.0 和 3.5mm 音频接口，设备即插即用； 6. 采用热贴合包布工艺。 7. 播放采样率：48K, 24Bit/48K, 16Bit 智能双模。 8. 传输方式：无线 5G, USB2.0, Line IN/OUT, AUX, RJ45 9. USB 适配器：连接距离 10 米	15	1800	27000

			10. 兼容系统: Windows ALL, 安卓标准版本, Linux 标准版本, 苹果系统 11. 音频输出接口: USB, 5G 无线, L3.5mm 耳机接口 12. 支持云桌面系统及兼容现有应用系统			
5	云桌面软件系统	西安雷风 桌面云管理平台软件 v2.0	1. 为了便于维护和后续系统扩展, 桌面云平台系统具有远程维护的功能, 包含远程开关机、远程重启、发送指令、文件分发等, 云桌面平台需采用标准桌面镜像格式 (IMG, VHD) 和标准硬盘分区格式 (NTFS 等); 2. 桌面云平台将镜像管理、桌面管理、快照管理、终端管理、用户管理、云盘管理和计划管理功能都集中在一个管理软件界面上。平台采用的是 B/S 架构 WEB 管理模式, 通过单一管理界面就可以管理到所有的终端; 3. 桌面云平台具有平台告警功能, 告警项包括: 系统负载、节点故障、硬盘状态、CPU 使用率、内存使用率、网络链路等, 管理员可以对每一项设定告警阈值和告警等级, 并且根据告警等级设置不同的告警推送渠道, 系统平台提供了包括邮箱告警、短信告警和钉钉告警; 4. 桌面云平台在 Web 界面中可以实时监控云终端和服务器的运行状态。包括云终端的离线/在线数量, 桌面离线/在线数量以及服务器的 CPU 使用率, 内存使用率, 网络流量, 存储使用率等运行状态信息和告警信息, 管理员可以查看终端 3 天, 7 天, 10 天, 30 天活跃度; 5. 桌面云平台软件支持跨公网 (非 VPN 方式) 对云终端进行桌面镜像推送, 对云终端、云桌面、用户、	410	1915	785150

			云盘进行远程集中管理； 6. 桌面云平台具有对多个终端同时进行批量文件离线发送功能，即管理员无需关注终端是否在线，只需要对所需要下发文件的终端批量选择下发文件点击发送即可，可以在平台查看文件下载进度，文件下载完毕后会有弹窗提示，离线终端在开机后自动进行文件的下载，不需要管理员再次进行文件发送，简化运维管理工作； 7. 桌面云平台具有带外远程协助和带内远程协助，即平台既能够通过远程协助进入到虚拟化层界面，也能够通过远程协助直接进入到操作系统层进行故障排查； 8. 桌面云平台在进行远程协助时提可以配置远程协助模式，包括自动连接，超时自动连接，超时拒绝连接，管理员可修改远程协助密码； 9. 桌面云平台为了便于管理员管理便捷，可以实现对终端实现单个或批量进行信息备注，达到通过备注快速实现定位； 10. 管理员可以在桌面云平台查看终端的硬件信息，可以查看 CPU、主板、显卡、内存、硬盘、网卡等硬件信息； 11. 为了提升用户工作效率，桌面云平台在客户端提供了一键求助功能，当用户在使用过程中出现问题后，可以通过客户端所提供的一键求助进行故障的描述，点击发送后，管理员可在平台求助栏查看求助信息，点击求助信息即可对用户进行远程协助，快速解决用户使用问题，并可对求助解决过程保存为案例；			
--	--	--	---	--	--	--

			12. 桌面云平台具有桌面助手工具, 用户可通过桌面助手查看当前系统的 CPU、内存、硬盘、网络的使用情况; 13. 为了便于管理员对终端的使用情况进行统计, 桌面云平台具有批量统计终端的在线时长功能, 可以统计终端注册后使用的情况; 14. 桌面云平台具有打印机管理功能, 用户可以通过用户端打印机管理工具对打印机属性、打印设置、打印机驱动进行备份与恢复, 备份信息会同步上传至服务器, 管理员可在平台中对打印机以及打印机的相关信息进行管理; 15. 桌面云平台支持扩容客户端系统盘或数据盘, 当系统盘或者数据盘空间不够时, 可以进行在线扩容; 16. 桌面云平台支持自定义桌面背景, 管理员可以对终端桌面统一进行壁纸的更换, 可以将办公制度制作成壁纸提示用户; 17. 桌面云平台具有群组功能, 管理员可以对管控的客户端通过分组进行操作, 并且可以针对不同的群组指定不同的安全管控策略; 18. 桌面云平台对管理员可以实现分权分域功能, 并且通过三权分立管理机制, 即系统管理员只能进行管理员的创建, 安全管理员可以根据实际情况给管理员分配权限和划分权限管辖范围, 管理员的权限可以细化到各个功能模块; 管理员根据所划分的权限进行管理操作, 各个域管理员只能对组织内的云终端, 桌面, 镜像等进行操作, 各域管理员组织互不可见; 19. 桌面云平台支持多种安全管控策略, 包括进行黑			
--	--	--	---	--	--	--

		名单，禁止使用一些非标或者影响安全的软件，提供安全网关重定向功能，可以在服务器端为每个流桌面配置安全网关地址，可以用来限制用户上 internet 或者局域网，可以对 USB 存储，外置光驱，内置光驱，USB 打印机，USB 摄像头，串口，网口等接入设备控制进行管控，可以通过屏幕截图和用户上网记录对用户的行为进行审计，当终端离线后，管控策略也能生效； 20. 桌面云平台具有计划管理功能，即平台可以按照单次，周，月来触发终端远程开关机，桌面切换和自定义命令输入等任务的创建能力，能够进行多种任务或自定义脚本组合使用，并且能够对任务进行前置操作，例如终端开机等； 21. 管理员可以在桌面云平台查看各个终端的 CPU、内存、硬盘的使用情况； 22. 桌面云平台在进行系统还原时，用户在开启保存个性化界面后，其“我的照片、我的视频、我的文档、我的音乐、下载”等文件夹可以被保存而不被还原； 23. 桌面云平台具有桌面漫游的能力，即用户可以在任意终端访问自己的个性化桌面，实现桌面“漫游”； 24. 桌面云平台可以进行 4K 高清视频播放，以及图形图像处理软件(如 photoshop, 3Dmax, AutoCAD 等)的重运算处理能力； 25. 桌面云平台可以缓存多个桌面镜像，即同一客户端可以缓存多套桌面镜像。可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动； 26. 桌面云平台支持利旧 PC，即能够将用户原有的			
--	--	---	--	--	--

			PC 作为客户端，可充分调用原有的 PC 的硬件资源，保证用户的前期投资不浪费； 27. 桌面云平台在给终端部署桌面的过程中，管理员可以在控制台的管理进阶中看到终端桌面部署的进度条（百分比），在终端的缓存界面也能看见桌面部署的情况； 28. 桌面云平台具有当网络中断、服务器宕机时，终端可正常运行无任何影响，不需要通过 ghost 等方式在本地硬盘安装操作系统，保证断网、服务器故障时终端系统仍然可用； 29. 桌面云平台可以提供应用市场，即管理员可以将应用市场中的软件根据用户需求推送到客户端进行安装； 30. 桌面云平台提供多种还原策略，包括立即还原，重启还原，周期还原，满足用户在不同场景使用； 31. 桌面云平台具有桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照，用户也能够云终端为本地虚拟桌面建立快照，以便快速从系统故障中恢复； 32. 桌面云提供了组策略功能，可以在组策略中禁止用户进行修改，管理员可以按照桌面/桌面群组进行策略设定； 33. 桌面云平台支持网络监控功能，管理员在 Web 界面可以查看各个终端与云服务器之间的网络状态，以便管理员了解整体网络负载情况。			
6	云桌面一体机设备安装	陕西君禾智弘信息工程有限公司	1. 根据用户要求提供用户所需的操作系统部署业务使用。 2. 云桌面预装 JRE1.7 及以下版本插件。 3. 兼容高拍仪、高清摄像头、拾音麦克风，兼容并	410	550	225500

			且预安装现有应用系统			
7	云桌面一体机云桌面部署、业务软件安装部署	陕西君禾智弘信息工程有限公司	1. 云桌面支持多套桌面镜像缓存技术，可以由管理端指定镜像启动，也可以由用户自行选择镜像启动； 2. 云桌面平台支持终端利旧，将用户原有 PC 作为客户端，充分调用原有的 PC 的硬件资源，保证用户的前期投资不浪费； 3. 云桌面平台支持一套桌面镜像可以对不同批次/型号的云桌面进行统一管理运维，简化运维管理工作； 4. 云桌面平台在桌面缓存部署过程中，管理员不仅能够从控制台看到每台终端的部署进度（百分比），也可以在云桌面界面看到桌面的部署情况； 5. 为了避免由于网络故障导致无法使用，平台应支持当网络中断时，终端可正常运行无任何影响；不需要通过 ghost 等方式在本地硬盘安装操作系统，保证断网、云主机故障时终端系统仍然可用； 6. 云桌面平台提供软件应用市场，管理员可以通过控制台管理应用市场中的软件，支持向客户端推送应用市场中的软件的功能； 7. 云桌面平台支持立即还原，重启还原，周期还原等多种还原，便于管理员在不同场景使用不同的还原模式； 8. 支持在 Web 管控界面中对网络端口进行配置调整，避免各种平台在使用过程中出现的端口冲突等现象发生。 9. 软件支持云化部署。	410	1145	469450
8	云桌面一体	陕西君禾智	完成云桌面一体机平台与现有应用系统及本次建设	410	445	182450

	机平台联调系统试运行	弘信息工程有限公司	系统的联调试 运行			
9	高拍仪安装	陕西君禾智弘信息工程有限公司	高拍仪设备的安装及调测	410	390	159900
10	高拍仪设备配置、联调测试	陕西君禾智弘信息工程有限公司	高拍仪设备配置现有应用系统及本次建设系统的联调测试	410	1045	428450
11	摄像头、高拍仪(摄像头安装费用)	陕西君禾智弘信息工程有限公司	摄像头、高拍仪的摄像头部分安装	15	2800	42000
12	摄像头、高拍仪(综合布线费用)	陕西君禾智弘信息工程有限公司	摄像头、高拍仪的综合布线	15	3600	54000
13	摄像头、高拍仪(设备联调费用)	陕西君禾智弘信息工程有限公司	摄像头、高拍仪与现有应用系统及本次建设系统的联调	1	35500	35500
总计		大写：叁佰贰拾陆万肆仟捌佰伍拾元整		小写：¥3264850		

乙 方：陕西君禾智弘信息工程有限公司（盖章）

日 期：2024年 11月 22日

