



咸阳市中心医院
XIAN YANG CENTRAL HOSPITAL

咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2025] 37 号

项目名称：咸阳市中心医院 YAG 激光治疗仪等医疗设备采购项目
(合同包 3：彩色超声诊断设备)

甲 方：咸阳市中心医院

乙 方：西安怡兴科商贸有限公司



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



甲方：咸阳市中心医院

乙方：西安怡兴科商贸有限公司

甲方根据需求委托永明项目管理咨询有限公司对咸阳市中心医院YAG激光治疗仪等医疗设备采购项目(合同包3)进行公开招标,项目编号20241213-00017,确定乙方西安怡兴科商贸有限公司为中标人,现依照《中华人民共和国民法典》、《招标投标法》、招标文件相关内容,签订本合同,双方共同遵守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品:(价格条件DDP,单位:人民币元)

序号	使用科室	项目名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价(元)	总价(元)
1	泌尿外科	医用超声波仪器及设备	彩色超声诊断设备	ALOKA ARIETTA 850	富士	1套	整机原厂质保5年(主机+所有探头)	2370000.00	2370000.00
合同总价			大写:人民币贰佰叁拾柒万元整,小写:¥2370000.00元						

合同总价包括:完成本项目全部内容所需的全部费用,包括产品的供应费、运费(含保险)、特运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用,此外,本项目合同总价不受市场价变化影响。

交货期(包含安装、调试):合同签订后90个日历天内,逾期将按照第六条规定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在7天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后,乙方应在接到甲方通知后,在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见招标文件)进行技术验收,验收合格后,参加验收人员在甲方《验收合格单》上签字确认。

三、付款方式

3.1 付款方式:





合同总价款：人民币贰佰叁拾柒万元整（大写），¥2370000.00 元（小写）。

货到医院安装、调试完毕、验收合格后，经甲方验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方一次性支付合同总价款。

3.2 支付方式：银行转账。

3.3 结算方式：乙方持验收单，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

乙方负责设备的安装、调试及培训工作，培训内容包括日常操作要领和简单故障排除方法，培训结果应有所有应该参加培训的人员签字认可；售后由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 2 小时内故障响应，4 小时内到达现场，24 小时内维修完毕。如遇紧急故障，维修工程师须在 1 小时内到达故障现场；不能在规定时间内修好的免费提供备品（机）备件。特殊情况必须事先告知甲方，进行协商。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 7 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为 5 年（整机原厂质保），包括主机和所有探头，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（有医院使用部门及设备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内 4 次/年巡检，2 次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在医院设备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后服务支持，持续免费升级软件版本，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 如设备故障短期内无法修复，要求 2 个工作日内能够提供备用机。保修期结束后，乙方能够继续提供售后服务技术支持。

5.4 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至医院设备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。





5.5 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则医院有权拒绝接受。

5.6 乙方应保证一年内设备开机率不低于 95%（即不超过 18 个日历天），每超过允许范围 1 个日历天，质保期限顺延 3 个日历天，每年累计停机超过 48 个日历天的，乙方应按当年合同总额的 10% 向医院支付违约金，违约金不足以赔偿医院损失的，乙方应另行承担。

5.7 为保证设备正常运行，乙方应在陕西区域内方便地点设置备件库，存入所有必须的备件。

5.8 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训，直到科室使用医生能够熟练操作设备为止，可根据科室需求提供人员外出学习培训机会。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供的服务费用的 0.5% 计收，误期赔偿费最高限额为合同总价 5%，超过此限额，甲方可直接终止合同）；若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉。

七、到货地点：咸阳市人民东路 78 号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，





加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 配置清单及技术要求、技术标准及设备技术说明（见招标文件）

10.2 公司售后承诺（厂家盖章）、维修配件及价格清单、相关耗材及价格清单、全保后维修费用及说明。

以下为空白页面



商务签署部分

甲方	 (合同专用章) 法定代表人/委托代理人 (签名): <u>王明</u> <u>2025</u> 年 <u>3</u> 月 <u>6</u> 日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路 78 号 029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人 Email	
乙方	 (公章) 法定代表人/委托代理人 (签名): <u>张小鹏</u> <u>2025</u> 年 <u>3</u> 月 <u>6</u> 日	单位名称	西安怡兴科商贸有限公司
		地址	陕西省西安市高新区太白南路高山流水·和城 6 幢 904 室
		纳税人识别号	91610113MA6URLHC6F
		电话	029-89525205
		传真	029-89525205
		户名	西安怡兴科商贸有限公司
		开户银行 1	西安银行股份有限公司电子五路支行
		帐号 1	915011580000049230
		联系人姓名	张小鹏
		联系人电话	13572287917
		联系人 Email	38034762@qq.com



附件一、货物说明一览表

货物说明一览表

报价人名称： 西安怡兴科商贸有限公司 项目编号： 20241213-00017

合同包： 3

分项报价表

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	小计	制造厂名
1	医用超声波 仪器及设备	富士	ALOKA ARIETTA 850	1	台	1,700,000 .00	富士胶片医 疗健康株式 会社
2	超宽频凸 阵探头	富士	C252	1	把	90,000.00	富士胶片医 疗健康株式 会社
3	超宽频经 直肠双平 面探头（凸 阵+线阵）	富士	CL4416R	1	把	280,000.0 0	富士胶片医 疗健康株式 会社
4	前列腺经 会阴精准 穿刺导航 仪	多智康	DP-501	1	套	300,000.0 0	广州多得 医疗设备 服务有限 公司



附件二、设备技术参数文件和装箱清单

采购需求内容偏差表

合同包 3

第 1 页, 共 6 页

序号	名称	招标文件要求数据	投标文件实际数据	响应说明	备注
1	经会阴前列腺穿刺用彩色多普勒超声诊断仪	一、总体要求:			
2		*1.1 在超声引导下进行穿刺活检,适用于前列腺穿刺、经皮肾穿刺、囊肿抽吸、放射源植入等介入性检查及治疗。	*1.1 在超声引导下进行穿刺活检,适用于前列腺穿刺、经皮肾穿刺、囊肿抽吸、放射源植入等介入性检查及治疗。	完全响应	详见后附说明
3		1.2 支持融合导航功能,提高前列腺小病灶的穿刺检出率。	1.2 支持融合导航功能,提高前列腺小病灶的穿刺检出率。	完全响应	
4		*1.3 适用于泌尿外科微创腹腔镜检查、介入性治疗。	*1.3 适用于泌尿外科微创腹腔镜检查、介入性治疗。	完全响应	详见后附说明
5		1.4 提供厂家最新的软硬件版本,软件定期免费更新升级。	1.4 提供厂家最新的软硬件版本,软件定期免费更新升级。	完全响应	
6		1.5 兼容达芬奇机器人手术。	1.5 兼容达芬奇机器人手术。	完全响应	
7		二、主要技术规格及系统要求	二、主要技术规格及系统要求	完全响应	
8		1. 彩色多普勒超声波诊断仪包括:	1. 彩色多普勒超声波诊断仪包括:	完全响应	
9		1.1 ≥ 20 英寸高分辨率监视器,广视角、高对比度,监视器自由臂可任意角度移动:	1.1 23 英寸高分辨率监视器,广视角、高对比度,监视器自由臂可任意角度移动:	正偏离	
10		1.2 ≥ 10 英寸彩色液晶触摸控制屏:	1.2 10.4 英寸彩色液晶触摸控制屏:	正偏离	
11		1.3 智能化操作系统,人体工程学设计,操作面板可旋转,高度可调	1.3 智能化操作系统,人体工程学设计,操作面板可旋转,高度可调	完全响应	
12		1.4 全程实时连续动态聚焦技术	1.4 全程实时连续动态聚焦技术	完全响应	





13	1.5 智能脉冲调制技术, 精确控制发射脉冲的频率、振幅、波形和方向, 契合不同组织特性	1.5 智能脉冲调制技术, 精确控制发射脉冲的频率、振幅、波形和方向, 契合不同组织特性	完全响应	
14	1.6 数字化高分辨率二维灰阶成像单元	1.6 数字化高分辨率二维灰阶成像单元	完全响应	
15	1.7 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元	1.7 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元	完全响应	
16	1.8 数字化能量多普勒血流成像单元	1.8 数字化能量多普勒血流成像单元	完全响应	
17	1.9 数字化频谱多普勒显示及分析系统	1.9 数字化频谱多普勒显示及分析系统	完全响应	
18	1.10 支持凸阵、线阵探头	1.10 支持凸阵、线阵探头	完全响应	
19	1.11 数字化连续多普勒显示及分析系统, 支持凸阵、线阵探头	1.11 数字化连续多普勒显示及分析系统, 支持凸阵、线阵探头	完全响应	
20	1.12 组织多普勒成像单元	1.12 组织多普勒成像单元	完全响应	
21	1.13 空间复合成像技术	1.13 空间复合成像技术	完全响应	
22	1.14 组织谐波成像功能	1.14 组织谐波成像功能	完全响应	
23	1.15 图像一键优化技术, 智能调整图像参数	1.15 图像一键优化技术, 智能调整图像参数	完全响应	
24	1.16 自适应成像技术, 智能化滤波解析, 可分级调节 ≥ 8 级	1.16 自适应成像技术, 智能化滤波解析, 可分级调节 ≥ 8 级	完全响应	
25	1.17 具备自动声速校正功能	1.17 具备自动声速校正功能	完全响应	
26	1.18 具备实时二同步/三同步能力	1.18 具备实时二同步/三同步能力	完全响应	
27	1.19 具备梯形拓展成像功能	1.19 具备梯形拓展成像功能	完全响应	
28	1.20 具备增强血流成像技术	1.20 具备增强血流成像技术	完全响应	
29	1.21 具备实时多普勒自动包络分析功能	1.21 具备实时多普勒自动包络分析功能	完全响应	
30	1.22 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能	1.22 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能	完全响应	
31	1.23 具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术	1.23 具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术	完全响应	





32	1.24 具备超宽视野成像	1.24 具备超宽视野成像	完全响应	
33	1.25 系统数字化处理通道： $\geq 7,00$ 万个	1.25 系统数字化处理通道：7072000 个	正偏离	
34	1.26 具备实时组织弹性成像功能	1.26 具备实时组织弹性成像功能	完全响应	
35	1.26.1 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算	1.26.1 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算	完全响应	
36	1.26.2 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上	1.26.2 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上	完全响应	
37	1.26.3 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像	1.26.3 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像	完全响应	
38	1.26.4 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样 病灶和脂肪层 ROI，并进行应变比值测量	1.26.4 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样 病灶和脂肪层 ROI，并进行应变比值测量	完全响应	
39	1.26.5 与原始数据兼容，并支持离线数据分析	1.26.5 与原始数据兼容，并支持离线数据分析	完全响应	
40	1.26.6 支持凸阵、线阵、腔内等探头	1.26.6 支持凸阵、线阵、腔内等探头	完全响应	
41	1.27 具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能：	1.27 具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能：	完全响应	
42	1.27.1 具有 ≥ 10 个弥散定量诊断参数	1.27.1 具有 11 个弥散定量诊断参数	正偏离	
43	1.27.2 具备应变直方图显示	1.27.2 具备应变直方图显示	完全响应	
44	1.28 具备剪切波技术	1.28 具备剪切波技术	完全响应	
45	1.28.1 具备剪切波速度分布直方图	1.28.1 具备剪切波速度分布直方图	完全响应	
46	1.28.2 测量 Vs 的同时，进行脂肪衰减系数测量	1.28.2 测量 Vs 的同时，进行脂肪衰减系数测量	完全响应	
47	1.29 具备联合弹性成像功能	1.29 具备联合弹性成像功能	完全响应	
48	1.29.1 在双屏视图中同时显示 RTE 和 SWM 图像	1.29.1 在双屏视图中同时显示 RTE 和 SWM 图像	完全响应	
49	1.29.2 同屏测算并显示 RTE 和 SWM 计算多项参数数值	1.29.2 同屏测算并显示 RTE 和 SWM 计算多项参数数值	完全响应	





50	1.30 具备造影谐波成像功能	1.30 具备造影谐波成像功能	完全响应	
51	1.30.1 具备宽带造影谐波成像技术	1.30.1 具备宽带造影谐波成像技术	完全响应	
52	1.30.2 具有时间强度曲线分析	1.30.2 具有时间强度曲线分析	完全响应	
53	1.30.3 具有双时间计时器	1.30.3 具有双时间计时器	完全响应	
54	1.31 具备耦合剂加热装置	1.31 具备耦合剂加热装置	完全响应	
55	2.测量和分析(B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒)具有泌尿外科肾脏、肾动脉血流、肾皮质、副肾测量等软件包。	2.测量和分析(B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒)具有泌尿外科肾脏、肾动脉血流、肾皮质、副肾测量等软件包。	完全响应	
56	3 图像存储与(电影)回放重现单元	3 图像存储与(电影)回放重现单元	完全响应	
57	3.1 主机硬盘 $\geq 1\text{TB}$	3.1 主机硬盘 1TB	完全响应	
58	3.2 输入/输出信号:	3.2 输入/输出信号:	完全响应	
59	3.2.1 输入: DVI、S 端子	3.2.1 输入: DVI、S 端子	完全响应	
60	3.2.2 输出: DVI、S 端子、复合视频	3.2.2 输出: DVI、S 端子、复合视频	完全响应	
61	4 图像管理与记录装置	4 图像管理与记录装置	完全响应	
62	4.1 超声图像存档与病案管理	4.1 超声图像存档与病案管理	完全响应	
63	4.2 USB 存储器	4.2 USB 存储器	完全响应	
64	4.3 兼容 DICOM 3.0	4.3 兼容 DICOM 3.0	完全响应	
65	4.4 动态图像及静态图像以 AVI、BMP、JPEG 格式直接传输到存储媒介, 不需要特殊软件转换, 即可在 PC 机上直接观看图像	4.4 动态图像及静态图像以 AVI、BMP、JPEG 格式直接传输到存储媒介, 不需要特殊软件转换, 即可在 PC 机上直接观看图像	完全响应	
66	5 DICOM 网络连接	5 DICOM 网络连接	完全响应	
67	三、技术参数及要求 1. 系统通用规格:	三、技术参数及要求 1. 系统通用规格:	完全响应	
68	1.1 监视器: ≥ 20 英寸高	1.1 监视器: 23 英寸高	正偏离	





	分辨率显示器, 广视角, 高分辨率显示器, 广视角、高对比度		
69	1.2 操作面板具备高灵敏度彩色液晶触摸控制屏, 尺寸 ≥ 10 英寸	1.2 操作面板具备高灵敏度彩色液晶触摸控制屏, 尺寸 ≥ 10.4 英寸	正偏离
70	1.3 探头个数: 2个, 包括超宽频凸阵探头、超宽频经直肠双平面探头 各1个超宽频凸阵探头: 频率1.0-6.0MHz 超宽频经直肠双平面探头: 凸阵频率: 2-10MHz, 线阵频率: 2-14MHz,	1.3 探头个数: 2个, 包括超宽频凸阵探头、超宽频经直肠双平面探头 各1个超宽频凸阵探头: 频率1.0-6.0MHz 超宽频经直肠双平面探头: 凸阵频率: 2-10MHz, 线阵频率: 2-14MHz,	完全响应
71	1.4 可任意互换电子探头接口: ≥ 4 个	1.4 可任意互换电子探头接口: 6个, 激活4个	正偏离
72	1.5 预设条件: 针对不同的检查领域、病人条件, 预设的检查领域、病人条件, 及用户自定义 最优参数条件	1.5 预设条件: 针对不同的检查领域、病人条件, 预设的检查领域、病人条件, 及用户自定义 最优参数条件	完全响应
73	1.6 动态范围: $\geq 320\text{dB}$	1.6 动态范围: 320dB	完全响应
74	2. 灰阶显像主要参数:	2. 灰阶显像主要参数:	完全响应
75	2.1 发射方式: 复合脉冲发射器, 可编程的脉冲波形调制发射	2.1 发射方式: 复合脉冲发射器, 可编程的脉冲波形调制发射	完全响应
76	2.2 接收方式: 多重高通数字化滤波器	2.2 接收方式: 多重高通数字化滤波器	完全响应
77	2.3 具有数字式声束形成器	2.3 具有数字式声束形成器	完全响应
78	2.4 增益调节: B、M、D可独立调节	2.4 增益调节: B、M、D可独立调节	完全响应
79	2.4.1 TGC 时间增益补偿 ≥ 82 段, LGC 侧向增益补偿 ≥ 88 段	2.4.1 TGC 时间增益补偿 ≥ 82 段, LGC 侧向增益补偿 ≥ 88 段	完全响应
80	2.4.2 实时及冻结后均可调	2.4.2 实时及冻结后均可调	完全响应
81	3. 最大测量速度:	3. 最大测量速度:	完全响应
82	3.1 PMD 正向或反向血流速度: $\geq 8.00\text{m/s}$	3.1 PMD 正向或反向血流速度: $\geq 8.02\text{m/s}$	正偏离
83	3.2 最低测量速度: $\leq 1\text{mm/s}$	3.2 最低测量速度: $\leq 1\text{mm/s}$	完全响应





84	3.3 取样容积大小及位置范围:宽度 0.5mm 至 20mm 逐段可调	3.3 取样容积大小及位置范围:宽度 0.5mm 至 20mm 逐段可调	完全响应	
85	3.4 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节	3.4 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节	完全响应	
86	4. 彩色多普勒	4. 彩色多普勒	完全响应	
87	4.1 显示方式:速度显示、方差显示、速度+方差显示	4.1 显示方式:速度显示、方差显示、速度+方差显示	完全响应	
88	4.2 彩色增强功能:组织多普勒成像,能量图,方向性能量图。	4.2 彩色增强功能:组织多普勒成像,能量图,方向性能量图。	完全响应	
89	5. 融合导航系统:	5. 融合导航系统:	完全响应	
90	5.1 支持多影像融合介入导航	5.1 支持多影像融合介入导航	完全响应	
91	*5.2 实时显示超声与 CT/MR/PET/超声造影/弹性成像的同一层面图像	*5.2 实时显示超声与 CT/MR/PET/超声造影/弹性成像的同一层面图像	完全响应	详见后附图文件
92	5.3 利用磁定位装置引导含透穿刺角度和位置	5.3 利用磁定位装置引导含透穿刺角度和位置	完全响应	
93	5.4 配备前列腺经会阴精准穿刺导航仪	5.4 配备前列腺经会阴精准穿刺导航仪	完全响应	
94	四、其他要求	四、其他要求	完全响应	
95	超声工作站一套(主机+显示器、激光打印机、高清采集卡、采集器、DICOM 功能、信息网络端口费等)。	超声工作站一套(主机+显示器、激光打印机、高清采集卡、采集器、DICOM 功能、信息网络端口费等)。	完全响应	





装箱清单

序号	名称	数量	单位
彩色超声诊断设备			
1	彩色超声诊断设备	1	台
2	超宽频凸阵探头	1	把
3	超宽频经直肠双平面探头	1	把
4	说明书	1	套
5	合格证	1	份
6	技术光盘	1	套
前列腺经会阴精准穿刺导航仪			
1	超声探头穿刺架(DP-501)	1	台
2	探头适配器	1	个
3	靶板	1	个
4	内六角扳手	1	个
5	MB 螺丝	4	个
6	包装箱	1	个
7	说明书	1	份
8	操作手册	1	份
9	合格证	1	份





附件三、售后服务承诺

售后服务承诺

1. 整机质保5年（主机+所有探头），厂家售后质保1年，剩余4年我单位向厂家购买完成剩余承诺质保年限。不保修范围（①人为损坏。②不可抗拒外力因素。③用户自行改装过的装置或用户自行设计的软件。④非本合同约定的设备。）

2. 技术培训要求：

2.1 设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训，直到科室使用医生能够熟练操作设备为止，可根据科室需求提供人员外出学习培训机会；

2.2 售后维修响应时间：设备报修后维修人员2小时内响应联系人电话：安家襄 18516709431，4小时内到达现场，质保期内4次/年巡检，2次/年维保，并提供报告，保修期结束后，能够继续提供设备售后服务支持；

2.3 持续免费升级软件版本。

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

承诺单位（盖章）：西安怡兴科商贸有限公司





售后服务承诺

富士胶片（中国）投资有限公司，在全国各主要城市设有分公司和办事机构，具备完善的销售及售后服务体系。所有的售后服务包括安装调试及日常保养维修，均由现场工程师提交相应的作业报告，在用户签章认可后依规存储，对设备的使用状态、保养及维修履历等进行系统化管理，确保及时为用户解决问题，做到真正的用户至上。

我们在中国构建了强大的售后服务网络，除在北京、上海、广州、济南、西安、南京、成都、哈尔滨和沈阳等地部署直属机构之外，还在全国几乎每个个省会城市都配备了具有富士医疗系统维修服务资质的工程师，实现了积极反馈、极速到达的既定目标。

服务理念

- 保障客户效益的多种维修服务方式
- 完善的设备、零部件、耗材及设备附件的保障
- 资深专业的维修技术服务人员
- 广泛的保修覆盖，让客户更简单更方便的得到服务

一. 全国维修服务热线

富士胶片医疗系统全国维修服务专线：400-820-5442

在接到用户报修通知后 8 小时内响应，省内 24 小时内到达现场，省外 48 小时，并在尽量短的时间内为客户解决问题。

1. 服务内容

- 1) 接受用户报修及投诉
- 2) 解答用户使用仪器中的问题
- 3) 指导简单故障的排除
- 4) 给予公司指定的维修代理（或代表）技术指导
- 5) 负责和工厂联系解决疑难技术问题

2. 响应时间

- 1) 对维修合同和保修期内的用户，电话响应时间不超过 4 小时；
- 2) 对非维修合同用户和保修期外的用户，电话响应时间不超过 8 小时；

3. 联系方式

- 1) 维修专线电话：400-820-5442
- 2) 北京、上海、广州、成都、沈阳、哈尔滨、西安、济南、郑州等地区可拨打分公司或办事处电话。

4. 服务时间

星期一至星期五，上午 9:00 至下午 18:00，其余时间欢迎用户电话留言，我们会及时响应。

售后服务专线：400-820-5442





二、安装调试

2.1 硬件安装

1) 主机安装

1、安装工作通常包括安装计划、场地准备、安装和用户确认四个阶段。

2、安装计划包括：

- (1) 和销售代表或销售代表联系，确认订单的内容（型号、版本、配置和订单号）；
- (2) 和用户商定安装计划和安装需要的材料（如稳压电源等）和人员配合；
- (3) 确定到货时间，和用户商定安装时间。

2) 场地准备包括：

- (4) 安装工程师正式安装前联系用户；
- (5) 用户进行场地各项准备（包括专用地线、信号电缆、安装支架、准备工作地准备稳压电源等）；
- (6) 必要时工程师进行远程指导或现场指导；

3) 安装包括：

- (7) 开箱验货
- (8) 主机安装
- (9) 选购件安装
- (10) 信号线连接
- (11) 软件配置
- (12) 功能测试
- (13) 基本操作培训

4) 向用户确认包括：

- (14) 介绍仪器的维护保养注意事项
- (15) 介绍仪器的保修政策
- (16) 填写“安装报告书”
- (17) 用户签字盖章确认

注：1、一般情况下，将在接到用户场地准备完成的通知后一周之内安装；

2、具体安装的基本操作步骤，请见产品的安装说明。

2.2 基本操作培训

1) 由具备培训资质的工程师给用户供键盘操作培训；

2) 键盘操作培训

内容：使用户了解仪器的各项基本功能，学会各功能键盘的正常操作，以及基本的仪器维护保养方法。

3) 临床应用培训

为了发挥仪器的最大临床应用效果，建议临床应用培训一般在仪器安装后4-8周内进行，并和用户商定具体培训日期和重点内容。

- 2) 临床应用培训时间视具体情况而定，一般现场培训的时间为三天以内。
- 3) 对于黑白超，不提供临床应用现场培训。

售后服务专线：400-820-5442





三、保内服务

1) 期限

除合同特殊规定外,富士胶片(中国)投资有限公司医疗仪器的保修期为壹年。

备注: a)、保修期计算按完成安装之日起12个月。

b)、由于用户的原因,设备到达以后不能按计划安装的,保修期计算从设备到达用户处之日起开始。对于用户自行安装的富士产品,按b)处理条例处理。

2) 保修范围

主机、探头(除人为损坏外)、显示器、选配件、系统软件故障等

3) 不保修范围

-非富士胶片生产的产品

-人为损坏

-不可抗拒外力因素

-用户自行改装过的装置或用户自行设计的软件

4) 保修方式

a) 由全国维修服务专线提供免费技术支持服务;

b) 对于所销售的产品,可提供现场的保修服务;

c) 中高档彩超,在保修期内提供一次免费现场维护保养;

d) 免费更换有故障的零件和软件;

e) 对于更换后的零件,提供三个月的零部件保修,对于整机已过保修,零部件仍在保修期内(三个月内),给予免费更换相同零件,同时再享受三个月零件保修的待遇。

5) 响应时间

a) 对维修合同和保修期内的用户,电话响应时间不超过4小时;

b) 北京、上海、广州、成都、沈阳、哈尔滨、西安、济南、郑州上述地区可拨打分公司或办事处电话。

四、保修合同服务

1) 富士胶片(中国)投资有限公司通常提供保修合同服务和单次付费维修服务两种形式(单次付费维修是指维修一次,结算一次的服务形式)。

2) 根据用户的报修,经付费确认后,根据故障情况可分为工程师现场维修和用户送修两种形式。

3) 维修条件

凡属富士胶片(中国)投资有限公司承诺的在维修年限之内的医用影像产品。

报修方法

(1) 用户通过电话、电传或函件向维修热线提出故障报修。

(2) 报修内容包括:

a) 故障仪器型号及软件版本

b) 故障现象或信息

c) 维修要求

d) 用户联系电话、地址、及联系人姓名

售后服务专线: 400-820-5442





5) 确认

(1) 全国维修服务专线在 8 小时内与用户确定具体维修事宜, 包括报价和付款确认等。

(2) 富士胶片(中国)投资有限公司派遣工程师带好必要的零部件去现场维修; 对于用户送修的仪器, 可通知用户送到哪里, 如何送修。仪器故障排除后, 工程师填写“作业报告书”, 用户需签字盖章确认, 工程师和用户确认付款事宜。

6) 结算

仪器故障排除后, 用户一个月之内付款。收到用户的维修款项后, 富士胶片(中国)投资有限公司在三日之内开具发票并寄给用户。

7) 保修

富士胶片(中国)投资有限公司对所更换的零件提供三个月的保修, 相同零件在维修后五个月之内又发生同样的故障, 富士胶片(中国)投资有限公司负责免费维修。

五、保修合同

1) 富士胶片(中国)投资有限公司向保修期外的用户提供一年或一年以上的保修合同

2) 保修合同签订之后, 合同正式生效。用户须在第一个月内一次付清, 签订年合同续签时有 2% 优惠。

3) 保修合同的服务包括:

(1) 现场服务

对签订了现场维修合同的用户, 提供工程师现场维修服务。
凡是更换的零件、材料费、劳务费和差旅费均由富士胶片(中国)投资有限公司承担。

(2) 维修保养服务

a. 富士胶片(中国)投资有限公司在合同有效期内对仪器做两次维护保养服务。特殊情况下也可根据用户的要求和实际情况作时间上的调整(具体见保修合同)。

(3) 维修专线服务

- a. 维修合同用户享有维修服务热线的优先权;
- b. 维修服务专线对维修合同用户的电话响应时间最长不超过 4 小时

4) 保修合同的服务不包括:

- 非富士胶片生产的仪器
- 人为损坏
- 不可抗拒外力因素
- 用户自行改装过的装置或用户自行设计的软件

5) 服务时间

星期一至星期五, 上午 9:00 至下午 18:00

在工作时间之外, 请给维修服务专线电话留言。

6) 合同续签:

对于续签保修合同的用户, 续签时有 2% 价格优惠, 以后续签时, 保持此折扣, 不重复计算。

售后服务专线: 400-820-5442





附件四、 中标通知书

永明项目管理有限公司

中标通知书

西安怡兴科商贸有限公司:

在咸阳市中心医院 YAG 激光治疗仪等医疗设备采购项目（采购编号：20241213-00017，开标时间：2025 年 2 月 6 日）采购工作中，评标委员会依据各供应商的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选人单位。其评审结果送咸阳市中心医院审核后，确定贵单位为合同包 3 中标单位。中标金额为：人民币贰佰叁拾柒万元整（¥2370000.00 元）。

请接此通知后，做好以下工作：

在文件规定的时间内，与采购人洽谈合同条款，并签订合同。



温馨提示：

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ecgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话 029-69113165）同时政府采购信用融资银行机构信息。





附件五

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

- 1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。
- 2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。
- 3、所供耗材有意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。
- 4、保证自觉遵守医院相关规定。
- 5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。
- 6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。
- 7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。
- 8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。
- 9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。
- 10、保证积极配合医院对购销中商业贿赂的审查。
- 11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）

代表签字

日

期：2015.3.6

