

# 政府采购合同

(项目名称: 咸阳市秦都区人民检察院认罪认罚系统及办公办案装  
备采购项目)

采购人: 咸阳市秦都区人民检察院

供应商: 西安卓凯方汇信息工程有限公司

日 期: 2025 年 11 月



## 采购合同

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，达成如下协议，以资双方共同遵守。

### 一、采购内容

检察院认罪认罚系统及办公办案装备，详见附件清单。

### 二、合同总价款

本合同总价款（含税）：¥891100.00元（人民币大写：捌拾玖万壹仟壹佰元整）。

该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括成本、运费、保险费、搬运费、安装调试费、人员培训费、利润、税金等一切直接和间接的费用）。

### 三、货物交付

#### 1. 交货时间：

本合同签订后【30】个日历日内全部交货并安装，随时进行验收，验收完毕出具验收证明，乙方不能按时交货的，甲方有权延期付款并按合同总额收取每天0.01%的违约金。

#### 2. 交货地点：甲方指定地点。

#### 3. 交货方式：乙方自行组织运输货物到指定交货地点。

### 四、货款支付

1. 支付方式及时间：合同签订后支付总金额【30%】预付款，即¥267330.00元（人民币大写：贰拾陆万柒仟叁佰叁拾元整）；设备安装调试完成后支付总金额【60%】，即¥534660.00元（人民币大写：伍拾叁万肆仟陆佰陆拾元整）；经验收合格后，无质量问题，支付10%剩余货款，即¥89110.00元（人民币大写：捌万玖仟壹佰壹拾元整）。

#### 2. 支付方式：☒银行转账☐电汇☐银行承兑票据☐现金☐支票。

3. 发票提供：乙方应在甲方付款前按甲方要求向甲方出具等额的☐增值税专用发票☒普通发票。

#### 4. 账户信息：

开户名称：西安卓凯方汇信息工程有限公司



开户行：中国银行股份有限公司西安南关支行

账号：1029 1313 9535

## 五、质量保证及售后服务

1. 质量保证期：设备的质保期为终验合格后 24 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保），同时不低于该设备的市场主流质保期。
2. 乙方确保供应设备符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。
3. 质保期起始时间为终验合格之日。
4. 提供的所有设备及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
5. 质保期后如需更换零部件，乙方以优惠价提供。
6. 售后服务：设备如出现问题，乙方承诺在 2 小时内响应，4 小时内到达现场解决问题。在保修期内，免费上门维护和校验。
7. 质量保证期内由此发生的所有费用由乙方承担；质量保证期后能终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。
8. 乙方保证选用的设备技术指标先进、质量可靠，进货渠道正常，配置合理，设备制造所用材料及辅材均用优质材料并符合我国有关标准。

## 六、验收

1. 乙方按国家标准进行施工或供货，甲方按此标准进行验收。乙方在交货过程中对用户相关人员进行免费设备使用、操作及维护培训。乙方保证用户充分掌握设备、系统的性能，熟练管理和使用系统，并能进行相应的装备仪器使用、维护和故障排除。
2. 设备到货后，乙方派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点、安装调试。
3. 设备安装调试完成并验收合格后，双方签署《设备验收合格报告》。
4. 以上安装、调试、验收等费用计入合同总价。
5. 设备、材料到货后，甲方根据合同要求对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。
6. 乙方整个项目安装调试完毕后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知甲方。



7、验收合格后，填写政府采购项目设备验收单，并向甲方提交系统实施过程中的所有资料。以便组织验收及甲方日后管理和维护。

8、验收依据：

8.1 招标文件、投标文件、承诺；

8.2 合同；

8.3 国家相应的标准、规范。

## 七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究。

## 八、争议解决

针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 九、其他

1. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议约定为准。

2. 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

3. 本合同壹式陆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，咸阳市政府采购中心和咸阳市财政局采购管理科进行存档壹份，具有同等法律效力。

以下为签字页，无正文

甲方：咸阳市秦都区人民检察院

法定代表人或授权代表：

地址：咸阳市秦都区玉泉东路 20 号

乙方：西安鼎凯方汇信息工程有限公司

法定代表人或授权代表：

地址：陕西省西安市碑林区文艺北路金色

城市 3 栋 1 单元 610 室

合同签订日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同签订地：\_\_\_\_咸阳市秦都区\_\_\_\_



附件:购置清单

| 序号       | 产品名称       | 品牌型号             | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量<br>(台套) | 单价        | 总价        |
|----------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 一、认罪认罪系统 |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |           |
| 1        | 便携式听取意见一体机 | 天地伟业<br>TC-182BN | <p>1、系统包含办案主机(含适配器)1台, POE 摄像机及三脚架2套, 鼠标1个, 打印机1台, 拉杆箱1个和配件1套;</p> <p>2、便携式主机采用一体化设计, 独立完成音视频采集、录音录像和同步刻录等功能; 主机集成标准办案业务功能, 所有组件均可装在一个拉杆箱中携带;</p> <p>3、主机支持1个10/100/1000M自适应RJ45接口和3个POE网口; 主机支持1路HDMI输出; 主机支持1路HDMI输入; 音频接口支持1个3.5mm Line IN(同时支持MIC IN)、1个3.5mm Line OUT;</p> <p>4、支持电子示证, 支持将U盘里的图片、视频等通过便携式示证通道展示, 并同步录像;</p> <p>5、主机材质选用铝合金, 工业化设计;</p> <p>6、主机尺寸(350±1)mm*(250±1)mm*(36±1)mm, 重量2.85Kg; 集成14寸的液晶屏、笔记本全键盘和触摸板;</p> <p>7、内置双蓝光光驱, 刻录支持DVD±R, BD-R/BD-RE, DVD±RW;</p> <p>8、支持实时显示光盘剩余容量和硬盘剩余容量;</p> <p>9、内置双向拾音器, 清晰拾取办案人员及被调查人声音; 内置双扬声器, 保证声音外放效果;</p> <p>10、内置温湿度模块, 专业的通风设计, 与外部温度偏差在±1°以内;</p> <p>11、主机标配2块硬盘, 1块128G固态硬盘, 1块1T机械硬盘, 无需拆机即可拆卸机械硬盘;</p> | 1套         | 150000.00 | 150000.00 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>12、内置 2 个网络摄像头，分辨率 4MP；</p> <p>13、具有讯问声音、图像实时采集功能；能够实时、清晰采集讯问人员及被讯问人声音和现场背景声音，实时、清晰采集被讯问人正面中景和场所全景图像，包括环境温度、湿度和时间；</p> <p>14、支持 OSD 叠加，案卷片头信息叠加，具备案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、记录人、讯问地点等片头内容设置功能；</p> <p>15、支持办案记录片头叠加信息；片头内容设置完毕后，自动生成片头，叠加于视频画面；</p> <p>16、实时监测和显示存储介质的剩余使用时间；</p> <p>17、支持音视频数据丢失、异常的报警及处置方法的提示；</p> <p>18、光盘刻录、硬盘实时自动存储过程中，具有重点标记功能；</p> <p>19、具备光盘自动封盘的功能；</p> <p>20、支持电子笔录功能，主机集成，无需外置电脑或外置笔记本即可实现；</p> <p>21、支持权限分配，无权限的用户无法对办案记录进行操作；</p> <p>22、支持对已有办案记录进行导出操作，支持光盘单盘、光盘双盘、U 盘和移动硬盘导出；</p> <p>23、支持按照办案案件编号、案件名称、讯问时间、类型等条件对办案信息进行记录查询；</p> <p>24、支持实时显示音频状态、音频波形、温湿度叠加显示、刻录和硬盘信息；</p> <p>25、支持双盘刻录、循环刻录等多种刻录模式；支持刻录标准 MP4 文件；</p> <p>26、支持开始办案刻录，支持无盘录像，支持办案过程中开启刻录，可在办案过程中放入光盘，</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>并将硬盘中完整录像刻录至光盘，刻录时长 1-24 小时可设；</p> <p>27、光盘更换后，能够借助硬盘存储的音视频数据自动回补刻录；中途更换新光盘，可识别上张光盘停止刻录的时间点，在新光盘中继续刻录；</p> <p>28、文件刻录到光盘时集成自动播放软件，光盘集成的自动播放软件可以在其他计算机上实现资料自动回放；</p> <p>29、支持光盘刻录时生成光盘序列号，序列号唯一，光盘回放时显示序列号；</p> <p>30、支持光盘一键回放功能，支持拖动播放，可显示播放时间进度，回放速度可调；</p> <p>31、支持对刻录完成的光盘进行回放，回放界面显示笔录、案件信息、录音录像；</p> <p>32、支持模板管理，用户可对笔录常用语、片头叠加等信息编辑模板；</p> <p>33、支持用户管理与权限组管理，可通过设置对用户进行分组管理；</p> <p>34、支持日志查询与管理，包含报警信息、登录信息等；</p> <p>35、支持显示主机电池充电状态、剩余电量；支持低电量报警；</p> <p>36、支持自定义系统标题；</p> <p>37、支持系统设置导入与导出；</p> <p>38、支持设备接入平台，支持拉取平台的案件信息，向平台上传案件信息；</p> <p>39、支持办案点播，可通过查询案件信息回放相关联的办案录像；支持对同一案件下的多个录像片段进行选播；</p> <p>40、支持温湿度信号、时间信息叠加到录像文件中刻录和存储；</p> <p>41、摄像机支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网</p> |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|   |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |
|---|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|   |            |               | <p>口;支持 1 个 3.5mm 音频输入接口;支持 TF 卡, TF 卡最大支持 128G;</p> <p>42、摄像机支持强光抑制, 数字降噪, 彩转黑、透雾、电子防抖、场景模式、走廊模式;</p> <p>43、摄像机要求 3.3mm~12mm 电动变焦镜头, 支持 POE 供电;</p> <p>44、便携式打印机内置电池, 支持 USB 供电;</p> <p>45、便携式打印机配备四色全颜料墨水, 具有较好的防水及抗耐刮蹭、打印出的文件不易晕染, 可长久保存;</p> <p>46、便携式打印机支持纸张大小包括 A4, A5, A6, B5;</p>                                                                                                                  |     |           |           |
| 2 | 听取意见文件管理系统 | 天地伟业 TC-I82HN | <p>1、系统设计严格按照《人民检察院办理认罪认罚案件听取意见同步录音录像规定》要求, 确保检察院开展听取意见同步录音录像工作的合规, 依法保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利, 确保认罪认罚自愿性、真实性、合法性。</p> <p>2、系统支持生成元数据, 支持案件审讯记录的录像文件信息查看, 包括各录像文件的名称、大小、开始时间、时长、文件校验值等, 符合最高检元数据项要求, 支持将元数据信息上报最高检; 通过元数据管理模块, 能按角色权限查询权限内的元数据记录; 展示平台管辖区域内认罪认罚案件上报率</p> <p>3、支持进行听取意见数据的录入, 案件信息录入、嫌疑人信息的录入、完成听取意见笔录、完成具结书等工作</p> <p>4、远程听取意见功能, 实现检察官、辩护人或值班律师在本地, 犯罪嫌疑人或被告人在远程时进行听取意见, 并进行同步录音录像及刻录, 避免路途上的奔</p> | 1 套 | 155000.00 | 155000.00 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>波,提高办案效率</p> <p>5、具有案件信息管理功能,审讯前可录入相关信息,进行统一管理。事后可根据案件信息查询录像及光盘补刻,支持案件删除,案件加锁功能</p> <p>1、支持预约排期功能,避免功能房间使用冲突</p> <p>2、支持多媒体远程示证功能,实现证据的当场展示</p> <p>3、支持案卷管理系统,支持对提讯的日期、案件资料、录像信息、笔录信息、人员信息等进行统一管理</p> <p>4、支持通过案件名称、办案人员、嫌疑人等条件查询录像及笔录资料</p> <p>5、支持对统一案件的多个嫌疑人进行多次提讯,并进行档案管理</p> <p>6、支持案件查询修改权限管理,具有相应权限的人员才有相应的操作权限</p> <p>7、支持案件类型分布统计、办案数量统计、预约统计、提讯室数量统计、故障统计等,可形成数据报表并导出</p> <p>8、支持录入卷宗信息,包含案件名称、案件编号、嫌疑人信息、办案人员、提讯地点等,支持以上相关信息动态叠加到视频中,进行证据合成,默认叠加8秒,支持设置是否叠加及叠加时间长短</p> <p>9、支持对图像及其他数据进行加密。支持多重加密方式,支持光盘、录像双加密;光盘加密支持设置访问密码;支持视频文件严格保护,不受第三方软件的修改</p> <p>10、支持通过音视频和笔录同步查阅案件审理实况,并可通过文字、语音、文件传输等方式进行</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>即时通讯实时指挥</p> <p>1、视频接口支持 2 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入；</p> <p>2、音频接口支持 2 路端子输入、1 路对讲输入；1 路对讲输出、1 路混音输出、1 路端子输出</p> <p>3、支持 4 个 RS485 控制接口、1 个以太网口、4 个 POE 网口；支持 4 个 USB2.0、1 个 USB3.0；支持 8 个报警输入接口、4 个报警输出接口；</p> <p>4、支持 6 个前置硬盘槽位</p> <p>5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱</p> <p>6、支持 7 英寸触摸屏，前面板具备电源开关、录像、刻录、回放、消警 5 个感应式按键</p> <p>7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放</p> <p>8、支持实时信息显示，包含显示主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU 内存使用率、主机温度、异常监测信息</p> <p>9、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持 4K（3840×2160）6MP（3392×2008）、5MP（2592×1920）、4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）；（以第三方权威机构出具的检测报告为准）</p> <p>10、支持多画面合成，合成画面数量 1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸</p> <p>11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量 H.265 编码、4K 分辨率、60fps；</p> <p>12、视频编码支持 MPEG-4、H.264、H.265，音频编码支持 AAC，采样率支持 8KHz、32KHz、48KHz</p> <p>13、支持视频画面质量检测，包</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>含场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪点干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。</p> <p>14、当侦测到视/音频信号丢失时，能发出报警信号；</p> <p>15、支持在 WEB 和 UI 界面对用户进行无声权限配置，无声权限的用户在实时视频预览时无法获取音频信息</p> <p>16、支持开启无声权限功能不影响本地录像中音频信息的保留；</p> <p>17、UI 界面、WEB 界面支持叠加大用户数字水印，支持水印启用和关闭。</p> <p>18、支持适配国产化客户端电脑，支持连接国产化客户端进行录像、回放、刻录；</p> <p>19、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数 9 路</p> <p>20、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能</p> <p>21、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失</p> <p>22、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复</p> <p>23、支持一张光盘刻录 4 小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量</p> <p>24、支持光盘自动封盘功能</p> <p>25、支持双盘直刻、循环直刻两</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|   |          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |
|---|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|   |          |                       | <p>种刻录模式</p> <p>26、支持选择合成画面刻录</p> <p>27、单张光盘刻录时长支持 2 小时—12 小时之间设置</p> <p>28、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝</p> <p>29、支持讯问结束后 5min 刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻</p> <p>30、支持哈希值校验功能设置</p> <p>31、支持校时功能</p> <p>32、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示</p> <p>33、支持设置 GB/T 28181、RTSP、H. 323 协议</p>                                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |
| 3 | 电子签名终端系统 | 天地伟业 TC-P809Q 配置 V2.0 | <p>1、CPU：国产 CPU，四核，1.8GHz</p> <p>2、操作系统：Android 7.1，集成视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块</p> <p>3、系统内存：2GB</p> <p>4、存储容量：16GB</p> <p>5、显示屏：电磁电容一体屏</p> <p>6、显示屏尺寸：10.1 寸</p> <p>7、分辨率 1280×800</p> <p>8、内置鱼眼摄像机传感器类型：1/3” 300W CMOS 高清图像传感器，支持签字过程中的同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯</p> <p>9、帧率：15fps (2048×1536)，30fps (1920×1080)</p> <p>10、图像效果：应支持畸变矫正，3D 降噪，颜色矫正，亮度矫正。</p> <p>11、通信接口：1 个 RJ45 接口</p> <p>12、提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照等</p> <p>13、终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全</p> <p>14、支持数据实时上传至听取意见同录系统，实现证据保存。</p> | 1 套 | 29530.00 | 29530.00 |



| 二、办公办案装备 |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |
|----------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| 1        | 台式电脑 | 浪潮 CE520F      | 1. 处理器：配置 1 颗国产 ARM 架构处理器，核心数 8 核，主频 2.3GHz；<br>2. 内存：配置 8GB 内存，支持 2 个内存插槽，最大支持扩展容量 64GB；<br>3. 硬盘：配置 256GB M.2 接口 SSD 1 块 1T SATA，最高可支持 2TB SSD；支持 1 个 SSD 插槽，支持机械硬盘扩展；<br>4. 扩展性：板载 SATA 接口 3 个，PCIe 插槽 3 个，RS232 串口 1 个；<br>5. 显卡：配置独立显卡，显存 2GB；<br>6. 网卡：1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口<br>7. 接口：主板或机箱原生 USB 接口数量 8 个；其中 8 个 USB3.0 接口；1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，1 组音频接口，接口非转接；<br>8. 电源：配置 200W 电源；<br>9. 机箱：所投产品机箱尺寸 13.5L；机箱支持 Kensington 锁孔+机箱锁孔；<br>10. 光驱：配置长度 128mm，厚度 9.5mm 超薄 slim DVD-RW 光驱<br>11. 键鼠：配置同品牌鼠标、键盘<br>12. MTBF：≥20 万小时 | 15 台 | 5500.00 | 82500.00 |
| 2        | 操作系统 | 银河麒麟桌面操作系统 V10 | 桌面操作系统（三年服务）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 套 | 928.00  | 13920.00 |
| 3        | 台式电脑 | 扬天 M460        | CPU 型号：Intel 酷睿 i7 12700<br>CPU 主频：2.1GHz<br>最高睿频：4.9GHz<br>核心数量：十二核心<br>线程数量：二十线程<br>内存容量：16GB DDR4 3200MHz<br>内存插槽：2 个 DIMM 插槽/最大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 台 | 5580.00 | 55800.00 |



|   |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |
|---|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|   |     |               | <p>内存容量 8GB</p> <p>硬盘: 1T 机械+512G 固态</p> <p>显卡: 2G</p> <p>有线网卡: 1000Mbps 以太网卡</p> <p>数据接口: 前置面板: 2×USB3.0</p> <p>Gen1, 2×USB3.0 Gen2,</p> <p>后置面板: 4×USB2.0</p> <p>音频接口: 前置面板: 1×耳机输</p> <p>出接口, 1×麦克风输入接口</p> <p>后置面板: 1×音频接口</p> <p>视频接口: 后置面板: 1×VGA,</p> <p>1×HDMI, 1×DisplayPort</p> <p>网络接口: 后置面板: 1×RJ45</p> <p>(网络接口)</p> <p>其它接口: 后置面板: 1×电源</p> <p>接口</p>                                                                                                                                                                                                     |     |         |         |
| 4 | 打印机 | 奔图<br>M7165DN | <p>A4 黑白激光多功能一体机</p> <p>•适配国产操作系统和国际通用操作系统*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持一键身份证复印</li> <li>• 支持票据复印加深</li> <li>• 支持日志审计、内存清除</li> <li>• 嵌入可信计算 3.0 技术</li> <li>• 高速打印, 提升效率</li> </ul> <p>类型: A4 黑白激光</p> <p>设备接口: USB、RJ45</p> <p>打印功能: 支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印</p> <p>状态监视扫描功能: 支持彩色扫描、支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF); 自带扫描应用软件</p> <p>复印功能: 支持稿台 (FB)、自动进稿器 (ADF); 复印模式包含自动、图文、图像、文本, 一键身份证复印、票据复印; 支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。</p> <p>打印速度: 33 页/分钟</p> <p>最大分辨率: 1200×600dpi</p> <p>适配: • 中科方德+兆芯 • 中科方德+海光 • 银河麒麟+飞腾 • 银河麒麟+龙芯 • 银河麒麟</p> | 2 台 | 3800.00 | 7600.00 |



|   |                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |          |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
|   |                                  |              | 麟+兆芯 • 银河麒麟+鲲鹏 • 中标麒麟+兆芯 • 中标麒麟+龙芯 • UOS+龙芯 • UOS+飞腾 • UOS+鲲鹏 • UOS+兆芯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |
| 5 | 协同<br>办案<br>扫描<br>转换<br>处理<br>系统 | 虹光<br>AF346G | 协同办案扫描转换处理系统(含8台扫描设备)<br>1. 扫描类型: 国产品牌, ADF 自动连续扫描, 滚轮式分纸、进纸技术;<br>2. 扫描技术: 双 CIS;<br>3. 送纸机构: 直通道送纸结构;<br>4. 光学分辨率: 600dpi ;<br>5. 扫描幅面: 最大 242×6000mm (A4+), 长纸模式达 6000mm ; 最小 50x50mm;<br>6. 扫描速度: 单面 65ppm/双面 130ipm (彩色/黑白/灰度模式, 200dpi/300dpi 同速) ;<br>7. ADF 容量: 80 张;<br>8. 输出文件格式: TIFF、JPEG、PNG、RTF、BMP、可检索双层 PDF, 多页 PDF、XPS、XLS、DOC (X) 、PPT 等;<br>9 接口: USB3.2;<br>10. 控制面板: 带 LCD 液晶显示屏, 9 个自定义编程快捷功能按键;<br>11. 重张检测: 超声波检测;<br>12. 随机软件: Button Manager V2, AvCapture Tool, AvScan X 影像管理软件;<br>13. 影像特性: TWAIN Driver V6 智能影像优化处理、合并影像、自动色彩校正、文档自动去背景底色、过滤色频(红、绿、蓝)功能、双流输出文档、自动分类裁切功能、自动去除空白页、页面自动旋转、自动多张影像; 多种批次拆分方式, 可按指定页数、空白页、识别的条码值进行批次拆分; 去除装订孔; 支持指定区域抹白, 支持插页扫描、覆盖扫描、加页扫描、图像拆分、 | 1 套 | 119500.00 | 119500.0 |



|   |               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          |
|---|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|   |               |            | <p>图像调整顺序、双层 PDF 输出、一键 OCR 识别多种格式输出等功能；</p> <p>14. 操作系统支持：<br/>XP/Win7/Win8/Win10/Win11，支持兆芯 x86、龙芯、飞腾芯片、麒麟，统信，等国产操作系统；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          |
| 6 | U 段一拖八无线会议麦克风 | 雷拓 UI-M680 | <p>功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用独有的 ID 码导频技术，ID 随机码多达 16 位，彻底解决同频、串频现象；</li> <li>2. 系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰；</li> <li>3. 接收机采用全金属机身，标准 1U 高度，配置挂耳可安装于标准机柜；</li> <li>4. 接收机采用八通道 UHF 无线通信，每个通道 150 个频点可选，可切换频点总数 1200 个；</li> <li>5. 采用彩色 TFT 显示屏，调节菜单功能；</li> <li>6. 发射器采用 LCD 显示屏，可实时反馈系统工作状态，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；</li> <li>7. 内设自动扫频功能，可轻松选出干净频点；</li> <li>8. 接收机音频信号输出口总数 10 个，1*6.3mm 混合输出，1*XLR 混合平衡输出，8*XLR 通道平衡输出；</li> <li>9. 标配：主机*1+桌面鹅颈麦克风*6+手持麦克风*2；</li> <li>10. 单机型建议叠机数量 2 套；</li> </ol> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 频率范围：610-690MHz (±0.1MHz)；</li> <li>2. 信噪比 95±5dBu@A 计权；</li> <li>3. 有效无线传输距离 150m (空旷距离)；</li> <li>4. 每个通道 150 个频点可选；</li> <li>5. 动态范围：90dB；</li> <li>6. 失真度：&lt;0.5%；</li> </ol> | 1 套 | 25220.00 | 25220.00 |



|   |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |         |
|---|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|   |     |                  | <p>7. 频率响应: 30-20KHz/±1dB;</p> <p>8. 信噪比: 90dB;</p> <p>9. 接收灵敏度: -95dBm;</p> <p>10. 电源供应: DC1.2V-1.8V 1.5A;</p> <p>11. 音频输出接口 10 个:<br/>1*6.3mm 混合输出, 1*XLR 混合平衡输出, 8*XLR 平衡输出;</p> <p>12. 主机尺寸 (长*宽*高):<br/>420.4x188x45mm</p> <p>13. 主机重量: 1270g 桌面无线话筒;</p> <p>1. 频率切换: 红外同步</p> <p>2. 发射功率: 20mW</p> <p>3. 调制方式: DQPSK</p> <p>4. 高次谐波: 低于主波基准 40dB 以上</p> <p>5. 使用电池: 1.5V AA 电池 3 节</p> <p>6. 连续使用时间: &gt;10 小时</p> <p>7. 会议尺寸:<br/>156.5x116.3x68.5mm</p> <p>8. 会议重量: 793.8g</p> <p>9. 鹅颈咪杆长度: 426mm 手持无线麦克风;</p> <p>1. 载波频段: UHF640-690MHz 可选</p> <p>2. 频宽: 50MHz</p> <p>3. 频率切换: 红外线同步</p> <p>4. 输出功率: 30mW</p> <p>5. 谐波辐射: &lt;-50dBc</p> <p>6. 使用电池: 1.5V AA 电池 2 节</p> <p>7. 电池使用时间: &gt;8 小时</p> <p>8. 手持尺寸: 236.2x54.5mm</p> <p>9. 手持重量: 210g</p> |     |         |         |
| 7 | 录音笔 | 讯飞录音笔 SR502T 星火版 | <p>屏幕: 3.5 英寸触摸屏, 800×480 分辨率</p> <p>麦克风阵列设计: 内置 2 颗定向麦克风+6 颗全向麦克风, 支持 360° 全方位拾音</p> <p>拾音距离: 最远拾音距离可达 15 米, 适用于大型会议、阶梯</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 个 | 2990.00 | 8970.00 |



|   |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |          |
|---|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|   |       |                               | <p>教堂等远距离场景；</p> <p>降噪与音质优化：搭载讯飞 Pocus++ 智能降噪技术、Voice Cube 声立方技术等，能在过滤环境噪音的同时保留环境音细节，确保录音清晰度</p> <p>材质：金属机身+玻璃背板</p> <p>解锁方式：密码解锁、上滑解锁</p> <p>电池：2500mAh 锂电池</p> <p>重量：166 克</p> <p>尺寸：125×62.26×14.8mm</p> <p>存储与扩展</p> <p>内存容量：32G</p> <p>存储卡支持：不支持扩展卡</p> <p>录音功能参数</p> <p>录音格式：支持 WAV、AAC 格式</p> <p>基础录音模式：包含 VASA（声控录音）、长时间录音、连接线录音、外部录音、电话录音、手机录音等</p> <p>其他功能参数</p> <p>附加功能：具备显示剩余时间、显示当前时间、麦克风、节省电力、内置喇叭、自动关闭电源、重复（A-B 区间重复播放）等功能</p> <p>特色功能：支持语音转文字、实时在线翻译（需联网）、离线转写、OCR 识别、专业录音降噪；录音转文字，在线离线式自如切换；离线转写，录完成文，结果即刻保存；拍视频，添加字幕；智能编辑，重点标注，多端分享/导出；边录边译，中英翻译；云端备份。</p> |     |         |          |
| 8 | 执法记录仪 | 海康威视 DSJ-HIKN 1A1/AD/3 2G/GLE | <p>1、单北斗 4G 执法记录仪，具有 2.4 英寸液晶显示屏，分辨率 240*320，支持触控，采用 8 核 64 位处理器，内存 2GB；视频录像视频分辨率最高为 2K/25FPS，1080P/25FPS、1280×720、720x576 可选；2K 高清录像，拍照像素高达 4000 万；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 台 | 2985.00 | 17910.00 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>支持红外夜视功能,在光线较暗场景下,也能认清画面中人物的面部特征;具备通过 4G 无线通信方式传输视频至中心视频平台功能;国产定位模块,并将位置信息实时上传指挥中心;</p> <p>2、支持 H.264 和 H.265 视频编码格式,支持视频双码流。在视频图传分辨率 4K 条件下,分辨力 1200 线;</p> <p>3、视频分辨率 3840×2160,视频分辨力 1400 线;2560×1440,视频分辨力 1100 线;在视频分辨率 1920×1080,视频分辨力 850 线。</p> <p>4、支持记录仪本机视频、音频、照片文件上传至服务器</p> <p>5、执法记录仪具有语音播报功能,开启后可在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报,并具有摄录时长播报及整点报时功能</p> <p>6、执法记录仪具有语音操控功能,可通过语音指令控制样机进行关机、开始/停止摄像、开始/停止录音、拍照操作</p> <p>7、执法记录仪具有开启/关闭紧急摄录功能,在紧急摄录功能开启状态下,录像过程中发生撞击时,可自动保存录像文件并重新进入摄录模式,在待机状态下发生撞击时,可自动进入录像模式</p> <p>8、执法记录仪在录像过程中(录像分辨率为 1080P),5min 内更换电池原工作状态不改变且数据不丢失</p> <p>9、电池充电时间不大于 2h</p> <p>10、执法记录仪可通过无线通信方式向平台传输视频图像,图像分辨率 2160P/1440P/1080P/720P/480P 可设置,视频文件可保持至服务器</p> <p>11、可通过扫描平台端生成的二</p> |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|    |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |
|----|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    |         |                        | <p>维码完成注册</p> <p>12、具有至少开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT 等实体按键，充电指示灯，工作指示灯等指示灯。</p> <p>13、支持在联网状态下，接收平台发送的升级包并进行升级，并可通过平台设置视频图像分辨率</p> <p>14、支持车牌识别，支持关键字语音识别；支持群组对讲，对讲声音播放时 10 厘米处分贝最高可达 92db；支持外接 USB 相机</p> <p>15、防护等级 IP68，2 米防摔。</p>                                                                            |     |         |         |
| 9  | 记录仪配套底座 | 海康威视 DS-MH1411-N1      | <p>记录仪底座-N1</p> <p>执法记录仪整机设备充电以及数据拷贝</p> <p>执法记录仪锂电池充电(以实际的底座描述为准)</p> <p>外观精致,可以配合桌面采集站使用</p> <p>工作温度: 0~45℃</p> <p>工作湿度: 0~90%</p> <p>充电电流: 记录仪整机 1A</p>                                                                                                                                               | 6 台 | 580.00  | 3480.00 |
| 10 | 桌面式采集站  | 海康威视 ZCS-HIKT1/2T/8(D) | <p>1、桌面式采集站体积小,摆放便捷,无风扇静音设计。</p> <p>支持 8 台执法记录仪同时接入,支持自动充电功能。</p> <p>2、支持执法记录仪终端自动数据上传(图片、录像、录音),并自动清空终端存储空间。</p> <p>3、自动读取执法终端内的时间、日期、产品编号、警员编号、剩余内存量、剩余电量信息。</p> <p>4、支持日志管理,所有的操作,都具有操作日志。</p> <p>5、存储空间采用循环覆盖方式,数据存满后,按照先后顺序自动覆盖。</p> <p>6、数据上传支持断点续传,防止数据丢失。</p> <p>7、支持多种方式的文件查询,支持录像、录音、图片播放。</p> | 1 台 | 8670.00 | 8670.00 |



|        |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |
|--------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|        |              |   | 8、国产化主芯片，采用 web 客户端展现数据采集和配置参数<br>9、支持协议：<br>IPv4/IPv6;HTTPS;FTP;DNS;NTP;<br>RTSP;UDP;TCP/IP;DHCP;IPv4;<br>IPv6<br>接口协议：ISAPI<br>操作系统：Linux<br>指示灯：工作指示灯<br>按键：电源键<br>产品尺寸：400*300*123.5mm<br>包装尺寸：496*496*220mm<br>防护等级：IP20<br>供电方式：外接电源<br>工作温度：-10 ~ 55℃<br>工作湿度：RH(93±3)%<br>存储温度：-25 ~ 50℃<br>扩展存储个数：4<br>扩展存储介质：HardDisk<br>扩展存储容量：单个最大 8T<br>充电接口：三相插头<br>外部接口：RJ45;USB 2.0;<br>USB 3.0;HDMI;RS-232<br>扬声器：支持 |     |          |          |
| 三、综合业务 |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |
| 1      | 维保           | / | 办公网络的维护,对线路故障进行排查,交换机配置,网络测试等;终端设备的维护,系统故障分析及处理、应用软件安装调试服务;办公设备维护;系统运行维护服务,及时处理异常状况,其他例行维护巡检服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 项 | 85000.00 | 85000.00 |
| 2      | 网络安全等级保护测评服务 | / | 网络安全等级保护测评服务工作,找出信息系统存在的安全漏洞及隐患,为后续建设和整改工作提供建议和决策依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 项 | 78000.00 | 78000.00 |
| 3      | 装备系统升级       | / | 升级内容:公益诉讼现场勘验勘查系统与区块链技术创新融合,能够提升案件办理质效,能确保证据的真实性和安全性。可实现证据的有效固定和不可篡改,开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 套 | 30000.00 | 30000.00 |



|   |      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |
|---|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|   |      |                 | 创检察机关公益诉讼证据保全新思路和新举措,推动公益诉讼工作向更高质量发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |          |
| 4 | 公文校对 | 数言卓文智慧办公平台 V1.0 | <p>一、服务内容</p> <p>智能文本校对服务。</p> <p>即基于自然语言处理、知识图谱等 AI 核心技术,依据行业规范、标准和业务知识,形成文字标点差错校对、知识性差错校对、内容导向风险识别三大审核和校对类型,32 类校对能力,能够自动识别、检测和校对错敏内容,发现错别字、不规范用词等问题,有效辅助编辑加工及内容审校工作,提升校对质量及审稿效率,保障文稿内容准确、合规及合法,运用大数据、云计算、人工智能等新技术新应用,帮助提升政务办公智能化水平。</p> <p>二、具体要求</p> <p>1. 文本检测:智能识别文中严重表述错误、常识性错误、错别字及不规范表述等,有效规避内容风险。其中包括:</p> <p>(1) 文字标点差错校对:错别字、词;多字错误;少字错误;语义重复;语序错误;句式杂糅;标点符号差错;量和单位差错;数字差错;句子查重;英文校对。</p> <p>(2) 知识性差错校对:重要讲话引用;姓名和职务信息;地理名词;机构名称;专有名词及术语;法律法规名称;常识差错;时政重点词;媒体报道禁用词和慎用词。</p> <p>(3) 内容导向风险识别:涉国家统一、主权和领土完整;涉民族宗教;涉黄、暴、恐、赌、毒;涉低俗辱骂;涉违法违规(如广告违禁);其他敏感内容。</p> <p>2. 本地词库:支持用户自定义词库,包括正词、错词、敏感词、禁用词、重点词等,姓名和职务</p> | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>信息检测以及姓名排序自定义词管理功能。用户可以把关注的特定领域词语添加入库,数据实时生效,可与系统能力形成良好补充作用。</p> <p>3. 我的草稿:用户临时离开可以保存文稿至我的草稿功能,下次可以在此功能内找到文稿进行继续编辑。</p> <p>4. 模板下载:系统提供常见公文、工作报告、工作总结等模板,方便用户下载使用。</p> <p>5. 智慧公文:智能公文模板生成,一键适配各类格式,涵盖党政机关、企事业单位多样公文类型,如通知、报告、请示等,满足不同场景需求。</p> <p>6. 深度润色:从词汇、语句到段落,全方位优化,提升文采,精准把握文章语氏,实现正式、亲和等多元风格转换。</p> <p>7. 精准摘要:根据文本特性,生成精准摘要,适用于新闻资讯、政策文件等,节省阅读时间。</p> <p>8. 知识进化模型:随着写作数据积累,系统持续学习,生成文章愈发贴合规范,精准匹配政企专业术语与表达风格。</p> <p>9. 要求平台采用 B/S 架构,可通过主流常用主流浏览器进行访问,支持文本在线检测,检测结果即时展现反馈。</p> <p>10. 检测结果展现清晰明了,错误提示高亮标记,方便使用人员订正,支持手工修改和一键全量修改。</p> <p>11. 支持导入 Word 常用文件格式的检测,支持导出 Word、pdf 文件。</p> <p>12. 支持图片内容检测,支持图片格式 png、jpg、jpeg、jfif、bmp、webp,图片分辨率不小于 100×100,不大于 4096×4096,</p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



|    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                       |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <p>图片大小上限 8M;</p> <p>13. 要求平台页面设计人性化, 页面简洁、操作简单, 符合用户使用习惯。</p> <p>14. 支持检测统计功能, 如检测次数, 检测字数, 检测错误统计等。</p> <p>15. 更新错敏词库: 根据用户反馈及检测效率, 数言卓文 V2.0 优化了错敏词库, 优化拼写、搭配、语法、标点及敏感错误, 减少系统误报、增加错敏词库范围, 结合时政类信息及政府考核要求, 更加符合政务类用户需求。</p> <p>16. 核心算法响应速度优化, 系统千字以内响应速度低至 4.3 秒, 系统查错率优化至 92%, 降低客户文本检测等待时长, 提升系统检测效率。</p> <p>17. 支持账号开通后使用指导和技术支持服务。提供 7×24 小时电话支持服务, 对系统故障 1 小时内进行响应, 问题的修复时间一般不超过 3 小时。</p> |  |  |  |
| 总计 | 大写人民币元: 捌拾玖万壹仟壹佰元整    小写: ¥891100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                       |