



# 咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2025] 33号



项目名称：内科胸腔镜系统采购项目

甲 方：咸阳市中心医院

乙 方：西安曲江医械科技有限公司



甲 方： 咸阳市中心医院

乙 方： 西安曲江医械科技有限公司

甲方根据需求委托西北（陕西）国际招标有限公司对 咸阳市中心医院内科胸腔镜等医疗设备（1包：内科胸腔镜系统） 进行国际招标，项目编号为 0617-2524HZ3192，确定乙方 西安曲江医械科技有限公司 为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招标投标法》、招标投标文件相关内容，签定本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件 DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室 招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	呼吸内科 内科胸腔 镜系统	图像处理装置	图像处理装置	CV-290	奥林巴斯	1	原厂质保 3年	588000.00	588000.00
2		内窥镜冷光源	内窥镜冷光源	CV-290SL	奥林巴斯	1	原厂质保 3年	348000.00	348000.00
3		电子胸腔内窥镜	电子胸腔内窥镜	LTF-240	奥林巴斯	1	原厂质保 3年	388000.00	388000.00
4		医用监视器	/	LMD-X2705MC	索尼 (中国)	1	原厂质保 3年	119800.00	119800.00
5		台车	/	WM-NP3	奥林巴斯	1	原厂质保 3年	78000.00	78000.00
6		测漏器/保养装置	/	MB-155/MU-1	奥林巴斯	1	原厂质保 3年	8000.00	8000.00
7		图文报告工作站	/	FreeGL V5	西安唯文	1	原厂质保 3年	20000.00	20000.00
合同总价		大写：人民币壹佰伍拾肆万玖仟捌佰元整，小写：¥1549800.00元							

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、



转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后 30 个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

## 二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在 7 个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下 10 个日历天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《验收合格单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

## 三、付款方式

3.1 合同总价款：人民币壹佰伍拾肆万玖仟捌佰元整（大写），¥1549800.00 元（小写）。

3.2 支付方式：银行转账。

设备运抵甲方指定地点，完成安装、调试，并最终经甲方出具《验收合格单》确认验收合格后，乙方开具合同全额的发票。甲方在收到乙方发票及本合同第 3.3 条所列的全部结算资料后 30 个日历日内，一次性支付合同总价款。

3.3 结算方式：乙方持验收单，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

## 四、设备维修

4.1 设备售后维修应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2



小时内到达现场，12小时内修复故障。若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

## 五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为3年，整套原厂质保，涉及软件终生免费升级，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内 $\geq 4$ 次/年巡检， $\geq 2$ 次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 如设备故障20个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.6 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.7 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.8 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。



## 六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理:

6.1.1 同意甲方退货,并将全额货款偿还甲方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失,将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同约定的规格,质量和性能,乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中,若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况,应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后,可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金(每延误一周,赔偿费按延迟交货物交货价或未提供的服务费用的0.5%计收,依次递增,直至交货或提供服务为止,误期时间最高限额为10周,误期赔偿费的最高限额为合同价的5%,超过此最高限额,甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金);若乙方未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货,甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容,若出现违反该承诺书内所述行为,甲方有权终止服务协议,乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉,若第三方提出侵权指控,乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点:咸阳市人民东路78号,甲方指定地点。

## 八、争议解决:

本合同在执行中,双方本着友好协商的原则解决争议,若不能协商解决,可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份,以中文书就,甲方叁份,乙方壹份。具同等法律效力,经双方签字盖章,加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

以下为空白页面





商务签署部分

甲方	 (合同专用章) <b>合同专用章</b> 法定代表人/委托代理人 (签名):  2025年12月6日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号 029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
		乙方	 (合同专用章) 法定代表人/委托代理人 (签名):  2025年12月6日
地址	陕西省西安市曲江新区雁翔路3369号曲江创意谷文化产业园C座7层703室		
纳税人识别号	91610133MA7G9K9058		
电话	029-85239078		
传真	/		
户名	西安曲江医械科技有限公司		
开户银行1	中国建设银行股份有限公司西安长安路支行		
帐号1	61050172001500003181		
联系人姓名	王园园		
联系人电话	19991027113		
联系人Email	861852665@qq.com		



附件一、分项报价表

分项报价表

报价人名称：西安曲江医械科技有限公司 项目编号：0617-2524HZ3192

包号及设备名称：2（内科胸腔镜系统）

投标人名称：西安曲江医械科技有限公司 项目编号：0617-2524HZ3192

1	2	3	4	5	6	7
序号	名称	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单价（元）	总价（元）
1	图像处理装置	CV-290	日本奥林巴斯医疗株式会社	1	588000.00	588000.00
2	内窥镜冷光源	CLV-290SL	日本奥林巴斯医疗株式会社	1	348000.00	348000.00
3	电子胸腔内窥镜	LTF-240	日本奥林巴斯医疗株式会社	1	388000.00	388000.00
4	医用监视器	LMD-X2705MC	索尼（中国）有限公司	1	119800.00	119800.00
5	台车	WM-NP3	日本奥林巴斯医疗株式会社	1	78000.00	78000.00
6	测漏器/保养装置	MB-155/MU-1	日本奥林巴斯医疗株式会社	1	8000.00	8000.00
7	图文报告工作站	FreeGL V5	西安唯文信息技术有限公司	1	20000.00	20000.00
总计（元）：						1549800.00

注：投标报价中应包括：设备费、运输费、保险费、安装、验收费等完成本次招标内容所产生的一切费用（含税费），如有需要，投标人可根据自行增加“行”。

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：王圆圆

公章：西安曲江医械科技有限公司





设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
图像处理装置	日本/奥林巴斯 医疗株式会社	否	否	否	男
内窥镜冷光源	日本/奥林巴斯 医疗株式会社	否	否	否	男
电子胸腔内窥镜	日本/奥林巴斯 医疗株式会社	否	否	否	男





附件二、设备技术参数文件和配置清单

1.2.2填写技术规格响应表（见附表1）并单独说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如果有的话）并提供支持文件；

技术规格响应表

投标人名称： 西安曲江医械科技有限公司 项目编号： 0617-2524HZ3192

条款号	招标规格 ☆1	投标规格 ☆2	响应/偏离	备注
设备用途	通过视频监视器提供图像，用于对胸腔进行观察、诊断和摄影。	通过视频监视器提供图像，用于对胸腔进行观察、诊断和摄影。	响应	
总体要求	总体要求：摄像主机、光源主机为分体独立式。一、影像处理中心（1台）	总体要求：摄像主机、光源主机为分体独立式。一、影像处理中心（1台）	响应	见 CV-290 及 CLV-290SL 彩页、投标文件 P28-29、P407-408
1	全数字化信号处理及高清(HDTV)图像输出。	CV-290 主机具备全数字化信号处理及高清(HDTV)图像输出。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页、投标文件 P29
2	支持窄波成像、自体荧光信号处理，具备窄波光、荧光观察显示功能。	支持 NBI 窄波成像、AFI 自体荧光信号处理，具备 NBI 窄波光、AFI 荧光观察显示功能。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
3	实现特殊光观察功能。	可实现特殊光观察功能。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
4	基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异。	基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
5	具备图像增益功能。	具备自动图像增益功能。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
6	色调调节：“R”调节：± 8 档 “B”调节：± 8 档 “C”调节：± 8 档	具备色调调节：“R”调节：± 8 档 “B”调节：± 8 档 “C”调节：± 8 档	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29





	±8 档自动白平衡功能。	8 档自动白平衡功能。		
7	具备内镜信息记忆功能。	有内镜信息记忆功能。图像处理装置关闭后,以下设定仍可被储存。·色调·测光模式·强调·色彩强调模式·对比度·自动增益控制·色彩模式·白平衡	响应	见 CV-290 彩页第 2 页记忆存储部分、投标文件 P29
8	具备快速实时冻结功能。	具备快速实时冻结功能,使用内镜或键盘上的 FREEZE 键可以冻结内镜图像	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
9	三档测光模式选择:平均、峰值、全自动测光。	前面板上的“测光模式”键可以选择自动测光模式。 自动测光:根据中央部分最亮处和外围部分的平均亮度处进行调节 ·峰值测光:根据内镜图像的最亮处进行调节 ·平均测光:根据内镜图像的平均亮度处进行调节	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
10	三档构造强调设定:电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定:电子强调内镜图像中的轮廓。	图像强调模式按钮可以从三个级别 (1, 2 和 3) 中选择一个强调级别。 三档构造强调设定:电子强调内镜图像中的轮廓。 三档轮廓强调设定:电子强调内镜图像中的轮廓。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
11	可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、与科室现有电子	可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、与科室现有电子支	响应	见 CV-290 说明书的第 342, 343 页、投标文件 P379-380





	支气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等。	气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等。		
12	摄像系统可一键式插拔，全防水。	摄像系统可一键式插拔，全防水。	响应	见 CV-290 彩页第 2 页观察部分、投标文件 P29
二	氙灯冷光源 (1 台)	氙灯冷光源 (1 台)	响应	
1	满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展。	实现从普通光到特殊光 (NBI, AFI) 观察，适合广泛诊断及治疗项目开展。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页主要特点、投标文件 P408
2	检查灯:300W 氙气短弧灯 (无臭氧)。	检查灯: 300W 氙气短弧灯 (无臭氧)。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
3	灯泡平均寿命≥500 小时。	灯泡平均寿命 500 小时。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
4	点亮方式: 开关调节器。	点亮方式: 切换开关调节器。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
5	亮度调节: 光路光圈控制。	亮度调节: 光路光圈控制。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
6	散热模式: 空气冷却。	散热模式: 空气冷却。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
7	颜色转换: 使用滤光片实现。	颜色转换: 使用滤光片实现。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
8	自动亮度控制模式: 伺服光圈模式。	自动亮度控制模式: 伺服光圈模式。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408





				文件 P408
9	自动曝光 $\geq 15$ 档。	自动曝光 17 档。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
10	气泵：横隔膜式气泵。	气泵：横隔膜式气泵。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分
11	送水模式：气压式送水或可拆式水瓶。	送水模式：气压式送水或可拆式水瓶。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
12	应急灯：12V 卤素灯，寿命 $\geq 500$ 小时。	应急灯：12V 卤素灯 35W，寿命 500 小时。	响应	见 CLV-290SL 彩页第 2 页规格部分、投标文件 P408
三	电子胸腔镜（1 台）	电子胸腔镜（1 台）	响应	
1	视野角度： $\geq 120^\circ$ 。	视野角度 $120^\circ$ 。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
2	景深：3-100mm。	景深：3-100mm。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
3	先端部外径 $\leq 7\text{mm}$ 。	先端部外径 6.9mm	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
4	插入部外径： $\leq 7\text{mm}$ 。	插入部外径：7mm。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
5	尖端双方向弯曲，弯曲角度：上 $130^\circ$ ，下 $130^\circ$ 。	尖端双方向弯曲，弯曲角度：上 $130^\circ$ ，下 $130^\circ$ 。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
6	有效工作长度： $\geq 270$ mm。	有效工作长度：270 mm。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页
7	钳子管道内镜： $\geq 2.5$ mm。	钳子管道内镜：2.7 mm。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
8	总长度： $\geq 520$ mm。	总长度：520 mm。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523





9	具有高频电兼容性和激光兼容性。	具有高频电兼容性和激光兼容性。	响应	见 LTF-240 彩页第 3 页、投标文件 P523
四	原装台车 (1 台)	原装台车 (1 台)	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
1	能够搭载内镜摄像平台,并能搭载 GS 内镜平台。	WM-NP3 能够搭载内镜摄像平台,并能搭载 GS 内镜平台。	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
2	上下左右可旋式支架,方便固定液晶显示器,方便从不同角度观察图像。	上下左右可旋式支架,方便固定液晶显示器,方便从不同角度观察图像。	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
3	支架可自由升降调节,可同时悬挂两根镜子。	支架可自由升降调节,可同时悬挂两根镜子。	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
4	可调节底板,随时调整主机放置高度,以便配合周边设备同时配置。	可调节底板,随时调整主机放置高度,以便配合周边设备同时配置。	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
5	可拉伸键盘托盘。	可拉伸键盘托盘。	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
6	具有与台车一体化得稳定电源和电源总控制开关。	具有与台车一体化得稳定电源和电源总控制开关。	响应	见 WM-NP3 彩页投标文件 P581-584
五	医用监视器 (1 台)	医用监视器 (1 台)	响应	见 LMD-X2705MC 彩页、投标文件 P688-P691
1	监视器尺寸≥26 吋,4K 超清晰图像。	监视器尺寸 27 英寸,4K 超清晰图像。	响应	见 LMD-X2705MC 彩页、投标文件 P688-P691
2	逐行扫描,无闪烁。	逐行扫描,无闪烁。	响应	见 LMD-X2705MC 彩页、投标文件 P688-P691





3	内镜专用液晶显示器。	内镜专用液晶显示器。	响应	见 LMD-X2705MC 彩页、投标文件 P688-P691
4	信号输入/输出： rgb+ext-sync 输入≥1 个；合成（bnc 接口） 输入≥1 个；y/c（s 端 子）输入≥1 个。	信号输入/输出： HDMI, DVI-D, SDI, DP 等 输入；合成（bnc 接口） 输入 1 个；y/c（s 端子） 输入 1 个。	响应	见 LMD-X2705MC 彩页、投标文件 P688-P691
5	防闪涂层减少反光现 象。	防闪涂层减少反光现 象。	响应	见 LMD-X2705MC 彩页、投标文件 P688-P691
六	配置设备配套的电脑 和软件。	配置设备配套的电脑和 软件。	响应	见图文工作 站配置清单 投标文件 P732
售后要求 1	提供设备装箱单及本 次投标装备配置清单。	提供设备装箱单及本次 投标装备配置清单。	响应	
2	提供设备附件分项报 价。	提供设备附件分项报 价。	响应	见附件分项 报价表、投标 文件 P4
3	提供耗材及易损件报 价。	提供耗材及易损件报 价。	响应	提供耗材及 易损件报价。
4	产品全套质保≥3 年， 涉及软件终身免费升 级。	产品全套质保 3 年，涉 及软件终身免费升级。	响应	见售后服务 承诺、投标文 件 P777
5	免费维修或更换缺陷 的货物或部件期限：设 备出现故障时，卖方必 须在接到故障报告后 在 2 小时内维修工程师 到达现场，排除故障的 期限不得超过 12 小时，	免费维修或更换缺陷的 货物或部件期限：设备 出现故障时，卖方必须 在接到故障报告后在 2 小时内维修工程师到达 现场，排除故障的期限 不得超过 12 小时，否则	响应	



	否则卖方需提供备用机供临床使用。	卖方需提供备用机供临床使用。		
6	提供操作手册及设备操作规程。	提供操作手册及设备操作规程。	响应	
7	提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换接口。	提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换接口。	响应	
8	保修期内, 维修响应承诺及维修期间应急预案。	保修期内, 维修响应承诺及维修期间应急预案。	响应	
9	提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	响应	
10	质保期内 $\geq 4$ 次/年巡检, $\geq 2$ 次/年维保, 并提供报告。	质保期内4次/年巡检, 2次/年维保, 并提供点检报告。	响应	

法定代表人或授权代表人(签字或盖章): 王同同  
公章: 西安曲江医械科技有限公司

注:

1. 投标人应按照上述格式完成所有货物技术规格响应描述。
2. ☆1 指招标文件中的技术规格(参数), 投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。
3. ☆2 指投标人拟提供的投标设备的功能及技术规格(参数), 投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。



1.2技术说明书

1.2.1投标货物（设备）的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；货物（设备）制造商及原产地；

产品配置清单：

**OLYMPUS**  
咸阳市中心医院内科胸腔镜系统

序号	产品型号	产品描述	品牌	数量
1	CV-290	图像处理装置	日本奥林巴斯	1
2	CLV-290SL	内窥镜冷光源	日本奥林巴斯	1
3	LTF-240	电子胸腔内窥镜	日本奥林巴斯	1
4	LMD-X2705MC	医用监视器	索尼	1
5	WM-NP3	台车	日本奥林巴斯	1
6	MB-155/MU-1	测漏器/保养装置	日本奥林巴斯	1
7	FreeGLYS	图文报告工作站	唯文	1





医疗器械产品技术要求编号:

### 图像处理装置

1. 产品型号/规格及其划分说明

1.1 型号及组成:

	产品名称	产品型号
	图像处理装置	CV-290
附件	内镜电缆线	MAJ-1911
	电源线	

1.2 划分说明:

CV-290

(1) (2)

(1) CV: 系统名称

(2) 290: 系列名





医疗器械产品技术要求编号

内窥镜冷光源

1. 产品型号/规格及其划分说明

1.1 产品型号

产品名称	产品型号
内窥镜冷光源	CI.V-290SL
附件	水瓶 MAJ-901

1.2 电源额定:

电压	频率	输入电流
AC100~240V	50/60Hz	600VA





3.分类和标记:

3.1 型号:

产品名称		产品型号
电子胸腔镜		LTF TYPE 240
附属品	吸引按钮	MAJ-207
	钳子管道开口阀	MD-495

3.2 产品编码规则:

LTF TYPE 240

(1) (2) (3)

(1)LTF: Laparo Thoraco Flex: 腹腔镜-软

(2)TYPE: 型

(3)240: 240系列



**OLYMPUS**

## 售后服务承诺书

一、质量保证：我公司保证所提供的产品均满足国家规定的产品技术要求。

二、装机服务：

货到用户指定场所，我公司派工程师免费上门安装调试。

三、设备保修：对我司销售的奥林巴斯产品提供保修服务

1、保修范围：

奥林巴斯内镜主机产品(如内镜、图像处理中心、冷光源、高频电烧等)由于质量问题而引起的故障由奥林巴斯厂家进行免费维修，以下情况不属于保修范围：

- 1) 消耗品(如治疗附件、手术器械、灯泡等内镜配件)。
- 2) 经与奥林巴斯无关的维修中心修理过，或擅自改装拆卸过的设备。
- 3) 由于人为因素及使用不当引起的产品故障，例如喷嘴堵塞、弯曲橡皮针孔、因使用不合格或规格不匹配附件导致的活检管道破损、清洗消毒不当引起的内镜外皮脱落或腐蚀、插入管及弯曲管受压或刮破、内镜先端部受外力撞击导致摄像头组件或导光组件破损、清洗消毒时未盖防水帽或盖了ETO帽浸泡、光学视管受外力碰撞导致透镜结构松动等。
- 4) 由于运输不当或火灾、洪水等天灾引起的故障。
- 5) 未使用奥林巴斯产品清洗消毒灭菌手册中提及的已验证的清洗消毒机、消毒液、灭菌器进行清洗、消毒、灭菌引起的故障。

2、产品保修期：

除特殊保修期的产品以外，其他产品的产品保修期为叁年；特殊产品保修期的产品请参见附件。

保修期起算日：

- 1) 出库3个月内回收安装确认书：从装机日起算；
- 2) 出库3个月内未回收安装确认书：从出库日+7天起算

四、响应时间：

我方接到用户报修通知，如需现场对应响应时间为：

- 1、分公司所在城市到达现场时间：4小时内
- 2、分公司所在地以外城市到达现场时间：3个工作日内

五、其他服务：

- 1、在设备调试期间，公司免费提供使用和保养的中文手册，并对医生就设备的操作规范以及操作注意事项进行重点介绍和培训。
- 2、我公司售后服务人员定期巡回，并根据客户需要提供故障预防培训。





- 3、公司将不定期举办学术交流活动，提供技术支持及培训，并为客户提供各种形式的规范使用、维护保养、故障预防类资料，提高用户操作及诊断水平。
- 4、如与我司签订服务合同，并修理等级为大修理时，可享受备品优先出借权。

**六、维修服务网络：**

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司在北京、上海、广州、沈阳设立服务中心，由奥林巴斯(北京)销售服务有限公司直接管理，对应维修业务，范围覆盖全国。此外，为最大限度的保证我司所销售产品的维修，由奥林巴斯总公司在上海和广州分别设立了两个大型维修工厂。我司将以原厂维修品质、完善的售后服务网络，为用户提供优质满意的服务。

全国咨询电话：400-820-2084。



**附件：特殊保修期产品清单**

特殊保修期产品清单	
产品型号	保修期





附件四、中标通知书



# 中标通知书

**西安曲江医械科技有限公司：**

经评标委员会依法评审，确定贵单位为中标人。

开标时间：2025年11月28日09时30分

开标地点：西安市成长大厦10层会议室

项目名称：咸阳市中心医院内科胸腔镜系统等医疗设备

项目编号：0617-2524HZ3192

包号：1

招标内容：内科胸腔镜系统

中标金额：1549800.00元

特此通知。

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二五年十二月一日



西北（陕西）国际招标有限公司

办公地址：西安市南二环西段58号成长大厦

电话：029-85592879



## 附件五

### 廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

- 1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。
- 2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。
- 3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。
- 4、保证自觉遵守医院相关规定。
- 5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。
- 6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。
- 7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。
- 8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。
- 9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。
- 10、保证积极配合医院对购销中是否有商业贿赂的审查。
- 11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：西安曲江医械科技有限公司

代表签字：

日

期：2025.12.6

