



北鯤文化
BEIKUN CULTURE

项目服务合同

合同编号： 20250905

委托方（甲方）： 咸阳市统建项目建设中心

受托方（乙方）： 陕西北鯤文化发展有限公司

签 订 日 期： 2025.8.29

甲方：咸阳市统建项目建设中心

乙方：陕西北鲲文化发展有限公司

依据《中华人民共和国民法典》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托事项双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

一、项目内容：

甲方委托乙方承担“市民文化中心大剧院会议物料采购项目”项目（具体内容见合同附件项目明细单），项目周期：30天完成交付。

二、合同金额与付款方式：

1.合同总金额：(大写)贰拾贰万捌仟玖佰圆整(小写)¥ 228900.00 元。

2.付款方式：双方签订合同乙方进场安排实施；待交付验收合格后，乙方提供全额发票，甲方30日之内支付合同款项；质保期：定制部分质保一年，桌椅质保三年。

3.以上合同款项：☒ 含税 ☐ 不含税

4.公司账户：

名称：陕西北鲲文化发展有限公司

税号：91610131MAC5HLF17C

电话号码：15686214939

开户银行：工商银行陕西省西安紫薇田园都市支行 3700172409200075501

5.施工质量标准

1、乙方前期制作应按提供物料样稿及制作详单明细要求按时，按质完成，甲方应负责有关内容的及时校对、审核、确认以及收货、验货；

2、乙方制作作品的色差范围正负应不超过设计稿的10%，制作尺寸以施工现场为准。

3、甲方对物料质量有任何异议，须在项目交付确认后七个工作日内提出否则视为合格品交付（特殊情况除外）

6.知识产权及保密：

1、乙方应对甲方制作发行方式、计划严格保密；

2、乙方项目人员应自觉保护甲方提供的一切用于制作的电子文档，不得擅自提供给任何第三方作任何用途；

3、乙方应妥善保管甲方的所有电子设计图纸甲方支付所有费用后，本合同项目完成的所有设计成果（包括但不限于设计图纸、方案等）的著作权归甲方所有，乙方承诺其工作成果不侵犯任何第三方的知识产权，否则由此产生的全部责任由乙方承担。”

三、 双方责任条款:

甲方责任

1、甲方委托服务任务时，必须向乙方明确服务技术深度要求和阶段划分，向乙方提供所需文件及资料，并对其完整性、准确性负责。

2、甲方变更委托划定任务项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改，导致乙方划定任务需返工时，双方除另行签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3、合同生效后，甲方要求终止或解除合同，甲方无权要求返还项目款，甲方未付项目款项的，乙方有权要求甲方支付费用；乙方已开始项目施工工作产生费用的，甲方根据乙方已完成的实际工作量支付相应费用。

4、甲方应按本合同规定的金额和时间分期向乙方支付合同款，逾期超过三天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，甲方上级对工作成果不审批或本合同项目停缓建设，甲方均应支付应付的评估费。

乙方责任

5、合同生效后，乙方要求终止合同的，给甲方造成损失的应赔付甲方损失。

6、乙方按甲方要求交付工作成果后，参加有关上级组织的工作成果的审查活动，并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充，需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定，作为本合同的补充部分。

四、 违约责任:

1、甲乙双方应严格遵守本合同的有关条款，此合同未尽事项，应由甲乙双方友好协商解决。

2、乙方逾期交付：每逾期一日，应按合同总金额的 3% 支付违约金；逾期超过 10 日，甲方有权解除合同。

3、对货物质量不合格：乙方应无条件更换、重做，并承担由此产生的费用和损失；无法更换或重做的，甲方有权解除合同并要求赔偿。

4、因不可抗力导致合同无法执行的情况，双方应友好协商延期履行，协商不成或确实无法继续履行的，任何一方均不承担违约责任，应协商核算项目实际进度支付费用。

五、 合同未尽事宜:

1、乙方对本合同项目提供良好售后服务，为甲方系统管理人员提供操作使用培训，全程提供相关技术咨询服务，为保障设备正常运行，乙方对交付设备全部提供一年免费保修服务，如一年内发现系统设备出现故障，乙方将负责维修完善。（甲方陈旧设备除外）人为损坏及天灾引起的设备损毁，则不属保修之列。

2、合同签订后双方应共同遵守本合同条款，履行各自义务和责任，双方均不得违约，任何一方均不得随意中止本合同。如客观原因需顺延后工期，需双方同意认可。

3、本合同一式六份，经甲乙双方签字盖章后生效，合同附件为本合同不可分割的一部分，未尽事宜，双方友好协商解决并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

4、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成，双方均可向项目（即甲方）所在地人民法院提起诉讼。

5、项目附件是合同的重要组成部分，同样具备法律效益。

甲方：咸阳市统建项目建设中心（盖章）

法人或法定代表人（签字）：

地址：咸阳市市民文化中心

签订日期： 年 月 日



乙方：陕西北鲲文化发展有限公司（盖章）

法人或法定代表人（签字）：

税号：91610131MAC5HLE17C

单位地址：陕西省西安市高新区科技路48号

开户银行：中国工商银行陕西省西安长安支行 3700172409200075501

签订日期：2025年 8 月 27 日



附件一： 合同分项明细

产品名称	规格	材质施工要求	数量	单价	总价
礼堂旗枪头	30 公分	30 公分, 礼堂标准金色, 铝合金枪头	12 个	100	1200
高密度礼堂旗穗	100 公分	100 公分礼堂标准金色, 冰丝材质高密度	12 个	100	1200
旗杆	长 7.5 米	厚不锈钢材质 型号国标 51 厚度3mm	12 个	300	3600
定制旗帜布	4 米*6 米	色丁绸缎加密加厚优质定制款	12 面	400	4800
定制旗底座	3 米*1.25 米	定制可移动钢构旗底座 4 套, 型号国标 12#槽钢厚 (独立稳固红旗)	2 套	4000	8000
	2 米*1.25 米				
定制国徽	直径 2 米	严格按照国家标准设计, 材料为 ZL102 优质铝合金高温精练浸透 压延铸造, 进口专业烤漆	1 个	4000	4000
定制政协徽	直径 2 米	严格按照国家标准设计, 材料为 ZL102 优质铝合金高温精练浸透 压延铸造, 进口专业烤漆防止褪色	1 个	4000	4000
定制党徽	直径 2 米	严格按照国家标准设计, 材料为 ZL102 优质铝合金高温精练浸透 压延铸造, 进口专业烤漆防止褪色	1 个	4000	4000
加密加厚红地毯	舞台: 20 米*22 米 一块440平米	必须用束绒地毯型号 15 弯头沙 材质含运费 双面胶 烫带	570 平方	90	51300
	台阶:	必须用束绒地毯型号 15 弯头沙 材质含运费 双面胶 烫带			
	1.7*12.6*6 米 =129 平米	必须用束绒地毯型号 15 弯头沙 材质含运费 双面胶 烫带			
定制可分体拆卸不锈钢围栏	9*2+12.6 米*2.3	1.面管型号 63*3.0 不锈钢管 2.立管 型号 51*3.0 不锈钢管 3.横管 型号 38*2.0 不锈钢管 4.竖管 型号 22*2.0 不锈钢管	70.38 平方米	200	14076
主席台分层台阶部分	第一层长 12.6 米*宽 1.5 米*高 25 公分	第一部分: 钢架全部采用型号为 50*50*30 热镀锌方管	154.22 立 方米	300	46266
	第二层长 12.6 米*宽 1.5 米*高 50 公分	第二部分: 台阶木板为全包, 四周围全部采用 1.8 厚度专业舞台板需要包木工板 201 平方, 第三部分: 台阶四周部分采用束绒地毯型号 15 弯头沙; 1.2*12.6+9*1.2*2=37 平方			
	第三层长 12.6 米*宽 1.5 米*高 50 公分				

主席台分层 台阶部分	第四层长 12.6 米*宽 1.5 米*高 1				
	第五层长 12.6 米*宽 1.5 米*高 1.25 米				
	第六层长 12.6 米*宽 1.5 米*高 1.5 米				
会议桌	60CM*160CM*高780	木料, 选用优质实木多层, 卯榫结构实 木框架, 经过烘干、防腐、防虫 处理, 含水率 $\leq 10-12\%$, 拥有结 不易变形的 特点, 游离甲 醛含量符合国家标准 (甲醛释放 量小于 $5mg/100g$); 3. 油 漆采 用优质环保亚光聚脂环保亚光 聚脂环保漆, 表 面光滑柔和, 无颗 粒, 无气泡, 无渣点, 颜色均匀, 硬度高, 符 合 GB18581-2001 的环保标 准, 四 道底漆, 三道面漆, 7 道工序喷涂, 五金件: 采用优质五金配件, 五金配件 紧密拼接, 牢固, 间 50CM*120CM*高780 细小且均匀, 平整无毛刺, 滑道推拉顺,	52 个	850	44200
	60CM*120CM*高780				
	50CM*160CM*高780				
	50CM*140CM*高760				
会议椅	高度91CM 宽48CM	选用优质橡木卯榫结构实木框 架, 经过烘干、防腐、防虫处理, 含 水率 $\leq 10-12\%$, 拥有结实耐用 不易 变形的特点, 靠背及坐垫, 采用阻燃 PU 皮软包工艺 (一级西 皮 厚度 1.3-1.5mm, 环保型高密度 海绵, 座位 $\geq 35kg/m^3$, 靠背 $\geq 30kg/m^3$), 油漆, 采用优质环保 漆, 表面光滑柔 和, 无颗粒, 无 气泡, 无渣点, 颜色均匀、硬度 高 (装修用面漆)清漆符合 GB18581-2009 《室内装饰装修材料 溶 剂型木器涂料中有害物质限 量》(聚氨酯类涂料, 面漆光泽 (60°)>80)GB/T 23997-2009 《室 内装 饰装修用溶剂型聚氨酯木器 涂料》 底漆符合标准要求 GB18581-2009 《室 内装饰装修材料溶型器涂料 中有 害物质限量》, 四道底漆, 三道面漆, 7 道工序喷涂, 116 把带扶手, 116 把不带扶手	124 个	310	38440
会场回头标 改造	1.2 米*42 米	镀锌方管+亚克力 +高光 PVC, 含设计和高空作业安装	50.4 平 方	75.75	3818
合计	228900 元 (含普票 1%)				

