

渭城区八方小学 2025 年采购项目

合 同 书

项目名称: 渭城区八方小学 2025 年采购项目

项目编号: XWCG-2025J-02

甲方: 咸阳市渭城区八方小学

乙方: 陕西世纪博创信息技术有限公司

合同专用章

6189060125517

渭城区八方小学 2025 年采购项目合同

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。

一、项目信息

项目名称：渭城区八方小学 2025 年采购项目

项目编号：XWCG-2025J-02

交货地点：采购单位指定地点

交货时间：合同签订后 30 个工作日内，设备全部到货并安装调试完毕，随时进行验收，验收完毕出具验收证明。

二、货物清单及价格（发票内容以乙方开具内容为准，实际交货以货物详细配置为准）。

序号	产品名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	教师办公电脑	异能者 Co-E5	处理器：i5-14500hx 14 核 20 线程 最高睿频 4.9GHz 主板：H770 内存：16G 硬盘：固态硬盘 512G，机械硬盘 1T 显示器：23.8 英寸 IPS 屏 电源：300W 电源 键盘鼠标：USB 套装 USB 口：7 个 其他接口：3*音频接口、1*WIFI 模块接口、HDMI 接口*1	台	99	4000.0	396000.00
2	教师办公桌	金博莱 jbl-bg z068	桌子尺寸：120cm×60cm×75cm，桌一端带小型书架：60cm×30×60cm，带一个隔层。隔层承载 20kg。 脚柜尺寸：60cm×40×50cm，带三个抽斗，各抽斗承载 10kg。材料采用环保实木颗粒板，板厚度 1.2cm； 脚柜外表面面板木纹和色彩同桌面。 基材：环保实木颗粒板，国家 E0 级环保标准，具防水、防烫、防碱、耐火功能。书架材料采用环保实木颗粒板，板厚度 1.2cm。 桌面：面板厚度 2.5cm；台面光亮平整，面板木纹，板材检验符合	套	99	366.00	36234.00

			<p>GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料</p> <p>木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》</p> <p>封边用材:铁质三合一家具连接件,安装 1.5cm 板,预埋 1cm 膨胀胶粒。</p> <p>五金件:铁质三合一家具连接件,安装 1.5cm 板,预埋 1cm 膨胀胶粒。</p> <p>锁具:家具专用锁。</p> <p>拉手:铝制拉手。</p> <p>家具轨道:加厚静音三节抽屉轨道,选用实心滚珠滑轨。</p> <p>钢制桌架:外形尺寸 6×6cm 厚 1.2mm 的方钢,烤漆处理防锈。</p>				
3	教师黑色网布、钢架弓形办公椅	金博莱 jbl-yz 011	<p>椅子整体尺寸:长 56cm×宽 55cm×高 93cm(背高)</p> <p>椅子座面尺寸:长 47cm×宽 48cm</p> <p>椅子座面离地:约 45cm</p> <p>椅子扶手离地:约 65cm</p> <p>椅子面料:高密度透气网布,耐磨性强,透气性好,经防污处理,承载能力 150kg。</p> <p>椅架:钢制弓形钢架,壁厚 1.5mm,承载 150kg,表面电镀或喷粉处理。</p> <p>椅子坐垫:高密度海绵,密度 40kg/m³,回弹性 40%。</p>	把	99	202.00	19998.00
4	教室智慧黑板	86 寸红外黑板 文香 WX-B08 6JL9	<p>1. 显示屏尺寸 86 英寸,分辨率:3840*2160,采用电容触控技术,在双系统 Windows、Android 下均支持 40 点触控。整机外观尺寸宽度 4200mm,高度 1200mm。</p> <p>设备内置 NFC 模块,支持自定义模块功能,功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等;并且支持授权管理具有 NFC 功能的设备、卡片等实现模块功能,支持具有 NFC 功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端。</p> <p>2. 表面玻璃采用高强度钢化玻璃,防眩光,厚度 3.5mm,硬度莫氏 7 级。</p> <p>3. 智能交互黑板前置接口具备丝印中文标识,具备 1 路 HDMI 接口(非</p>	套	23	16376.35	376656.00

			<p>转接)，2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。</p> <p>设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。</p> <p>4. 后置标配HDMI1路（支持安卓及其他通道信号输出）。</p> <p>5. 具有笔槽结构，笔槽具有漏灰孔设计。</p> <p>6. 智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度30°。</p> <p>7. 支持实体按键8个，功能包括开关、主页、音量+、音量-、菜单、信号源、返回、护眼等。按键支持复用，支持通过长按、短按实现多种功能。</p> <p>8. 智能交互黑板采用国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android系统版本14.0，内存4G，存储32G</p> <p>9. 采用针孔阵列发声设计，2.2声道，边框具有6个发声单元，最大功率80W，扬声器在100%音量下，1米处声压级90dB，10米处声压级80dB；最低谐振频率100Hz。</p> <p>10. 前置一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素4800W，对角视场角120°，水平视场角100°，可自适应屏幕分辨率输出图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。</p> <p>11. 内置8阵列麦克风，拾音角度180°，拾音距离10米，可用于对教室环境音频进行采集。</p> <p>12. 智能交互黑板具备前置电脑还原按键。</p> <p>13. 具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）模块。</p> <p>14. 智能交互黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量20个。</p> <p>15. 在任意信号源下，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系</p>			
--	--	--	--	--	--	--


		<p>统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，可实现对声音、亮度、网络等调节。</p> <p>在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作；</p> <p>16. 具有左右快捷键及下侧快捷手势功能，支持单侧显示或双侧同时显示模式，数量总计不少于 30 个，可设置为经典模式或极简模式，可设置快捷键自动隐藏时间；具有白板、批注、主页、截屏、放大镜、聚光灯、幕布、屏幕下移、返回等常用教学按键；具有自定义功能，包含：计时器、投票、日历、相机、欢迎词、计算器、锁屏、多任务等功能。</p> <p>17. 具有悬浮菜单，支持三指罗盘跟随功能，并支持自定义。</p> <p>18. 支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、多任务等功能。</p> <p>19. 背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪。</p> <p>20. 支持动态护眼，根据使用状态，智能调整显示亮度或色温。</p> <p>21. 支持无线扩音，无线麦克与黑板对频后，可通过黑板内置音箱扩声；采用无线 MIC 输入接口，与交互设备接入的其他多媒体信号可自动进行混音后通过屏体内置音箱播出。</p> <p>22. 具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。</p> <p>23. 满足《GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。</p> <p>24. 具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。</p> <p>25. 智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入 15 分钟，出现关机提示倒计时。</p>			
--	--	--	--	--	--



				<p>26. 智能交互黑板具备锁屏功能,支持密码锁屏和二维码锁屏 2 种方式。</p> <p>27. 设备支持远程升级,及时给用户推送新版应用。</p>			
5	视频展台	文香 WX-E16 0011		<p>1. 采用 USB 方式供电,支持壁挂和桌面两种安装方式;</p> <p>2. 采用高清摄像头设计,1600 万像素,焦距 4.35mm,视场角 80°,支持白平衡自动调节,传输速度 30 帧率/秒。</p> <p>3. 采用 12 倍数字变焦;</p> <p>4. 拍摄幅面 A4;</p> <p>5. 图像色彩 24 位;</p> <p>6. 光源补偿 LED 五级光源补偿;</p> <p>7. 支持实时教学内容展示,支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作;</p> <p>8. 为增强文字显示对比度,支持多种图像特效:增强锐化、黑白、镜像、锁定、多屏对比、左右旋转、缩放、屏幕录制;</p> <p>9. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式,并支持四张图片同屏对比,可在任意区域内批注书写,不局限于显示区域内批注书写,并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作;</p> <p>10. 可将实物展示画面、照片及本地导入的图片进行对比,同时可支持最多 9 个画面。手背擦出,手指捏合放大缩小等多种手势操作。</p>			
6	内置电脑	文香 W-I512 B01		<p>1. 采用 80pin Intel 通用标准接口,即插即用,易于维护。</p> <p>2. CPU: I5 第 12 代,内存: 8G DDR4。硬盘: 256GSSD 固态硬盘。</p> <p>3. 提供软件、硬件一键系统还原功能。</p> <p>4. 接口: 整机非外扩展具备 6 个 USB 接口;具有独立非外扩展的输出接口: 1 路 HDMI 等; RJ45 1 路。</p> <p>5. 具备导槽散热模组,超低静音侧出风散热</p>			

7		侧板	文香定制	国产定制两块				
8		扩声音响	优杰声 YVS GV-100	<p>1. 采用 2.0 声道主付对箱，凸凹式回吸收铁网罩，内置功率放大器。</p> <p>2. 外置 USB 无线接收器、近距离对频与 DSP 双向跳频技术，自动搜索话筒信号进行 ID 对码匹配、1000 套同时使用不串频、抗干扰性强。</p> <p>3. 二单元设计、1 个 5 寸全频喇叭、1 个 2 寸高音喇叭。</p> <p>4. 麦克风音量与音乐音量独立调节。</p> <p>5. 两路音频信号输入、1 组双莲花输入、1 路 3.5mm 电脑音频输入接口。</p> <p>6. 1 路录音输出接口。</p> <p>7. 1 路 70-110V 定压有线广播应急切换输入, 可在 5 秒钟后自动恢复教室扩声。</p> <p>8. 1 路 IP 数字网络广播输入接口。</p> <p>9. 1 路 6.5 毫米话筒输入插口、与话筒连接不用电池。</p> <p>10. 1 路外置 USB 无线话筒输入。</p> <p>11. 配原厂支架、壁挂式安装。</p> <p>12. 适用于多媒体教室、电教室、普通教室。</p> <p>13. 功率：2×50W</p> <p>14. 频率响应：40Hz-18KHz</p> <p>15. 信噪比：85dB</p> <p>16. 电源：交流 AC~220V±10%/50Hz</p> <p>17. 教室专用麦克风两套</p>				
9	学生单人塑钢课桌椅	课桌	金博莱 jbl-kz 021	<p>1、桌画采用原颗粒 ABS 注塑一次成型, 厚度 5mm, 成型后规格约为 600x400mm, 背面带加强筋。内凹型, 内凹 15mm, 桌面正上方设有双笔槽, 笔槽长度为 270mm, 有凸起挡笔钱。</p> <p>2. 桌斗: 采用 PP 原颗粒注塑一次成型, 厚度 5mm, 成形后规格为: 外形: 约 550x370x155mm、内部规格为 445x340x150mm。</p> <p>3. 桌架: 钢制, 桌架与连接为 U 型优质扁圆管规格 20x40x1.2mm, 上部</p>	套	1050	200.00	210000.00

			升降钢管 25x50x1.2mm 扁圆管. 下部升降, 冲孔功丝力直径 8mm、下部升降管 30x60x1.2mm 扁圆钢管. 底脚同下部升降一致. 下部连接为 20x40x1.2mm 扁圆管, 桌子下部配有由直径 16mm 圆管和 4mm 冷拉丝组合焊接而成的书包框。			
10	课椅	金博莱 jb1-ky 021	<p>1、面板与背板采用 PP 注塑一次成型, 厚度 5mm, 成型后尺寸约为 390x230mm, 背面带加强筋. 后背板有透气孔, 有螺丝预留孔, 座板采用 PP 注塑一次成型, 厚度 5mm, 尺寸约为 410x380mm, 座板底部设有 8 条预留孔。</p> <p>2、椅架: 钢架, 背板与钢架采用 20x30x1.2mm 扁圆的螺丝连接。钢管外部不允许有螺帽, 防止划伤, 与背管焊接成整体可升降, 上部升降管采用 25x50x1.2mm. 扁圆管, 椅子下部管采用 30x60x1.2mm 扁圆管, 下部连接 20x40x1.2mm 扁圆管, 一次成型, 下脚约为 30x60x1.2mm 扁圆管。</p> <p>3、椅子下部设有直径 16 圆管和直径 4mm 冷拔丝组合焊接成整体的置物架, 上翘度 10° 。</p>			
11	焊接	金博莱定制	焊口平滑, 无假焊, 无漏焊。			
12	角套	金博莱定制	底脚套管和中间过渡套均为 PP 注塑一次成型, 配合紧密。			
13	喷粉	金博莱定制	椅架和桌架焊接成形后做除油、除锈处理, 静电喷涂, 坨白色, 成品光亮, 喷粉无流喷、无漏喷。			
						采购总价格: 1038888.00
人民币实际结算总价款 大写: 壹佰零叁万捌千捌百捌拾捌元整 小写: ￥1038888.00 元						



备注: 含增值税普通发票

三、货款结算款项结算

1、付款方式：经验收合格后，无质量问题，甲方支付乙方全部货款即小写：¥1038888.00元，大写：壹佰零叁万捌仟捌佰捌拾捌元整（所有报价均以人民币报价，所报价格包括所需设备的单价、总价、运费、以及为使用户正常操作与维护所必须提供的技术培训服务费等）。

2、验收合格后，乙方10个工作日内提供全额发票及供货/服务清单。甲方收到后应在10个工作日内予以结算付款。

3、付款方式：银行转账。

四、质量保证及售后服务

1、质量保证期：质保期为终验合格后36个月，同时不低于该设备的市场主流质保期。

2、乙方确保供应设备是符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3、乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、乙方提供的所有设备及辅材是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5、质保期后如需更换零部件，乙方以优惠价提供。

6、售后服务：设备如出现问题，在保修期内，免费上门维护和校验。

7、质量保证期内（非人为原因）由此发生的所有费用由乙方承担；质量保证期后，提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

8、选用的设备技术指标先进、质量可靠，进货渠道正常，配置合理，设备制造所用材料及辅材均用优质材料并符合我国有关标准。

五、施工及验收

1、乙方按国家标准进行施工或供货，甲方按此标准进行验收。乙方在交货过程中对用户相关人员进行免费设备使用、操作及维护培训。保证甲方用户充分掌握设备、系统的性能，熟练管理和使用系统，并能进行相应的装备仪器使用、维护和故障排除。

2、设备到货后，乙方派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点、安装调试。

3、设备安装调试完成并验收合格后，双方签署《设备验收合格报告》。

4、以上安装、调试、验收等费用计入投标总价。

5、设备、材料到货后，甲方根据合同要求对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。

6、乙方整个项目安装调试完毕后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

7、验收合格后，填写政府采购项目设备验收单，并向甲方提交系统实施过程中的所有资料。以便组织验收及采购人日后管理和维护。

8、验收依据：

8.1 招标文件、投标文件、承诺；

8.2 合同。

六、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并对乙方的违约行为进行追究。

3、甲方应按双方合同约定时间支付货款，乙方保证按期交货。若逾期支付本合同约定的款项，甲方应向乙方按时付款总额每日 0.1%的比例支付违约金至实际支付完毕之日止。合同履行期间，甲方未付清全部货款，设备所有权归乙方所有。乙方若逾期交货，甲方按相应产品价款每日 0.1%的比例向乙方收取违约金。因自然灾害或国家政策不可抗力因素造成的损失，乙方告知甲方，双方商议，时间顺延。

七、合同效力及变更：

本合同自双方加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同系双方当事人反复讨论协商一致的结果，各方充分理解合同内容，意思表示真实、有效。本合同不属于任何一方提供的制式文本，所有条款不属于格式条款，即使存在或可能被认定为一方的制式文本或格式条款的情形，另一方在此声明放弃以此抗辩的权利。本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在加盖双方公章或合同专用章之日起生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

八、特别约定：

本合同及其附件构成双方之间就本合同项下之合作所达成的全部合同，并替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、电子邮件或声明。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。如果乙方在合同签订后发现甲方或甲方的关联公司对乙方或乙方的关联公司有超期欠款的，乙方可中止（或终止）履行本合同。

九、甲乙双方若履行合同发生争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式四份，甲方执1份、乙方执1份、咸阳市渭城区政府采购中心执1份、咸阳市渭城区财政局采购管理科执1份，具同等法律效力。本合同扫描件电子版有效。

附：乙方收款信息：

公司全称：陕西世纪博创信息技术有限公司

开户行：陕西咸阳农村商业银行股份有限公司秦都支行

账 户：2704010101201000149157

甲方（盖章）：咸阳市渭城区八方小学

代表（签名）：

地址：咸阳市渭城区人民东路 32 号

电话：029-33150697

开户银行：

账号：

日期：2026年2月3日

乙方（盖章）：陕西世纪博创信息技术有限公司

代表（签名）：

地址：陕西省西安市沣东新城三桥街道三桥大厦 C 座 2709-1 室

电话：13720769892

开户银行：陕西咸阳农村商业银行股份有限公司
秦都支行

账号：2704010101201000149157

日期：2026年2月3日