

项目编号：LQGP-BA-2026006

礼泉县公安局新式辅警服装及标识采购项目

采  
购  
合  
同

甲方：礼泉县公安局

乙方：江苏卡思迪莱服饰有限公司



## 合同条款

礼泉县公安局新式辅警服装及标识采购项目、LQGP-BA-2026006 由中轩项目管理有限公司组织公开招标采购，礼泉县公安局（以下简称“甲方”）确定 江苏卡思迪莱服饰有限公司（以下简称“乙方”）为中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

### 第一条：合同双方当事人

甲方（采购人）：礼泉县公安局

法定代表人/负责人：

乙方（中标人）：江苏卡思迪莱服饰有限公司

法定代表人/负责人：从金林

### 第二条：合同内容

详见附件 1：产品供货清单。

### 第三条：履行期限及地点

（一）交货期：自合同签订后 50 日历天。

（二）交货地点：礼泉县公安局。

### 第四条：质量保证

（一）乙方选用的产品保证技术指标满足要求，进货渠道正规，满足招标文件要求。

（二）产品必须执行：国家强制性标准；没有国家强制性标准的，行业标准，地方标准，企业标准（哪个标准高执行哪个标准）。

（三）质保及售后服务：验收合格后 1 年。

（四）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

### 第五条：合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）贰佰零陆万捌仟玖佰捌拾柒元整（¥2068987.00）。

（二）合同总价：包括但不限于完成本次招标所要求的货物、服务至验收合格的其他一切相关费用。

(三) 合同总价为固定总价, 不受市场价格变化因素的影响。

#### **第六条: 付款进度安排**

(一) 支付方式: 银行转账。

(二) 结算条件: 乙方在甲方支付合同款项前, 应按合同数额以及甲方的要求向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税扣税凭证(包括但不限于增值税专用发票), 乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确, 不开具或所开具发票不合格的, 甲方有权延迟支付应付款项且不承担任何违约责任, 且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

(三) 付款进度: 验收合格后一次性付清。

(四) 乙方结算相关信息如下: 乙方银行账户信息如下:

账户户名: 江苏卡思迪莱服饰有限公司

开户行: 交通银行南京分行新港开发区支行

银行账号: 320006664010141006094

如需改变上述账户, 应提前十日以书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的, 应予以赔偿。

#### **第七条: 运输方式**

(一) 乙方负责所有产品的运输, 确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内, 包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(二) 运输方式由乙方自行选择, 但必须保证按期交货所有采购货物在运输、搬运的过程中, 造成甲方损失的, 由乙方为甲方修复或更新。

#### **第八条: 验收要求**

(一) 乙方配合甲方验收。若存在验收费用, 由乙方自行承担。

(二) 货物到达交货地点, 由甲方根据采购合同约定, 对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查验收。

(三) 产品供货完成后, 由乙方进行自检, 合格后, 准备验收文件, 并书面通知甲方。甲方可选择自行验收或要求采购代理机构配合验收或选择第三方专业机构及专家参与验收。

(四) 乙方向甲方提交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维

护。

(五) 验收依据:

- 1、本合同及附加文本;
- 2、招标文件、中标人的投标文件及澄清函、承诺函。

### **第九条: 售后服务**

质保要求:

①质保期为验收合格后 1 年。

②质保期内, 非人为损坏, 乙方须更换有质量问题的商品或部件。对于人为损坏或其它不可抗拒的外部环境损坏部分, 只按厂价收实际的材料费。

售后要求:

①售后期限和质保期限一致。

②质保期内出现质量问题, 乙方应在接到通知后 2 小时内响应到场, 72 小时内完成更换, 并承诺负担由此发生的一切费用。

③合同签订后, 提供上门比量服装型号服务, 确保服装型号合体率达到 100%; 如因乙方比量数据不准确造成服装不合体, 由乙方在 72 小时内完成更换, 并承担由此发生的一切费用。

③乙方须指派专人负责与采购人联系售后服务。

### **第十条: 双方的权利和义务**

(一) 甲方的权利与义务

1、甲方在收到货物通知后, 应按招标文件的需求进行核实, 如发现不符合合同规定或缺, 及时提出, 甲方在收到货后, 组织人员按提供的技术参数指标进行验收, 验收期为 3 天, 逾期未提出异议, 则视为验收合格。

2、甲方应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

(二) 乙方的权利与义务

1、乙方负责在合同约定的时间完工。

2、乙方所提供的产品必须是采购需求产品, 运输及交货全过程中的安全由乙方负责。

3、合同签订后, 乙方提供上门比量服装型号服务, 确保服装型号合体率达到 100%;

如因乙方比量数据不准确造成服装不合体，由乙方在 72 小时内完成更换，并承担由此发生的一切费用。

### **第十一条：违约责任**

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的 0.2%，迟交产品超过 10 天，甲方有权拒收产品。

（三）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

（五）甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 0.2% 向乙方偿付违约金。

### **第十二条：不可抗力**

（一）本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（二）由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

1、受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2、受阻方已经尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

3、不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的十五(15)天内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对迟延履行或部分履行本合同的原因说明。

（三）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

(四) 如果不可抗力事件的影响持续达三十(30)日或以上时, 双方应根据该事件对本合同履行影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十(10)日内双方无法就此达成一致, 任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

### **第十三条: 法律适用和争议解决**

(一) 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

(二) 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关, 都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

(三) 如果在一方提出协商要求后的十(10)天内, 双方通过协商不能解决争议, 则双方同意按以下方式解决:

将该争议提交至甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决, 败诉方应支付双方因诉讼所发生的一切法律费用, 包括但不限于律师费。

(四) 诉讼进行过程中, 除双方有争议的部分外, 本合同其他部分仍然有效, 双方应继续履行。

(五) 本合同全部或部分无效的, 本条依然有效。

### **第十四条: 合同生效**

(一) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人(授权代理人)在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

(二) 合同生效后, 甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定, 全面履行合同, 违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式陆份, 甲乙双方各执贰份, 政府采购代理机构贰份。

(四) 本合同未尽事宜由双方另行签订补充合同, 补充合同为本合同有效组成部分。

(五) 甲乙双方不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

(以下无正文)

甲方 (盖章):		乙方 (盖章):	
法定代表人 (委托代理人):		法定代表人 (委托代理人):	
地 址:	陕西省咸阳市礼泉县 南大街 15 号	地 址:	南京经济技术开发区 恒达路 11 号
开户银行:		开户银行:	交通银行南京分行 新港开发区支行
银行账号:		银行账号:	320006664010141006 094
电 话:		电 话:	025-85800520
传 真:		传 真:	/
签约日期:	2026年4月16日	签约日期:	2024年4月16日
政府采购监督管理部门:(盖单位章)  年 月 日	采购代理机构:(盖单位章)  年 月 日		

## 附件 1：产品供货清单

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	常服	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	<p>一、面料标准： 面料检测依据《辅警服装材料 涤粘仿毛哔叽》</p> <p>面料名称：涤粘仿毛哔叽</p> <p>1、单位面积质量：220g/m<sup>2</sup>；</p> <p>2、甲醛含量：未检出；</p> <p>3、pH 值：6.0；</p> <p>4、纤维含量：涤纶 79.2 粘胶 20.8；</p> <p>5、密度，根/10cm：经向 376，纬向 316；</p> <p>6、断裂强力，N：经向 1340，纬向 1050；</p> <p>7、水洗尺寸变化率，%：经向-1.3，纬向-0.7；</p> <p>8、起毛起球：4 级；</p>	套	523	270.00	141210.00	/

2	常服裤	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	<p>9、摩擦电荷面密度，<math>\mu\text{C}/\text{m}^2</math>：洗涤 10 次后，4；</p> <p>10、总折痕回复角，度：洗前 303；</p> <p>11、耐光色牢度：&gt;5 级；</p> <p>12、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4；</p> <p>13、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 3；</p> <p>14、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4；</p> <p>15、耐热压色牢度：干压变色 4-5，潮压沾色 4；</p> <p>二、服装成衣标准</p> <p>1、检测依据：《辅警服装 男常服（GA XXXX—XXXX）》（试用稿）</p>	条	523	130.00	67990.00	/
---	-----	-------------------------------	--------------	--	---	-----	--------	----------	---



3	内穿衬衣	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	1、检测依据：《辅警服装 男常服（GA XXXX—XXXX）》（试用稿） 一、面料标准： 面料检测依据《辅警服装材料 棉涤斜纹布》 面料名称：棉涤斜纹布 1、单位面积质量：127g/m <sup>2</sup> ； 2、甲醛含量：未检出； 3、pH 值：6.6； 4、纤维含量：棉 60.3%； 5、密度，根/10cm：经向 615.2，纬向 343.2； 6、断裂强力，N：经向 910，纬向 478； 7、水洗尺寸变化率，%：经向-1.5，纬向+0.1； 8、起毛起球：4 级； 9、全幅宽：1.47m； 10、撕破强力，N：经向 32，纬向 19； 11、耐光色牢度：>5 级；	件	1046	68.00	71128.00	/
---	------	-------------------------------	--------------	--	---	------	-------	----------	---







6	单裤 (文职 款)	1、品牌: 卡 思迪莱 2、型号: 按 照量体实际 需求定制。	江苏卡 思迪莱 服饰有 限公司	1、检测依据: 《辅警服装 文职长袖制式衬 衣 (GA XXXX—XXXX) 》(试用稿)  一、 <b>面料标准:</b> 面料检测依据《辅警服装材料 聚酯仿毛华 达呢》 面料名称: 聚酯仿毛华达呢 1、单位面积质量: 187g/m <sup>2</sup> ; 2、甲醛含量: 未检出; 3、pH 值: 6.3; 4、纤维含量: 聚酯纤维 100%, 含导电纤维; 5、密度,根/10cm: 经向 378.8, 纬向 310.0; 6、断裂强力, N: 经向 1220, 纬向 935; 7、水洗尺寸变化率, %: 经向-0.8, 纬向 -0.1; 8、起毛起球: 4 级; 9、全幅宽: 1.55m; 10、摩擦电荷面密度, $\mu\text{C}/\text{m}^2$ : 洗涤 10 次	44	96.00	4224.00	/
---	-----------------	---	--------------------------	---	----	-------	---------	---

7	春秋执勤服 (文职款)	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	后3.5; 11、耐光色牢度: >5级; 12、耐皂洗色牢度: 变色4-5, 沾色4-5; 13、耐摩擦色牢度: 干摩4-5, 湿摩4; 14、耐汗渍色牢度: 变色4-5, 沾色4-5; 15、耐热压色牢度: 干压变色4-5, 潮压沾色4-5; <b>二、服装成衣标准</b> 1、检测依据: 《辅警服装 文职单裤 (GA XXXX—XXXX)》(试用稿)	套	22	278.00	6116.00	/
				<b>一、面料标准:</b> 面料检测依据《辅警服装材料 聚酯仿毛哔叽》 面料名称: 聚酯仿毛哔叽 1、单位面积质量: 258g/m <sup>2</sup> ; 2、甲醛含量: 未检出; 3、pH值: 6.3;					



8	春秋执勤裤 (文职款)	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	<p>(GA XXXX —XXXX)》(试用稿)</p> <p>一、面料标准： 面料检测依据《辅警服装材料 聚酯仿毛哔叽》</p> <p>面料名称：聚酯仿毛哔叽</p> <p>1、单位面积质量：258g/m<sup>2</sup>；</p> <p>2、甲醛含量：未检出；</p> <p>3、pH 值：6.3；</p> <p>4、纤维含量：聚酯纤维 100%，含导电纤维；</p> <p>5、密度，根/10cm：经向 368，纬向 268；</p> <p>6、断裂强力，N：经向 1860，纬向 1410；</p> <p>7、水洗尺寸变化率，%：经向-0.7，纬向+0.2；</p> <p>8、起毛起球：4 级；</p> <p>9、全幅宽：1.50m；</p> <p>10、摩擦电荷面密度，<math>\mu\text{C}/\text{m}^2</math>：洗涤 10 次后 3.2；</p>	条	22	138.00	3036.00	/

9	冬执勤服(文职款)	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	<p>11、耐光色牢度：&gt;5级；</p> <p>12、耐皂洗色牢度：变色4-5，沾色4；</p> <p>13、耐摩擦色牢度：干摩4-5，湿摩4；</p> <p>14、耐汗渍色牢度：变色4-5，沾色4；</p> <p>15、耐热压色牢度：干压变色4-5，潮压沾色4；</p> <p><b>二、服装成衣标准</b></p> <p>1、检测依据：《辅警服装 文职春秋执勤服 (GA XXXX —XXXX) 》(试用稿)</p>	套	22	376.00	8272.00	/
				<p><b>一、面料标准：</b></p> <p>面料检测依据《辅警服装材料 聚酯仿毛哔叽》</p> <p>面料名称：聚酯仿毛哔叽</p> <p>1、单位面积质量：258g/m<sup>2</sup>；</p> <p>2、甲醛含量：未检出；</p> <p>3、pH值：6.3；</p> <p>4、纤维含量：聚酯纤维100%，含导电纤维；</p>					



10	冬执勤 裤(文 职款)	1、品牌: 卡 思迪莱 2、型号: 按 照量体实际 需求定制。	江苏卡 思迪莱 服饰有 限公司	<p><b>一、面料标准:</b></p> <p>面料检测依据《辅警服装材料 聚酯仿毛哔叽》</p> <p>面料名称: 聚酯仿毛哔叽</p> <p>1、单位面积质量: 258g/m<sup>2</sup>;</p> <p>2、甲醛含量: 未检出;</p> <p>3、pH 值: 6.3;</p> <p>4、纤维含量: 聚酯纤维 100%, 含导电纤维;</p> <p>5、密度, 根/10cm: 经向 368, 纬向 268;</p> <p>6、断裂强力, N: 经向 1860, 纬向 1410;</p> <p>7、水洗尺寸变化率, %: 经向-0.7, 纬向+0.2;</p> <p>8、起毛起球: 4 级;</p> <p>9、全幅宽: 1.50m;</p> <p>10、摩擦电荷面密度, <math>\mu\text{C}/\text{m}^2</math>: 洗涤 10 次后 3.2;</p> <p>11、耐光色牢度: &gt;5 级;</p>	条	22	190.00	4180.00	/
----	-------------------	---	--------------------------	---	---	----	--------	---------	---

11	夏执勤服(勤务款)	1、品牌: 卡思迪莱 2、型号: 按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	12、耐皂洗色牢度: 变色 4-5, 沾色 4; 13、耐摩擦色牢度: 干摩 4-5, 湿摩 4; 14、耐汗渍色牢度: 变色 4-5, 沾色 4; 15、耐热压色牢度: 干压变色 4-5, 潮压沾色 4; <b>二、服装成衣标准</b> 1、检测依据: 《辅警服装 文职冬执勤服 (GA XXXX —XXXX) 》(试用稿)	件	1002	103.00	103206.00	/
				<b>一、面料标准:</b> 面料检测依据《辅警服装材料 多异聚酯复合纱平纹布》 面料名称: 多异聚酯复合纱平纹布 1、单位面积质量: 163g/m <sup>2</sup> ; 2、甲醛含量: 未检出; 3、pH 值: 6.7; 4、纤维含量: 复合聚酯纤维 99.8%, 导电纤维 0.2%;					

12	长袖制式衬衣(勤务)	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按	江苏卡思迪莱服饰有	5、密度，根/10cm：经向 258，纬向 206； 6、断裂强力，N：经向 1090，纬向 790； 7、水洗尺寸变化率，%：经向-0.6，纬向 0.0； 8、起毛起球：4 级； 9、透气性：640mm/s； 10、防紫外线性能：UPF31，T(UVA)AV 4.09%； 11、耐光色牢度：>5 级； 12、耐光、汗复合色牢度：4-5 级； 13、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4-5； 14、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 4-5； 15、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4-5； 16、耐热压色牢度：变色 4-5，沾色 4-5； <b>二、服装成衣标准</b> 1、检测依据：《辅警服装 勤务夏执勤服（GA XXXX—XXXX）》（试用稿）	件	1002	130.00	130260.00	/
				一、 <b>面料标准：</b> 面料检测依据《辅警服装材料 多异聚酯复					

款)	照量体实际 需求定制。	限公司	<p>合纱平纹布》</p> <p>面料名称：多异聚酯复合纱平纹布</p> <p>1、单位面积质量：163g/m<sup>2</sup>；</p> <p>2、甲醛含量：未检出；</p> <p>3、pH 值：6.7；</p> <p>4、纤维含量：复合聚酯纤维 99.8%，导电纤维 0.2%；</p> <p>5、密度，根/10cm：经向 258，纬向 206；</p> <p>6、断裂强力，N：经向 1090，纬向 790；</p> <p>7、水洗尺寸变化率，%：经向-0.6，纬向 0.0；</p> <p>8、起毛起球：4 级；</p> <p>9、透气性：640mm/s；</p> <p>10、防紫外线性能：UPF31，T(UVA)AV 4.09%；</p> <p>11、耐光色牢度：&gt;5 级；</p> <p>12、耐光、汗复合色牢度：4-5 级；</p> <p>13、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4-5；</p> <p>14、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 4-5；</p>
----	----------------	-----	--

13	单裤 (勤务 款)	1、品牌: 卡 思迪莱 2、型号: 按 照量体实际 需求定制。	江苏卡 思迪莱 服饰有 限公司	15、耐汗渍色牢度: 变色 4-5, 沾色 4-5; 16、耐热压色牢度: 变色 4-5, 沾色 4-5; <b>二、服装成衣标准</b> 1、检测依据: 《辅警服装 勤务长袖制式衬 衣 (GAXXXX—XXXX) 》 (试用稿)						
				<b>一、面料标准:</b> 面料检测依据《辅警服装材料 复合聚酯四 面弹力平纹布》 面料名称: 复合聚酯四面弹力平纹布 1、单位面积质量: 156g/m <sup>2</sup> ; 2、甲醛含量: 未检出; 3、pH 值: 5.8; 4、纤维含量%: 复合聚酯弹性纤维 84.2, 莱赛尔 15.8; 5、密度, 根/10cm: 经向 348, 纬向 248; 6、断裂强力, N: 经向 835, 纬向 305; 7、水洗尺寸变化率,%: 经向-0.8, 纬向+0.2;	条	1002	130.00	130260.00	/	

14	春秋 执勤服 (勤务 款)/春 秋作训 服	1、品牌：卡 思迪莱 2、型号：按 照量体实际 需求定制。	江苏卡 思迪莱 服饰有 限公司	<p>8、起毛起球：4 级；</p> <p>9、定力伸长率，%：经向 16.5，纬向 20.6；</p> <p>10、定力弹性回复率，%：经向 89，纬向 85；</p> <p>11、耐光色牢度：&gt;5 级；</p> <p>12、耐光、汗复合色牢度：酸变色 4-5，碱 变色 4-5；</p> <p>13、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4-5；</p> <p>14、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 4；</p> <p>15、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4-5；</p> <p><b>二、服装成衣标准</b></p> <p>1、检测依据：《辅警服装 勤务单裤（GA XXXX—XXXX）》（试用稿）</p>	套	501	310.00	155310.00	/
----	--------------------------------------	---	--------------------------	--	---	-----	--------	-----------	---



	春秋执勤裤 (勤务款)	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	1、检测依据：《辅警服装 春秋作训服、勤务春秋执勤服（GA XXXX—XXXX）》（试用稿）  一、面料标准： 面料检测依据《辅警服装材料 棉涤纬弹加厚斜纹布》 面料名称：棉涤纬弹加厚斜纹布 1、单位面积质量：243g/m <sup>2</sup> ； 2、甲醛含量：未检出； 3、pH 值：6.2； 4、纤维含量：棉 54.9%； 5、密度，根/10cm：经向 360.0，纬向 234.0； 6、断裂强力，N：经向 1150，纬向 801； 7、水洗尺寸变化率，%：经向-1.8，纬向-0.8； 8、起毛起球：4 级； 9、全幅宽：1.47m；	条	501	170.00	85170.00	/
15									

10、	撕破强力, N: 经向 35, 纬向 96;								
11、	耐光色牢度: >5 级;								
12、	耐皂洗色牢度: 变色 4-5, 沾色 4;								
13、	耐摩擦色牢度: 干摩 4, 湿摩 4;								
14、	耐刷洗色牢度: 变色 4;								
15、	耐热压色牢度: 干压变色 4-5, 潮压沾色 4-5;								
	<b>二、服装成衣标准</b>								
1、	检测依据: 《辅警服装 春秋作训服、勤务春秋执勤服 (GA XXXX—XXXX)》 (试用稿)								
	<b>一、面料标准:</b>								
	面料检测依据《辅警服装材料 棉涤纬弹加厚斜纹布》								
	面料名称: 棉涤纬弹加厚斜纹布								
1、	单位面积质量: 243g/m <sup>2</sup> ;								
2、	甲醛含量: 未检出;								
16	冬执勤服 (勤务款)/冬作训服	江苏卡思迪莱服饰有限公司	1、品牌: 卡思迪莱 2、型号: 按照量体实际需求定制。	套	501	406.00	203406.00		/



17	冬执勤 裤(勤 务款)	1、品牌: 卡 思迪莱 2、型号: 按 照量体实际 需求定制。	江苏卡 思迪莱 服饰有 限公司	冬执勤服 (GA XXXX—XXXX)》(试用稿)	一、面料标准: 面料检测依据《辅警服装材料 棉涤纬弹加厚斜纹布》 面料名称: 棉涤纬弹加厚斜纹布 1、单位面积质量: 243g/m <sup>2</sup> ; 2、甲醛含量: 未检出; 3、pH 值: 6.2; 4、纤维含量: 棉 54.9%; 5、密度,根/10cm: 经向 360.0, 纬向 234.0; 6、断裂强力, N: 经向 1150, 纬向 801; 7、水洗尺寸变化率, %: 经向-1.8, 纬向-0.8; 8、起毛起球: 4 级; 9、全幅宽: 1.47m; 10、撕破强力, N: 经向 35, 纬向 96; 11、耐光色牢度: >5 级;	条	501 190.00 95190.00 /

18	夏作训服	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	12、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4； 13、耐摩擦色牢度：干摩 4，湿摩 4； 14、耐刷洗色牢度：变色 4； 15、耐热压色牢度：干压变色 4-5，潮压沾色 4-5； <b>二、服装成衣标准</b> 1、检测依据：《辅警服装 冬作训服/勤务冬执勤服（GA XXXX—XXXX）》（试用稿）	套	523	258.00	134934.00	/
				<b>一、面料标准：</b> 面料检测依据《辅警服装材料 棉涤纬弹斜纹布》 面料名称：棉涤纬弹斜纹布 1、单位面积质量：170g/m <sup>2</sup> ； 2、甲醛含量：未检出； 3、pH 值：8.5； 4、纤维含量：棉 54.5%； 5、密度，根/10cm：经向 330，纬向 280；					

19	多功能服	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按	江苏卡思迪莱服饰有	江苏卡思迪莱服饰有	6、断裂强力, N: 经向 884, 纬向 414; 7、水洗尺寸变化率, %: 经向-0.4, 纬向-0.5; 8、起毛起球: 4 级; 9、全幅宽: 1.47m; 10、撕破强力, N: 经向 46, 纬向 42; 11、耐光色牢度: >5 级; 12、耐皂洗色牢度: 变色 4-5, 沾色 4-5; 13、耐摩擦色牢度: 干摩 4, 湿摩 3-4; 14、耐汗渍色牢度: 变色 4-5, 沾色 4-5; 15、耐热压色牢度: 干压变色 4-5, 潮压沾色 4-5; <b>二、服装成衣标准</b> 1、检测依据: 《辅警服装 夏作训服 (GA XXXX—XXXX)》(试用稿)	套	523	515.00	269345.00	/
----	------	---------------------	-----------	-----------	--	---	-----	--------	-----------	---



21	布面执勤帽/作训帽	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	6、甲醛含量：未检出。 7、样式、规格尺寸、颜色及色泽偏差、材料外观、缝制、标志、成品外观质量完全符合公安部《辅警帽大檐帽》（试用稿）。 1、主面料：聚酯仿毛哔叽，藏蓝色，异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），单位面积质量：260g/m <sup>2</sup> 。 2、辅料：3D 经编网眼布，藏蓝色，100%涤纶。涤纶外衣机织热熔粘合衬布，经纱 167dtex/48f，纬纱 110 dtex/48f，PA+PES，T2237-050 粘合衬，PA 经纱：55.5dtex/48F，纬纱：55.5dtex/48F，涤纶松紧带。 3、耐洗色牢度：变色 4-5，沾色 4。 4、耐摩擦色牢度：干摩 4-5，湿摩 4。 5、耐汗渍色牢度：变色 4-5，沾色 4。 6、pH 值 6.3。	顶	523	27.00	14121.00	/
----	-----------	-------------------------------	--------------	---	---	-----	-------	----------	---

22	网眼执勤帽/作训帽	1、品牌：卡思迪莱 2、型号：按照量体实际需求定制。	江苏卡思迪莱服饰有限公司	7、甲醛含量：未检出。 8、帽檐，低温耐折，符合 GA 342 规定。 9、单位面积质量 (g/m <sup>2</sup> ) 260。 10、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警帽布面作训帽 (GA XXXX—XXXX) 技术规范》，肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。	顶	523	26.00	13598.00	/
				1、主面料：聚酯仿毛华达呢。 2、耐光色牢度：>5。 3、耐皂洗色牢度：变色 4-5，沾色 4-5。 4、耐汗渍色牢度：变色 4-5 沾色 4-5。 5、pH 值 6.3。 6、甲醛含量：未检出。 7、样式、规格尺寸、颜色及色泽偏差、材料外观、缝制、标志、成品外观质量完全符					

23	单皮鞋	1、品牌：河南强义 2、型号：按照量体实际需求定制。	河南强义鞋业有限公司	合公安部《辅警帽 网眼作训帽》（试用稿）。 1. 帮面革为全粒面黄牛革；鞋里革、内垫皮革为猪皮革。 2. 耐磨性能：发泡橡胶外底磨痕长度 8.0；后跟耐磨橡胶片磨痕长度 5.0； 3. 帮底剥离强度：70N/cm 4. 硬度：发泡橡胶外底（邵尔 C）为 70 度，前掌防滑橡胶片（邵尔 A）为 60 度，后跟耐磨橡胶片（邵尔 A）为 65 度。 5. 防滑性能：动摩擦系数等于 0.20。 6. 结构及样式、感官质量、标识、包装完全符合公安部《警鞋 男单皮鞋（GA XXXX—XXXX）技术标准》。	双	523	283.00	148009.00	/
24	作训鞋	1、品牌：奇胜领航 2、型号：按照量体实际需求定制。	北京奇胜领航科技有限公司	1、材质：鞋身采用优质合成革、一片式循环透气高气密复合空气网布；鞋底采用双密度橡胶复合大底、高弹 MD、TPU 防侧翻支撑；	双	523	253.00	132319.00	/





					<p>16、游离或可部分水解的甲醛：未检出；</p> <p>17、鞋垫耐摩擦色牢度 4-5 级；</p> <p>18、鞋垫耐汗渍色牢度 4-5 级；</p> <p>19、可分解致癌芳香胺染料：未检出；</p> <p>20、鞋垫具有抗菌功能，经 GB/T 20944.3-2008 相关测试方法检测，对金黄色葡萄球菌的抑菌率 &gt; 99%，对大肠杆菌的抑菌率 93%，对白色念珠菌的抑菌率 90%；</p> <p>21 所投训练鞋配置的鞋垫与训练鞋品牌一致。</p>					
25	帽徽 (金属属)	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	个	1046	5.20	5439.20	/		

26	领花 (金属)	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司		个	1046	4.20	4393.20	/	
27	胸徽 (金属)	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司		个	1046	3.90	4079.40	/	
28	号牌 (金属)	1、品牌：贵州福普	贵州福普服饰有限公司		个	1046	4.00	4184.00	/	

属)	2、型号: 按照标准定制。	有限公司	字字体为长黑体。尺寸 65*20mm, 免缝扣钉间距 47mm。 2、号牌体颜色、“辅警”和六位阿拉伯数字颜色为光亮银白色(铬色); 衬地为蓝色; 免缝扣扣体为黑色。 3、依照标准: 参照 GAXXXX-XXXX 《辅警服饰金属号牌》(试用稿)。					
29 硬式肩章	1、品牌: 贵州福普 2、型号: 按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	1、按辅警衔级别, 辅警服饰硬式肩章分为8个品种: 一级辅警硬式肩章、二级辅警硬式肩章; 三级辅警硬式肩章; 四级辅警硬式肩章、五级辅警硬式肩章; 六级辅警硬式肩章; 七级辅警硬式肩章; 见习辅警硬式肩章。 2、硬式肩章为弧形肩章。由硬式肩章板与其上规定位置钉缀的金属辅警衔标识件构成。 3、硬式肩章板结构由粘胶长丝织带、热熔	副	1046	12.50	13075.00	/

				<p>粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布和袷带构成。</p> <p>4、金属辅警衔标识件品种为星徽和人字杠。星徽由五角星、圆圈及三个方向的光芒组成；人字杠是带边的呈130°的直折条图案。</p> <p>5、硬式肩章版面颜色为蓝色；金属辅警衔标识件颜色为光亮银白色（铬色）；缝纫线面线的颜色与版面颜色相同；底布、袷带和缝纫线底线的颜色为藏蓝色。</p> <p>6、依照标准：参照 GAXXXX-XXXX《辅警服饰 硬式肩章》（试用稿）。</p>			
30	软式肩章	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	<p>1 软式肩章为穿袷式弧形肩章。软式肩章的辅警衔图案。</p> <p>2 软式肩章由涤纶低弹丝提花机织布、热熔粘合衬、热熔胶片、塑料衬板、树脂衬、底布、穿袷、四件子母扣构成。</p> <p>3. 辅警衔标识花纹图案构成要素为星徽和</p>	2092	7.60	15899.20 /

31	套式肩章	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	人字杠，组合成不同辅警衔。星徽由五角星、圆圈及三个方向的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。 4. 涤纶低弹丝提花机织布 75 D 5. 耐光色牢度/级 >5、耐皂洗色牢度/级变色 4-5、沾色 4-5、耐摩擦色牢度/级干燥 4-5、湿摩 4-5。 6. 面料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰软式肩章（GA XXXX—XXXX）技术标准》，肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。	副	1046	4.40	4602.40	/
----	------	---------------------------	------------	--	---	------	------	---------	---

32	胸徽 (丝织)	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	<p>圆圈及三个方向的光芒组成；人字杠是带边的呈 130° 的直折条图案。</p> <p>3. 涤纶低弹丝提花机织布 75 D。</p> <p>4. 耐光色牢度/级 &gt;5、耐皂洗色牢度/级变色 4-5、沾色 4-5、耐摩擦色牢度/级干摩 4-5、湿摩 4-5。</p> <p>6. 面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰套式肩章（GA XXXX—XXXX）技术标准》，肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。</p> <p>1、涤纶低弹丝提花机织布涤纶低弹丝经纱 75 D 经密 107 根/cm 纬密 64 根/cm</p> <p>2、颜色：底色为蓝色，图案为荧光漂白色，粘扣带钩面为黑色。</p> <p>3、尺寸：宽 27mm×长 72mm。4、耐光色牢</p>	个	2092	1.80	3765.60	/
----	------------	---------------------------	------------	---	---	------	------	---------	---

				<p>度&gt;5。</p> <p>4、耐皂洗色牢度：变色 4-5 沾色 4-5。</p> <p>5、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 针织胸徽（GA XXXX—XXXX）技术标准》，肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。</p>				
33	<p>号牌 (丝 织)</p>	<p>1、品牌：贵州福 州福普 2、型号：按照标准定制。</p>	<p>贵州福 州福普 服饰有 限公 司</p>	<p>1、涤纶低弹丝提花机织布涤纶低弹丝经纱 75 D 经密 107 根/cm 纬密 64 根/cm</p> <p>2、颜色：颜色：底色为蓝色，图案为荧光漂白色，粘扣带钩面为黑色。</p> <p>3、尺寸：宽 27mm×长 72mm。4、耐光色牢度&gt;5。</p> <p>4、耐皂洗色牢度：变色 4-5 沾色 4-5。</p> <p>5、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警</p>	个	2092	1.80	3765.60 /

34	领带	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	服饰 纺织号牌 (GA XXXX-XXXX) 技术标准》, 肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。	条	523	18.00	9414.00	/	
35	内腰带	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照量体实际	贵州福普服饰有限公司	1、领带为一拉得式结构。通过拉链调节颈带大小, 通过拉链头自锁; 颈带后端有保险扣。 2、涤纶低弹丝: 经纱 56dtex (50D), 密度 114 根/cm, 纬纱 84dtex (75D), 密度 57 根/cm。 3、依照标准: 参照 GAXXXX-XXXX 《辅警服饰 领带》(试用稿), 肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。	条	22	45.00	990.00	/	

36	勤务腰	1、品牌：贵	贵州福	需求定制。	<p>2288，</p> <p>3、带体黑色边油 聚氨酯或聚氯乙稀等树脂，</p> <p>4、带体侧边涂覆涤纶缝线黑色 19、7 tex×2 GB/T 6836，</p> <p>5、带体缝纫尼龙，黑色，带齿，</p> <p>6、钎扣镍镀层厚度/μm 12，钎扣耐盐雾腐蚀 48 h，表面无腐蚀，钎扣与带体结合力/N 414，带体拉伸强度/N，2381，带体粘合剥离强度/N 125。</p> <p>7、面辅料、样式、号型与规格、颜色、工艺及成品外观质量完全符合公安部《辅警服饰 内腰带（GA XXXX—XXXX）技术标准》，肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。</p>	条	501	45.00	22545.00	/
----	-----	--------	-----	-------	---	---	-----	-------	----------	---

带	州福普 2、型号：按照量体实际需求定制。	普服饰 有限公司	成。 2、钎扣由插扣头、插扣座组成。插扣座正面有按键，浮雕图案标识为警徽，警徽图案应符合 GA244 的规定，下方侧面有保险开关，底面由插扣座底板 通过螺钉结合面定。 3、钎扣插合后，保险开关向插扣座尾端推动可锁定钎扣插合状态；向插扣座开口端推动可解除锁定，按下按键打开钎扣。 4、带体为高弹力机织带。 5、依照标准：参照 GAXXXX-XXXX《辅警服饰执勤腰带》（试用稿），肩扣、腰围调节扣、纽扣等配件及服装上的字样使用“辅警”和“AUXILIARY POLICE”。					
37 臂章	1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制	贵州福 普服饰 有限公司	1. 臂章的结构由丝织版面、无纺粘合衬、锁边线构成。 2. 臂章正面图案由“中华人民共和国”、	个	1046	5.90	6171.40	/

38	背贴	制。 1、品牌：贵州福普 2、型号：按照标准定制。	贵州福普服饰有限公司	“AUXILIARY POLICE”、“辅警”、五角星、长城及外环、“公安”和橄榄枝构成。字体为黑体。 3. 耐光色牢度/级 >5 级 4、耐皂洗色牢度/级变色 4-5、沾色 4-5、耐摩擦色牢度/级干摩 4-5、湿摩 4-5。 磨阻砂面聚氨酯合成革：厚 1.5 mm； 非织造热熔粘合衬：40 g/m <sup>2</sup> ~65 g/m <sup>2</sup> ； 涤纶低弹丝：100 D	个	1046	12.00	12552.00	/				
39	其他	/	/	/	/	/	/	/	/				
总计（人民币元）											大写：贰佰零陆万捌仟玖佰捌拾柒元整		¥：2068987.00

## 附件 2：中标通知书

### 礼泉县公安局新式辅警服装及标识采购项目

### 成交通知书

江苏卡思迪莱服饰有限公司：

中轩项目管理有限公司受礼泉县公安局委托，就礼泉县公安局新式辅警服装及标识采购项目，项目编号：LQGP-BA-2026006 号，于 2026 年 04 月 03 日 15:00 在陕西省咸阳市秦都区瑞泽国际 16 层进行公开招标，按照法定程序，确定贵公司为本项目的中标单位。

中标金额：小写：2068987.00 元

大写：贰佰零陆万捌仟玖佰捌拾柒元整

服务期：自合同签订后 50 日历天

请贵公司在本通知书发出之日起 25 日内与采购人签订合同。

特此通知。

采 购 人：礼泉县公安局（公章）



采购代理机构：中轩项目管理有限公司（公章）

2026 年 04 月 08 日

