

项目编号：LQGP-BA-2026009

礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采
购项目五标段（交警队反光服、单警装备及急救生存
约束装备）

采 购 合 同

甲方：礼泉县公安局

乙方：陕西润运通安防器材有限公司



扫描全能王 创建

合同条款

甲方（招标人）：礼泉县公安局

甲方住所：陕西省咸阳市礼泉县文体功能区规划九路东侧

乙方（中标投标人）：陕西润运通安防器材有限公司

乙方住所：陕西省西咸新区沣东新城西咸路中段新店小区3区1排-2号

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和〈项目名称：礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目〉（包号名称：礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目五标段（交警队反光服、单警装备及急救生存约束装备）〈项目编号：LQGP-BA-2026009〉）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 甲方采购的物品内容和含税价格

采购的物品内容：详见附件 1。

合 计：257660.00 元（大写：贰拾伍万柒仟陆佰陆拾元整）（金额单位：人民币元）

采购货物由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

第二条 货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。

2、乙方从项目验收合格之日起，提供1年质保，质保期内出现质量问题予以免费调换。

3、乙方售后服务响应时间：10 分钟内及时响应，4 小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

4、如因乙方货物质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

拟派本项目负责人姓名：孙晓朋，身份证号：130429198607090330。

第三条 交货和验收

1、整个项目完成期限：合同签订后60日历日。

交付地点：礼泉县公安局。

2、乙方负责货物的运输、安装、调试，提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准

(1) 应有产品合格证、检测报告、产品说明书、用户手册、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

(2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

第四条 价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：货物到货并验合格以后，一次性支付合同金额的 100%。

3、结算账户

3.1 账户名称：陕西润运通安防器材有限公司

3.2 开户行：中国工商银行陕西自贸区西安沣东支行

3.3 账户：3700020809200286091

第五条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第六条 乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期 1 日，乙方应向甲方赔付合同总价的 0.1% 作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第七条 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第八条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不



能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决,协商不成的,向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条 监督和管理

1、政府采购合同履行中,甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与乙方协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查,如实反映情况,提供有关资料;否则,将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定,被宣告合同无效的,一切责任概由过错方自行承担。

第十二条 附则

1、礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目,包号名称:礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目五标段(交警队反光服、单警装备及急救生存约束装备)(项目编号:LQGP-BA-2026009)的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分,甲、乙双方必须全面遵守,如有违反,应承担违约责任。


2、本合同一式六份,甲乙双方各执两份,政府采购代理机构两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件:供货清单、中标通知书。

(以下无正文)



甲方 (盖章):	 礼泉县公安局	乙方 (盖章):	 陕西润运通安防器材有限公司
法定代表人 (委托代理人):	 董阿鋒	法定代表人 (委托代理人):	 张爱忠
地 址:	陕西省咸阳市礼泉县文体功能区规划九路东侧	地 址:	陕西省西咸新区沣东新城西咸路中段新店小区3区1排-2号
开户银行:	礼泉县信用联社营业部	开户银行:	中国工商银行陕西自贸区西安沣东支行
银行账号:	2704090101211000008651	银行账号:	3700020809200286091
电 话:	029—35616669	电 话:	18192573820
传 真:	/	传 真:	/
签约日期:	2016 年 5 月 19 日	签约日期:	2016 年 5 月 19 日
政府采购监督管理部门: (盖单位章) 年 月 日		采购代理机构: (盖单位章)  年 月 日	

附件 1： 供货清单

序 号	产 品 名 称	品 牌 及 规 格 型 号	生 产 厂 家	技 术 参 数	数 量	单 价 （ 元 ）	总 价 （ 元 ）
1	多 功 能 腰 带	戈 泰 Y H G T	河 南 省 戈 泰 警 用 装 备 有 限 公 司	1. 符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准； 2. 规格：按带体总长度分为 XL、L、M、S、SS 等 5 种规格； 3. 组成：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套，其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件； 4. 重量：1.12kg（不含选配件）； 5. 腰带钎子使用温度：-30° C~50° C； 6. 抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，拉力为 500N 并保持 30S，卡扣不破损，能正常使用，腰带钎子在扣合状态下，拉力为 750N 并保持 30S，钎子不破损，能正常使用； 7. 装具套甲醇含量：未检出；	100	190.00	19000.00

				8. 腰带钎子插拔性能：插拔 3000 次后，能正常使用；			
2	警用伸缩棍	戈泰 G2 GT	河南省戈泰警用装备有限公司	1. 组成：由小管组件，中管组件，握把组件和开关组件组成； 2. 外观：产品外观金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头无粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边； 3. 质量：317.2g； 4. 长度：223.9mm、伸展长度：508.3mm、握把直径：26.52mm； 5. 尺寸：握把外径：26.52mm，中管外径：20.52mm，小管外径：15.98mm； 6. 颜色：产品在完全伸展状态下，所有金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色； 7. 抗弯性能：在完全伸展并锁定状态下，对警棍的中管施加 5000N 压力，保持 1min，能正常伸缩； 8. 跌落可靠性：警棍在完全伸展并锁定状态下，以水平、正立、倒立 3 种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，能正常伸缩； 9. 抗击打能力：3000 次； 10. 伸缩次数：3000 次。 11. 执行《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》标准。	100	170.00	17000.00
3	强光手电	戈泰 S1	河南省戈	1. 符合《GA883-2018 公安单警装备 强光手电》中的有关要求；	100	170.00	17000.00

	GT	泰警用装备有限公司	2. 外观:产品表面光滑,无划痕、磨损、毛刺、油渍;镜片和反光杯应光洁,无划痕、无污渍;握柄纹路清晰,无磕痕; 3. 功能:强光、弱光、一键爆闪; 4. 颜色:主体为黑色,激光雕刻标识都为基体银白色,挂绳为黑色; 5. 质量: 210.5g (含 18650 电池和手绳); 6. 电池适用性:使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池、1 节 AA 电池,相互兼容,能正常使用; 7. 锂电池安全性符合以下要求: 锂电池安全性符合 GB 31241 锂电池外部短路、过充电、强制放电、挤压情况下不爆炸起火。			
4	金属手铐 戈泰 K1 GT	河南省戈泰警用装备有限公司	1. 产品符合 GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐 2. 手铐尺寸: 两铐体间的距离: 55.5mm; 啮合三齿状态下手铐的最小孔径: 54.4mm; 啮合三齿状态下手铐的最大孔径: 80.8mm; 3. 金属手铐质量 (不含钥匙和包装): 235.3g; 4. 反锁定位: 金属手铐的反锁定位功能可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属	100	100.00	10000.00

				手铐在 1500N 静压力作用下，未出现啮合松动或失效现象； 5. 防拨性能：三个相互独立的止逆件不同时运动，金属手铐处于反锁状态时，2min 内未打开； 6. 耐用度：金属手铐正常开启、锁闭 7000 次，每 1000 次反锁 1 次后，根据标准进行试验，能正常使用； 7. 耐腐蚀性：耐腐蚀等级 6 级。			
5	催泪喷射器	戈泰 C1 GT	河南省戈泰警用装备有限公司	1. 催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成。 尺寸：催泪喷射器的高度为 176.0mm，最大外径为 39.3mm，罐体外径为 37.93mm。 2. 观察窗尺寸：宽 7.8mm，高 80.0mm。 3. 颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色。 4. 质量：催泪喷射器满罐质量为 208.8g。 5. 催泪剂：灌液量为 68.2ml；催泪喷射器中的催泪剂为合成辣椒素溶液，其含量为 1.7%。 6. 催泪剂眼睛刺激安全性：安全性符合 GB/T 21609-2008。	300	100.00	30000.00
6	约束带	戈泰	河南省戈泰	1. 尼龙约束带	100	80.00	8000.00

	YSD-L-G T01	泰警用装 备有限公 司	2. 材质：尼龙编织带 3. 功能：对人体上肢约束 4. 颜色：黑色 5. 抗拉强力：4000N 6. 耐用度：大于等于 6000 次 7. 耐腐蚀等级：6 级			
7	急救包 戈泰 J GT	河南省戈 泰警用装 备有限公 司	1. 急救包为竖向长方形皮包，用拉链开合，展开后，左侧有三层横向平面插袋，上层和中层两个插袋各有两个格仓；右侧有一个横向平面插袋，一个竖向小立体插袋，一个竖向大立体插袋和一个横向开口。横向平面插袋的面和底有里衬。 2. 长度：217mm 3. 宽度：126mm 4. 颜色：黑色 5. 皮革撕裂强度：29.2N/mm 6. 耐摩擦色牢度：干摩 4 级 湿摩 4 级 7. 拉链平拉强力 623.5N 8. 配置：硝酸甘油片、创可贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针。	300	85.00	25500.00

8	肩灯	戈泰 雷电五 号 /JD-GT- 05 型	河南省戈 泰警用装 备有限公 司	1. 执行标准: GB/T 17626.2-2018、GB/T 15211-2013; 2. 结构: 由发光二极管 (红蓝两种颜色) 和白光灯、红光指示灯、背夹组成, 具有 1 个充电接口和 1 个按键, 由可充电电池供电; 3. 外观: 表面没有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍; 表面应色泽均匀, 无起泡、龟裂、脱落和磨损现象; 金属零部件没有锈蚀; 文字标识清晰、完整; 零部件装配牢固, 连接可靠; 4. 外壳防护等级: IP66; 5. 质量: 55g; 6. 外形尺寸: 81.1mm×35.1mm×19.5mm (长×宽×高); 7. 工作模式: 可通过按键依次进行红蓝灯快闪、红蓝灯水平慢闪、红蓝灯垂直快闪、白光灯照明模式、白光灯频闪、关闭灯光模式切换; 8. 红光指示功能: 可长按按键开启红光指示灯; 9. 电量状态指示功能: 可长按按键显示电池电量状态; 10. 功能模式: 重力感应模式: 当肩灯倾斜角度大于 45° 时, 红蓝闪烁模式由垂直方向警示灯闪烁自动切换为水平方向警示灯闪烁; 在红蓝灯频闪模式下通过拍击样机方式可开启/关闭肩灯; 11. 闪烁频率: 单颗灯切换频闪频率 2.3Hz;	100	120.00	12000.00
---	----	-----------------------------------	---------------------------	---	-----	--------	----------

				12. 连续工作时间: 12.1 在红蓝灯快闪模式下的连续工作时间$\geq 50\text{h}$; 12.2 在红蓝灯水平慢闪模式下的连续工作时间$\geq 35\text{h}$; 12.3 在红蓝灯垂直快闪模式下的连续工作时间$\geq 50\text{h}$; 12.4 在白光灯照明模式下的连续工作时间$\geq 30\text{h}$; 12.5 在白光灯频闪模式下的连续工作时间$\geq 50\text{h}$; 13. 照度及识别距离: 电池充满电条件下 381lx、连续工作 2h 条件下 353lx; 识别距离: 400m; 14. 充电时间: $\leq 2\text{h}$; 15. 自由跌落: 跌落高度 15m; 16. 按键耐久性: 11000 次; 17. 静电放电抗扰度: 符合 GB/T 17626.2-2018 中规定的试验等级 3 的规定; 18. 温度适应性: $-20^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$。			
9	警用锥桶	戈泰 FGLZ-GT 03	河南省戈泰警用装备有限公司	1. 高度: 680mm 2. 本体材料: PE 等合成材料 3. 反光材料: 晶彩格	300	50.00	15000.00

10	反光背心	戈泰全型号	河南省戈泰警用装备有限公司	1. 外观质量：反光背心成品内外熨烫平整、抽风干燥；整洁美观，齐整、无烫光、无变色，左右对称；无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍。 2. 款式：反光背心为前开襟马甲式样，开襟用拉链拉合，前后身分别具有三道横向反光条带，前身胸部左右分别缀钉对讲机袷和胸徽、号牌搭扣；两侧用四件按扣和粘扣带连接，可针对不同腰围三档调节肥瘦；两肩部用粘扣带连接，可根据不同身高调节长短。 3. 颜色：反光背心的荧光材料、对讲机袷、搭扣、拉链颜色为荧光黄色；反光条带颜色为白色或银灰色，反光沿条颜色为银灰色；按扣颜色为银白色，缝纫线颜色与缝合部位颜色相匹配。 4. 反光条带：反光条带为晶格反光材料，反光沿条为玻璃微珠型反光材料。 5. 用于印刷文字标志的反光条带宽度为85mm，其余反光条带宽度为50mm；反光沿条宽度为20mm。 6. 网眼密度（眼/5cm）：直向：16 横向：20 7. 遮盖率（%）：45 8. 顶破强力（N）：200N 未破损 9. 耐摩擦色牢度：4级 10. 耐水洗色牢度：4级	168	100.00	16800.00
----	------	-------	---------------	--	-----	--------	----------

				11. 反光条带初始逆反射系数不低于 450cd/ (lx • m2)。			
11	荧光黄多功能服	武公全型号	武汉市武公服装有限公司	一、面料标准: 面料检测依据《辅警服装材料 防水透湿复合布》 面料名称: 防水透湿复合布 (藏蓝、荧光黄) 1. 甲醛含量 (mg/kg): 未检出; 2. pH 值: 6.4; 3. 异味: 无; 4. 耐汗渍色牢度 (级): 耐酸 4, 耐碱 4 5. 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 4-5, 湿摩 4-5; 6. 耐皂洗色牢度 (级): 变色 4-5, 沾色 4-5; 7. 耐刷洗色牢度 (级): 变色 4-5; 8. 耐光色牢度 (级): 5; 9. 幅宽 (m): 1.52; 10. 单位面积质量 (g/m²): 204; 11. 透湿率 (g/(m² • 24h)): 10000; 12. 水洗尺寸变化率 (%): 经向-0.7, 纬向-0.5; 13. 表面抗湿性 (沾水等级): 4-5;	168	520.00	87360.00

			14. 防水性能（静水压）（kPa）：77.2； 15. 起球（级）：4-5； 二、服装成衣标准 检测依据：《辅警服装 多功能服（GA XXXX—XXXX）》（试用稿） 样式、号型与规格、颜色及色泽偏差范围、材料外观、裁片纱向、敷衬、缝制、 标志、成品外观质量及疵点，符合技术标准要求。			
合计			贰拾伍万柒仟陆佰陆拾元整			257660.00

附件 2：中标通知书

中 标 通 知 书

陕西润运通安防器材有限公司：

项目名称：礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目；标段名称：礼泉县公安局 2026 年中省政法转移支付自定装备采购项目五标段（交警队反光服、单警装备及急救生存约束装备）（项目编号：LQGP-BA-2026009）于 2026 年 05 月 13 日 09 时 30 分在陕西省西安市雁塔区高新三路财富中心二期 B 座 905 会议室依法进行公开招标工作，根据评标委员会评审，经礼泉县公安局的确认，贵单位为本项目成交单位。

成交金额：小写：¥257660.00 元

大写：人民币贰拾伍万柒仟陆佰陆拾元整

交付期：自合同签订之日起 60 日历天

质量标准：合格。

备注说明：根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：029-35621496）

请贵单位在接到本成交通知书后前往招标人指定地点签订合同等事宜。

招 标 人：礼泉县公安局

招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

日 期：二〇二六年五月十四日

抄送：礼泉县公安局

本中标通知书一式三份，采购人、成交供应商、代理机构各执一份。