

永寿县第三幼儿园教学设备采购项目

采购合同

采购方(甲方): 永寿县第三幼儿园

供应商(乙方): 西安和时合信息技术有限公司

签订地点: 咸阳市永寿县

签订日期: 2025年6月3日

甲方：（前款所称采购人）永寿县第三幼儿园

住所：咸阳市永寿县

乙方：（前款所称中标人）西安和时合信息技术有限公司

住所：西安市莲湖区

一、合同内容（供货清单、数量、质量等）：

详见产品清单附件

二、合同价款

- 1、合同总价：1178660.00 元（大写：壹佰壹拾柒万捌仟陆佰陆拾元整）
- 2、合同总价包括：货物总价、运杂费、税金及其它一切费用。
- 3、在交货期间，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

三、合同结算

- 1、付款比例：
 - 1.1、付款方式：本采购项目所有设备到货、安装调试完毕，组织各方验收合格后。提供全额发票、验收证明及供货清单，支付合同总价款的 100%。
 - 1.2、质保期：本采购项目所采购货物质保期为：自验收合格之日起 2 年。
- 2、结算方式：银行转账。
- 3、结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、供货期要求、地点及方式：

- 1、供货期：28 个日历天。
- 2、地点：采购人指定地点。
- 3、方式：按照合同约定的方式进行履行。

五、运输

- 1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

3、技术培训：

3-1、培训内容：所供货物的使用及维护培训。

3-2、培训地点：永寿县第三幼儿园。

3-3、培训时间：与甲方约定时间。

3-4、培训人数：幼儿园老师及信息老师。

3-5、培训费用：参训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 8 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、招标响应文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《合同法》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式伍份，甲方、乙双方分别执贰份，备案壹份。

3、合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为咸阳市永寿县。

4、生效时间：2025 年 6 月 3 日

甲方名称（盖章）：
地址：陕西省咸阳市永寿县兴寿路
代表人（签字）：
电话：
开户银行：
帐号：



乙方名称（盖章）：
地址：西安市莲湖区汉城南路129号昆明大厦
代表人（签字）：
电话：029-84582945
开户银行：工行西安土门支行
帐号：3700112909200011621



附件:

序号	产品名称	品牌、型号	制造商名称	技术参数及规格	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
办公室								
1.	办公桌-带副台	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	规格: 1600*800*750mm 副台规格: 1400*500*650mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	张	1	1450.00	1450.00
2.	办公桌-不带副台	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	规格: 1400*600*750mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	张	15	730.00	10950.00
3.	办公椅	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	规格: 420*450*300mm 靠背采用 PP 材质; 高强度网布, 透气性好; 座垫采用高回弹海绵, 电镀钢制架, 与办公桌搭配。	张	16	225.00	3600.00
4.	双组木制书柜	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	尺寸: 1600*300*2000mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	组	1	1880.00	1880.00
5.	单组木制书柜	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	尺寸: 800*300*2000mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	组	4	940.00	3760.00
6.	五人位沙发	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	采用 3+1+1 ; 三人位长宽高: 1800*740*760mm; 。沙发采用西皮材质, 沙发框架采用实木框架整装结构, 座板底采用拉拱簧加 6 公分高密度海绵。	组	1	3100.00	3100.00
7.	三人位沙发	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	三人位长宽高: 1800*740*760mm, 沙发采用西皮材质, 沙发框架采用实木框架整装结构, 座板底采用拉拱簧加 6 公分高密度海绵。	套	2	2000.00	4000.00
8.	单人位沙发	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	单人位长宽高: 800*740*760mm, 沙发采用西皮材质, 沙发框架采用实木框架整装结构, 座板底采用拉拱簧加 6 公分高密度海绵。	套	1	550.00	550.00
9.	茶几	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	1. 规格: 1200*600*450mm, 基材采用 E0 级刨花板或密度板。 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	张	3	550.00	1650.00
10.	收纳柜	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	1. 规格: 1000*300*800mm 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	件	4	550.00	2200.00
11.	铁皮文件柜	鑫创源定制	西安创源教学	1. 尺寸 1800x390x850mm; 四门钢铁材质, 厚	组	30	400.00	12000.00

			设备有限公司	度不小于 0.6mm;冷轧薄钢板表面经防腐处理,静电喷涂。 2.独立门锁,内镶式合金拉手。冷轧钢板表面经除油、酸洗、磷化、防腐、除锈、耐磨、防潮处理,独立通风设计。具有良好的防尘、防鼠、防火防盗、防潮功能。				
12.	1.2 米床	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	参考尺寸:2000*1200*300mm;立柱:采用40mm*40mm*1.2 优质方管,横梁及支柱采用25*50*1.2mm 优质方管。	张	6	600.00	3600.00
13.	保密柜	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	1、规格尺寸:900*400*1850 mm 2、表面:表面全自动脱脂,纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺,大型环绕静电混合型固体性粉末喷涂,耐高温,防静电。选用符合环境安全环氧树脂粉体静电喷涂; 3、基材:采用优质冷轧钢板,表面经去油除锈、酸洗磷化处理,钢板:符合国标冷轧低碳钢板及钢带标准。涂饰层表面硬度高,不变色。优质钢制锁芯钥匙锁。	组	2	2600.00	5200.00
14.	黑白打印机	得力 M2500ADW	得力集团有限公司	A4 黑白打印,复印 扫描 三合一 带输稿器,双面 无线功能 打印速度每分钟 28 张	台	3	1650.00	4950.00
15.	大型黑白打印机	东芝 2323AMW	东芝泰格信息系统(深圳)有限公司	涵盖功能:复印/打印/扫描每分钟印速 23 张、预热 20 秒、首页出纸 7 秒、标配纸盒 250 页+100 旁路送纸(最大容量 600 张)、1-999 张连续复印、25%-400%无级缩放、一次扫描多次复印、支持双面、网络、无线、复印/打印 2400*600dpi 分辨率、标配 A3 幅面激光打印功能(USB2.0 接口)一次扫描多次复印、电子分页、页码复印、交错分页、多合一。带工作台	台	1	5350.00	5350.00
16.	彩色打印机	惠普 M180n	惠普贸易(上海)有限公司	彩色激光一体机、打印、复印、扫描; 功能:打印/复印/扫描 A4 处理器:黑白速度:16ppm; 彩色速度 16ppm 处理器: 800MHz 内存: 256 MB 闪存, 黑白(A4,就绪模式): 仅需 11.8 秒;黑白(A4,休眠模式): 仅需 12.9 秒 彩色(A4,就绪模式): 仅需 13.7 秒;彩色(A4,休眠模式): 仅需 14.2 秒、 双面功能: 手动 打印语言: PCL 6, PCL 5c, postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF 云打印功能: 有、无边距扫描面板、网络功能: 通过内置 10/100 Base-TX 以太网;自动跳转以太网;通过 802.11x 认证 打印分辨率: 600dpi *600dpi	台	1	3507.00	3507.00

门卫室								
1.	安保八件套	捷越 JY0517-QC	广东捷越设备 有限公司	国标: 包含防割手套, 头盔, 防刺背心, 防暴棍, 强光手电, 防暴盾牌, 钢叉, 脚叉。	套	3	680.00	2040.00
2.	安保器材陈列架	捷越 JY0517-JZ	广东捷越设备 有限公司	尺寸:55*100*40cm 材质:金属重量:5.2KG 特点:组装简单, 使用方便, 可放置 1 套安保八件套	套	3	680.00	2040.00
3.	微型消防站	荣将 RJ-XFG	山东荣将器材 有限公司	规格: 1600*1200mm; 内配消防头盔, 消防服, 消防靴, 消防服, 消防腰带, 消防栓, 防毒面罩, 头灯, 消防手套, 铁锹, 破拆斧, 沙桶, 安全锤, 安全绳等 3 套	套	1	2380.00	2380.00
设施设备								
1.	高清照相机	佳能 200d	佳能(中国)有 限公司	标准 ISO 感光度 : ISO 100-25600 电池类型: 锂离子电池 存储介质: SDXC 卡; SD 卡; SDHC 卡 功能: 自拍; 遥控拍摄; 延时拍摄 传感器类型: CMOS 接口: 蓝牙; HDMI; Wi-Fi 有效像素: 2410 万 取景器类型: 光学取景器 液晶屏类型: 触摸屏	个	1	6500.00	6500.00
2.	移动式音箱	特美声 QX-1229H	广州特美声电 器有限公司	峰值功率: 200W 喇叭尺寸: 12 寸低音 话筒: 660.0/677.0MHz 充电 箱体: 高密度木质箱体; 功能: 消原音伴唱、蓝牙语音、录音、USB、TF 卡、六旋钮独立调节、音频输入输出、话筒优先、外接 12V。	个	2	1860.00	3720.00
3.	儿童晨检机器人	沃柯雷克 WR0126-01	苏州沃柯雷克 智能系统有限 公司	1. 显示屏: 10.1 寸电容屏触摸屏, 分辨率不低于 1280x800 2. 摄像模组: 5 组 200 万像素高清摄像头模组 3. 温度模组: 2 组高精度红外温度传感器, 精度不低于+/-0.2℃ 4. 刷卡模组: 2 组刷卡模组, 同时支持 IC 和 ID 卡 5. 电机模组: 2 组高精度 42 步进电机, 力矩 0.45NM 6. 最大功率: 50W	台	1	46800.00	46800.00
4.	笔记本电脑	华硕 P1463	华硕电脑(上 海)有限公司	1、处理器: 英特尔酷睿 13 代 i5-13420H 处理器, 主频 2.1 GHz 2、内存: 16GB DDR4-3200; 3、硬盘: 512GSSD 固态硬盘 4、显卡: 集成显卡 5、网络设备: 集成千兆有线网口, 支持 Intel WiFi6 协议 AX211 无线网卡+蓝牙 5.0 协议, 6、电池: 50Whr 长寿命电池	台	3	4150.00	12450.00

				7、屏幕:14.0 英寸 1920*1080 防眩光雾面屏, 屏幕支持 180 度开合;				
5.	台式电脑	华硕 D700ME	华硕电脑(上海)有限公司	1、CPU:英特尔酷睿 13 代 I5-13500, 主频 2.5GHz 2、内存:16G DDR4 3200 内存;提供 4 内存槽位, 内存可扩展至 128GB 3、硬盘:512GSSD 硬盘 4、显卡:集成显卡 5、键盘鼠标:防水抗菌键盘, 光电鼠标 6、显示器:23.8 寸液晶显示器, 分辨率 1920*1080, 支持低蓝光护眼模式 7、机箱尺寸:15L	台	16	3950.00	63200.00
6.	直饮机设备	艾龙 JN-2EH	广东顺德爱隆节能设备有限公司	1. 内胆总容量 9L(加热内胆 3L, 保温水箱 6L), 温开水供水量 50L/H; 2. 外型尺寸:长*宽*高 约 360mm*370mm*1200mm(适合安装场所); 3. 箱体采用 0.8mm 厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理, 上面板为钢化玻璃面板;整机外观转角圆弧设计, 无棱边和尖角, 防止撞伤;下箱体前开门方式, 方便维修维护及滤芯更换; 4. 内胆材质采用 304(06Cr19Ni10) 不锈钢, 5. 加热技术:采用步进式加热技术; 6. 内胆采用冷、热水胆水平并排结构, 冷水胆与加热胆分离, 防止冷热水混合;蒸汽管道从冷水胆中穿过, 回收蒸汽热能使冷水升温, 达到节能;直饮机设备; 7. 产品温开水无菌恒温恒流。	台	9	3280.00	29520.00
多功能厅								
1.	专业全频音箱	快想 ZR-CS8	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、额定功率:180W 2、峰值功率:360W 3、额定阻抗:8Ω 4、频率响应:65Hz - 18KHz (±3dB) 5、灵敏度:92dB 6、最大声压级:116dB	只	4	1680.00	6720.00
2.	纯后级功率放大器	快想 LM-300S	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、立体声功率:8Ω 280W*2, 4Ω 400W*2; 2、桥接功率:8Ω 800W; 3、信噪比:120dB; 4、转换速率:80v/uS; 5、阻尼系数:300; 6、频率响应:20Hz-20KHz, ±0.5dB;	台	2	1980.00	3960.00
3.	8 路调音台	快想 ML-802	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、8 路输入:4 单声道, 2 个立体声 2、2 个编组设有独立输出端, 使连接更灵活。 3、内置 99 种 DSP 效果	台	1	2650.00	2650.00

				4、单独+48v 幻想电源开关 5、MP3 大屏播放器 6、高品质 USB 音乐播放器。 7、支持无线蓝牙接收				
4.	反馈抑制器	快想 ZF-4400	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、采用超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声； 2、采用数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象； 3、输入通道数量：4 通道(4 通道平衡输入或者选择 4 通道 6.35 非平衡输入)； 4、供电电压：4 通道 48V 幻像供电； 5、额定电压：220V±10% 50Hz；	台	1	3950.00	3950.00
5.	8*8 数字音频处理器	快想 ZYC-0808	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、模拟输入通道：8 2、模拟输出通道：8 3、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD; 4、DSP 处理能力:400 MIPS, 1.6 GFLOPS; 5、采样率:48 kHz, ± 100 ppm; 6、THD+N:0.002% @+4dBu 7、输入动态范围：110dB 8、输出动态范围：110dB	台	1	7800.00	7800.00
6.	一拖四手持无线话筒	快想 KU-3014S	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、真分集一拖四无线手持话筒； 2、带高亮度全视角 OLED 显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰 3、话筒头部根据声学空间学原理设计，采用动圈咪芯，使会议声音音质实现高保真还原 4、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰 5、单元采用 UHF 无线技术传输音频及控制信号，F 有效通信距离为：室内 50 米 室外 80	套	1	3960.00	3960.00
7.	一拖四方杆无线话筒	快想 KU-3014F	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、一拖四方杆无线话筒，超指向强电容式音头，具有极优秀的音质和频响。 2、锁式牢固接插分离结构，确保了高可靠的稳定性能。 3、频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低，话筒 ON/OFF 超长寿命。 4、话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮。 5、鹅颈与底座可分开式，适用于大、中、小型会议、公众传播、上课、演讲等场合。 6、ID 码辨别，不容易受到外界干扰与影响。 7、使用 UHF640~690MHZ 频段，应用 PLL 频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用 5 套，不受干扰。	套	1	5860.00	5860.00
8.	磁吸式领夹麦克风	快想 Mic-Mt8	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、工作频率：UHF，同一话筒可以配对任意接收机使用，传输距离无障碍大于 40 米，拾	只	1	580.00	580.00

			公司	音距离大于 30cm; 2、对频方式:主动式 NFC 接近对频, 保证绝不产生临近房间误配对串频; 3、内置锂电池容量不小于 600mAH; 为节省电能, 话筒采用 OLED 显示屏; 电池续航时间不低于 5 小时; 4、信噪比: 85dB; 动态范围: 82dB; 采样频率: 48KHz;				
9.	接收器	快想 Mic-Tw5	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、UHF 频段, 完全避开最新手机工作频率; 2、频率响应: 20Hz-20KHz; 3、音频输出方式: 模拟、数字可配置; 4、显示屏: OLED 显示屏显示频道及对频状态; 可显示电量继信号强度; 5、支持外接数码管显示频道; 支持 3.5mm 音频输出;	台	1	390.00	390.00
10.	语音电源时序器	快想 DY-08	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、通道: 8 路万用插座继电器受控与 1 路万用插座直通; 2、单路功率/总功率/输出电流: 2000W/6000W/ 30A ; 3、具有语音控制功能, 能语音控制时序器总体开机, 关机, 单路开启, 关闭; 4、可实时显示当前电压; 5、每路开关间隔时间: 1 秒;	台	1	1950.00	1950.00
11.	LED 蝴蝶灯	快想 KX-LD50	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、光源: 2 颗 10W 高亮度四合一 LED 大功率灯珠 电压: 100V-240V 50-60HZ 功率: 50W 2、控制模式: 声控, 自走, DMX512 控制 3、尺寸: 350*340*270MM	台	2	1550.00	3100.00
12.	宇宙激光灯	快想 KX-E010	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、电压: AC90-240V 50-60Hz 功率: 30W 2、LED: 5 颗 3W LED 灯珠(红绿蓝白粉) 3、模式: 声控, 自走, DMX512 4、特点: 高亮度, 颜色多, 耗电低, 稳定性好 5、适用场所: 家用, KTV 包房, 酒吧, 小型汇演 6、产品尺寸: 230x230x210mm	台	1	2150.00	2150.00
13.	98 寸会议一体机	安道 AME-S301H	东莞市安道光电材料制造有限公司	1. 整机采用金属结构一体化设计, 外部无可见内部功能模块的连接线, 表面无尖锐边缘或突起, 整体设计安全, 牢固, 美观。 2. 显示尺寸: 98 寸; 显示分辨率: 3840(H) × 2160(V); 显示比例: 16:9。 3. 整机尺寸: 长 2215mm, 高 1342mm。 4. 内置 4.0 声道扬声器, 前朝向发声避免干扰, 4 个 15W 扬声器, 总功率 60W。 5. 整机内置高清摄像头, 外部无可见连接线, 可拍摄 1300 万像素数的照片, 对角角度 135°。	台	1	29500.00	29500.00

				6. 安卓系统配置：安卓系统 13.0，内存 8G，存储内存 128G。				
14.	OPS 电脑模块	安道 OPS-15A12-D-03	东莞市安道光 电材料制造有 限公司	1. 处理器性能满足：Intel i5；内存：8GB； 硬盘：256GB 固态硬盘； 2. 模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上有 6 个 USB 接口（其中含 3 路 USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI，1 路 DP。 3. 保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS 通过 CCC 认证，且与整机为同一厂家和品牌。	台	1	2800.00	2800.00
15.	USB 无线投屏器	安道 TP-03	东莞市安道光 电材料制造有 限公司	1、配置安装：免配置，免安装 2、接口：USB 3、支持系统类型：Windows 7/8/10，Mac 4、分辨率：720P~1080P 5、支持鼠标模式回传（Windows，Mac）	台	1	680.00	680.00
16.	折叠会议椅	鑫创源定制	西安创源教学 设备有限公司	规格：420*450*300mm；靠背采用 PP 材质； 高强度网布，透气性好；座垫采用高回弹海绵，电镀钢制架。带折叠板。	把	50	360.00	18000.00
17.	会议发言台	鑫创源定制	西安创源教学 设备有限公司	规格：400*400*1100mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污件	台	1	950.00	950.00
18.	主席台	鑫创源定制	西安创源教学 设备有限公司	规格：1200*400*750mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶 4. 采用优质五金配件	台	4	550.00	2200.00
19.	主席台椅	鑫创源定制	西安创源教学 设备有限公司	规格：420*450*300mm 靠背采用 PP 材质；高 强度网布，透气性好；座垫采用高回弹海绵， 电镀钢制架，与办公桌搭配。	把	10	225.00	2250.00
20.	广播机柜	国标	深圳市图腾通 讯科技有限公 司	1. 32U 标准设备柜。 2. 配备托盘和设备柜螺丝。	台	1	1450.00	1450.00
校园广播								
1.	7 寸带系统网 络寻呼话台	快想 ES-2702S	智瑞迪声光科 技(广州)有限 公司	1、采用 7" IPS 高清显示屏，170° 宽视角， 全方位无障碍显示； 2、采用电容触摸技术，操作灵敏、交互方便； 3、图形化界面、信息显示一目了然，操作简 单便捷； 4、支持分区广播、分组广播、全区广播； 5、具有对分区/分组/全区节目源点播控制功 能； 6、支持 SIP 协议，支持 VOIP 网络电话相互 对讲，支持 VOIP 网络电话寻呼播放终端；	台	1	8550.00	8550.00

				7、支持多选歌曲模式； 8、支持U盘音乐文件读取点播模式； 9、支持对呼台做为分区终端使用，可设置为监听音箱；				
2.	广播系统管理软件	快想 ZR-1001	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、基于国产Linux系统，安全可靠；具有对病毒的先天性免疫能力，支持7×24小时不间断工作； 2、基于B/S架构设计，任意平台（Windows、Android、IOS等）均可通过网络浏览器远程访问服务器，无需安装任何客户端软件； 3、系统软件支持国产中科方德、安超OS国产通用型云操作系统、技德系统：X系列、红旗Linux、中兴新支点操作系统、深度（deepin）、普华Linux(i-soft)、威科乐恩Linux、银河麒麟等系统，同时也可在Windows XP、Windows7等多个系统平台运行； 4、系统支持局域网与广域网混合组网，兼容各种复杂的网络环境，终端通电自动联网； 5、支持后台web新建用户，可为设置用户优先级，并为用户授权管理终端，用户角色：管理员/普通用户/SIP用户；	套	1	8950.00	8950.00
3.	4.5"网络壁挂音箱（15W）	快想 ZR-5115	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、网络壁挂音箱是一款基于TCP/IP传输协议的全数字化的模数转换信号处理器，由主控系统智能控制，可播放来自主控系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等 2、典型的方设计，外观时尚，造型优美 3、全数字化设计，高保真、语音传输指数高 4、内置2*15W高品质数字功放，可外接副箱，低功耗设置 5、具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路MIC输入	只	1	1280.00	1280.00
4.	一拖二真分集无线手持话筒	快想 ZR-M68	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2、具有动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。	套	1	2950.00	2950.00

5.	专业天线放大器	快想 ZR-T500	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、低噪信号放大补偿同轴电缆插入损耗; 2、接收频率范围(470-952MHZ); 3、功率要求: 远程 12 vde 同轴连接接收机或天线分布系统, 0.68--0.81w; 4、接收模式: 心型话筒:3 db 波束宽度: 100 度 天线增益: 轴线:7 db 标准; 5、增益指示: 0db: 红色 LED, 6db: 黄色 LED, 12db: 绿色 LED, 3 阶交截点 30DBm; 6、连接: 输入和输出: 母线, BNC 类型。	套	1	5650.00	5650.00
6.	音频采集器	快想 ZR-3103	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、全数字化设计, 高保真、语音传输指数高; 2、支持 Web 配置, 操作方便、简单; 3、后面板 4 路线路采集输入, 2 路 MIC 采集输入; 4、支持 TCP、UDP、IGMP、ICMP 等网络协议; 5、电源输入 AC100-240V 50Hz/60Hz; 6、网络 RJ45(10/100M);	台	1	3550.00	3550.00
7.	多功能电源时序器	快想 DY-08P	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、通道数里:8 路万用插座继电器受控与 1 路万用插座直通; 2、单路功率/总功率/输出电流: 2000W/6000W-6500W/ 30A 277VAC; 3、输出电源插座规格:阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座; 4、电路板规格:双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理; 5、供电规格:内置开关电源, 适用全球电压 AC90-260V 50-60HZ; 6、开启类型:圆型透光轻触开关;	台	1	2280.00	2280.00
8.	广播机柜	国标	深圳市图腾通讯科技有限公司	1. 32U 标准设备柜. 2. 配备托盘和设备柜螺丝.	台	1	1450.00	1450.00
9.	4.5"网络壁挂音箱 (15W)	快想 ZR-5115	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、网络壁挂音箱是一款基于 TCP/IP 传输协议的全数字化的模数转换信号处理器, 由主控制系统智能控制, 可播放来自主控制系统的背景节目、紧急寻呼、告警信号等 2、典型的方设计, 外观时尚, 造型优美 3、全数字化设计, 高保真、语音传输指数高 4、内置 2*15W 高品质数字功放, 可外接副箱, 低功耗设置 5、具有一路辅助音频输入、一路辅助音频输出、一路 MIC 输入	只	13	1280.00	16640.00
10.	4.5"副音箱 (15W)	快想 ZR-5115F	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、喇叭单元 4.5"*1 2.5"*1 2、额定功率 15W 3、额定阻抗 8 欧 4、灵敏度(1m, 1W) 88±2dB	只	13	260.00	3380.00

				5、频率响应 120-18kHz				
11.	5 寸铝合金音柱	快想 ML5120S	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	功率: 120W 输入电压: 100V 频响范围: 100~20KHz 灵敏度: 90dB±3 最大声压: 112dB±1 喇叭单元: 5 寸全频*4+1 寸高音	条	2	1350.00	2700.00
12.	2U 网络化功放 (350W)	快想 ZR-8635	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	1、采用高档 2U 铝合金磨砂面板制造 2、可挂接在网络到达的任何地方, 采用网络自主研发的网络传输协议, 动态音频数据传输 3、标配 1 个 10/100M RJ45 网络接口, 支持局域网与广域网 4、网络播放功能, 可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流 5、可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等, 网络节目源具有 7 级以上优先等级管理功能, 分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类 6、采用高保真 CD 音质的解码芯片, 最大支持 48KHZ 采样率 16bit 的 MP3/WMA/WAV/PCM 音频流数据解码	台	1	7800.00	7800.00
绘本阅览室								
1.	造型柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	530*30*180cm, 1.5cm 厚多层板+橡木, 材质坚硬	1	套	13000.00	13000.00
2.	书桌	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	1、尺寸: 140*80*60CM 2、材质: 采用 3.5CM 厚进口新西兰松, 天然环保。	2	张	890.00	1780.00
3.	阅读椅	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	1、幼儿专用椅 2、材质: 樟子松木 3、尺寸约: 52x29.5x26cm	12	个	265.00	3180.00
4.	阅读沙发组合	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	采用 2+1+1 组合, 两位尺寸长宽高: 1230*740*760mm, 单位尺寸长宽高: 600*740*760mm。沙发框架采用实木框架整装结构, 座板底采用拉拱簧加 6 公分高密度海绵, 增加坐感的舒适度耐用不塌陷, 不变形, 靠背采用优质公仔棉充填枕包。	1	套	2660.00	2660.00
5.	陈列书架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质: 木塑板 尺寸: 80*30*90cm	2	个	660.00	1320.00
6.	阅读沙发	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	产品名称: 恐龙组合沙发 产品尺寸: W1080*D400*H620mm	1	张	1680.00	1680.00
7.	陈列书架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	尺寸: 80*30*85.5cm 材质: 进口松木 木材表面水性清漆处理	2	个	750.00	1500.00

8.	斜面陈列书架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质：松木 尺寸：80*40*58cm	4	个	450.00	1800.00
9.	阅读地毯	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质：短绒 尺寸：100*160cm	1	张	230.00	230.00
10.	阅读帐篷	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质面料 全棉帆布，新西兰松木 尺寸 120cmx120cmx140cm	1	个	650.00	650.00
11.	阅读地毯	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质：短绒 尺寸：140*200cm	1	套	395.00	395.00
12.	儿童坐垫	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质：棉麻织布 尺寸：直径 30cm	7	个	85.00	595.00
13.	卡通抱枕	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质：毛绒 尺寸：45-65cm 区间	6	个	65.00	390.00
14.	幼儿图书	国标	各出版社	3-6 岁优质绘本图书，包含科普自然、传统经典、情感情绪、习惯教养、情绪管理、创意想象、认知、亲情有伴、几十余种类	2000	册	29.00	58000.00
15.	教师用书	国标	各出版社	教育教学、管理类、安全类、指导类教师用书	200	册	30.00	6000.00
音体室								
1.	钢琴	星海 XU-118B	北京星海钢琴集团有限公司	1. 尺寸，1180*1506*590mm 2. 琴弦：采用进口原装德国罗丝劳（ROSLAU）琴钢丝，1#低音弦长度：1143mm 3. 音板：采用复合音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×888mm 4. 弦轴板：需采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。 5. 弦码：需采用钢琴专用色木多层板，硬度高、不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。 6. 弦轴：45# 钢（调质处理）。 7. 中踏瓣：专用钢丝拉线。 8. 键盘：全音域 88 键	1	台	19800.00	19800.00
2.	舞蹈把杆	爱芝音 AZY-BG3M	北京爱芝音教学设备有限公司	落地舞蹈杆，把杆实木，杆内内嵌钢芯，杆长 3 米上面可以调节高度 60-100cm	6	个	650.00	3900.00
3.	舞蹈专用平衡盘	爱芝音 AZY-PHD	北京爱芝音教学设备有限公司	PVC 材质，直径 34*5cm，重量约 900g，平衡训练。	20	个	65.00	1300.00
4.	打击乐器套箱	爱芝音 AZY-CTDJY	北京爱芝音教学设备有限公司	小手鼓：φ15cm 数量：1 个； 小铃鼓：φ10cm；4 寸数量：1 个； 棒棒糖鼓：φ15cm 数量：1 个；	4	套	650.00	2600.00

				木柄手鼓: ϕ 15cm 15cm*27cm 数量:1 个; 非洲鼓 (幼儿): 8 寸 数量: 2 个; 响板: ϕ 5.5cm 数量: 2 对; 单响筒: 18.5cm*3.5cm; 数量: 2 套; 双响筒: 20*4.4cm 数量: 2 套; 打棒: 20cm*2cm 数量: 2 对; 木质直筒蛙: 14.5*4.2cm 数量: 1 个; 刮胡: 22cm*2.2cm 数量: 1 个; 木柄碰钟: ϕ 4.7cm 数量: 2 对; 三角铁: 边长 10cm 数量: 2 套; 穿线碰铃: ϕ 3.5cm 数量: 2 套; 铃圈: 10cm 数量: 1 个; 沙蛋: 6.8*4.5cm 数量: 2 对;				
5.	中国鼓	爱芝音 AZY-PG10	北京爱芝音教 学设备有限 公司	鼓直径 33cm、鼓高 17cm, 加上架子儿童款总 高 80cm 10 寸龙鼓+鼓棒+鼓架	6	个	290.00	1740.00
6.	非洲鼓 (成 人)	爱芝音 AZ-FZG8	北京爱芝音教 学设备有限 公司	标 10 寸; 材质: ABS+羊皮	3	个	280.00	840.00
7.	非洲鼓 (幼 儿)	爱芝音 AZ-FZG10	北京爱芝音教 学设备有限 公司	标 8 寸; 材质: ABS+羊皮	36	个	210.00	7560.00
8.	铜锣	爱芝音 AZY-XC9	北京爱芝音教 学设备有限 公司	尺寸: 直径 5.3 厘米 材质: 黄铜	3	副	28.00	84.00
9.	海浪鼓	爱芝音 AZY-HLG	北京爱芝音教 学设备有限 公司	标 8 寸; 材质: ABS+羊皮	3	个	18.00	54.00
10.	收纳柜	喜来乐 088	曹县喜来乐玩 具有限公司	橡木二格柜、五格柜、六格柜各一个. 长 120cm, 宽 30cm, 高 80cm, 板子厚 1.7cm, 水性漆	1	套	1680.00	1680.00
11.	幼儿园多功能 音乐凳	爱芝音 AZY-LMTD	北京爱芝音教 学设备有限 公司	尺寸: 25*20*31cm 材质: 木质板材	40	个	85.00	3400.00
美工室								
1.	幼儿美育 专用桌	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	规格: 240*120*51cm, 产品采用厚优质环保 橡木生产加工而成。	3	张	1680.00	5040.00
2.	幼儿美术 专用椅子	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	规格: 25*30*53cm, 产品采用厚优质环保橡木 生产加工而成。	36	把	105.00	3780.00
3.	幼儿美术 柜台	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	1. 尺寸: 60*50*85cm 2. 材质: 樟子松, 板材厚度 17mm	1	张	550.00	550.00
4.	幼儿美术 综合柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	1. 尺寸: 120*30*80cm 2. 材质: 樟子松, 板材厚度 17mm	4	个	660.00	2640.00

5.	幼儿美术综合柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	1. 尺寸: 60*50*85cm 2. 材质: 樟子松, 板材厚度 17mm	4	个	880.00	3520.00
6.	幼儿美术综合柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	1. 尺寸: 120*30*80cm 2. 材质: 樟子松, 板材厚度 17mm	2	个	750.00	1500.00
7.	幼儿美术作品晾干架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	1. 尺寸: 120*30*80cm 2. 材质: 樟子松, 板材厚度 17mm	2	个	660.00	1320.00
8.	幼儿美术立体画架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	材质: 黄松木 尺寸: 宽 80*高 150cm	6	个	80.00	480.00
9.	六格收纳盒深	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	尺寸: 23.5*16*8cm; ABS 材质	2	个	25.00	50.00
10.	六格收纳盒浅	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	尺寸: 24*16*2.8cm; ABS 材质	2	个	20.00	40.00
11.	桌面工具箱	喜来乐定制	曹县喜来乐玩具有限公司	1、桌面工具箱收纳材料盒 2、尺寸约为: 38*24*7cm	10	个	18.00	180.00
户外游戏设备								
1.	三轮车单人	豪气宝贝 HQBB-5168	河北豪气玩具有限公司	尺寸: 70*40*60cm 脚踏车采用天然橡胶轮胎, 配件采用 304 不锈钢螺丝, 轮胎内特别设计的双轴承, 保证了幼儿骑车更轻松牢固	10	辆	355.00	3550.00
2.	三轮车大后座	豪气宝贝 HQBB-5107	河北豪气玩具有限公司	尺寸: 110*50*60cm 脚踏车采用天然橡胶轮胎, 配件采用 304 不锈钢螺丝, 轮胎内特别设计的双轴承, 保证了幼儿骑车更轻松牢固	10	辆	455.00	4550.00
3.	三轮车车架	豪气宝贝 HQBB-5130	河北豪气玩具有限公司	尺寸: 141*78*35cm, 大号 (10 个一组)	2	组	2950.00	5900.00
4.	平衡板	豪气宝贝 HQBB-5112	河北豪气玩具有限公司	尺寸: 40*52.5*10cm, 工程塑料制作	10	个	85.00	850.00
5.	平衡板收纳架	豪气宝贝 HQBB-5113	河北豪气玩具有限公司	平衡板配套使用, ABS 材料	1	套	430.00	430.00
6.	轮胎收纳架组合	豪气宝贝 HQBB-5151	河北豪气玩具有限公司	架子尺寸: 255*53*53cm, 材质: 采用 pvc 管, 直径 48mm, 柔韧牢固, 卡扣设计, 组合方便, 塑料轮胎直径 52*17cm; 1 组架子内含 10 个轮胎.	3	组	2650.00	7950.00
7.	收纳柜	豪气宝贝 HQBB-5395	河北豪气玩具有限公司	尺寸: 240*45*120cm, 户外玩具收纳柜 材质: 高强度 PVC 管, 塑料板材, 带遮雨布, 两层	3	个	2850.00	8550.00

8.	户外大型滑梯组合（订制）	蒸蒸日上定制	蒸蒸日上游乐设备有限公司	1. 支柱材质及尺寸：外径 114mm，厚度 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。 2. 平台材质及尺寸：1000mm×1000mm，厚度 2.0mm，冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑； 3. 镀锌钢管配件：外径 28/32/38/48mm，厚度 2.0mm 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。长度 10m。	1	套	52800.00	52800.00
9.	户外实木拓展训练器械	奇胜 CGXL	温州奇胜游乐设备有限公司	尺寸：1100*100*180cm 1. 主要支撑柱采用优质花梨木材质，柱子规格：100*100mm。 2. 平台规格 1000*1000mm。 3. 铁件部分：镀锌钢管 外径 28/32/38/48，厚度 2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新，镀锌材质在水中不易生锈。	1	套	15800.00	15800.00
10.	户外炭烧积木	欣童 TSJM	泰顺欣童玩具厂	1200 件，新西兰松木碳化清漆；数量不少于长方板 120*10*2.5cm18 块；正方形 10*10*5cm200 块；正方形 10*10*2.5cm400 块；长方形 20*10*5cm201 块；长方形 20*10*2.5cm100 块；长方形 40*10*2.5cm50 块；长方形 60*10*2.5cm25 块；长方形开槽 60*10*2.5cm10 块；长方形 80*10*2.5cm18 块；三角形 39*20*2.5cm8 块；直角三角形 40*20*2.5cm10 块；圆柱体直径 10*20cm2 个；圆柱体直径 10*40cm2 个；圆柱体直径 5*10cm84 个；圆柱体直径 5*20cm28 块；圆柱体直径 5*40cm22 块；半圆环 30*15*2.5cm4 个；半圆 20*10*2.5cm4 块；四分之一环 42*15*2.5cm4 个；扇形 10*10*15cm6 个；锥形 10*10*15cm4 个等	1	套	18800.00	18800.00
11.	户外大型万能工匠	涵迪 WNGJ	永嘉涵迪玩具有限公司	大型塑料 600 件，包含 140 块正方块，40 块三角块，20 个链接轮轴，2 个橡胶锤，20 个方形固定器，400 个 75mm 链接管；20 个 340mm 链接管；20 个 482mm 链接管；20 个 610mm 链接管等	1	套	15800.00	15800.00
12.	户外安吉滚筒	大乐山 KLDGT	温州大乐山游乐设备有限公司	20 件套，清水无结疤新西兰松木，进口多层板，PP	1	组	7500.00	7500.00

13.	幼儿园篮球架	豪气宝贝 HQBB-5251	河北豪气玩具 有限公司	尺寸: 140*90*80cm, 材质烤漆铁管	6	组	650.00	3900.00
14.	幼儿园体操垫	豪气宝贝 HQBB-5369	河北豪气玩具 有限公司	尺寸: 120*60*5cm; 材质: 牛津布, 内里珍珠棉。	10	个	60.00	600.00
15.	幼儿园体操垫 小型	豪气宝贝 HQBB-5192	河北豪气玩具 有限公司	尺寸: 200*100*10cm; 材质: 牛津布, 内里珍珠棉。	5	个	88.00	440.00
16.	移动升旗台	豪气宝贝 HQBB-5186	河北豪气玩具 有限公司	5 米伸缩旗杆+可移动旗台	1	个	1950.00	1950.00
17.	户外阳光爬行 隧道	豪气宝贝 HQBB-5175	河北豪气玩具 有限公司	大型迷彩可折叠; 尺寸: 1760*52*130cm, 材质: 牛津布+网纱。	1	套	2350.00	2350.00
18.	户外大型彩虹 伞	豪气宝贝 HQBB-5135	河北豪气玩具 有限公司	直径 4 米, 材质: 牛津布。	6	个	160.00	960.00
19.	户外交通标志 排	豪气宝贝 HQBB-5110	河北豪气玩具 有限公司	环保优质工程塑料材质可构建自己的交通路线, 让孩子在游戏中学习交通规则, 认识各种交通标志, 表面光滑, 安全环保, 不易褪色, 韧性好、高强度, 12 种标识。	1	套	580.00	580.00

教寝活动室

1.	教学一体机	安道 AME-S30GE	东莞市安道光 电材料制造有 限公司	1. 整机采用金属结构一体化设计, 外部无可见内部功能模块的连接线, 表面无尖锐边缘或突起, 整体设计安全, 牢固, 美观。 2. 显示尺寸: 75 寸; 显示分辨率: 3840 (H) × 2160 (V); 显示比例: 16:9。 3. 整机尺寸: 长 1707mm, 高 1034mm。 4. 内置扬声器, 前朝向发声避免干扰, 2 个 15W 扬声器。 5. 整机内置高清摄像头, 非外接摄像头不占用设备接口, 外部无可见连接线, 可拍摄 1300 万像素数的照片, 对角角度 135°。 6. 采用红外多点触摸感应技术, 在 Windows 系统可支持 40 点触摸, 在 Android 系统可支持 20 点触摸。 7. 安卓系统配置: 安卓系统 11.0, 内存 4G, 存储内存 32G。	10	台	14500.00	145000.00
2.	OPS 电脑模块	安道 OPS-15A12-D-03	东莞市安道光 电材料制造有 限公司	1. 处理器性能满足: Intel i5; 内存: 8GB; 硬盘: 256GB 固态硬盘; 2. 模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口: 电脑上有 6 个 USB 接口 (其中含 3 路 USB 3.0), 具有独立非外扩展的视频输出接口: 1 路 HDMI, 1 路 DP。	10	台	2800.00	28000.00
3.	移动支架	安道 YZJ-75	东莞市安道光 电材料制造有 限公司	1、材质: 采用 SPCC 高强度钢; 2、颜色: 黑色; 3、尺寸: 1600*800*1400mm; 4、承重范围: 204KG;	10	套	980.00	9800.00

				5、隔板模具设置物槽，方便触控笔、遥控器 等物品放置； 6、脚轮为万向轮，均带脚刹；				
4.	立式电钢琴	星海 CLA-02	北京星海钢琴 集团有限公司	1. 外形：立式滑盖数码钢琴 2. 琴体外壳：环保 0 甲醛木壳 3. 键盘：88 键渐进式分级重锤键盘 4. 音色：1000 种 15 种民族音色 5. 节奏：720 种 15 种民族节奏 6. 示范曲：120 首；7. 复音数：512； 8. 节拍器 双模蓝牙；9. 支持 U 盘导入导出 10. 自动伴奏/自动和弦 11. 输出功率：55W*2 12. 尺寸：长 1380mm*宽 415mm*高 832mm	10	架	4500.00	45000.00
5.	幼儿 6 人桌	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	规格：120*60*51cm，产品采用厚优质环保橡 木生产加工而成。	35	张	550.00	19250.00
6.	幼儿椅	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	规格：30*30*53cm，产品采用厚优质环保橡 木生产加工而成。	210	把	105.00	22050.00
7.	活动区 组合区角	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	不同造型、不同图案，尺寸：300*240cm	9	套	4150.00	37350.00
8.	直角柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	直角柜：规格：30*30*80cm，产品采用厚优 质环保橡木生产加工而成。	30	个	310.00	9300.00
9.	转角柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	转角柜：整体尺寸：60*60*80cm，产品采用 厚优质环保橡木生产加工而成。	30	个	410.00	12300.00
10.	玩具柜（八格）	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	八格玩具柜：尺寸：120*30*80cm，产品采用 厚优质环保橡木生产加工而成。	20	个	590.00	11800.00
11.	玩具柜（三格）	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	三格玩具柜：尺寸：120*30*80cm，产品采 用厚优质环保橡木生产加工而成。	20	个	410.00	8200.00
12.	玩具柜（五格）	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	五格玩具柜：规格：120*30*80cm，产品采用 厚优质环保橡木生产加工而成。	20	个	460.00	9200.00
13.	玩具柜（六格）	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	六格玩具柜：规格：120*30*80cm，产品采用 厚优质环保橡木生产加工而成。	40	个	630.00	25200.00
14.	玩具柜（十二 格）	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	十二格玩具柜：2*6 格式，规格：120*30*80cm、 产品采用厚优质环保橡木生产加工而成。	20	个	690.00	13800.00
15.	图书柜	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	图书柜：尺寸：120*30*80cm，产品采用厚优 质环保橡木生产加工而成。	9	个	680.00	6120.00
16.	毛巾架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	毛巾架：尺寸：100*40*90cm，产品采用厚优 质环保橡木生产加工而成。	9	个	530.00	4770.00
17.	口杯架	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	口杯架：60*11*115cm，35 格，产品采用厚优 质环保橡木生产加工而成。	9	个	490.00	4410.00
18.	桌面玩具	喜来乐定制	曹县喜来乐玩 具有限公司	包括但不限于拼图类、棋盘类、拼装类、形 状配对类，每箱不少于 20 件。	36	箱	65.00	2340.00
19.	建构区实心木 质积木（小型）	欢木园 JGJM	云和县欢木园 玩具有限公司	实心木质积木小型，涵盖不同造型，每箱多 于 30 件。	9	箱	650.00	5850.00

20.	消毒柜	荣事达 280	合肥荣事达电子电器集团有限公司	参考尺寸: 480*380*1240mm	10	个	850.00	8500.00
21.	移动黑板	得力 33715	得力集团有限公司	黑板尺寸: 120*75cm, 可磁性吸附	9	个	185.00	1665.00
会议室设备								
1.	86寸会议一体机	安道 AME-S30HF	东莞市安道光电材料制造有限公司	1. 整机采用金属结构一体化设计, 外部无可见内部功能模块的连接线, 表面无尖锐边缘或突起, 整体设计安全, 牢固, 美观。带无线传屏器。 2. 显示尺寸: 86 寸; 显示分辨率: 3840(H)×2160(V); 显示比例: 16:9。 3. 整机尺寸: 长 1949mm, 高 1169mm。 4. 内置扬声器, 前朝向发声避免干扰, 2 个 15W 扬声器。 5. 整机内置高清摄像头, 非外接摄像头不占用设备接口, 外部无可见连接线, 可拍摄 1300 万像素数的照片, 对角角度 135°。 6. 安卓系统配置: 安卓系统 11.0, 内存 4G, 存储内存 32G。	台	1	16500.00	16500.00
2.	OPS 电脑模块	安道 OPS-15A12-D-03	东莞市安道光电材料制造有限公司	1. 处理器性能满足: Intel i5; 内存: 8GB; 硬盘: 256GB 固态硬盘; 2. 模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口: 电脑上有 6 个 USB 接口 (其中含 3 路 USB 3.0), 具有独立非外扩展的视频输出接口。	台	1	2800.00	2800.00
3.	USB 无线投屏器	安道 TP-03	东莞市安道光电材料制造有限公司	1、配置安装: 免配置, 免安装 2、接口: USB 3、支持系统类型: Windows 7/8/10, Mac 4、分辨率: 720P~1080P 5、帧率: 音视频 30 帧 6、整体延迟: 90~220ms	台	1	680.00	680.00
4.	会议条桌	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	规格: 1200*400*750mm 1. 基材采用 E0 级刨花板或密度板 2. 饰面采用进口纸 表面耐磨 耐划 防污 3. 封边采用 2mmPVC 胶边 进口热熔胶	张	16	550.00	8800.00
5.	会议椅	鑫创源定制	西安创源教学设备有限公司	规格: 420*450*300mm 靠背采用 PP 材质; 高强度网布, 透气性好; 座垫采用高回弹海绵, 电镀钢制架。	把	40	225.00	9000.00
合计: 人民币大写 壹佰壹拾柒万捌仟陆佰陆拾元整							¥1178660.00 元	